

# كراسة الشروط والمواصفات

## إنشاء وتشغيل واستثمار

موقع شريط طولي على طريق الملك عبد الله (الشاطئ الشرقي) بالدمام لنشاط  
ترفيهي سياحي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات مساندة ونشاط حقوق  
التسمية والرعاية

(يجب مراجعة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي)

رقم الفرصة (.....) ١٤٤٥ هـ

**يقدم المستثمرين عطاءاتهم في المنافسة بأحد الطرق الآتية :**

- ١- عن طريق الموقع الإلكتروني [Furas.momra.gov.sa](http://Furas.momra.gov.sa)
- ٢- عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".
- ٣- لن يقبل أي عطاء لم يتم تقديمه إلكترونياً.

وفي حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية  
لأسباب فنية فيقدم العطاء عن طريق الطرف المختوم باليد في  
موعد وتاريخ فتح المظاريف المعلن عنه شريطة تقديم ما يثبت وجود  
مشكلة فنية أثناء التقديم على المنافسة الإلكترونية .

## فهرس المحتويات

الصفحة	المحتويات	م
٤	قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة	أ
٥	تعريف المضردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات	ب
٧	الجدول الزمني المتوقع لإجراء المنافسة حتى إيجار السنة الأولى	ج
٨	مقدمة	١
٩	وصف الموقع	٢
١٢	اشتراطات دخول المنافسة والتقديم	٣
١٢	١ / ٣ من يحق له دخول المنافسة	
١٢	٢ / ٣ لغة العطاء	
١٢	٣ / ٣ مكان تقديم العطاءات	
١٢	٤ / ٣ موعد تقديم العطاءات	
١٣	٥ / ٣ موعد فتح المظاريف	
١٣	٦ / ٣ تقديم العطاء	
١٣	٧ / ٣ كتابة الأسعار	
١٣	٨ / ٣ مدة سريان العطاء	
١٤	٩ / ٣ الضمان البنكي	
١٤	١٠ / ٣ موعد الإفراج عن الضمان	
١٤	١١ / ٣ مستندات العطاء	
١٥	١٢ / ٣ سرية المعلومات	
١٦	واجبات المستثمر قبل إعداد العطاء	٤
١٦	١ / ٤ دراسة الشروط الواردة بالكراسة	
١٦	٢ / ٤ الاستفسار حول بيانات المنافسة	
١٦	٣ / ٤ معاينة العقار	
١٧	ما يحق للأمانة وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف	٥
١٧	١ / ٥ إلغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات	
١٧	٢ / ٥ تأجيل موعد فتح المظاريف	
١٧	٣ / ٥ سحب العطاء	
١٧	٤ / ٥ تعديل العطاء	
١٧	٥ / ٥ حضور جلسة فتح المظاريف	
١٨	الترسية والتعاقد وتسليم الموقع	٦
١٨	١ / ٦ الترسية والتعاقد	
١٨	٢ / ٦ تسليم الموقع	
١٩	الاشتراطات العامة	٧
١٩	١ / ٧ توصيل الخدمات للموقع	
١٩	٢ / ٧ البرنامج الزمني للتنفيذ	
١٩	٣ / ٧ الحصول على الموافقات والتراخيص من الأمانة والجهات ذات العلاقة	
١٩	٤ / ٧ تنفيذ الاعمال	
١٩	٥ / ٧ مسؤولية الاشراف على التنفيذ لدى المستثمر	
١٩	٦ / ٧ حق الأمانة في الإشراف على التنفيذ	
١٩	٧ / ٧ تقرير المقاول والمكتب الهندسي	
١٩	٨ / ٧ استخدام الموقع للغرض المخصص له	
١٩	٩ / ٧ التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد	

٢١	موعد سداد الأجرة السنوية	١٠/٧	
٢٢	ضريبة القيمة المضافة	١١/٧	
٢٢	إلغاء العقد للمصلحة العامة	١٢/٧	
٢٢	متطلبات الأمن والسلامة	١٣/٧	
٢٣	تسليم الموقع والمنشآت المقامة عليه للأمانة بعد انتهاء مدة العقد	١٤/٧	
٢٣	أحكام عامة	١٥/٧	
٢٥	الاشتراطات الخاصة		٨
٢٥	مدة العقد	١/٨	
٢٥	فترة التجهيز والإنشاء	٢/٨	
٢٥	النشاط الاستثماري المسموح به	٣/٨	
٢٦	مواقف السيارات	٤/٨	
٢٦	اشتراطات التشغيل والصيانة	٥/٨	
٢٧	الاشتراطات الأمنية	٦/٨	
٢٧	متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة	٧/٨	
٢٧	متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	٨/٨	
٢٨	اللوحات الاعلانية	٩/٨	
٢٨	نظام السعودة	١٠/٨	
٢٨	الجهاز الفني والإداري	١١/٨	
٢٨	العاملون بالمشروع	١٢/٨	
٢٩	الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية	١٣/٨	
٢٩	تأمين إسعافات أولية	١٤/٨	
٢٩	التزامات عامة	١٥/٨	
٣٠	قيمة استهلاك الكهرباء	١٦/٨	
٣٠	استبدال مواقع المزايا بمواقع بديلة	١٧/٨	
٣١	التفتيش والمتابعة	١٨/٨	
٣١	مرحلة تسليم الموقع إلى الأمانة	١٩/٨	
٣١	تغيير تسمية ورعاية الأصول	٢٠/٨	
٣١	فسخ العقد خلال فترة التشغيل	٢١/٨	
٣٢	إيصال الخدمات	٢٢/٨	
٣٢	الغرامات والجزاء البلدية	٢٣/٨	
٣٣	الاشتراطات الفنية		٩
٣٣	كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء	١/٩	
٣٣	الاشتراطات التنظيمية	٢/٩	
٣٣	اشتراطات التجهيز	٣/٩	
٣٣	اشتراطات التصميم والإنشاء	٤/٩	
٣٣	اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق	٥/٩	
٣٥	المرفقات		١٠
٣٥	نموذج العطاء	١/١٠	
٣٦	المخطط العام للموقع	٢/١٠	
٣٧	كروكي الموقع	٣/١٠	
٣٨	محضر تسليم العقار	٤/١٠	
٣٩	إقرار من المستثمر	٥/١٠	
٤١	ملحق		

## أ. قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة:

يتعين مراعاة الالتزام بتقديم المستندات المحددة والمطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات إلكترونياً، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني [Furas.momra.gov.sa](http://Furas.momra.gov.sa) أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية "فرص" باستثناء أصل خطاب الضمان البنكي، فيقدم الأصل - في ظرف مختوم ومغلق - من المستثمر أو من يفوضه ويكتب عليه اسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس، في الموعد والمكان المعلن عنه لفتح المظاريف مع إرفاق صورة الضمان البنكي في الموقع الإلكتروني المشار إليه.

م	المستند	هل مرفق؟	هل موقع؟
١	نموذج العطاء موقع من المستثمر.		
٢	تفويض أو توكيل داخل بوابة فرص (إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء).		
٣	تفويض أو توكيل داخل بوابة فرص (إثبات أن المسؤول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء لديه الصلاحية للتوقيع).		
٤	خطاب ضمان بنكي من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي ساري المفعول لمدة لا تقل عن (٩٠) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وأن يكون بقيمة لا تقل عن (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي.		
٥	صورة سارية المفعول من السجل التجاري مع إرفاق الأنشطة المسموحة في السجل		
٦	صورة شهادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سارية المفعول.		
٧	صورة من الشهادة الصادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية.		
٨	صورة من شهادة الاشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول.		
٩	صورة من شهادة الالتزام بالسعودة.		
١٠	صورة اثبات العنوان الوطني.		
١١	أصل كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها موقعة من المستثمر.		
١٢	نسخة من إعلان المنافسة.		
١٣	الرقم الضريبي للمنشأة		



**ملحوظة:** يستبعد أي عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان البنكي، أو تكون قيمة الضمان أقل من (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي، أو يكون خطاب الضمان مقدماً بغير اسم المستثمر، أو يكون ساري المفعول لمدة أقل من (٩٠) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وليس للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد.

## ب. تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات:

المشروع	هو المشروع المراد استثماره وتشغيله وتطويره من قبل المستثمر حسب الأنشطة المحددة (إنشاء وتشغيل واستثمار موقع <b>خور الدمام</b> على طريق الملك عبد الله (الشاطئ الشرقي) بالدمام لنشاط ترفيهي سياحي وخدمات مساندة).
الموقع	هو الأرض العائد ملكيتها للأمانة والتي يقام عليها النشاط المحدد لها.
الوزارة	وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
البلدية	الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال - أمانة المنطقة الشرقية (مالك الموقع).
الوكالة	وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.
المستثمر	الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (الطرف الثاني).
الجهات ذات العلاقة	جميع الجهات التي لها علاقة بالمشروع من الناحية التنظيمية والفنية والرقابية وما في حكمها.
مقدم العطاء	يقصد به الجهة التي تقدم عرضاً لدخول المنافسة سواء كانت شركة أو مؤسسة أو فرداً.
المستأجر من الباطن	الجهة أو الشركة أو المؤسسة التي يُؤجر عليها المستثمر نشاط من الأنشطة أو تشغيل أحد المزايا الممنوحة له بموجب العقد المبرم معه، يتطلب موافقة خطية من الأمانة (الطرف الثالث).
حقوق التسمية	الحقوق والمزايا المرتبطة بحق تسمية الأصل المعني (الموقع المحدد في كراسة الشروط والمواصفات).
الرعاية	الحصول على فرصة رعاية الأصول المختلفة (الموقع) المحدد في كراسة الشروط والمواصفات.
الحقوق والمزايا	الحقوق والمزايا المرتبطة برعاية الأصل المعني في كراسة الشروط والمواصفات.
المطاعم	هي أماكن تقوم بإعداد الوجبات الغذائية لروادها ويمكن تناول تلك الوجبات داخل صالة الطعام الملحقه بالمطاعم والمعدة لهذا الغرض، ويمكن تناولها خارجها.



مكان مجهز يُعد فيه الشطائر والوجبات الخفيفة بما فيها السندويشات ويقدم المشروبات الساخنة والباردة.	الكافتيريا
مكان مُجهز يُقدم فيه المأكولات الخفيفة (كيك - بسكويت - شكولاتة، ... ) المشروبات الساخنة والعصائر والمشروبات الغازية بأنواعها المختلفة للمرتادين.	المقهى
مكان يقوم بتقديم المواد الغذائية التي يمكن إعدادها بسرعة وسهولة كوجبة سريعة ، وتستهلك معظمها طازجة داخلها أو خارجها.	محلات الوجبات السريعة
الجزء الاستثماري المخصص لإقامة المباني الاستثمارية عليه مثل: (المطاعم، الكافيهات، الأكشاك ويحسب منه مساحة المباني القائمة بالموقع ..... إلخ).	مساحة البناء
هي المساحة الاستثمارية التي لا يتم إقامة أي مباني عليها كالملاعب والأنشطة الترفيهية والألعاب والجلسات الخارجية وخلافه ويدخل ضمنها أبراج الاتصالات ومباني الخدمات كدورات المياه وخلافه.	مساحة الاستثمار
فتح المجال للمنافسة بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلدية والخدمات المرتبطة بها عن طريق الإعلان وفق أحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ هـ، والتعليمات التنفيذية لها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠٥٦١٨٨٣) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢ هـ، وجميع التعليمات والقرارات والأوامر ذات الصلة.	المنافسة العامة
تقديم المستثمرين عطاءاتهم في المنافسة عن طريق الموقع الإلكتروني (Furas.momra.gov.sa) أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية " فرص".	المنافسة الإلكترونية
كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالفرصة الاستثمارية وملحقاتها والتي اطلع عليها المستثمر وقبل بها.	الكراسة
يطلق على الشاطئ الشرقي الطولي بالدمام والذي يشتمل على عدة مناطق مميزة مثل اشجار المانجروف ومنطقة المطاعم العائمة ومنطقة الألعاب المائية والشاطئية والاستعمالات الساحلية كمراسي القوارب والسفن والاحدثات المساندة الداعمة.	خور الدمام

## ج. الجدول الزمني المتوقع لإجراء المنافسة حتى إيجار السنة الأولى:

التاريخ	التاريخ المحدد	البيان
	التاريخ الذي تم فيه النشر	تاريخ الإعلان
	كما هو محدد في الإعلان وبوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص) (مراعاة التمديد)	آخر ميعاد لتقديم العطاءات
	كما هو محدد في الإعلان وبوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص) (مراعاة التمديد)	موعد فتح المظاريف
	تحده الأمانة	إعلان نتيجة المنافسة
	تحده الأمانة	موعد الإخطار بالترسية
	خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار الأمانة للمستثمر بمراجعتها ، فإن لم يراجع يرسل له إشعار نهائي ، ويعطي مهلة إضافية خمسة عشر يوماً.	تاريخ توقيع العقد لمن ترسو عليه المنافسة
	خلال شهر من توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع
	من تاريخ تسليم الموقع بموجب محضر تسليم موقع من الأمانة والمستثمر ، وإذا لم يتم توقيع المستثمر على محضر تسليم الموقع يتم إشعاره خطياً وتحسب بداية سريان مدة العقد من تاريخ الإشعار.	بداية سريان مدة العقد
	عند توقيع العقد	موعد سداد أجرة السنة الأولى



## ١- مقدمة

ترغب أمانة المنطقة الشرقية في طرح منافسة عامة على المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية وذلك لإنشاء وتشغيل واستثمار موقع خور الدمام على طريق الملك عبد الله (الشاطئ الشرقي) بالدمام لنشاط ترفيهي سياحي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات مساندة وحقوق التسمية والرعاية، ويلتزم المستثمر بتطوير وتشغيل وإدارة الموقع وفق التفاصيل المبينة في كراسة الشروط والمواصفات، والتي توضح المعلومات التي يجب على المستثمرين الإحاطة بها، ومراعاتها عند تقديم عطاءاتهم لهذه المنافسة.

وتهييب الأمانة بالمستثمرين القراءة المتأنية والدقيقة للكراسة للتعرف على الاشتراطات والمواصفات الفنية، والجوانب القانونية، والتزامات المستثمر، بما يمكنه من تقديم عطاء مدروس يتيح له الفوز بالفرصة الاستثمارية المتاحة، ويحقق للأمانة أهدافها.

وترحب الأمانة بالرد على أية استفسارات أو استيضاحات من المستثمرين الراغبين في دخول المنافسة، ويمكن تقديم الاستفسارات أو الاستيضاحات بإحدى الطرق التالية:

- التوجه إلى الوكالة المذكورة أدناه بالأمانة وتقديم الاستفسار مكتوباً:
- وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات - الدمام - شارع الملك عبد العزيز.
- ص.ب: (٢٨٧٠) الرمز البريدي: (٣١١٤٦) تليفون: (٠١٣٨٣٤١٠٠٠) فاكس: (٠١٣٨٣٣٩٩٧٧).
- مركز التميز الاستثماري: واتس (٥٠٠٣٩٨٥٥٢ +٩٦٦) - ايميل (Innovation@eamana.gov.sa).
- أو من خلال الموقع الإلكتروني (Furas.momra.gov.sa).
- أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية " فرص ".
- يحق للأمانة إضافة تعديلات أو ملاحق لكراسة الشروط والمواصفات، ولها الحق في التعديل والإضافة والحذف ويتم ابلاغ من قام بشراء الكراسة بتلك المتغيرات إلكترونياً وتزويده بنسخة من كراسة الشروط والمواصفات بعد التعديل من خلال موقع فرص، ويعتبر ذلك التعديل أو الإضافة حرجاً لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات ويلتزم المستثمر بمضمونه وما جاء به.



## ٢- وصف الموقع

ترفيهي - سياحي - مطاعم وكافيهات - رياضي - خدمات مساندة - حقوق التسمية والرعاية				نوع النشاط
<ul style="list-style-type: none"> <li>- مطاعم عائمة (تحددها الأمانة)</li> <li>- مقاهي / كافيتيريا / مطاعم</li> <li>- ألعاب مائية وبحرية وشاطئ رملي.</li> <li>- أنشطة ترفيهية وسياحية ورياضية.</li> <li>- حقوق التسمية والرعاية</li> <li>- جلسات وممرات مشاة.</li> <li>- أجهزة صراف آلي.</li> <li>- مصلى ودورات مياه.</li> <li>- مناطق وساحات خضراء.</li> <li>- مواقف سيارات.</li> </ul>				مكونات النشاط
كورنيش الدمام	الحي	شرق الدمام	البلدية	بيانات الموقع:
١٠١١٠٠	رقم القطعة	٩٩٩٨	رقم المخطط	
على طول طريق الملك عبد الله (الشاطئ الشرقي بمدينة الدمام)				
المساحة (٢م ٢٠٠,٠٠٠) (مائتا ألف متر مربع تقريباً)				
لا يسمح أن تغطي المباني في الموقع أكثر من (٥%) خمسة في المئة من مساحة الجزء الاستثماري (١) الشمالي والبالغ مساحته (٢م ١٤٠,٠٠٠) بما يعادل (٢م ٧,٠٠٠) بما في ذلك المباني القائمة في كامل الموقع (كافيهات).				
نسبة المباني المسموح بها				
مسااحة الاستثمار (٢٠%) عشرون في المئة من مساحة الموقع بما يعادل (٢م ٤٠,٠٠٠) بما في ذلك دورات المياه والأبراج القائمة بالموقع أو المزمع إقامتها تحسب من ٢٠%.				
مسااحة الاستثمار				
يسمح باستخدام أي من المواد التي توافق عليها الأمانة/البلدية مع مراعاة الهوية وما يتوافق مع طبيعة الموقع ووقوعه على الشاطئ وعدد الأدوار ومعالجة التشوه البصري.				
مواد البناء				
لايسمح بأي ارتفاعات أعلى من دور واحد فقط لأي عنصر بالمشروع.				
الارتفاعات				
٥٠,١٣٣١٥٨		٢٦,٤٧٢٢٧٩		
إحداثيات الموقع				
المخطط العام للموقع (كروكي الموقع) مرفق بالبند رقم (٢/١٠)				
<a href="https://goo.gl/maps/B87rZxm9sSrafSZTA">https://goo.gl/maps/B87rZxm9sSrafSZTA</a>				

- يتم استخراج التراخيص على البيانات الموضحة أعلاه، وفي حال مخالفة ذلك للتراخيص وكود البناء والاشتراطات يتم التقيد بالاشتراطات والأنظمة البلدية الصادرة حديثاً.
- على مقدم العطاء أن يعاين الموقع معاينة تامة نافية للجهالة وأن يقبله كما هو على حالته، وأن يدرس كافة الجوانب الخاصة بالشروط المكانية واشتراطات كود البناء السعودي وجميع الأنظمة واللوائح والاشتراطات والقواعد والأدلة ذات الصلة بموضوع المنافسة، وأن يقوم بدراسة وافيه وشاملة وتصور كامل عن الموقع والعناصر بما يتوافق مع الاشتراطات البلدية والصحية والتنظيمية **والبيئية**.
- على مقدم العطاء مراجعة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قبل تقديم العطاء ورسو المنافسة، ويلتزم المستثمر بتطبيق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
- **على مقدم العطاء أن يراجع حرس الحدود قبل تقديم العطاء ورسو المنافسة، ويلتزم المستثمر بتطبيق اشتراطات حرس الحدود.**
- يجب على المستثمر معاينة الموقع على الطبيعة والشخوص والوقوف والتعرف عليه، ويلتزم بأن تكون الانشاءات من مواد توافق عليها الأمانة، على أن تكون تلك المواد معتمدة من الجهات ذات العلاقة وتحقق الغرض من المشروع وتتوفر فيها عوامل الأمان والسلامة ومطابقة للمواصفات والمقاييس بالمملكة العربية السعودية.
- يلتزم المستثمر عند إقامة مباني الأنشطة الاستثمارية بمراعاة توزيع تلك الأنشطة وكتل المباني على كامل **الموقع المخصص للبناء**، وألا يتم تركيز المباني في منطقة واحدة، بحيث يكون الموقع مفتوح للعامه دون إغلاق لأي جزء من أجزاء الموقع.
- يلتزم المستثمر بارتفاع المباني المحدد من الجهات المعنية وألا يزيد الارتفاع عن الحد المسموح به.
- المساحة المذكورة أعلاه تقريبية تخضع للعجز أو الزيادة وفقاً لاستلام الموقع على الطبيعة.
- يجب على المستثمر أن يدرس كافة الجوانب الخاصة بالشروط المكانية واشتراطات كود البناء السعودي والاشتراطات الخاصة بالمشروع ومن أهمها قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٣) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٦هـ واشتراطات الأمان والسلامة ومصدات الأمواج وكافة الاشتراطات البلدية.
- لا يؤثر وجود اشغالات على الموقع من عدمه في تنفيذ الأعمال، ويجب على المستثمر معالجة تلك الاشغالات قبل البدء بتنفيذ المشروع وعلى حسابه الخاص والأمانة غير ملزمة بذلك **وينسق في ذلك مع البلدية المختصة قبل البدء بالتنفيذ.**
- يجب على المستثمر التقيد بالاشتراطات البلدية للمطاعم والمطابخ وما في حكمها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٨٨٠٤) بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤١هـ والمبلغة بتعميم وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف رقم (١٣٠٦٨٢) بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤١هـ.



- لائحة الاشتراطات الصحية للمطاعم والمطابخ وما في حكمها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٩١٢٤) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠هـ، والمبلغة بتعميم وكالة الوزارة للشؤون الفنية رقم (٥٢٧٥٥) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٠هـ.
- نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت، والأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكافة الأنظمة واللوائح والاشتراطات والقواعد والأدلة المتعلقة بجميع الأنشطة المزمع إقامتها بالمشروع والصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان **ومن كافة الجهات المعنية الأخرى.**
- على المستثمر أن يقدم التصاميم للأمانة/ البلدية، ويجب أن توافق عليها **الأمانة**، كما يلتزم المستثمر بالتصاميم والاشتراطات الخاصة بالمناطق التي تقع على السواحل والشواطئ ونسب البناء **والارتفاعات.**
- يلتزم المستثمر بتحسين كامل الواجهات والأرصفة ومواقف السيارات واستكمال أعمال التطوير بالموقع واستخدام الطاقة النظيفة وإنشاء ممرات المشاة ومسارات الدراجات والاسكوترات الكهربائية **والأرصفة ومواقف السيارات وأماكن الدخول والخروج من وإلى الموقع.**
- يلتزم المستثمر بالمحافظة على العقود القائمة **وآلا تؤثر أعماله على تلك العقود**، كما يجب عليه تطوير المنطقة المحيطة بتلك العقود ويجب أن يراعي في إقامة الأنشطة الخاصة بالمشروع تلك العقود بكافة أنواعها، كما ستقوم الأمانة بمعالجة جميع العقود بكافة أنواعها وفق ما تراه الأمانة عند انتهائها، ويلتزم المستثمر بقرارات الأمانة فيما يتعلق بتلك العقود.
- يلتزم المستثمر باحتساب المباني القائمة للعقود الاستثمارية (الأكشاك والبوفيهات) ضمن مساحة البناء المحددة بكراسة الشروط والمواصفات والمقدرة بـ (٥ %) من إجمالي مساحة الجزء الاستثماري (١) الشمالي (اليابسة).
- يلتزم المستثمر باحتساب الأبراج (أبراج الاتصالات) **ودورات المياه وأي خدمات أخرى قائمة بالموقع أو التي سيتم إضافتها من ضمن مساحة الاستثمار البالغة (٢٠ %) من إجمالي مساحة الموقع**
- تبقى أبراج الاتصالات عقود تابعة للأمانة ويجب على المستثمر المحافظة عليها وعدم المطالبة بمقابل مالي بشأنها.
- يلتزم المستثمر بمراجعة كافة الجهات ذات العلاقة (وزارة البترول) وشركة أرامكو لتطبيق أي اشتراطات تتعلق بتلك الجهات والمحافظة على أي أعمال خاصة بشركة أرامكو السعودية سواء كانت داخل الموقع أو بجواره أو داخل المياه أو تلك التي تقع بمحاذاة الموقع على طول الموقع.
- في حال قامت الأمانة باقتراح دراسة أو تنفيذ طريق أو أكثر يمر من خلال أو عبر المشروع وفقاً لأي احداثيات أو أطوال تحددها وتقتربها الأمانة فإنه يلتزم بها المستثمر دون اعتراض ويقوم باجراء التعديلات المترتبة على ذلك وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.



- مراعاة مشروع تطوير كورنيش مرسى القوارب الذي تقوم بتنفيذه الأمانة والمرفق بيانات المشروع وأهدافه كملحق بكراسة الشروط والمواصفات من صفحة (٤١ إلى ٥٧).
- بعد استلام الأمانة للمشروع يقوم المستثمر بالتنسيق مع وكالة التعمير و المشاريع باستلام أعمال المشروع والاشراف على صيانتها وتطويره تحقيقاً لخطة الأمانة ويدخل ضمن عقد المستثمر.
- على المستثمر أن يقوم بالاطلاع على التصميمات الخاصة بمشروع كورنيش مرسى القوارب واعداد التصميمات للمنطقة المتبقية من مشروع الخور بما يتماشى مع مشروع كورنيش مرسى القوارب حتى لا ينتج عنه أي تعارض وللأمانة الحق في اتخاذ التعديلات المناسبة.
- يقوم المستثمر بتوفير فرق من العمالة المسؤولة عن أعمال النظافة بطول كامل المشروع وخاصة منطقة دورات المياه والخدمات.
- يقوم المستثمر بتنفيذ توجيهات الأمانة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الالكترونية من خلال توفير خدمة الانترنت وتركيب الكاميرات لتحسين خدمات الأنسنة وأخذ الموافقات اللازمة.
- يقوم المستثمر بإنشاء وتنفيذ رصيف بحري وربطه بمشروع كورنيش مرسى القوارب وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة مثل حرس الحدود ووكالة التعمير والمشاريع بالأمانة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
- أي تصميمات يقوم بها المستثمر يجب أخذ الموافقات اللازمة عليها من وكالة التعمير والمشاريع بالتنسيق مع وكالة الاستثمارات.
- لا يتعدى أي بناء يتم تنفيذه بالموقع عن ارتفاع (دور واحد).
- يلتزم المستثمر بطلب الأمانة فيما يتعلق بأوامر التغيير والتعديلات للمصلحة العامة التي تراها وتحددها الأمانة.
- يلتزم المستثمر بالمحافظة على مواقف السيارات القائمة وصيانتها باستمرار وإضافة مواقف إضافية بما يخدم المشروع والعامة.
- يلتزم المستثمر بصيانة كامل الأرصفة والمداخل والمخارج وابتكار وسائل دعائية واسترشادية للموقع (تحسين المشهد الحضاري العام) خاصة بالموقع.
- يلتزم المستثمر بضرورة المحافظة على طبيعة منطقة أشجار المانجروف والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بصيانتها وتطويرها والمحافظة عليها.
- يلتزم المستثمر بتنفيذ متطلبات الأمانة بشأن تطوير كامل الموقع حسب ما تراه مناسباً مع أي عقود مبرمة مع المقاولين.



## ٣ - اشتراطات دخول المنافسة والتقديم

### ١ / ٣ من يحق له دخول المنافسة:

- ١ / ١ / ٣ يحق للشركات والمؤسسات ذات الخبرة والمرخص لهم في مجال إدارة وتشغيل الأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية والرياضية وحقوق التسمية والرعاية والدعاية والإعلان التقدم في هذه المنافسة، ويحق للبلدية استبعاد المستثمر الذي يثبت تعثره في مشروع استثماري بحكم أو قرار نهائي صادرين من جهة قضائية، لمدة (سنتين) من تاريخ الحكم أو القرار.
- ٢ / ١ / ٣ يسري على الشركات والمؤسسات غير السعودية نظام الاستثمار الأجنبي.

### ٢ / ٣ لغة العطاء:

- ١ / ٢ / ٣ لما كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية فعلي مقدم العطاء الالتزام بالتعامل بها في جميع المكاتبات المتعلقة بهذا المشروع، بما في ذلك العطاء وجميع مرفقاته، وبياناته ويستثنى من ذلك الكتالوجات الخاصة بالمعدات والأجهزة التي يجوز أن تكون باللغة الإنجليزية.
- ٢ / ٢ / ٣ في حال التقدم بمستند بأي لغة أخرى غير العربية يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من خلال مكتب ترجمه معتمد ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون.


### ٣ / ٣ مكان تقديم العطاءات:

تُقدم العطاءات عن طريق المنافسة الإلكترونية والمواصفات الكترونياً، وفي حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية، يقدم العطاء في يوم وموعد ومكان فتح المظاريف المعلن عنه في المنافسة الإلكترونية داخل ظرف مختوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة ورقمها واسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس مع تقديم ما يثبت سداد قيمة الكراسة بمقر وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

- أمانة المنطقة الشرقية - الدمام - ص.ب: (٢٨٧٠) - الرمز البريدي: (٣١١٤٦).
- تليفون: (٨٣٤١٠٠٠) - فاكس: (٨٣٣٩٩٧٧)

### ٤ / ٣ موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف:

موعد تقدم العطاءات وفتح المظاريف حسب الموعد المحدد بالإعلان بالجريدة الرسمية، وبمطابق وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.



## ٥/٣ تقديم العطاء:

١/٥/٣ يُقدم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية، ويتم إرفاق كل المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات إلكترونياً.

٢/٥/٣ في حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية، يقدم العطاء في يوم وموعد ومكان فتح المظاريف المعلن عنه داخل ظرف مختوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة واسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس مع تقديم ما يثبت سداد قيمة الكراسة، مع ضرورة قيام المستثمر بتقديم بلاغ من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (١٩٩٠٩٩) أو عن طريق البريد الإلكتروني (inv@momra.gov.sa) وتقديم ما يثبت ذلك عند تقديم العطاء ورقياً.

٣/٥/٣ على المستثمر استيفاء نموذج العطاء المرفق بالدقة اللازمة، وذلك طباعة أو كتابة بالمداد، والالتزام التام بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وملحقاته.

٤/٥/٣ يجب ترقيم صفحات العطاء ومرفقاته والتوقيع عليها من المستثمر نفسه، أو الشخص المفوض من قبله، وإذا قدم العطاء من شخص مفوض يجب إرفاق أصل التفويض مصدقاً من الغرفة التجارية، أو مصحوباً بوكالة شرعية.

## ٦/٣ كتابة الأسعار:

يجب على المستثمر عند إعداد عطائه أن يراعى ما يلي:


١/٦/٣ أن يقدم السعر بالعطاء وفقاً لمتطلبات كراسة الشروط والمواصفات ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو ابداء تحفظ عليها أو القيام بشطب بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها ويستبعد الظرف المخالف لذلك.

٢/٦/٣ تدون الأسعار في العطاء أرقاماً وكتابة (حروفاً) بالريال السعودي.

٣/٦/٣ لا يجوز للمستثمر الكشط، أو المحو، أو الطمس، وأي تصحيح أو تعديل في عرض السعر يجب أن تعاد كتابته من جديد بالحروف والأرقام، والتوقيع عليه وختمه.

## ٧/٣ مدة سريان العطاء:

مدة سريان العطاء (٩٠ يوم) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللأمانة الحق في طلب مد سريان العطاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه، وحتى نهاية مدة سريان العطاء.



## ٨ / ٣ الضمان البنكي:

- ١ / ٨ / ٣ يجب أن يُقدم مع العطاء ضمان بنكي بقيمة لا تقل عن (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي، ويقدم في شكل خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي، وأن يكون غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن يكون واجب الدفع عند أول طلب من الأمانة، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، كما يجب أن يكون خطاب الضمان سارياً لمدة لا تقل عن (٩٠) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وقابلاً للتمديد عند الحاجة.
- ٢ / ٨ / ٣ يستبعد كل عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان، أو تكون قيمة الضمان به أقل من (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي، أو يكون خطاب الضمان مقدماً بغير اسم المستثمر أو أن يكون الضمان ساري لمدة أقل من (٩٠) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وليس للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد.

## ٩ / ٣ موعد الإفراج عن الضمان:

- يرد الضمان لأصحاب العطاءات غير المقبولة فور البت في المنافسة بالترسية على العرض المناسب، كما يرد لصاحب العطاء المقبول فور تسديد أجرة السنة الأولى وتوقيع العقد.

## ١٠ / ٣ مستندات العطاء:

### يجب على المستثمر استيفاء وإرفاق المستندات التالية:

- ١ / ١٠ / ٣ نموذج العطاء والتوقيع عليه من المستثمر، أو ممن يفوضه لذلك، مع إثبات تاريخ التوقيع.
- ٢ / ١٠ / ٣ تفويض أو توكيل داخل بوابة فرص، وذلك إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير المستثمر.
- ٣ / ١٠ / ٣ تفويض أو توكيل داخل بوابة فرص لإثبات أن المسؤول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء ومرفقاته لديه الصلاحية للتوقيع نيابة عن الشركة.
- ٤ / ١٠ / ٣ خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي (وطبقاً للشروط الواردة في البند ٨ / ٣ أعلاه).
- ٥ / ١٠ / ٣ صورة سارية المفعول من السجل التجاري مع إرفاق الأنشطة التجارية المسموح بها في السجل.
- ٦ / ١٠ / ٣ صورة شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سارية المفعول.
- ٧ / ١٠ / ٣ صورة من شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول.
- ٨ / ١٠ / ٣ صورة من الشهادة الصادرة من التأمينات الاجتماعية يثبت فيها أن الشركة/ المؤسسة المتقدمة مسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنها قامت بجميع التزاماتها تجاهها أو إرفاق ما يثبت أنها لا تخضع لأحكام هذا النظام.

- ٩ / ١٠ / ٣ نسخة من شهادة الالتزام بالسعودة.
- ١٠ / ١٠ / ٣ صورة من إثبات العنوان الوطني.
- ١١ / ١٠ / ٣ أصل كراسة الشروط ومواصفات المنافسة وملحقاتها موقعة من المستثمر تأكيداً لالتزام المستثمر المطلق بما ورد بها، وصورة من إيصال سداد شراء كراسة الشروط والمواصفات.
- ١٢ / ١٠ / ٣ نسخة من إعلان المنافسة.
- ١٣ / ١٠ / ٣ الرقم الضريبي للمنشأة.
- ١١ / ٣ سرية المعلومات:
- جميع المعلومات والمستندات المقدمة من المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية تتمتع بكامل السرية، ولا يمكن لأي طرف أو جهة الاطلاع عليها سوى في يوم وموعد فتح المظاريف وذلك من قبل المخول لهم نظاماً لدى البلدية

## ٤- واجبات المستثمر قبل إعداد العطاء

### ١ / ٤ دراسة الشروط الواردة بالكراسة:

على مقدم العطاء دراسة بنود كراسة الشروط والمواصفات الواردة دراسة وافية ودقيقة، وإعداد وتقديم عرضه وفقاً لما تقتضيه هذه الشروط والمواصفات، وعدم الالتزام بذلك يعطي الحق للأمانة في استبعاد العطاء المقدم، ويتحمل المستثمر وحده مسؤولية دراسة كراسة الشروط والمواصفات بما في ذلك أي تعديلات صادرة خلال فترة المنافسة، كما يجب على المستثمر أن يتعرف على جميع المتطلبات التفصيلية والشروط التي قد تؤثر بأي شكل من الأشكال على مقدار أو طبيعة اقتراحه أو عطاءه المقدم، في حال إخفاق المستثمر (أو من ينوب عنه) في فحص المستندات ودراستها بعناية كما هو موضح أعلاه سيكون على مسؤوليته الخاصة ولن يتم التخفيف أو التساهل مع أي أخطاء ناتجة عن ذلك.

### ٢ / ٤ الاستفسار حول بيانات المنافسة:

في حالة غموض أو عدم وضوح أي بند من بنود المنافسة، يجب على المستثمر الاستفسار من الأمانة خطياً للحصول على الإيضاح اللازم قبل تقديمه لعطاءه، وذلك بمدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ النهائي المحدد لتقديم العطاءات، وستقوم الأمانة بالرد على الاستفسارات التي تقدم خلال المدة المسموح بها لتقديم الاستفسارات لكل من اشترى كراسة الشروط والمواصفات للفرصة الاستثمارية، ولن يعول على أية استفسارات أو إجابات شفوية وللأمانة كامل الحق في عدم الرد على أية استفسارات بعد المدة المحددة لاستقبال الاستفسارات، كما يمكن للمستثمر تقديم الاستفسارات عن طريق الموقع الإلكتروني (Furas.momra.gov.sa) أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".

### ٣ / ٤ معاينة الموقع:

على المستثمر وقبل تقديم عطاءه أن يقوم بمعاينة الموقع محل المنافسة معاينة تامة نافية للجهالة، وفق حدوده المعتمدة بما عليه من اشغالات، وأن يتعرف تعريفاً تاماً على أوضاعه السائدة، والتعرف على اشتراطات ونظام البناء والخدمات المقدمة في المنطقة ومدى إمكانية توصيل الخدمات وأن يدرس كافة الجوانب الخاصة بالشروط المكانية واشتراطات كود البناء السعودي، ويعتبر المستثمر قد استوفى هذا الشرط بمجرد تقدمه بعطاءه، بحيث لا يحق له لاحقاً الادعاء أو الاحتجاج بأية جهالة بخصوص الموقع والأعمال المتعلقة به.



## ٥- ما يحق للأمانة وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف

### ١ / ٥ إلغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات:

يحق للأمانة إلغاء المنافسة قبل فتح المظاريف بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويحق لها الإضافة أو الحذف أو التعديل لمضمون أي بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها بموجب خطاب أو إخطار إلى جميع الشركات أو المؤسسات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وذلك قبل فتح المظاريف، على أن تعتبر أية إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات أو المؤسسات به جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والمواصفات وملزماً لجميع المتنافسين، ولا يحق لهم الاعتراض على ذلك.

### ٢ / ٥ تأجيل موعد فتح المظاريف:

يحق للأمانة تأجيل تاريخ وموعد فتح المظاريف إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وإذا تقرر ذلك فإن الأمانة ستخطر جميع مقدمي العطاءات بالتأجيل كتابة ولها الحق في تأجيل فتح المظاريف في الحالات الطارئة والمفاجأة كالسيول والكوارث الطبيعية والزلازل وغيرها.

### ٣ / ٥ سحب العطاء:

لا يحق لمقدم العطاء سحب عطاءه بعد تقديمه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف.

### ٤ / ٥ تعديل العطاء:

لا يجوز لمقدم العطاء إجراء أي تعديل في عطاءه بعد تقديمه، ولن يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بوجود خطأ في عطاءه بعد تقديمه.

### ٥ / ٥ حضور جلسة فتح المظاريف:

يحق للمستثمر أو مندوبه حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك، ويجب أن يكون المندوب المفوض لحضور جلسة فتح المظاريف سعودي الجنسية، مصحوباً بوكالة شرعية أو تفويض من مدير الشركة أو المؤسسة مصدقاً من الغرفة التجارية ولا يحق الاعتراض لمن لم يحضر الجلسة على الإجراءات التي تقوم بها اللجنة وفقاً للنظام.

## ٦- الترسية والتعاقد وتسليم الموقع

### ١/٦ الترسية والتعاقد:

١/١/٦ بعد أن تستكمل لجنة فتح المظاريف إجراءاتها تقدم العروض إلى لجنة الاستثمار لدراستها، وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بما تراه.

٢/١/٦ يتم إخطار من رست عليه المنافسة لمراجعة الأمانة خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار لاستكمال الإجراءات، وإذا لم يراجع خلال هذه المدة، يرسل له إخطار نهائي، ويعطى مهلة (١٥) خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة تخلفه عن مراجعة الأمانة بعد المدة الإضافية يتم إلغاء حقه في استثمار الموقع ومصادرة الضمان.

٣/١/٦ يجوز للأمانة بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية ترسية المنافسة على صاحب العطاء الثاني بنفس قيمة العطاء الأول، الذي رست عليه المنافسة إن لم يستكمل صاحب العطاء الأول الإجراءات خلال المدة المحددة.

٤/١/٦ يجوز للأمانة التفاوض مع أصحاب العروض الأعلى إذا تساوى عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض، أو إذا اقترن أعلى العروض بتحفظ أو تحفظات، أو إذا كانت العروض غير مناسبة مالياً.

٥/١/٦ في حال طرأ بعد الترسية وجود أي عوائق تحول دون تنفيذ المشروع سيتم إلغاء المنافسة أو العقد وفقاً للإجراءات النظامية وسترد الأمانة للمستثمر قيمة ما سدده من مبالغ مستحقة عند توقيع العقد دون أي تعويض آخر من أي نوع.

٦/١/٦ يجوز للجنة الاستثمار حسب الصلاحيات المخولة لها بموجب لائحة التصرف بالقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ التوصية بإلغاء المنافسة العامة في أي من الحالات الآتي بيانها:

الأولى: إذا اقتضت المصلحة العامة وقف التصرف بالعقار.


الثانية: إذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

الثالثة: إذا لم يتوصل إلى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين.

### ٢/٦ تسليم الموقع:

١/٢/٦ يتم تسليم الموقع للمستثمر بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين، وذلك بعد توقيع العقد مباشرة وبشرط ألا تزيد المدة من تاريخ توقيع العقد وتاريخ الاستلام عن شهر واحد ما لم يكن هناك عائق لدى الأمانة يحول دون ذلك.

٢/٢/٦ في حال تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلّم الموقع تقوم الأمانة بإرسال إشعار ختلى للمستثمر على عنوانه المسجل في نموذج العطاء المقدم، وتحسب بداية مدة العقد من تاريخ الإشعار ما لم توجد عوائق تمنع تسليم العقار من قبل الأمانة



## ٧- الاشتراطات العامة

### ١ / ٧ توصيل الخدمات للموقع:

يتولى المستثمر توصيل الخدمات (كهرباء، مياه، صرف صحي، هاتف..... وغيرها) للموقع على مسؤوليته الخاصة، ويتحمل كافة التكاليف والرسوم المرتبطة بذلك، كما يتحمل تكاليف استهلاك الكهرباء والماء والصرف الصحي لكافة عناصر المشروع، **سواء القائمة أو تلك التي سيقومها أو إيصالها لتشغيل مشروعه والمنطقة المحيطة به** وعلى المستثمر أن ينسق في ذلك مع الإدارات المعنية بالأمانة والجهات ذات الصلة.

### ٢ / ٧ البرنامج الزمني للتنفيذ:

يلتزم المستثمر أن يقدم للأمانة برنامجاً زمنياً للتنفيذ، متضمناً المراحل المختلفة للإنشاء والتشغيل للمشروع والإنشاءات للمباني (على أن تكون الإنشاءات من مواد توافق عليها الأمانة) والتشغيل الخاص بالموقع محل المنافسة وفقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة من الأمانة ويجب على المستثمر الالتزام بالبدء بالتنفيذ خلال ثلاثة أشهر من توقيع العقد وإلا يتم اتخاذ الإجراءات التي تضمن حق الأمانة.

### ٣ / ٧ الحصول على الموافقات والتراخيص من الأمانة والجهات ذات العلاقة:

يلتزم المستثمر بعدم القيام بتنفيذ مشروع (إنشاء وتشغيل واستثمار موقع شريط طولي على طريق الملك عبد الله "الشاطئ الشرقي" بمدينة الدمام لنشاط ترفيهي سياحي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات مساندة) قبل الحصول على الموافقات والتراخيص **واعتماد التصاميم الخاصة بالمشروع** من الأمانة وكافة الجهات ذات العلاقة.

### ٤ / ٧ تنفيذ الأعمال: يلتزم المستثمر بما يلي:

١. أن يسند مهمة تنفيذ المشروع إلى إحدى شركات أو مؤسسات المقاولات المتخصصة والتي لديها خبرة وسابقة أعمال في تنفيذ مثل هذه المشروعات وتلك الأنشطة وأن يكون مشتركاً بعضوية الهيئة السعودية للمقاولين.
٢. أن يقدم شهادات الخبرة السابقة للمقاول معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة تثبت حسن تأديته للأعمال التي التزم بها، مع ضرورة إلزام المقاول بشهادة تأمين ضد العيوب الخفية التي قد يظهر في الإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢١هـ، وتقديم صورة طبق الأصل من الشهادة للأمانة.



٣. يتم إقامة المشروع بأي مواد توافق عليها الأمانة وتكون معتمدة ومتوافقة مع كود البناء السعودي.

٤. سيتم المتابعة الدورية وبدء التنفيذ خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد ، وفي حال عدم البدء في التنفيذ خلال تلك المدة يحق للأمانة سحب الموقع دون أدنى مسؤولية على الأمانة.

#### ٥ / ٧ مسؤولية الإشراف على التنفيذ لدى المستثمر:

- يجب أن يسند المستثمر مهمة الإشراف على التنفيذ لكامل الموقع إلى مكتب هندسي استشاري مرخص له بمزاولة المهنة ومسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين يكون من واجباته:
- ١- الاشتراك في تسليم موقع المشروع للمقاول.
  - ٢- مراجعة ومطابقة مخططات ومواصفات المشروع قبل مباشرة التنفيذ ووضع الملاحظات الفنية عليها وإبلاغ الأمانة بأي ملاحظات يكون موجوداً بها والمقترحات الخاصة بمعالجة الملاحظات.
  - ٣- المتابعة اليومية المستمرة لتنفيذ الأعمال طبقاً لمواصفات العقد وأصول الصناعة.
  - ٤- توجيه المقاول وإعطاؤه المشورة الفنية عند اللزوم، والتي تساعد على إتمام العمل على الوجه الأكمل.
  - ٥- التدقيق والاعتماد للمخططات وعينات المواد التي يقدمها المقاول وتقديم التوصيات بشأنها.
  - ٦- دراسة المشكلات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وإبداء التوصيات اللازمة لحلها.
  - ٧- إجراء التغييرات والتعديلات غير الجوهرية في المشروع، والتي من شأنها تلافي المشكلات، والتنسيق بين عناصر المشروع المختلفة، بشرط ألا تتسبب في أية زيادة في تكلفة المشروع أو توفير على المقاول، وأن يتم أخذ موافقة الأمانة عليها مسبقاً، وعند حدوث زيادة ضرورية، أو نقص في التكاليف يتم أخذ موافقة الأمانة على الزيادة، وخصم الوفر على المقاول.
- كما يجب أن توافق الأمانة على المكتب الهندسي قبل تكليفه.

#### ٦ / ٧ حق الأمانة في الإشراف على التنفيذ: يلتزم المستثمر بما يلي:

- ١ / ٦ / ٧ للأمانة أو أي جهة تابعة لها الحق الكامل في الإشراف على التنفيذ بجميع مراحلها للتأكد من التزام المستثمر بالتنفيذ طبقاً للاشتراطات والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات والتصاميم المعتمدة من الأمانة والتراخيص الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
- ٢ / ٦ / ٧ تلبية متطلبات الأمانة فيما يتعلق بأوامر التغيير والإصلاح لما تم تركيبه وتنفيذه مخالفاً للشروط والمواصفات والمخططات والتصاميم المعتمدة.
- ٣ / ٦ / ٧ لا يجوز للمستثمر إجراء أية إضافات أو تعديلات جديدة في التصاميم إلا بعد موافقة الأمانة، وفي حالة الموافقة يتعين على المستثمر أن يقدم للأمانة مخططات كاملة من المواصفات الفنية من أجل الحصول على الموافقة الخطية والترخيص اللازم.



٤ / ٦ / ٧ إشعار الأمانة بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء، ليقوم مهندس الأمانة بالمعاينة، وعمل محضر يبين أن التنفيذ تم طبقاً للمواصفات والشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والتصاميم والمخططات المعتمدة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.

٥ / ٦ / ٧ يكون للأمانة الحق الكامل في التفتيش على الموقع في أي وقت خلال مدة العقد، وذلك بهدف متابعة الأنشطة التي يمارسها المستثمر للتأكد من مدى التزامه بتنفيذ بنود العقد والتزامه بالأنظمة والتعليمات واللوائح، كما يلتزم المستثمر بالسماح للشخص المفوض من الأمانة أو الجهات الحكومية الأخرى بالدخول والتفتيش على المنشآت، كما يحق للأمانة إلزام المستثمر بعمل تأمين على المشروع بما فيه من منشآت ثابتة ومتحركة تكون لازمة لأداء المشروع للدور المنوط به لدى إحدى شركات التأمين الوطنية المعتمدة من قبل وزارة المالية.

#### ٧ / ٧ تقرير المقاول والمكتب الهندسي:

بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال وقبل السماح بالتشغيل يقدم كل من المقاول والاستشاري المشرف على التنفيذ تقريراً إلى الأمانة بخطاب رسمي عن طريق المستثمر، يوضحان فيه مسئوليتيهما عن تنفيذ المشروع ومطابقته للمواصفات.

#### ٨ / ٧ استخدام الموقع للغرض المخصص له:

لا يجوز للمستثمر استخدام الموقع لغرض المخصص له في إعلان المنافسة "حسب الأنشطة المحددة بكراسة الشروط والمواصفات" وفي حالة رغبة المستثمر تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق، وتوافق ذلك مع المصلحة العامة والتخطيط، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغيير النشاط.

#### ٩ / ٧ التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد:

لا يحق للمستثمر تأجير الموقع أو جزء منه، ولا التنازل عن العقد للغير إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الأمانة، والتي يحق لها الموافقة أو الرفض بناء على تقديرها للموقف على أن تنطبق على التنازل له نفس شروط المستثمر الأصلي، وفي حال رغبة المستثمر بالتأجير على الغير يلزم أن يقوم بإبرام عقد إيجار مع المستأجر من الباطن وعليه تزويد الأمانة بنسخة من العقد على أن يظل المستثمر الأصلي هو المسؤول أمام الطرف الأول (الأمانة) عن مخالفة نصوص العقد، وفي جميع الأحوال تنتهي العقود المبرمة بين المستثمر والمستأجرين من الباطن بانتهاء العقد الأصلي بين المستثمر والأمانة، ويجب أن يتقيد المستثمر بذلك ولا يحق للمستأجر من الباطن مطالبة الأمانة بحقه في التأجير أو ادعائه بوجود عقد ساري مع المستثمر وعليه إخلاء الموقع فوراً كما يحق للأمانة إبقاء المستأجر من الباطن بالموقع شرط موافقة الأمانة الخطية على إعادة طرح الموقع في منافسة عامة.

## ١٠/٧ موعد سداد الأجرة السنوية:

- ١/١٠/٧ تسدد أجرة السنة الأولى عند توقيع العقد، أما إيجار السنوات التالية، فيتم سدادها في بداية كل سنة إيجاريه، ويحد أقصى عشرة أيام من بداية السنة الإيجارية وفي حالة عدم السداد يتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المستثمر وفق ما ورد بنظام إيرادات الدولة.
- ٢/١٠/٧ يلتزم المستثمر بزيادة الأجرة السنوية بنسبة (٥٪) من الإيجار السنوي (بدءاً من السنة التعاقدية السادسة وحتى نهاية العقد) وذلك زيادة دورية كل (٥) خمس سنوات، وتحسب من قيمة آخر أجرة مستحقة وقت الزيادة.
- ٣/١٠/٧ يلتزم المستثمر بدفع الرسوم الاعلانية الواردة في قواعد تنظيم لوحات الدعاية والاعلان.

## ١١/٧ ضريبة القيمة المضافة:

يلتزم المستثمر بسداد قيمة ضريبة القيمة المضافة ويتم تحديد نسبة الضريبة حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن وتقرره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، على أن يكون سدادها في وقت سداد الإيجار السنوي، وفي حال التأخير في سدادها يتم اتخاذ نفس إجراءات التأخير في سداد الإيجار السنوي حسب بنود العقد علماً بأن الأجرة السنوية المقدمة بعطاء المستثمر لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

## ١٢/٧ إلغاء العقد للمصلحة العامة:

يحق للأمانة لدواعي التخطيط أو للمصلحة العامة فسخ أو إلغاء أو إنهاء العقد وفي هذه الحالة يعوض المستثمر حسب الأنظمة المالية المتبعة إذا كان يستحق التعويض وفي حالة طرأ بعد الترسية أي عوائق تحول دون تنفيذ المشروع فإن على الأمانة إعادة ما دفعه المستثمر واتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء المنافسة وفي هذه الحالة يتم تعويض المستثمر إذا كان يستحق التعويض بعد احتساب مدة سنوات انقضاء العقد واحتساب إهلاك المباني، وإعادة القيمة الإيجارية المتبقية من تاريخ إلغاء العقد إلى تاريخ انتهاء السنة التعاقدية.

## ١٣/٧ متطلبات الأمن والسلامة: يلتزم المستثمر بما يلي:

- ١/١٣/٧ اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أضرار أو حوادث تصيب الأشخاص، أو الأعمال، أو الممتلكات العامة والخاصة.
- ٢/١٣/٧ عدم شغل الطرق، أو إعاقة الحركة المرورية، وتوفير متطلبات الحماية والسلامة التي تمنع تعرض المارة أو المركبات للحوادث والأضرار.
- ٣/١٣/٧ يكون المستثمر مسؤولاً مسئولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل التي تلحق بأي من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، أو تلحق بالمارة أو المركبات، نتيجة عدم



التزامه باحتياجات السلامة أثناء تأدية العمل، ويتحمل وحدة كافة التعويضات والمطالبات، أو أي تكاليف أخرى، وليس للأمانة أدنى مسئولية عن ذلك.

٤/١٣/٧ إلزام العاملين بارتداء وسائل الأمن والسلامة، أثناء القيام بأعمال التنفيذ

٥/١٣/٧ الالتزام بما ورد بنظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ١٤٠٥/١٢/٢٠ هـ وتعديلاته وتحديثاته.

٦/١٣/٧ عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع (ممرات المشاة وغيرها) أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات وسند جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال.

#### ١٤/٧ تسليم الموقع والمنشآت المقامة عليه للأمانة بعد انتهاء مدة العقد:

بعد انتهاء مدة العقد يلتزم المستثمر بتسليم الموقع للأمانة/ البلدية خالي من الشوائب وأية إشغالات أخرى، ويجب على المستثمر بعد انتهاء أو إنهاء العقد إزالة جميع الإشغالات من الموقع، على أن يقوم المستثمر بتسليم الموقع بالحالة التي كان عليها عند بداية العقد وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من إنتهاء أو إنهاء العقد، وفي حال وجود أي ملاحظات فللأمانة ومن تمثله في ذلك حق تكليفه بإجراء اللازم وإلا قامت بإجرائه بنفسها أو بواسطة من تراه على نفقة المستثمر، كما يحق للأمانة مطالبة المستثمر بالبقاء في الموقع محل العقد لحين الانتهاء من إعادة الطرح والترسية على ألا تزيد مدة التمديد عن سنة بعد تقدير قيمة الأجرة المستحقة عن هذه الفترة.

#### ١٥/٧ أحكام عامة:

١/١٥/٧ جميع المستندات ووثائق العطاء المتعلقة بهذه المنافسة هي ملك للأمانة بمجرد تقديمها.

٢/١٥/٧ ليس للمستثمر الحق في الرجوع على الأمانة بالتعويض عما تحمله من مصاريف أو رسوم نتيجة تقديم عطاءه في حالة عدم قبوله.

٣/١٥/٧ تخضع هذه المنافسة للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة على وجه خاص:

١- لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي الكريم رقم (٤٠١٥٢) في ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ وتعليماتها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠٥٦١٨٨٣) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ والقرارات والتعاميم ذات الصلة.

٢- لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٥هـ، والقرار الوزاري رقم (٤٣٠٠٢٠٤٥٢٦) في ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ المبلغ به الشوائب





## ٨- الاشتراطات الخاصة

### ١ / ٨ مدة العقد :

مدة العقد (٢٥ سنة) (خمسة وعشرون سنة) تبدأ اعتباراً من تاريخ تسلم المستثمر للموقع بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين شريطة ألا يزيد عن شهر واحد من تاريخ توقيع العقد ، أو من تاريخ إرسال الإشعار في حال تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم العقار، وفي حال تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم العقار أكثر من شهر من تاريخ توقيع العقد يتم إرسال إشعار خطي للمستثمر على عنوانه، وتحتسب بداية مدة العقد من تاريخ الإشعار، ويعتبر بالتالي محضر التسليم ونسخة الإشعار جزءاً لا يتجزأ من العقد ومن ضمن ملاحقه.

### ٢ / ٨ فترة التجهيز والإنشاء :

يمنح المستثمر فترة (٣٠ شهر) (ثلاثون شهراً) تُمثل ما نسبته (١٠٪) من أصل مدة العقد للتجهيز والإنشاء، وتكون هذه الفترة غير مدفوعة الأجرة، وإذا لم يكمل المستثمر تجهيز المشروع فعلياً - في هذه الحالة - سداد قيمة عطائه المالي عن هذه الفترة ويجب أن يقوم المستثمر بالبدء بالتنفيذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الموقع وللأمانة الحق في معالجة العقد وفقاً للنظام.

### ٣ / ٨ النشاط الاستثماري المسموح به :

**الأنشطة الاستثمارية المسموح بها هي** ترفيهي - سياحي - رياضي - مطاعم - وكافيهات وخدمات مساندة - حقوق التسمية والرعاية"، ولا يجوز للمستثمر استعمال الموقع في غير الأنشطة المحددة، ووفق المكونات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، على أن تكون المباني من مواد قابلة للفك وإعادة التركيب، ولا يسمح بإنشاء أية مباني خرسانية بالموقع، كما يحق للأمانة إضافة مكونات أخرى في حال رغبتها ذلك وعلى المستثمر الالتزام به.

- يجب على المستثمر الذي رست عليه المنافسة تقديم الفكرة المبدئية للمشروع من قبل مكتب استشاري مؤهل ومعتمد لدى الأمانة وشرح فكرة التصميم واستخدام التقنيات الحديثة مشتملاً على برنامج زمني بكامل مراحل المشروع من بدء التصميم وحتى نهاية التنفيذ.
  - يجب على المستثمر الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة من كافة الجهات المختصة وذات العلاقة بجميع الأنشطة المزمع إقامتها بالموقع.
  - يلتزم المستثمر بالمعالجة الفورية لكافة الملاحظات وتطبيق مفاهيم أسنة المدن ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والوصول الشامل والحرص على نظافة الموقع وسلامة البيئة بالمنطقة الشرقية
  - لا يسمح أن تغطي المباني في الموقع على كامل الشريط الاستثماري (الجزء الاستثماري (١) الشمالي) وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات
- أكثر من (٥ ٪) خمسة في المئة.



## ٤ / ٨ مواقف السيارات: يلتزم المستثمر بما يلي:

- ١ / ٤ / ٨ توفير مواقف سيارات وفقاً للاشتراطات البلدية ومكونات المشروع والاستعمالات المخصصة، على أن تكون متوافقة مع دليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولا يسمح باستغلال الشوارع الجانبية والخلفية كمواقف لسيارات مرتادي المشروع أو العاملين فيه ويجب مراعاة الاشتراطات الصادرة أو التي تصدر مستقبلاً فيما يتعلق بمواقف السيارات.
- ٢ / ٤ / ٨ تخصيص مواقف لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بواقع ٥٪ من المواقف العامة وبعدها أدنى موقوفين على أن تكون قريبة من مداخل المبنى مع تمييز مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة بالشعار الخاص بهم وألا تقل المساحة المخصصة لسيارة الشخص ذوي الإعاقة عن ٢٥ متر مربع طبقاً للأبعاد الموضحة بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الوزارة.
- ٣ / ٤ / ٨ سهولة حركة دخول وخروج السيارات من وإلى المواقف بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة بالموقع ويجب تقديم دراسة مرورية عن المنطقة المحيطة بالموقع.

## ٥ / ٨ اشتراطات التشغيل والصيانة: يلتزم المستثمر بما يلي:

- ١ / ٥ / ٨ التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال النظافة والصيانة للقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة، والمعدات، والماكينات... الخ، الموجودة في المشروع مثل: المصاعد والسلالم المتحركة (إن وجدت)، وماكينات ومرآح التكييف، وأجهزة إطفاء ومكافحة الحريق، وخزانات المياه ودورات المياه... الخ.
- ٢ / ٥ / ٨ يقدم للأمانة تقريراً دورياً (كل ثلاثة أشهر) من مكتب هندسي معتمد من الأمانة عن أعمال الصيانة التي تمت، مبيناً به تفاصيل الإصلاحات والاستبدالات التي نفذت.
- ٣ / ٥ / ٨ تأمين عدد من الأفراد المدربين بكفاءة على مواجهة حالات الطوارئ، ولديهم القدرة على استخدام أجهزة ومعدات إطفاء الحريق وإخلاء الأفراد من المبنى في حالات الطوارئ، والقيام بعمل الإسعافات الأولية، وحفظ الأمن، والتنسيق مع الجهات المختصة.
- ٤ / ٥ / ٨ المحافظة المستمرة على نظافة الموقع وتطهيره وتقييمه باستمرار، وأن يتم تجميع النفايات في أكياس بلاستيكية أو حاويات محكمة الإغلاق.
- ٥ / ٥ / ٨ فحص جميع التوصيلات والآلات الكهربائية في الموقع والآلات المستخدمة في مثل هذه الأنشطة (المنطقة الشرقية) دورياً للتأكد من سلامتها وإصلاح أي خلل.



٦ / ٥ / ٨ إجراء فحوصات يومية واختبارات شهرية ودورية وصيانة جميع المنشآت والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية ووسائل ومعدات السلامة والمراقبة والإنذار والإطفاء، وإصلاح أي خلل أو عطل فوراً.

٧ / ٥ / ٨ تخصيص سجل تدون فيه نتائج جميع الفحوصات والاختبارات الشهرية والدورية وأعمال الصيانة المنفذة لجميع المنشآت والمعدات والأدوات ووسائل السلامة والمراقبة والإنذار والإطفاء.

٨ / ٥ / ٨ أن تكون المياه المستخدمة من المورد العمومي للمياه أو من مصدر معروف ومأمون صحياً تثبت صلاحيته للاستهلاك البشري بناء على تحاليل مخبرية ويتم التأكد دورياً من صلاحية المياه.

٩ / ٥ / ٨ يجب أن يكون خزانات المياه بعيدة عن مصادر التلوث وتؤخذ منها المياه عن طريق شبكة مواسير إلى أماكن استخدامها، ويتم تنظيفها وتعقيمها بصفة دورية، وتكون هذه الخزانات معزولة عن الخارج عزلاً تاماً ومعقمة من الداخل، ومن الضروري صيانة هذه الخزانات بشكل دائم لضمان جودة الماء الذي بداخلها.

#### ٦ / ٨ الاشتراطات الأمنية: يلتزم المستثمر بما يلي:

١ / ٦ / ٨ جميع ما ورد بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وجميع الأحكام والقرارات والتعاميم ذات الصلة.

٢ / ٦ / ٨ تفعيل الاشتراطات الأمنية المتعلقة بكاميرات المراقبة الأمنية وأجهزة التفتيش والكاشف والحراسة الأمنية المدنية الخاصة في ضوء ما ورد بالتعميم الوزاري رقم (٥٦٦١٠) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨هـ بخصوص تلك الاشتراطات.

٣ / ٦ / ٨ تأمين حراسة على المنشآت وذلك وفق تعميم سعادة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة الشؤون البلدية والقروية رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٧هـ.

#### ٧ / ٨ متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة:

يراعي في تصميم المشروع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعميم رقم (١٤٠٢/هـ/٧) وتاريخ ١٤٠٢/٠١/٢١هـ وما لحقه من تعاميم وقرارات.

#### ٨ / ٨ متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة: يلتزم المستثمر بما يلي:

١ / ٨ / ٨ تطبيق متطلبات الاستدامة (استخدام الطاقة والمياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، واستخدام المواد والخامات المناسبة وغير الضارة للبيئة) في جميع مراحل المشروع الجديد ابتداءً من مرحلة التصميم ثم التنفيذ، وكذلك أثناء التشغيل، ويلزم تحقيق متطلبات الفصل الثالث عشر



الخاصة بالاعتبارات التصميمية لترشيد الطاقة الواردة بالاشتراطات المذكورة في كود البناء السعودي (SBC-201).

٢ / ٨ / ٨ الالتزام بعزل أسطح المباني ضد الرطوبة والحرارة وكذلك معالجة الحوائط الخارجية بتطبيق لتوفير العزل الحراري الواردة في الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC- (٦٠١) والفصل (702) من كود البناء السعودي ال عام(SBC-201).

#### ٩ / ٨ اللوحات الإعلانية:

الالتزام بجميع ما ورد باشتراطات اللوحات التجارية العامة الصادرة بتعميم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (٤٢٠٠٠٧٩٤٧٥/١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦هـ وما يُستجد عليها من تعديلات.

#### ١٠ / ٨ نظام السعودية:

يلتزم المستثمر بتطبيق القرار الوزاري رقم (٦٤٩١٤/م/س) في ١٥/٠٤/١٤٢٦هـ الخاص بنظام تعيين السعوديين بالمؤسسات الخاصة، على أن تسند إليهم المهام الاشرافية.

#### ١١ / ٨ الجهاز الفني والإداري

يلتزم المستثمر بتوفير الجهاز الإداري والفني ذو كفاءة عالية واللازم لتشغيل المشروع بالأعداد الكافية المطلوبة والمؤهلات المناسبة، مع ضرورة التدريب المستمر لأفراد هذا الجهاز على أحدث الأساليب الإدارية والتكنولوجية.

#### ١٢ / ٨ العاملون بالمشروع: يلتزم المستثمر بما يلي:

- حصول العاملين على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
- حصول جميع العاملين على شهادات صحية تثبت تلقيهم للقاح (COVID 19)
- تحصين جميع العاملين ضد التيفويد والحمى الشوكية، وأي تحصينات أخرى تراها الجهة المختصة.
- إبعاد أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية، أو تظهر في يديه بثور أو جروح أو تقرحات جلدية، أو يتضح مخالطته لمريض مصاب بمرض معدي.
- إبلاغ الجهات المختصة في حال ظهور أي من الأمراض المعدية على عامل لديه.
- أن يكون جميع العاملين حسن المظهر، والتأكد عليهم بنظافة أبدانهم، وغسل أيديهم بالمطهرات والمعقمات.
- ارتداء العمال زي موحد نظيف وقت العمل.
- ارتداء قفازات صحية من النوع الذي يستخدم مرة واحدة وكمامة لتغطية الأنف والضم عند العمل في التنظيف.
- الامتناع نهائياً عن التدخين أثناء العمل.

- حصول جميع العاملين على شهادة تفيد تدريبهم على قواعد الامن والسلامة بما يخص نشاط المشروع.
- يحق للجهات المختصة إبعاد أي عامل عن العمل إذا رأت في اشتغاله خطراً على الصحة العامة.
- توفير مشرفين حاصلين على شهادات لمثل هذه الأنشطة.

#### ١٣ / ٨ الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية:

يلتزم المستثمر بإجراء دراسة للتأثيرات المرورية الناتجة عن إقامة المشروع في حال طلب الأمانة، وذلك من خلال أحد المكاتب الاستشارية الهندسية المرخص لها بمزاولة المهنة ومسجلة لدى الهيئة السعودية للمهندسين

#### ١٤ / ٨ تأمين إسعافات أولية:

على المستثمر تأمين كافة الإسعافات الأولية وجميع الأدوات اللازمة (طبقاً للاشتراطات الصحية الإسعافات الصادرة من الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وأن يتم تدريب العاملين بالمشروع لعمل الإسعافات الأولية اللازمة وقت الحاجة.

#### ١٥ / ٨ التزامات عامة: يلتزم المستثمر بما يلي:

- ١- في مقابل حصول المستثمر على الإيرادات سواء من الأنشطة القائمة المذكورة أو من الأنشطة التي يمكن اضافتها وتوافق عليها الأمانة فيلتزم المستثمر في مقابل ذلك وتحت مسؤوليته وعلى نفقته بتنفيذ كافة الأعمال والالتزامات المادية والنظامية المرتبطة بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة والامن والسلامة ويلتزم بذلك التزاماً كاملاً خلال كامل مدة العقد وهي (أعمال الإدارة - أعمال التشغيل والصيانة - أعمال الامن والسلامة - تنفيذ الأعمال والخدمات الأخرى الداعمة للترويج - أي أعمال أو التزامات أخرى تكون ضرورية لتحسين سير العمل وانتظامه طبقاً لتقدير الأمانة) وما تحتاجه تلك المتطلبات من إمكانيات بشرية ومادية.
- ٢- أن يؤدي الخدمة إلى المنتفعين حسب شروط ومواصفات العقد.
- ٣- إجراء الصيانة اللازمة حيث أنه عقب انتهاء مدة العقد يلتزم المستثمر بإعادة الموقع إلى الأمانة بكامل حالته التشغيلية فهذا الالتزام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتزام المستثمر بأجراء الصيانات الدورية وتجديد وتطوير العناصر التي تستدعي ذلك حسب برامج الصيانة المنصوص عليها في العقد أو ما تقضيه المواصفات الخاصة بالشركات المصنعة أو الصادرة عن الجهات المختصة.
- ٤- تعيين جهاز متخصص من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة للإشراف على أعمال الصيانة والتشغيل مع ضرورة التدريب المستمر لأفراد هذا الجهاز على أحدث الأساليب الإدارية والتكنولوجية.
- ٥- توفير كافة المعدات والآلات والسيارات وخلافه واللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل.



- ٦- التعاون التام مع الأمانة في المناسبات والفعاليات التي تنظمها الأمانة.
- ٧- مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة عند تصميم مرافق المشروع وفقاً لما تقرره متطلبات الخدمات البلدية ومتطلبات الوصول الشامل الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- ٨- يتعين على مقدمي العطاءات التأكد من أن مفاهيم تصميم الموقع ونموذج تشغيل الموقع متوافق مع لوائح البناء في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- ٩- التعاون التام مع ممثلي الأمانة الذين يقومون بالتفتيش على الموقع للتأكد من صحة تقارير الأداء التي يرفعها المستثمر مع الالتزام الكامل بضرورة تنفيذ كافة الملاحظات المطلوبة وفي حالة عدم الالتزام سوف يتم توقيع الغرامات.
- ١٠- عدم ادخال أي تعديلات أو إضافات أو تركيبات ثابتة بدون الموافقة الخطية من الأمانة علماً بأنه أي تغييرات منجزة تمت الموافقة عليها بمجرد تنفيذها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الموقع ولا يحق للمستثمر ازالتها بدون الموافقة على ذلك من قبل الأمانة وليس للمستثمر الحق في مطالبة الأمانة بأي تعويضات لقاء هذه الأعمال حتى إذا انتهت العلاقة التعاقدية مع حق الأمانة بمطالبة المستثمر بإزالة تلك التعديلات أو الإضافات كلياً أو جزئياً حسب تقديرها في موعد يسبق أو عند إنهاء أو انتهاء العقد.
- ١١- يمنع إقامة أي منشآت ثابتة على الموقع وعلى المستثمر أن يقوم بإنشاء أي مبنى أو موقع توافق عليه الأمانة ويكون من المواد القابلة للفلح وإعادة التركيب، وتكون من دور واحد ووفقاً لأعلى المواصفات العالمية وأن لا تحجب الرؤية عن البحر أو المنظر العام.
- ١٢- أن يكون الدخول للموقع مجاناً، ومواقف السيارات مجاناً.
- ١٣- يلتزم المستثمر بنطاق العمل للموقع المحدد بكراسة الشروط والمواصفات.
- ١٤- يلتزم المستثمر بالصورة الإيجابية لأمانة المنطقة الشرقية والمملكة العربية السعودية، والابتعاد عن أي مسببات قد تشوه الصورة أو السمعة.

## ١٦ / ٨ قيمة استهلاك الكهرباء:

يلتزم المستثمر بسداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي ويقدم ما يثبت ذلك.

## ١٧ / ٨ استبدال مواقع المزايا بمواقع بديلة:

يحق للأمانة استبدال مواقع المزايا المعتمدة بالتصاميم المقدمة من المستثمر بموقع آخر ضمن شريط

الشاطئ الشرقي في الحالات التالية:

- إجراء تنظيم أو صيانة للموقع.
- تعذر توصيل الخدمات للموقع.
- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.



## ١٨ / ٨ التفتيش والمتابعة:

للأمانة الحق الكامل في التفتيش على العقار في أي وقت خلال مدة العقد وذلك بهدف متابعة النشاط الذي يمارسه المستثمر للتأكد من تنفيذ بنود العقد والتزامه بالأنظمة والتعليمات.

## ١٩ / ٨ مرحلة تسليم الموقع إلى الأمانة عقب انتهاء مدة العقد :-

يلتزم المستثمر بتسليم الموقع بكامل حالته التشغيلية إلى الأمانة والرفع إليها قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن (٦٠) يوم حتى يتم توجيه الإدارة المختصة باستلام الموقع على أن يتم رفع تقرير من الإدارة المختصة عن حالة الموقع ويتم توجيه المستثمر بضروه تلافى الملاحظات الواردة في التقرير والرفع للأمانة للتأكد من إنهاء الملاحظات المطلوبة من ثم توقيع محضر الاستلام.

## ٢٠ / ٨ تغيير تسمية ورعاية الأصول (حق التسمية والرعاية):

١- يحق للمستثمر تغيير أسماء الأصول بعد توقيع العقد طوال فترة العقد وبعد أخذ الموافقة الخطية من الأمانة على المسمى وعلى الشركة/الشركات أو المنتج/المنتجات الجديدة، ومع التقيد بالآتي:

- أن يكون نشاط المستثمر من الأنشطة المرخص لها في المملكة.
- أن يكون الاسم التجاري للمستثمر مسجلاً في المملكة.
- ألا يكون قد صدر في حق المستثمر حكم قضائي في مخالفة جسيمة داخل المملكة أو خارجها.
- أن تكون تسمية المنشأة بالاسم التجاري للمستثمر بحسب ما تضعه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من ضوابط.
- أي ضوابط أخرى تضعها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذا الشأن.

٢- في حال أتفق الطرفان على تمديد العقد يحق للمستثمر تغيير المسمى مرة واحدة فقط لكل فترة تمديد على حسب الإجراءات المعتمدة والمذكورة في هذا البند وفي جميع بنود هذه الكراسة.

## ٢١ / ٨ فسخ العقد خلال فترة التشغيل:

يحق للأمانة فسخ العقد والمطالبة باسترداد الموقع من المستثمر والمطالبة بالأجرة المستحقة وما يترتب عليه نظاماً بعد انتهاء مدة المهلة المحددة في الإنذار في الحالات التالية:

١- إذا تأخر في تسديد الأجرة السنوية وجميع المستحقات المالية عن المدة المحددة له بعد إنذاره، ومضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار.

٢- إذا أخل المستثمر بأي من الشروط الواردة في كراسة الشروط والمواصفات والعقد.

٣- إذا أظهر المستثمر تقاعساً أو تقصيراً بشكل ملحوظ ومتكرر في أعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة بموجب تقارير رسمية.

٤- إذا استخدم المستثمر الموقع لنشاط يخالف الأنشطة المتفق عليه في العقد.



- ٥- إذا تنازل عنه للغير دون موافقة خطية من الأمانة، وذلك بعد إنذاره لتصحيح الوضع، ومضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار.
- ٦- إذا ثبت أن المستثمر قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الأمانة للحصول على العقد.
- ٧- إذا تم اكتشاف بأنه قد صدر في حق المستثمر حكم قضائي سابق في مخالفة جسيمة (لا تتطلب مدة مهلة أو إنذارات ويحق للأمانة فسخ العقد فوراً).
- ٨- إذا صدر في حق المستثمر حكم قضائي في مخالفة جسيمة بعد توقيع عقد هذا المشروع (لا تتطلب مدة مهلة أو إنذارات ويحق للأمانة فسخ العقد فوراً).

## ٢٢ / ٨ إيصال الخدمات:

في حالة عدم وجود نقاط رئيسية لربط شبكات توصيل الخدمات الأساسية للمشروع (كهرباء، مياه، صرف...) أو في حالة حاجة المشروع أو زيادة في الجهد المتوفر في التصاميم المنفذة حالياً يقوم المستثمر بمراجعة الجهات المختصة لإنشاء نقاط ربط الخدمات الأساسية لتوصيل عناصر المشروع على نفقته الخاصة دون تحمل الأمانة أي تكاليف.

## ٢٣ / ٨ الغرامات والجزاءات البلدية:

في حالة حدوث مخالفات من المستثمر تطبق عليه لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (٤٣٠٠٢٠٤٥٢٦) في ١٢/٠٣/١٤٤٣هـ المبلغ به القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر عام ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣م وما يستجد عليه من تعديلات خلال كامل مدة العقد، وفي حالة عدم ورود جزاءات لبعض المخالفات غير المتضمنة بلائحة الغرامات والجزاءات فإن للأمانة الحق في تقدير الغرامة التي تتناسب مع حجم المخالفة.

## ٩- الاشتراطات الفنية

### ١ / ٩ كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء:

يجب على المستثمر الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الواردة بكود البناء السعودي وملاحقه، وكذلك جميع الاشتراطات الواردة بدليل اشتراطات البناء فيما يتعلق بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع، والاشتراطات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وكذلك الالتزام بتعميم وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف رقم (٤١٠١٣٠٦٨٢) وتاريخ ١١/٠٤/١٤٤١هـ بشأن الاشتراطات الفنية للأنشطة البلدية، كما تخضع المنافسة للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الرابع (ISIC) الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

### ٢ / ٩ الاشتراطات التنظيمية:

يجب مراعاة الاشتراطات التنظيمية في الموقع موضوع المنافسة من حيث الارتفاع المسموح به ونسب البناء والارتدادات النظامية حسب نظام البناء المعمول به بكل منطقة والمحددة من قبل الأمانة.

### ٣ / ٩ اشتراطات التجهيز:

يتم تجهيز الموقع بما يتناسب مع الأنشطة المقرر مزاولتها وحسب الخطة المقدمة من المستثمر بعد اعتمادها من الأمانة.

### ٤ / ٩ اشتراطات التصميم والانشاء: يلتزم المستثمر بما يلي:

- ١- مراعاة أن تتناسب جودة الأصول التي يتم تركيبها في الموقع مع المعايير العالمية.
- ٢- الالتزام بالمساحة المحددة لكل موقع.
- ٣- مراعاة قواعد الأمن والسلامة للمرتادين.
- ٤- أخذ الموافقات والاعتمادات على جميع التصاميم والإنشاءات والمواد الخاصة بعناصر المشروع من قبل الجهات المعنية بالأمانة وذات العلاقة.

### ٥ / ٩ اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق: يلتزم المستثمر بما يلي:

- ١- أخذ موافقة إدارة الدفاع المدني بالمنطقة فيما يتعلق بمتطلبات السلامة التي يجب تأمينها في المشروع.
- ٢- يجب الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني (٦٠٩) وما يستجد عليها من تعديلات.
- ٣- الالتزام بتطبيق متطلبات كود الحماية من الحرائق السعودي (SBC-801) فيما يخص مكافحة الحريق في البنود التالية: البند رقم (٦٠٩) فيما يخص مداخن المطابخ، والبند رقم (٦١١) فيما يخص



فيا يخص تخزين زيوت الطهي، والفصل التاسع فيا يخص أنظمة مكافحة الحريق المختلفة التي يتم تحديدها وفقاً لدرجة الخطورة الخاصة بالفراغات المختلفة حسب التصنيف المعتمد بكود البناء السعودي العام (SBC-201).

٤- التأكد من فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في جميع المباني طبقاً لمتطلبات كود الحماية من الحرائق السعودي SBC-801 وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة المعتمد بكود البناء السعودي العام (SBC-201).

٥- تقع مسؤولية التركيب والصيانة والمحافظة في أنظمة مكافحة الحريق داخل المباني على المالك، ويكون المستخدم مسؤولاً عن إزالة العوائق من ممرات الهروب، والمحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء المؤجر له، مع أهمية التحقق الدوري من صلاحية المعدات، وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من الأوقات.

٦- الالتزام بأن يكون تصميم أنظمة مكافحة الحريق من قبل مكتب هندسي معتمد في مجال الوقاية من الحريق من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.

٧- استخدام مواد إنشاء وتشطيبات غير قابلة للاشتعال ومراعاة أن يكون الأثاث ومحتويات المشروع من مواد ذات قابلية اشتعال منخفضة ومناسبة لنوعية الاستخدام بالنسبة للمطابخ ودورات المياه.

٨- تركيب نظام متطور للإنذار عن الحريق مع أنظمة كشف الدخان، وكذلك نظام إطفاء للحريق عن طريق الرش التلقائي للمياه، مع ضرورة توفير أجهزة إطفاء حريق يدوية توزع على أماكن مناسبة حسب الاشتراطات الفنية للدفاع المدني.

٩- يراعى عند تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات أن يتم ذلك بطريقة تقلل من احتمالات حدوث الحريق وانتشاره من منطقة لأخرى.

١٠- وضع مخطط للإخلاء (مخطط هروب) في أماكن واضحة من مباني المشروع ليتم إتباعه من قبل مرتادي المشروع والعمال في حالة الحريق.

## ١٠- المرفقات

١ / ١٠ نموذج تقديم العطاء للمنافسة رقم (.....) لعام ١٤٤٥ هـ الخاصة "إنشاء وتشغيل واستثمار موقع شريط طولي على طريق الملك عبد الله (الشاطئ الشرقي) بالدمام لنشاط ترفيهي سياحي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات مساندة وحقوق التسمية والرعاية"  
**معالي أمين المنطقة الشرقية**  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

حفظه الله

إشارة إلى إعلانكم المنشور بالصحف بتاريخ ..... / ..... / ١٤٤٥ هـ المتضمن رغبتكم طرح مشروع إنشاء وتشغيل واستثمار موقع شريط طولي على طريق الملك عبد الله (الشاطئ الشرقي) بالدمام لنشاط ترفيهي سياحي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات مساندة وحقوق التسمية والرعاية، حيث تم شراؤنا لكراسة شروط ومواصفات المنافسة بموجب الإيصال المرفق صورته واطلعنا على كافة الاشتراطات الخاصة بهذه المنافسة، كما تم معاينة الموقع على الطبيعة معاينة تامة نافية للجهالة.

نتقدم لمعاليتكم بعرضنا لاستئجار الموقع الموضح أعلاه حسب الأسعار الموضحة في الجدول التالي:

القيمة الإجمالية لكامل مدة العقد البالغة (٢٧٠ شهر) اثنان وعشرون سنة وستة أشهر غير شاملة ضريبة القيمة المضافة	قيمة الأجرة السنوية (ريال)		سعر المتر	مساحة
	رقماً	كتابة		
				٢م٢٠٠,٠٠٠
			(٢م ٢٠٠,٠٠٠) (مائتا ألف متر وربع تقريباً)	المساحة

**\*\* قيمة الأجرة السنوية أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.**

وتجدون برفقه كراسة الشروط والمواصفات بعد توقيع جميع صفحاتها من قبلنا ضمان بقيمة لا تقل عن (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي (غير مشروع وغير قابل للإلغاء وقابل للتجديد من قبل الطرف الأول دون الرجوع للطرف الثاني) وكافة المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات.

اسم الشركة/ المؤسسة	رقم السجل التجاري:	صادر من:	هاتف:	ص.ب:	فاكس:	التوقيع
		بتاريخ:	العنوان:	الرمز البريدي:	تاريخ التقديم	



٢/١٠ المخطط العام للموقع:

## بطاقة وصف موقع استثماري

بيانات الموقع			
كورنيش الدمام - الشاطئ الشرقي	اسم الحي	شرق الدمام	اسم البلدية
9998	رقم المخطط	101100	رقم القطعة
ج.ت - ترفيهي	رمز الاستخدام	2 200000	المساحة (متر مربع)
ترفيهي سياحي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات مساندة وحقوق التسمية والرعاية	النشاط المقترح	كورنيش الدمام الشرقي - خور الدمام	النشاط الرئيسي
26.472279	Y	50.133158	X
<a href="https://goo.gl/maps/B87rZxm9sSraf5ZTA">https://goo.gl/maps/B87rZxm9sSraf5ZTA</a>			رابط الوصول

### الموقع على المستكشف الجغرافي




### كروكي توضيحي للموقع



المساحة : 200000 م<sup>2</sup>


### الموقع بالنسبة لحاضرة الدمام



### صور من الموقع والطبيعة



٣/١٠ كروكي الموقع:



المساحة : 200000 م<sup>2</sup>



## ٤/١٠ محضر تسليم الموقع

حيث أجزت أمانة المنطقة الشرقية على المستأجر..... الموقع الموضح معلومات عنه أعلاه بغرض استخدامه في إنشاء وتشغيل واستثمار موقع شريط طولي على طريق الملك عبد الله (الشاطئ الشرقي) بالدمام لنشاط ترفيهي سياحي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات مساندة وحقوق التسمية والرعاية، بموجب عقد الإيجار المبرم معه.

علية أقر أنا الموقع أدناه / ..... بأني قد استلمت بموجب هذا المحضر الموقع المذكور في يوم ..... بتاريخ ...../...../١٤٤٥ هـ بعد أن قمت بمعاينة الموقع معاينه تامة نافية للجهالة شرعاً وأني قبلته على حالته في تاريخ استلامه وعلى ذلك أوقع.

حدود الموقع:

الاتجاه	حسب الطبيعة	بطول	حسب الصك	بطول	حسب المخطط	بطول
شمالاً						
شرقاً						
جنوباً						
غرباً						

مساحة الموقع: ( ) (٢م)

ممثل الأمانة

الإدارة: .....

البلدية: .....

اعتماد: .....

المستثمر: .....

الاسم: .....

التوقيع: .....

## ٥/١٠ إقرار من المستثمر

يقر المستثمر بما يلي:

- ١- اطلع على كراسة الشروط والمواصفات ومرفقاتها وأنه ملتزم بما جاء بها.
- ٢- اطلع على جميع النظم السعودية المعمول بها ذات الصلة بموضوع المنافسة وعلى وجه خاص:
  - لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي الكريم رقم (٤٠١٥٢) في ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ وتعليماتها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠٥٦١٨٨٣) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
  - لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٥هـ، والقرار الوزاري رقم (٤٣٠٠٢٠٤٥٢٦) في ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ المبلغ به القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر عام ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣م وما يستجد عليه من تعديلات خلال كامل مدة العقد.
  - اشتراطات اللوحات التجارية العامة الصادرة بتعميم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (٤٢٠٠٠٧٩٤٧٥/١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦هـ وما يستجد عليها من تعديلات مستقبلية.
  - الاشتراطات الفنية للمطاعم والمطابخ وما في حكمها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ والمبلغة بتعميم وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف رقم (٤١٠٠١٣٠٦٨٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ.
  - لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في ملاعب الأطفال بالحدائق العامة وفي مدن الملاهي وألعاب الأطفال الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم ١٠/ب/و/٢/د ف في ١٤١٠/٠٤/٢٤هـ وما يستجد عليها من تعديلات.
- ٣- عاين الموقع المعروض للتأجير معاينة تامة نافية للجهالة.
- ٤- أشهد بأن جميع المعلومات المدرجة في هذه الاستمارة صحيحة:

الاسم: ..... الهوية: .....


رقم الجوال: ..... رقم الهاتف: .....

التوقيع: ..... التاريخ: .....



## ملحق

مشروع مرسى القوراب المعد من قبل الأمانة



مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام  
(كورنيش القوارب)

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



الأعمال الميدانية

الوحدة	وصف البند	رقم البند
3م	بالمتر المكعب أعمال حفر لزوم الأساسات في أي نوع من التربة ويشمل السعر نقل وترحيل ناتج الحفر خارج الموقع إلى الأماكن المسموحة والمحافظة على الحفر جافة من المياه وعمل الدعامات اللازمة لها حتى الانتهاء من أعمال الردم ويكون القياس حسب مكعبات الحفر هندسياً وفقاً لمقاسات القواعد التي جاءت بالمخططات ويحمل على السعر تسوية قاعدة الحفر والدك اللازم لها وحسب المخططات وتقرير التربة المعتمد وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً للمواصفات .	1-1
3م	بالمتر المكعب أعمال الردم بمواد مختارة خشنة حسب المواصفات حتى المناسب المطلوبة بالمخططات ويكون الردم على طبقات كل 25 سم تلك جيداً ويعمل لها اختبار للوصول إلى أقصى نسبة كثافة لا تقل عم 95% بمقياس أشتو ويشمل السعر استخدام المعدات الألية الخفيفة والثقيلة وتنظيف الموقع وتسوية حتى المناسب المطلوبة وتقاس الكميات وفق مكعبات الردم هندسياً وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً للمواصفات.	1-2
2م	بالمتر المربع أعمال إزالة أجزاء من التنبيش القائم لزوم استحداث مناطق لإنشاء الدرج والبند يشمل ترحيل المخلفات إلى المقالب العمومية خارج الموقع	1-3
عدد	بالعدد إزالة المظلات القائمة والأرضيات الخرسانية تحتها، ويشمل البند إزالة جميع الأعمدة الحديدية والقواعد الخرسانية وشرعة المظلات وترحيل المخلفات خارج الموقع.	1-4
2م	بالمتر المربع أعمال تنظيف الرمل المتواجد على الشاطئ وإزالة الشوائب والمخلفات.	1-5
3م	بالمتر المكعب أعمال الردم برمل شواطئ نظيف حسب المواصفات حتى المناسب المطلوبة بالمخططات.	1-6
م ط	بالعدد تشكيل وعمل منحدرات لزوم تشكيل الميول الخاص بالمنحدرات للمعايير من الخرسانة المدعمة بالألياف الزجاجية 1.5 كجم لكل متر مكعب، وأقل عرض للميول بعرض 120 سم وفق المواصفات والشروط الفنية والمخططات التنفيذية وتعليمات الجهة المشرفة.	1-7
م ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم المنحدرات والأدراج مصنوع من الاستانلس ستيل stainless steel والخشب المعالج بمواد ضد الرطوبة والأملاح، يتضمن بروفائل اضاءة LED ويشمل البند التثبيت على الدرج بقوائم من الفولاذ المقاوم للصدأ والأكسسوارات اللازمة حسب المخططات والعينة المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف .	1-8
2م	بالمتر المسطح إنشاء أعمال مباني بلوك مقاس 40×20×20 سم، محمل على البند طبقة من المونة الاسمنتية الاصبغة بسماك 2 سم وتأسيس قاعدة خرسانية بسماكة 10 سم ووطبقات التسوية الترابية ووضع طبقة من البولي ايثيلين لا يقل عن 400 ميكرون ويشمل عمل طبقة من اللياسة الاسمنتية بسماكة 2,5 سم وصب طبانة خرسانية لا تقل عن 20×20 سم وجميع أعمال المعالجة على حسب اصول الصناعة	1-9

مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام  
(كورنيش القوارب)

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



الأعمال الميدانية

رقم البند	وصف البند	الوحدة
1-10	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورات خرسانية (15×30×91.5) سم Precast محملاً عليها صبية من الخرسانة العادية 10×35 سم بعبار 200 كجم أسمنت لكل متر مكعب وكذلك عمل حماية من الخرسانة العادية خلف البردورة بعرض 12 سم وارتفاع وسطي 15 سم مع عمل فواصل التمدد وكافة ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً للمخططات والمواصفات العامة للطرق الحضرية وتعليمات المهندس المشرف	م.ط
1-11	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط إسمنتي زكام مكشوف (exposed Aggregate) concrete Tiles لزوم الممشى والجلسات الجماعية، مقاوم للأملح ومقاوم لامتصاص الماء حسب الأشكال والمقاسات والألوان والموضحة بالمخططات بسماكة (6) سم. والسعر يشمل التوريد والتركيب وعمل طبقة خرسانة سماكة 10 سم والتسوية الترابية واعمال طبقة أساس زكامي سمك 15 سم صنف (ج) وبنسبة ذك (95%) والرمل بسماكة لا تزيد عن 5 سم طبقاً للمواصفات العامة للطرق الحضرية.	م2
1-12	بالمتر المربع توريد وتركيب أرضية من بلاط بورسلان سماكة 12 ملم على طبقة من الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية، لزوم الممشى والجلسات الجماعية وعلى المقاول تقديم العينات لاعتماد الألوان والأحجام المطلوبة قبل البدء بالتنفيذ والسعر يشمل كافة الأعمال والمواد المستخدمة وأدوات التركيب وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال بالشكل الأمثل طبقاً للمواصفات والشروط الفنية والمخططات التنفيذية، وجميع ما يلزم طبقاً للمخططات والمواصفات.	م2
1-13	بالمتر المربع توريد وتركيب أرضيات مركبة (مدمجة) من الخشب البلاستيك (Wood plastic composite) لزوم الممشى والجلسات الجماعية، وفق المقاسات الواردة بالمخططات وحسب الأشكال والعينات المعتمدة ووفقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م2
1-14	بالمتر المربع توريد وتركيب درج من مادة الحجر الطبيعي، مبروم الحافة كبديل للتدبيش القائم، وفق المقاسات الواردة بالمخططات وحسب الأشكال والعينات المعتمدة ووفقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م2
1-15	بالمتر المربع توريد وتركيب أرضية من مطاط ملون EPDM بسماكة 1 سم مع طبقة اساس من ال SBR لا تقل عن 2 سم لزوم منطقة ألعاب الأطفال والبند يشمل نهو الأعمال التحضيرية اللازمة من التسوية الترابية وصب خرسانة مسلحة بالألياف الزجاجية وبسمك 120 مم مع طبقات أساس حجري سماكة 150 مم مع عمل الميول اللازمة حتى الإستلام وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية المتعارف عليها. على أن يتم التوريد من إحدى الشركات المعتمدة والمتخصصة في هذا المجال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف واعتماد العينات قبل التركيب.	م2
1-16	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاطات من حجر الجرانيت لزوم أرضية المصلى، بسماكة 2 سم مركبة على طبقة ملاط رطبة بسماكة لا تقل عن 4 سم والبند يشمل نهو الأعمال التحضيرية اللازمة من طبقات وتسوية وصب طبقة من الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية وبسماكة 10 سم مع طبقات البسكويرس التي لا تقل عن 15 سم وعمل الميول اللازمة حتى الاستلام وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية المتعارف عليها، على أن يتم التوريد من إحدى الشركات المعتمدة والمتخصصة في هذا المجال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف واعتماد العينات قبل التركيب.	م2
1-17	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاطات من الحجر الطبيعي بسماكة 2 سم ذو السطح الخشن لزوم تكسية أحواض الزهور ويركب بمونة من الأسمنت والرمل على أن تكون خالية من التسوس أو الشقوق أو الأملاح أو الفراغات الهوائية وعلى المقاول تقديم العينات لاعتماد الألوان والأحجام المطلوبة قبل البدء بالتنفيذ والسعر يشمل كافة الأعمال والمواد المستخدمة وأدوات التركيب وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال بالشكل الأمثل طبقاً للمواصفات والشروط الفنية والمخططات التنفيذية، وجميع ما يلزم طبقاً للمخططات والمواصفات.	م2



مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام  
(كورنيش القوارب)

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



الأعمال المعمارية

الوحدة	وصف البند	رقم البند
2م	إعادة تاهيل الواجهات الخارجية لدورة المياه ومضخة المياه القائماتين والمصلى المستحدث عن طريق التغطية بألواح ألمنيوم مفرغة قص لوزر (Perforated panels) بسماكة 5 ملم تتحمل العوامل الجوية والحرارة والرطوبة المرتفعة والأشكال والألوان حسب توجيه ومواصفات المهندس المشرف محمل عليها جميع البنود اللازمة	2-1
2م	بالمتر المسطح توريد تطبيق دهانات بروفابل للواجهات الخارجيه لمضخة المياه بالألوان المعتمده والبند يشمل تجهيز الاسطح ومعالجتها حسب المواصفات والاشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	2-2
2م	بالمتر المسطح أعمال إزالة الاسقف المستعمارة لدورة المياه والبند يشمل ترحيل المخلفات خارج الموقع	2-3
2م	بالمتر المربع توريد وتركيب ألواح جبسية مقاومة للرطوبة لزوم أسقف دورة المياه شاملة الدهان واللون والتصميم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2-4
2م	بالمتر المسطح أعمال إزالة سيراميك الجدران والأرضيات لدورة المياه المتواجدة من الداخل والبند يشمل ترحيل المخلفات خارج الموقع	2-5
2م	بالمتر المسطح توريد وعمل كسوة لحوائط دورة المياه من بلاط السيراميك HEAVY DUTY نخب أول المقاس وفق المخططات والعينات المعتمدة محمل عليه طبقة اللياسة وتخشين السطح وعمل الفواصل والترويب وكافة مايلزم وحسب المخططات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	2-6
2م	بالمتر المسطح توريد وعمل أرضيات دورة المياه من بلاط السيراميك HEAVY DUTY مانع للانزلاق مطلي نخب أول المقاس وفق المخططات والعينات المعتمدة محمل عليه طبقة من الرمل (5سم) لعمل الميول وكافة مايلزم وحسب المخططات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	2-7

مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام  
(كورنيش القوارب)  
أعمال التأثيث

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



رقم البند	وصف البند	الوحدة
3-1	توريد و تركيب برجولات بارئقااعات متفاوتة لزوم الممرات والجلسات وألعاب الأطفال والمصلى، مصنوعة من السعف والخشب المعالج مدموجة بالقماش المنسدل أوالشراعي PVC المشدود المقاوم للاجواء الحاره والممطرة والبند شامل القواعد ومواسير الحديد القابلة للاتحاء مجلفنة ومعالجة ومدهونة بالأفران عالية الحرارة ويشمل البند كافة التشطيبات شاملاً الاكسسوارات كالحبال والتثبيت والدهان واتمام جميع الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية والارتفاعات حسب توجيه المهندس المشرف	2م
3-2	توريد و تركيب مظلات بارئقااعات متفاوتة لزوم الممرات والجلسات وألعاب الأطفال بأسقف مصنوعة من ال (Poly carbonate) والألمنيوم القابل للتشكيل والتفريغ مجلفن ومعالج ومدهون بالأفران عالية الحرارة (Powder Coated) اللون حسب توجيه المهندس المشرف، محملاً عليها كافة ما يلزم من القواعد المكسية بالخشب المعالج وأعمال التسوية وتجهيز الموقع إلى المناسيب التصميمية والتشطيبات شاملاً الاكسسوارات والتثبيت والدهان واتمام جميع الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية والارتفاعات حسب توجيه المهندس المشرف	2م
3-3	بالعدد توريد وتركيب جلسات جماعية مظلة (مساحة الوحدة 20 2م)، أولاً: المقاعد والطاولة ذات قواعد من الحديد المجلفن وشرائح من الخشب الصلب المعالج ضد العوامل الجوية واتسعة الشمس والرطوبة ومدهون بدهان مقاوم وسمك اللواح لا تقل عن 1.5 بوصة والسعر يشمل التثبيت والقواعد وجميع ما يلزم على حسب المواصفات وعلى ان يتم اعتماد الاشكال من قبل المهندس المشرف. ثانياً: المظلات نوعين الأول مصنوع من السعف والخشب المعالج و ال PVC المقاوم للاجواء الحاره والممطرة والنوع الثاني مصنوع من الالومنيوم المفرغ والمعالج والمدهون حرارياً، والبند شامل القواعد وكافة بنود التشطيبات شامل الاكسسوارات كالحبال والتثبيت والدهان واتمام جميع الاعمال طبقاً للمواصفات.	عدد
3-4	بالعدد توريد وتركيب مقاعد ذات قواعد خرسانية وجلسة من الواح الخشب الصلب واضاءة مخفيه على ان يكون الخشب المستخدم من النوع المعالج والمقاوم للعوامل الجوية واتسعة الشمس والرطوبة ومدهون بدهان مقاوم وسمك اللواح لا تقل عن 1.5 بوصة والسعر يشمل التثبيت والقواعد وجميع ما يلزم على حسب المواصفات وعلى ان يتم اعتماد الاشكال من قبل المهندس المشرف.	عدد
3-5	بالعدد توريد وتركيب مقاعد من الخرسانة المسلحة المسبقة الصنع HUPC ذات سطح أملس (Fare Face) المعزوله ضد المياه باضافة مادة الفاندكس بنسبة 5% أوما يماثلها ضمن الخلطة بحسب الأشكال والمقاسات الموضحة بالرسومات محملاً عليه القواعد والعزل والتشطيب النهائي وكافة مايلزم لإنهاء الأعمال طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد
3-6	بالمتر الطولي توريد وتركيب مقاعد بطابع في متصلة بمقاسات قطاع 70 x 40 سم مثبتة على قواعد من الخرسانة المسلحة على مسافات متساوية لا تقل عن 2 متر والجلسات مصنوعة من مادة الفايبر ومدهونة بالأفران عالية الحرارة (Powder Coated)	م ط
3-7	بالعدد توريد وتركيب جلسات جماعية لمنطقة ألعاب الأطفال وهي مجموعة تشمل كرسي وطاولات بطاقة استيعابية 4 أشخاص لكل مجموعة، مصنوعة من الألمنيوم (Powder coated cast Aluminnum) وهيكلها من الزنك والحديد المجلفن (Powder coated steel)، والبند شامل القواعد وكافة بنود التشطيبات شامل الاكسسوارات والدهان واتمام جميع الاعمال طبقاً للمواصفات.	عدد
إجمالي الصفحة		

مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام  
(كورنيش القوارب)  
أعمال التأثيث

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



رقم البند	وصف البند	الوحدة
3-8	بالعدد توريد وتركيب مجموعة لعبة أرجوحة مظلة للكبار لشخصين تتحمل درجة حرارة لغاية 70 درجة مئوية. الأجزاء المعدنية مصنوعة من الحديد ومغطاه بطبقة جلغنة (25 ميكرون). ومظلي مسحوق الظلاء المستخدم من مادة البوليستر أو ما يساويها، يجب أن تتراوح سماكة طبقة الظلاء من 140-210 ميكرون وأن تكون غير سامة ومقاومة للتآكل والصدأ. الأجزاء البلاستيكية مصنوعة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. و يجب ان يكون صناعة وطنية أو تركيبة أو أوروبية أو أمريكية كما يجب أن يرفق المقاول شهادات تدريب على كيفية التركيب السليم من المصنع المورد للقطع.	عدد
3-9	بالعدد توريد وتركيب ملعب لكره الطايره للبالغين مكونة من عامودين من الحديد المجلفن على الساخن والمدهون حراريا حسب اللون المطلوب يتم تركيبهم على قواعد خرسانة مسلحة وتحمل بينهم شبكة من النوع الممتاز المقاوم للعوامل الجوية ويتم تحديد حدود الملعب بحبل من الخيش السميك الفاخر المقاوم للإهتراء وتثبت بحلقات معدنية ستانليس ستيل لا يوجد به اي اطراف حادة ومثبتة بقواعد تحت منسوب سطح الرمل بمسافة لا تقل عن 20 سم والبند يشمل الاعمال التحضيرية وكافة ما يلزم لانهاء الاعمال	عدد
3-10	بالعدد توريد وتركيب لعبة للبالغين عبارة عن ترمبولين أرضي (In Ground Trampoline) بشكل دائري او مربع بمساحة 2 متر مربع مع وضع إضاءة مخفية من الأسفل، ويتم الإنشاء عن طريق تركيب القاعدة المطاطية المرنة بمستوى الأرض بحيث تكون تحتها فتحة أرضية بعمق 90 سم، ويتم تدعيم جدران الفتحة بواسطة ساند معدني على ان تكون أطراف اللعبة مؤمنة بمادة لإمتصاص الصدمات وتتحمل اللعبة أوزان حتى 250 كجم، والاطار المعدني مجلفن وتتحمل درجة حرارة لغاية 70 درجة مئوية، و يجب ان يكون صناعة وطنية أو أجنبية كما يجب أن يرفق المقاول كتالوجات كيفية التركيب السليم من المصنع المورد للقطع.	عدد
3-11	<b>منطقة القوارب والأشعة:</b> بالعدد توريد وتركيب مجموعة ألعاب أطفال لمنطقة القوارب والأشعة، تتكون من لعبتين جماعيتين بقدرة استيعابية حتى 32 طفل، وثلاثة ألعاب جماعية بقدرة استيعابية من 2-10 أطفال، و 8 ألعاب فردية، مصممة حسب توجيه المهندس المشرف سواءا كانت حركية أو حسية أو صوتية، وتحتوي على أبراج وختادق وأنابيب ومنزلاقات بأشكال متنوعة، وشباك تسلق وعناصر قفز وألعاب هز، وألعاب صوتية وحسية وملحقات ثانوية للمجموعة، جميعها يجب أن تتحمل درجة حرارة لغاية 70 درجة مئوية. وأن تكون غير سامة ومقاومة للتآكل والصدأ طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها واعتماد المهندس المشرف قبل التوريد والتركيب. كما يجب أن يوفر المقاول شهادات تدريب على كيفية التركيب السليم من المصنع المورد للقطع، وتوفير قطع احتياطية للصيانة.	مجموعة
	إجمالي الصفحة	

مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام  
(كورنيش القوارب)  
أعمال التثبيت

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



رقم البند	وصف البند	الوحدة
3-12	منطقة الحياة الفطرية: بالعدد توريد وتركيب مجموعة ألعاب أطفال لمنطقة الحياة الفطرية، تتكون من لعبتين جماعيتين بقدرة استيعابية حتى 32 طفلاً، وثلاثة ألعاب جماعية بقدرة استيعابية من 2-10 أطفال، و8 ألعاب فردية، مصممة حسب توجيه المهندس المشرف سواء كانت حركية أو حسية أو صوتية، تحتوي على خنادق وأنابيب ومزلقات بأشكال متنوعة، وأدراج وعناصر فخر ترامبولين وألعاب صوتية وحسية وملحقات ثانوية للمجموعة، جميعها يجب أن تتحمل درجة حرارة لغاية 70 درجة مئوية. وأن تكون غير سامة ومقاومة للتآكل والصدأ طبقاً للشروط والمواصفات المنفق عليها واعتماد المهندس المشرف قبل التوريد والتركيب. كما يجب أن يوفر المقاول شهادات تدريب على كيفية التركيب السليم من المصنع المورد للقطع، وتوفير قطع احتياطية للصيانة.	مجموعة
3-14	بالعدد توريد وتركيب حاويات نفايات مصنوعة من الفولاذ المطلي (powder coated) وبطانة داخلية من الفولاذ المجلفن بحسب المواقع المناسبة التي تسهل عملية النظافة وإن يكون ارتفاعها لا يقل عن 60 سم وتحتوي على فتحة تصريف بالقرب من قاعدة الحاوية إلى أسفل ويراعى فيها التواهي الجمالية والمظهر العام بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات إدارة النظافة والبيئة والخدمات وتوجيهات المهندس المشرف واعتمادها من المهندس المشرف قبل التركيب.	عدد
3-15	تصميم وتنفيذ عدد من المجسمات الفنية بالتعاون مع الفنانين المحليين المصنوعة بأحد المواد التالية أو مجموعة منها، الألواح الزجاجية (fiber glass)، الألمنيوم المجلفن (anodized aluminum)، الخرسانة مسبقة الصب، الحجر، الخشب المعالج، السعف، الأقمشة، الأكريليك أو البولي كاربونيت (Poly carbonate)، جميعها يجب أن تكون مقاومة للمقاوم للأجواء الحارة والممطرة بمساحة 35 متر مربع	عدد

مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام  
(كورنيش القوارب)

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



أعمال اللوحات واللافتات		
الوحدة	وصف البند	رقم البند
عدد	بالعدد توريد وتركيب لوحة اسم المشروع بمساحة 6 م <sup>2</sup> تحتوي على أحرف منفصلة من مادة ال فلذا المقاوم للصدأ والخرسانة مسبقة الصب، تتضمن قاعدة اللوحة، ومحمل عليه الاضواء والأعمدة والحفر والقواعد وكافة ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و المخططات الموجهة من قبل المهندس المشرف	4-1
عدد	بالعدد توريد وتركيب مجموعة مكونة من لوحين متداخلتين بمساحة 3.5 م <sup>2</sup> ، لوحة لاسم المنطقة ولوحة تعريفية بجانبها شرح الحيز وقصة العمل الفني، التشطيب من مادة Aluminum والخرسانة مسبقة الصب، ومحمل عليه الاضواء والأعمدة والحفر والقواعد وكافة ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و المخططات الموجهة من قبل المهندس المشرف	4-2
عدد	بالعدد توريد وتركيب لوحات توجيهية للمناطق من مادة Aluminum Composit Panels من الجهتين بسماكة 20 سم وعرض 40 سم وارتفاع 3 متر للوحة وتتضمن اعمال الحفر بماكينه CNC للكلمات ووضع لوح من الاكريليك بالألوان المختلفة والاضاءات المطلوبة حسب التصميم موزعة على كامل المشروع	4-3
عدد	بالعدد توريد وتركيب لوحات توجيهية معللة على المباني الخدمية (دورة المياه ومضخة المياخ والمصلى) من مادة Aluminum Composit Panels من الجهتين بسماكة 20 سم للوحة وتتضمن اعمال الحفر بماكينه CNC للكلمات ووضع لوح من الاكريليك بالألوان المختلفة والاضاءات المطلوبة حسب التصميم	4-5
عدد	بالعدد توريد وتركيب لوح تثقيفية مدمجة ضمن أعاب الأطفال والمعرات بمقاس لا يزيد عن 2 متر مربع مصنوعة من الخشب المعالج والأكريليك، بقواعد من الحديد المجلن.	4-6
عدد	بالعدد إعادة تأهيل اللوح التحذيرية من مادة Aluminum بكتابة مطبوعة مضبنة في الليل، ومحمل عليه الأعمدة والحفر والقواعد وكافة ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و المخططات الموجهة من قبل المهندس المشرف	4-7
عدد	بالعدد توريد وتركيب بولارد لربط القوارب Mooring Bolards مصنوع بالكامل من الحديد المصبوب ومدھون بمادة براهيم مقاوم للصدأ ويتحمل حتى 50 طن مثبت على قاعدة خرسانة مسلحة ويتم عزل جميع القواعد بمواد بيتومينية	4-8



## مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام (كورنيش القوارب)

أمانة المنطقة الشرقية  
وكلية التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



الأعمال الكهربائية والميكانيكية		
الوحدة	وصف البند	رقم البند
عدد	توريد وتركيب عامود إنارة ديكوري من الحديد المجلفن والخشب المعالج مدهون بدهان عازل للكهرباء باللون المطلوب حسب توجيهات المهندس المشرف بإرتفاع 3 أمتار يحمل كشاف (LED) قدرة 60 وات وكفاءة الفلوروس لا تقل عن LM/W 120 محمل عليه القاعدة الخرسانية والفيوزيوكس وجميع التوصيلات الكهربائية والتشغيل حسب الشروط	5-1
عدد	توريد وتركيب عامود إنارة ديكوري من الحديد المجلفن مدهون بدهان عازل للكهرباء باللون المطلوب حسب توجيهات المهندس المشرف بإرتفاع 3 أمتار يحمل كشاف (LED) قدرة 40 وات للكشاف الواحد محمل عليه القاعدة الخرسانية والفيوزيوكس وجميع التوصيلات الكهربائية والتشغيل حسب الشروط	5-2
عدد	توريد وتركيب وحدة إنارة بولارد بإرتفاع 90سم بلبمة ليد 18 وات 1400 لومين بجسم خارجي من الريزين المقاوم للعوامل الجوية محمل عليه القاعدة الخرسانية وجميع التوصيلات الكهربائية اللازمة للتشغيل حسب الشروط وتوجيهات المهندس المشرف .	5-3
عدد	توريد وتركيب عامود إنارة ديكوري من الحديد المجلفن مدهون بدهان عازل للكهرباء باللون المطلوب حسب توجيهات المهندس المشرف لزوم منطقة ألعاب الأطفال ومنطقة ألعاب البالغين والقوارب التراثية بإرتفاع 8 أمتار يحمل 4 كشافات (LED) بقدرة 100 وات للكشاف الواحد بممرشات ضوء ذات أشكال مميزة (Filters) قابلة للتوجيه محمل عليه القاعدة الخرسانية والفيوزيوكس وجميع التوصيلات الكهربائية والتشغيل حسب الشروط، لزوم منطقة ألعاب الأطفال وملاعب كرة الطائرة محمل عليه جميع التوصيلات الكهربائية والتشغيل حسب الشروط	5-4
م ط	توريد وتركيب وحدة إضاءة شريطية من نوع LED Flex بركب بعرض 12 ملم وعرض 1 سم، محمل عليه جميع التوصيلات الكهربائية والتشغيل حسب الشروط وتوجيهات المهندس المشرف	5-6
م ط	بالعدد توريد وتركيب وحدات إنارة أرضية خطية من النوع المدفون بدرجة حماية لا تقل عن IP66 لزوم المنحدرات مصنوعة من الألمنيوم ومقاومة للصدمات والكسر وتحمل الضغط مطلي بدهان بودرة بسماكة لا تقل عن 3 ملم محمل عليه القاعدة الخرسانية والفيوز والتأريض وجميع التوصيلات الكهربائية والتشغيل حسب الشروط	5-7
عدد	بالعدد توريد وتركيب وحدات إنارة جدارية من النوع الغائر لزوم الأدرج مصنوعة من الألمنيوم ومقاومة للصدمات والكسر وتحمل الضغط مطلي بدهان بودرة بسماكة لا تقل عن 3 ملم بدرجة حماية لا تقل عن IP66 محمل عليه الفيوز والتأريض وجميع التوصيلات الكهربائية والتشغيل حسب الشروط على أن يتم تقديم عينة للمهندس المشرف .	5-8
عدد	بالعدد توريد وتركيب وحدات إنارة أرضية من النوع المدفون لزوم أرضيات ألعاب الأطفال والممرات مقاومة للصدمات والكسر وتحمل الضغط مطلي بدهان بودرة بسماكة لا تقل عن 3 ملم محمل جميع التوصيلات الكهربائية والتشغيل اللازم حسب الشروط وتوجيهات المهندس المشرف .	5-9
عدد	توريد وتركيب وحدة إنارة بحزام حلقي ذات 6 كشافات موجهة مزدوجة لإضاءة التخييل بدرجة حماية لا تقل عن IP66 على أن يتم تقديم العينات للمهندس المشرف .	5-10
إجمالي الصفحة		



مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام  
(كورنيش القوارب)

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



الأعمال الكهربائية والميكانيكية		
الوحدة	وصف البند	رقم البند
عدد	بالعدد توريد وتركيب وحدات إنارة سقفية من النوع الدائري المدفون المانع للتوهج spotlight لزوم أسقف دورات المياه محمل عليه الفيوز والتأريض وجميع التوصيلات الكهربائية والتشغيل حسب الشروط	5-11
عدد	توريد وتركيب وحدة إنارة Up light من نوع LED قدرة 22 وات لزوم اضاءة الأشجار بدرجة حماية لا تقل عن IP67 والغطاء مقاوم للكسر محمل عليه التوصيلات اللازمة والتركيب حسب أصول الصناعة والمواصفات الخاصة وضمان من الجهة المصنعة لمدة عامين على ان يتم تقديم العينات للمهندس المشرف	5-12
عدد	توريد وتركيب كشاف أرضي Up light واسع النطاق طولية من نوع LED قدرة 30 وات بدرجة حماية لا تقل عن IP67، ويجب أن يكون الغطاء مقاوم للكسر محمل عليه التوصيلات اللازمة والتركيب حسب أصول الصناعة والمواصفات الخاصة وضمان من الجهة المصنعة لمدة عامين على ان يتم تقديم العينات للمهندس المشرف	5-13
عدد	توريد وتركيب وحدات انارة فلود لايت لزوم انارة المظلات بقدرة 50 وات ومقاومة للعوامل الجوية IP 67 والغطاء مقاوم للكسر محمل عليه التوصيلات اللازمة والتركيب حسب أصول الصناعة والمواصفات الخاصة وضمان من الجهة المصنعة لمدة عامين على ان يتم تقديم العينات للمهندس المشرف	5-14
عدد	توريد وتركيب أرضي في كامل عبارة عن قضيب من الفولاذ المقاوم للصدأ STAINLESS STEEL بقطر 16 مم وطول 1.5 متر مع المرابط وسلك نحاس مقطع 16 مم حتى علبة الفيوزات وذلك لكل عمود انارة ومحمل على البند ربط اسلاك تسليح الكابلات بقطب التاريز حسب المواصفات	5-15



مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام  
(كورنيش القوارب)

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



الأعمال الكهربائية والميكانيكية		
الوحدة	وصف البند	رقم البند
عدد	عمل وتركيب غرفة تفتيش من الخرسانة عيار 350 كجم اسمنت مقاوم للملاح والكبريتات مع التسليح بمقدار 5 ق 10م/م مع عمل برندات تسليح 5 ق 8م/م مع عمل اطار من زوايا الحديد وعمل الفتحات اللازمة لمرور الكابلات وتصريف المياه وأغطية غرفة التفتيش من الزهر المصبوب والسعر شامل الحفر والعزل باستخدام بيتومين على الساخن وكل ما يلزم وتكون الأبعاد حسب الشكل بالشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	5-16
	وحدات الاتارة واكسسورات لدورات المياه	5-17
عدد	توريد وتركيب وحدة انارة لد ثلثت بالسقف 35 وات لد طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف ويتزم المقاول بتقديم كتالوجات متنوعة للاختيار منها.	5-17-1
عدد	توريد وتركيب مفتاح انارة مفرد 10 امبير ضد العوامل الجوية	5-17-2
عدد	توريد وتركيب مفتاح ممدوج مفرد 10 امبير ضد العوامل الجوية	5-17-3
عدد	توريد وتركيب مفتاح سخان 32 امبير ضد العوامل الجوية	5-17-4



مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام  
(كورنيش القوارب)

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



الأعمال الكهربائية والميكانيكية		
الوحدة	وصف البند	رقم البند
عدد	توريد وتركيب مجفف ايدي ضد العوامل الجوية شامل جميع التوصيلات اللازمة لنهاى الاعمال	5-17-5
عدد	التغذية الكهربائية الرئيسية توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة ائارة بقاطع عمومي 200 امبير جهد 400/230 فولت تصنع من الواح الصلب المجلفن بسماكة 2مم2, ومدهونة بطلاء الفرن بالايوكسى الرمادى الفاتح او البيج, وتكون مناسبة لعدد وحجم القواطع الالية والتجهيزات الاخرى المركبة داخلها ويجب ان تحتوى على كامل مكوناتها وعناصرها المزودة بكنترول الاثارة الساحة والخدمات الموضحة فى المخططات الكهربائية المرفقة ويجب اخذ الموافقة على رسومات الدائرة الكهربائية ومكوناتها من قبل المهندس الكهربائى المشرف قبل التصنيع والشراء, والسعر شمل التاريض وانصال التيار الكهربائى وتركيب جميع العدادات حسب الرسومات والمخططات وطبقا لتوجيهات المهندس الكهربائى المشرف.	5-18
م ط	حفر فى ارض رملية وطينية بعمق لا يقل عن 70سم وعرض لا يقل عن 30سم مع الردم وإعادة الحالة لما كانت عليه ووضع عدد 2 شريط تحذيري على طريقتين بينهما مسافة 10 سم من الرمل الناعم التنظيف على ان يتم وضع طبقة من الطوب للحماية قبل الردم حسب المواصفات النقية وتوجيهات المهندس المشرف .	5-19
م ط	توريد وتمديد كابلات نحاسية معزولة (cu/xlpe/swa/pvc) جهد 600/1000 فولت بقطاع 6x4 ملم2 مع التوصيل من اللوحة بعلبة الفيوزات ومحمل على البند مواسير PVC قطر 2 بوصة درجة (Class 3) مع وضع علامات إرشادية لها عند التقاطعات وكافة ما يلزم.	5-20
م ط	توريد وتمديد كابلات نحاسية معزولة (cu/xlpe/swa/pvc) جهد 600/1000 فولت بقطاع 16x4 ملم2 مع التوصيل من اللوحة بعلبة الفيوزات ومحمل على البند مواسير PVC قطر 2 بوصة درجة (Class 3) مع وضع علامات إرشادية لها عند التقاطعات وكافة ما يلزم.	5-21



مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام  
(كورنيش القوارب)

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



الأعمال الكهربائية والميكانيكية		
الوحدة	وصف البند	رقم البند
	جميع الأجهزة الصحية والاكسسوارات يجب ان تكون من اجود الاتواع وحسب اعتماد الجهة المشرفة والسعر يشمل جميع الصمامات وكل مايلزم للتشغيل وأدوات الترشيد للمياه حسب الموصى به من وزارة المياه والكهرباء .	5-22
عدد	بالعدد توريد وتركيب صنوبر ماء وحوض غسيل ايدي رأسي فائلم ويكون منقبط للتركيب بحمالات الحائط المخفية وبمجموعة من ثقوب للخلاط كما تجهز الأحواض بمصائد روائح ويسدادة تسليك من الصلب غير قابل للصدأ محملا على السعر جميع اختبارات الضغط التأكيدي لمواسير الصرف والتغذية وجميع الصمامات والاكسسوارات وإنهاء الاعمال طبقا للمواصفات الفنية والمخططات وتعليمات المهندس المشرف	5-22-1
عدد	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مرحاض غربي من الخزف الصبيبي مع صمام دفع ومحمل على البند توريد وتركيب شطافة وورافة EWC من أفضل الأنواع وكافة الاكسسوارات اللازمة للتشغيل بكفاءة عالية .	5-22-2
عدد	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مرحاض شرقي من الخزف الصبيبي مع صمام دفع ومحمل على البند توريد وتركيب شطافة وورافة EWC من أفضل الأنواع وكافة الاكسسوارات اللازمة للتشغيل بكفاءة عالية .	5-22-3
عدد	توريد وتركيب مروحة شفت تعمل على جهد 220 فولت ذات ريش وغلاف معدني مدهون ببيوه الفرن مقاس (40*40) سم محمل عليه بريزة التوصيل وعمل الدائرة الكهربائية من أعمال التسليك والمواسير والعلب والمفاتيح من لوحة التغطية حتى بريزة المروحة وكافة ما يلزم وحسب المخططات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	5-22-4

مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام  
(كورنيش القوارب)

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



الأعمال الكهربائية والميكانيكية		
الوحدة	وصف البند	رقم البند
عدد	توريد وتركيب حوض غسيل ايدي من الخزف المزجج يركب على الجدار خاص بالمعاقين بلون يعتمده المهندس المشرف والمالك العمل يشمل خلط المياه ساخن / بارد مع جميع المحابس التوصيلات للتغذية بالماء البارد والجار ومحبس التصريف والعمل يشمل التركيب و التوصيل على شبكة الصرف الداخلية و حسب المواصفات والمخططات و كل ما يلزم لانتهاء العمل على الوجه الأكمل .	5-22-5
م.ط	توريد وتركيب حوض غسيل ايدي من الرخام يركب على الجدار بلون يعتمده المهندس المشرف والمالك العمل يشمل خلط المياه ساخن / بارد مع جميع المحابس التوصيلات للتغذية بالماء البارد والجار ومحبس التصريف والعمل يشمل التركيب و التوصيل على شبكة الصرف الداخلية و حسب المواصفات والمخططات و كل ما يلزم لانتهاء العمل على الوجه الأكمل .	5-22-6
	أعمال الأبواب والإطارات : توريد وتركيب جميع الابواب والشبابيك الخشبية والمعدنية والألومنيوم. وهي وحدات كاملة مع توريد كافة المواد والأدوات والمعدات الضرورية والإكسسوارات وجيرلات التهوية والخردوات والتثبيت والدهان بالنسبة للابواب الخشبية مع انتقاء نوعيات جيدة من القشرة مع الفريم الاطاري والحلوق من الخشب الصلب المصمت ونظام المفتاح العموي وخلافه على أن تكون جميع المقابض معزولة حرارياً وتكون من أجود الأنواع طبقاً للمخطط وتوريد وتركيب شبابيك قطاعات الألومنيوم سماكة القطاع 16مم والسعر يشمل الزجاج والحلوق والإكسسوارات وكل ما يلزم لإنهاء الأعمال. وتشمل كل وحدة من وحدات الشبابيك على الإطار القرعي والرئيسي والشرائح المطاطية العازلة للمطر والأترية و دلف السلك المانع لدخول الحشرات والملحقات الضرورية وجميع الإكسسوارات اللازمة والزجاج مزدوج عازل للحرارة عاكس من الخارج بسماكة 6 مم بينهما مسافة بينية 12مم. طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية. واللون يحدده المالك	5-23
عدد	باب نموذج (SD2) مقاس 1000مم × 2200مم ضلغة معدني (حديد مجلفن محقون بالفوم وتكون الابواب مقاومة للحريق لمدة 30 دقيقة .	5-23-1

مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام  
(كورنيش القوارب)

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمر والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



الأعمال الكهربائية والميكانيكية		
الوحدة	وصف البند	رقم البند
	باب نموذج D1 من p.v.c مقاس : 2200 × 800 ، ضلقة واحد، لزوم الحمامات، على الإطار P.V.C، معزول الحرارة، مقاومة للحريق لمدة 15 دقيقة .	5-23-2
عدد	باب نموذج D1 من p.v.c مقاس : 2200 × 900 ، ضلقة واحد، لزوم الحمامات، على الإطار P.V.C، معزول الحرارة، مقاومة للحريق لمدة 15 دقيقة .	5-23-3
	توريد وتركيب ستائر زجاجية من الألومنيوم سماكة القطاع 24مم و السعر يشمل الزجاج والإكسسوارات وكل ما يلزم لإنهاء الأعمال. وتشمل كل وحدة من الوحدات على الشرائح المطاطية العازلة للمطر والأثرية وجميع الإكسسوارات اللازمة والزجاج مزدوج عازل للحرارة عاكس من الخارج بسماكة 6 مم بينهما مسافة بينية 12مم. طبقا للمخططات والمواصفات الفنية. واللون يحدده المالك	5-24
عدد	شباك نموذج (AW01) مقاس 500م×850م .	5-24-1
عدد	بالعدد توريد وتركيب مقابض استنادية داخل دورات مياه ذوي الاحتياجات الخاصة ويكون مصنوع من مواسير الاستنلس ستيل قطر 2 بوصة بطول واحد متر مثبتة على الجدار	5-25
عدد	توريد وتركيب مرآة جدارية بكامل عرض الجدار لزوم دورات المياه مع التثبيت وجميع الاكسسوارات اللازمة لتنفيذ الاعمال طبقا للمخططات واعتماد المهندس المشرف	5-26



مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام (كورنيش القوارب)

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



الأعمال الزراعية		
رقم البند	وصف البند	الوحدة
6-1	توريد وزراعة مغطيات تربة متنوعة (خف الجمل) حسب تعليمات المهندس المشرف واعتماد العينات قبل التركيب	2م
6-2	توريد وزراعة نجيلة طبيعية من نوع C2000 او ما يماثلها حسب تعليمات المهندس المشرف واعتماد العينات قبل التركيب	2م
6-3	Leucaena leucocephala - أن يتراوح طولها كاملاً مع الأوراق من 3.5-4.5 متر وقطر جذعها من 20-25 سم	عدد
6-4	Albizia Lebbeck أن يتراوح طولها كاملاً مع الأوراق من 3.5-4.5 متر وقطر جذعها من 20-25 سم	عدد
6-5	بالمعدد توريد وزراعة اشجار نوع (Azadirachta Indica) النيم بإرتفاع من 3-4 متر، متمائل النمو وحسب المواصفات العامة للزراعة ومن الأنواع الجيدة الخالية من التشوهات والأمراض على ان يكون قطر الساق 15 سم.	عدد
6-6	Washingtonia robusta - PA1a - نخيل واشنطنوني، ان تكون خالية من الأمراض أن يكون طول الساق 9 متر وقطر جذعها من 25-30 سم للمزيد من التفاصيل انظر ملف لجدول النباتات المرفقة	عدد
6-7	Washingtonia robusta - PA1 - نخيل واشنطنوني، ان تكون خالية من الأمراض أن يكون طول الساق 4 متر وقطر جذعها من 20-25 سم للمزيد من التفاصيل انظر ملف لجدول النباتات المرفقة	عدد
6-8	Thymus vulgaris - أن يتراوح طولها من 0.3-0.5 متر	عدد
6-9	Lavandula angustifolia - أن يتراوح طولها من 0.4-1 متر	عدد
6-10	Wedelia trilobata - أن يتراوح طولها من 0.2-0.4 متر	2م
6-11	Pennisetum setaceum - أن يتراوح طولها من 0.6-1 متر	2م
6-12	Dodonaea viscosa - أن يتراوح طولها من 0.5-1 متر	عدد
6-13	توريد وتركيب وتشغيل واختيار باهر مصنوعاً من البلاستيك والمطاط وإن يكون من النوع الثابت التدفق (UL STABLE) العالي الجودة ضغط تشغيل بين 1.4 الي 6.2 بار وأن يحتوي علي فلتر منفصل يثبت بأسفله عند التركيب يجب ان يوفر الباهر خيارات تدفق ثابتة من 2 و 1 و 0.5 و 0.25 جالون/دقيقة. ويتم تركيب جميع ما يلزم علي الوضع الأمثل طبقاً للمواصفات الفنية.	عدد



## مشروع تطوير الكورنيش الشرقي بمدينة الدمام (كورنيش القوارب)

أمانة المنطقة الشرقية  
وكالة التعمير والمشاريع  
الإدارة العامة للإشراف



أعمال الري		
رقم البند	وصف البند	الوحدة
7-1	توريد وتركيب خط رئيسي انابيب من PVC قطر خارجي 160 مم (الدرجة الرابعة 10 بار) شامل جميع القطع والوصلات والاكواع والاكسوارات والحفر والردم والاختبار طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية و طبقا لأصول المصنوعات	م.ط
7-2	توريد وتركيب خط رئيسي انابيب من PVC قطر خارجي 110 مم (الدرجة الرابعة 10 بار) شامل جميع القطع والوصلات والاكواع والاكسوارات والحفر والردم والاختبار طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية و طبقا لأصول المصنوعات	م.ط
7-3	توريد وتركيب انابيب من PVC قطر خارجي 90 مم (الدرجة الرابعة 10 بار) شامل جميع القطع والوصلات والاكواع والاكسوارات والحفر والردم والاختبار طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية و طبقا لأصول المصنوعات	م.ط
7-4	توريد وتركيب انابيب من PVC قطر خارجي 63 مم (الدرجة الرابعة 10 بار) شامل جميع القطع والوصلات والاكواع والاكسوارات والحفر والردم والاختبار طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية و طبقا لأصول المصنوعات	م.ط
7-5	توريد وتركيب محبس عادي بلاستيك 50 مم 5V يتحمل ضغط لغاية PSI 220 والبند شامل جميع مستلزمات التركيب من غطاء المحابس والمحبس البوابة وقطع الاتصال طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية.	عدد
7-6	توريد وتركيب محبس سولونيد كهربائي 50 مم 5V يتحمل ضغط لغاية PSI 220 ويكون مصنوع من الألياف المدعّمه بالنايلون . والبند شامل كابلات الكنترول وجميع مستلزمات التركيب من غطاء المحابس والمحبس البوابة وقطع الاتصال طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية.	عدد
7-7	توريد وتركيب محبس هواء مقاس 1,5 بوصة ومحمل على البند غرفة حماية بلاستيكية وجميع القطع اللازمة للتركيب والعمل بشكل سليم ويتم العمل طبقا للمواصفات الفنية والمخططات وتوجيهات جهة الاشراف	عدد
7-8	توريد وتركيب محابس Gate Valve من الزهر المرن PN 16 قطر 4 بوصة ويتم التجميع مع الخطوط الرئيسية باستخدام فلاتنجات على ان تكون جميع المسامير استنليس ستيل وكذا محمل على البند غرفة حماية وجميع القطع اللازمة للتركيب والعمل بشكل سليم ويتم العمل طبقا للمواصفات الفنية وتوجيهات جهة الاشراف	عدد
7-9	توريد وتركيب صناديق محابس موديل 1419	عدد

