

كراسة شــروط ومواصفات

ورشة صناعية





10	١٠/٣ موعد الإفراج عن الضمان	
10	١١/٣ مستنداتُ العطاء	
١٦	واجبات المستثمر قبل إعداد العطاء	٤
1 🗸	۱/۶ در اسة الشروط الواردة بالكراسة	
1 🗸	٢/٤ الأستفسار حول بيانات المزايدة	
1 🗸	٣/٤ معاينة العقار أأ	
١٨	ما يحق للبلديَّة وللمستثمَّر قبل وأثناء فتح المظاريف	0
19	١/٥ ﴿ إِلْغَاءُ الْمِزَ إِيدَةُ وتُعديلُ الْشَرِ وَطُ وَالْمُو اصْفَاتَ	
19	٢/٥ تُأجيل موعد فتح المنظاريف الله الله المنظاريف المناس المناس المناسبة ال	
19	٣/٥ سحب العطاء	
19	٤/٥ تعديل العطاء	
19	٥/٥ حضور جلسة فتح المظاريف	
۲.	الترسية والتعاقد وتسليم الموقع	٦
7 1	١/٦ أُلترسية والتعاقد	
	٢/٦ تسلَّيم الموَّقع	
	<u> </u>	

كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

الصفحة	المحتويات	م
77	الاشتر اطات العامة	٧
74	١/٧ توصيل الخدمات للموقع	
7 ٣	٢/٧ البرنامج الزمني للتنفيذ	
74	٣/٧ الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة	
73	٤/٧ تنفيذ الأعمال	
74	٥/٧ مسؤولية الإشراف على التنفيذ لدى المستثمر	
7 ٣	٦/٧ حق الأَمانةُ البلدية في الإشراف على التنفيذ	
7 ٣	٧/٧ تقرير المكتب الأستشاري	
۲ ٤	٨/٧ استُخدام العقار للغرض ألمخصص له	
۲ ٤	٩/٧ التأجير من الباطن والتنازل عن العقد	
۲ ٤	١٠/٧ موعد سداد الأجرة السنوية	
۲ ٤	١١/٧ الغاء العقد للمصلحة العامة	
70	١٢/٧ تُسليم الموقع للأمانة / للبلدية بعد انتهاء مدة العقد	
70	١٣/٧ أحكام عامة	
77	الاشتر اطات الخاصة	٨
7 7	١/٨ مدة العقد	
Y V	۲/۸ فترة التجهيز والإنشاء	
7 7	٣/٨ خدمات الورش	
۲۸	٤/٨ مواقف السيارات	
۲۸	٥/٨ اشتراطات الصيانة	
٣.	اشتراطات الأمن والسلامة:	٩

كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية معدات ثقيلة



٣١	الإجراءات الوقائية	1/9
71	اللوحات الإرشادية	۲/۹
71	حماية العاملين	٣/٩
71	تدريب العاملين	٤/٩
71	تأمين مستلزمات الإسعاف	0/9
71	الالتزام بتعليمات الدفاع المدنى	٦/٩
٣١	المسؤ ولية عن حوادث العمل	٧/٩

كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

الصفحة	المحتويات	م
٣٢	الأشتر اطات الفنية	١.
٣٣	١/١٠ كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء	
٣٣	٢/١٠ الأشتر اطات المعمارية والإنشائية	
٣٤	٣/١٠ الاشتراطات الكهربية	
٣٨	٤/١٠ الاشتر اطات الميكانيكية	
٣9	٠١٠٥ الاشتراطات الصحية	
٤٢	الغرامات والجزاءات	١.
٤٤	المر فقــــــات:	11
٤٨	١/١١ إقرار المستثمر	
0.	۲/۱۱ نموذج العطاء	

كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية معدات ثقيلة



أ. قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة على المستثمر قبل إغلاق الظرف أن يقوم بمراجعة نهائية للتأكد من تقديم كل المستندات والوثائق المطلوبة وأنها مختومة بختمه وذلك بوضع علامة $(\sqrt{})$ أمام كل مستند إن كان مرفقاً ومختوما إذا كان بالمطلوبة وأنها مختومة بختمه وذلك بوضع علامة $(\sqrt{})$

ی مطلو با	ن ذلا	کار
-----------	-------	-----

هل مختوم؟	هل مرفق؟	المستند	مسلسل
		نموذج العطاء	١
		توكيل رسمي موثق (إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء)	۲
		إثبات أن المسئول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء لديه الصلاحية للتوقيع (في حالة الشركات والمؤسسات)	٣
		صورة سارية المفعول من السجل التجاري (في حالة الشركات والمؤسسات)	٤
		صورة رخصة الاستثمار الاجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي	0
		صورة الهوية الشخصية (في حالة الافراد)	7
		صور شهادات الخبرة الخاصة بإنشاء وإدارة ورش الصناعية	٧
		خطاب ضمان من بنك معتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي	٨
		كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها	٩

كراسة شروط ومواصفات





ب. تعريف المفردات الواردة بكر اسة الشروط و المواصفات

هو ورشة صناعية المراد إقامته وتشغيله وإدارته من المستثمر بالموقع المحدد.	المشـروع:
هو أرض تحدد الأمانة أو البلدية موقعها، والتي تقام عليها ورشة صناعية.	العقار:
هو شركة أو مؤسسة مرخصة تزاول نشاط إنشاء وإدارة وتشغيل ورش صناعية	المستثمر:
هو الجهة التى تقدم عرضاً في المزايدة سواء كانت شركة أو مؤسسة أو فرداً.	مقدم العطاء:
هو ورشة تشمل كافة خدمات الصيانة المتعلقة بالسيارات.	ورشة صناعية السيارات:
هي طريقة لإثارة التنافس بين المستثمرين تاخذ شكل مزايدة بهدف الحصول على أعلى سعر، وتتبعها الأمانة/البلدية عند تأجير العقارات والأنشطة عن طريق المنافسة الإلكترونية يقدم المستثمرين عطاءاتهم في المنافسة عن طريق الموقع الإلكتروني المستثمرين عطاءاتهم أن المنافسة عن طريق الموقع الإلكتروني (https://furas.momra.gov.sa) أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية (فرص)	المنافسة:
كراسة الشروط والمواصفات.	الكراسة:



ج . الجدول الزمني المتوقع لإجراء المزايدة حتى بداية سريان العقد ودفع إيجار السنة الأولى

التاريخ	كيفية تحديد التــــاريخ	البيــــان
كما موضح بالإعلان	التاريخ الذي تم فيه النشر	تاريخ الإعلان
كما موضح بالإعلان	كما هو محدد في الإعلان	آخر ميعاد لتقديم العطاءات
كما موضح بالإعلان	كما هو محدد في الإعلان	موعد فتح المظاريف
	تحدده الأمانة/ البلدية	إعلان نتيجة المزايدة
	تحدده الأمانة/ البلدية	موعد الإخطار بالترسية
	خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار الأمانة/البلدية للمستثمر بمراجعتها، فإن لم يراجع يرسل له إشعار نهائي، ويعطي مهلة إضافية خمسة عشر يوماً.	تاريخ توقيع العقد لمن ترسو عليه المز ايدة
	خلال شهر من توقيع العقد	تاريخ تسليم العقار
	من تاريخ تسليم العقار بموجب محضر تسليم موقع من الأمانة/ البلدية و المستثمر، وإذا لم يتم توقيع المستثمر على محضر تسليم العقار يتم إشعاره خطياً وتحسب بداية سريان مدة العقد من تاريخ الإشعار.	بداية سريان مدة العقد
	عند توقيع العقد	موعد سداد أجرة السنة الأولي

كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية معدات ثقيلة





كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

١. مقدمة



١. مقدمة

ترغب بلدية محافظة العويقيلة في طرح مزايدة عامة عن طريق المنافسة الالكترونية عبر بوابة الاستثمار البلدي فرص بين المستثمرين لتأجير موقع مخصص لإقامة وتشغيل وإدارة ورشة صناعية وفق التفاصيل المبينة في كراسة الشروط والمواصفات المرفقة ، والتي توضح المعلومات التي يجب على المستثمرين الإحاطة يماء ممراء اتها عند تقديم عطاءاتهم امن الدوق

على المستثمرين الإحاطة بها ، ومراعاتها عند تقديم عطاءاتهم لهذه المزايدة .
وتهيب البلدية بالمستثمرين القراءة المتأنية والدقيقة لمحتويات الكراسة المتعرف على الاشتراطات والمواصفات الفنية، والجوانب القانونية للعقد، والتزامات المستثمر، بما يمكنه من تقديم عطاء مدروس يتيح له الفوز بالفرصة الاستثمارية المتاحة، ويحقق للأمانة / البلدية أهدافها وترحب الأمانة / البلدية بالرد على أية استفسارات أو استيضاحات من المستثمرين الراغبين في دخول المزايدة، بإحدى الطرق التالية:

الإدارة العامة للاستثمار / إدارة الاستثمار

هاتف: ۱٤٦٦٩٠٨٠٠

أو على الفاكس: ١٤٦٦٩٠٨٠١

mu.awigela@arar-mu.gov.sa :البريد الالكتروني





كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

٢. وصف العقار



٢. وصف العقار

أنشطة تصليح المركبات		النشاط
اعية	ورشة صنا	مكونات النشاط
الحي: مخطط الصناعية	المدينة : محافظة العويقيلة	
	الشارع: مخطط الصناعية	موقع العقار
رقم العقار : ١٠١	رقم المخطط: ٣/ع/د/٩٠٩	
بطول: ٤٠ م	شمالاً : قطعة رقم ١٠٢	
بطول: ٤٠ م	جنوباً: قطعة رقم ١٠٠	حدود العقار
بطول: ۳۰	شرقاً: شارع عرض ٢٠ م	
بطول : ۳۰	غرباً: شارع عرض ٢٠ م	
	ارض فض	نوع العقار
۲,	۱۲۰۰م	مساحة الأرض
		مساحة المباني
		عدد الأدوار
		نوع البناء

الخدمات بالعقار:
بيانات أخرى:





كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

٣. اشتراطات دخول المزايدة والتقديم



٣. اشتراطات دخول المزايدة والتقديم

١/٣ من يحق له دخول المزايدة:

1/1/٣ يحق للشركات والمؤسسات الراغبة في الاستثمار في مجال انشاء وإدارة صالة عرض وبيع مواد البناء التقدم في هذه المزايدة. ما عدا الممنوعين من التعامل نظاما أو بحكم قضائي حتى تنتهى مدة المنع من التعامل، ويحق للأمانة أو البلدية استبعاد الذين عليهم مستحقات متأخرة، أو كانوا ممن يتأخرون في سداد الأجرة عن موعدها بعد رفعها لوزير الشئون البلدية والقروية والموافقة على استبعاده.

٢/١/٣ يسري على الشركات والمؤسسات غير السعودية نظام الاستثمار الأجنبي.

٢/٣ لغة العطاء:

العربية السعودية فعلى مقدم العطاء الالتزام بالتعامل بها العربية السعودية فعلى مقدم العطاء الالتزام بالتعامل بها في جميع المكاتبات المتعلقة بهذا المشروع، بما في ذلك العطاء، وجميع مرفقاته، وبياناته، ويستثنى من ذلك الكتالوجات الخاصة بالمعدات والأدوات والأجهزة التي يجوز أن تكون باللغة الانجليزية.

٢/٢/٣ في حال التقدم بمستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من خلال مكتب ترجمة معتمد، ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون.

٣/٣ مكان تقديم العطاءات:

ثُقدم العطاءات على النماذج الأصلية المستلمة من الأمانة / البلدية والمختومة بخاتمها باسم معالي أمين / سعادة رئيس بلدية محافظة العويقيلة وبحيث يتم رفعها عبر بوابة الاستثمار البلدي فرص وفي حال تعطل المنصة للأسباب فنية يقد المستثمر العطاء في ظرف مختوم في اليوم المحدد بعد ان يرفع لاغ للدعم الفني لمنصة فرص وارفاق ما يثبت تعذر تقديم العطاء الكترونيا

٤/٣ مو عد تقديم العطاءات:

يجب أن تقدم العطاءات في موعد أقصاه حسب ما هو موضح علي المنصة ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد، أو يسلم لغير الجهة المحددة أعلاه.

٥/٣ موعد فتح المظاريف:

الموعد المحدد لفتح المظاريف حسب ما هو موضح على المنصة



٦/٣ تقديم العطاء:

1/7/٣ على المستثمر استيفاء نموذج العطاء المرفق بالدقة اللازمة، وذلك طباعة أو كتابة بالمداد، والالتزام التام بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها.

٢/٦/٣ يجب ترقيم صفحات العطاء ومرفقاته والتوقيع عليها من المستثمر نفسه، أو الشخص المفوض من قبله، وكذلك ختمها بختمه، وإذا قدم العطاء من شخص مفوض يجب إرفاق أصل التفويض مصدقا من الغرفة التجارية، أو مصحوبا بوكالة شرعية

٣/٦/٣ يقدم العطاء داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج السم المزايدة، واسم المستثمر، وعنوانه، وأرقام هواتفه، ورقم الفاكس.

٧/٣ كتابة الأسعار:

يجب على المستثمر عند إعداد عطائه أن يراعي ما يلي:

1/٧/٣ أن يقدم السعر بالعطاء وفقاً لمتطلبات كراسة الشروط والمواصفات، ولا يجوز له إجراء أي تعديل، أو إبداء أي تحفظ عليها، أو القيام بشطب أي بند من بنود المزايدة أو مواصفاتها، ويستبعد العرض المخالف لذلك.

٢/٧/٣ تدون الأسعار في العطاء أرقاماً وكتابة (حروفاً) بالريال السعودي.

٣/٧/٣ لا يجــوز للمســتثمر الكشــط، أو المحــو، أو الطمــس، وأي تصـحيح أو تعـديل فـي عـرض السـعر يجـب أن تعـاد كتابتــه مـن جديد بالحروف والأرقام، والتوقيع عليه وختمه.

٨/٣ ضربية القيمة المضافة:

يلت زم المستثمر بسداد قيمة الضريبة المضافة للبلدية محسوبة على النسبة القرارة من اجمالي الايجار السنوي الذي يتم ابسرام العقد الاستثماري عليه تحديد نسبة قيمة الضريبة المضافة حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن وتقرره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية علي ان يكون سدادها في وقت سداد الايجار السنوي ، وفي حال تأخر المستثمر في السداد يتم اتخاذ نفس إجراءات التأخير في سداد الايجار السنوي حسب بنود العقد.

٩/٣ مدة سريان العطاء:

مدة سريان العطاء (٩٠يوماً) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللأمانة / البلدية الحق في طلب مد سريان العطاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه، وحتى نهاية مدة سريان العطاء.



١٠/٣ الضمان:

1/٩/٣ يجب أن يُقدم مع العطاء ضمان يعدل قيمة ٢٠% من إيجار سنة واحدة، ويقدم في شكل خطاب ضمان من بنك معتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن يكون غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن يكون واجب الدفع عند أول طلب من الأمانة أو البلدية، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، كما يجب أن يكون خطاب الضمان سارياً لمدة لا تقل عن (٩٠) يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم العطاء، وقابلاً للتمديد عند الحاجة.

٢/٩/٣ يستبعد كل عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان ، أو تكون قيمة ٥٠% من إيجار سنة واحدة ، أو يكون خطاب الضمان به أقل من قيمة ٥٠% من إيجار سنة واحدة ، أو يكون خطاب الضمان مقدما بغير اسم المستثمر ، وليس للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد.

١١/٣ موعد الإفراج عن الضمان:

يرد الضمان لأصحاب العطاءات غير المقبولة فور البت في المزايدة، ويرد لأصحاب العطاءات المقبولة بعد صدور قرار الترسية

١٢/٣ مستندات العطاء ٠

يجب على المستثمر استيفاء وإرفاق المستندات التالية وبالترتيب الوارد ذكره:

۱/۱۱/۳ نموذج العطاء والتوقيع عليه من المستثمر، أو ممن يفوضه لذلك، ومختوماً بختمه، مع إثبات تاريخ التوقيع.

7/۱۱/۳ توكيل رسمي موثقاً من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية، وذلك إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء وإذا كان المستثمر شركة يجب إرفاق ما يثبت أن المسئول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء ومرفقاته لديه الصلاحية للتوقيع نيابة عن الشركة.

٣/١١/٣ صورة سارية المفعول من السجل التجاري.

٢/١١/٣ صـورة مـن رخصـة الاسـتثمار الأجنبـي إذا كـان المسـتثمر غير سعودي.

٥/١١/٣ خطاب ضمان من بنك معتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (وطبقا للشروط الواردة في البند ٩/٣ أعلاه).

7/۱۱/۳ كراسة الشروط ومواصفات المنافسة وملحقاتها المختومة بختم الأمانة/ البلدية الرسمي، موقعا عليها من المستثمر ومختومة بختمه، تأكيداً لالتزام المستثمر المطلق بما ورد





بها، ويجب إرفاق صورة إيصال الدفع الذي تم شراء كراسة الشروط والمواصفات بموجبه.



كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

٤. واجبات المستثمر قبل إعداد العرض



٤. واجبات المستثمر قبل إعداد العرض

1/٤ دراسة الشروط الواردة بالكراسة:

على المستثمر دراسة بنود كراسة الشروط والمواصفات الواردة دراسة وافية ودقيقة، وإعداد العرض وفقا لما تقضي به هذه الشروط والمواصفات، وعدم الالتزام بذلك يعطى الحق للأمانة/ البلدية في استبعاد العطاء.

٢/٤ الاستفسار حول بيانات المزايدة:

في حالة غموض أو عدم وضوح أي بند من بنود المزايدة، يجب على المستثمر الاستفسار من الأمانة/البلدية خطياً للحصول على الإيضاح اللازم قبل تقديمه لعطائه، وذلك بمدة لا تقل عن عشرة أيام من التاريخ النهائي المحدد لتقديم العطاءات، وستقوم الأمانة/البلدية بالرد على الاستفسارات كتابة لكل من اشترى كراسة الشروط والمواصفات في موعد أقصاه خمسة أيام قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، ولن يعول على أية استفسارات أو إجابات شفوية.

٣/٤ معاينة العقار:

على المستثمر وقبل تقديم عطائه أن يقوم بمعاينة العقار معاينة تامة نافية للجهالة، وفق الحدود المعتمدة، وأن يتعرف تعرفاً تاماً على الأوضاع السائدة به. ويعتبر المستثمر قد استوفى هذا الشرط بمجرد تقدمه بعطائه، بحيث لا يحق له لاحقاً الادعاء أو الاحتجاج بأية جهالة بخصوص منطقة العقار المتعلقة به.





كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

ما يحق للأمانة/ للبلدية وللمستثمر
 قبل وأثناء فتح المظاريف



•. ما يحق للأمانة/ للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف

1/0 إلغاء المزايدة وتعديل الشروط والمواصفات: يجوز للأمانة/ للبلدية بعد موافقة صاحب الصلاحية إلغاء المزايدة قبل فتح المظاريف إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويحق لها الإضافة أو الحذف أو التعديل لمضمون أي بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات بموجب خطاب أو إخطار إلى جميع الشركات أو المؤسسات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وذلك قبل فتح المظاريف، على أن تعتبر أية إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات أو المؤسسات به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط والمواصفات وملزماً لجميع المتنافسين.

٢/٥ تَأْجَيْلُ موعد فتح المطاريف:
 يحق للأمانة/ للبلدية تأجيل تاريخ وموعد فتح المطاريف إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك،
 وإذا تم ذلك فإن الأمانة/ البلدية ستخطر جميع مقدمي العطاءات بالتأجيل كتابة.
 ٣/٥ سحب العطاء:

٥/٤ يحق للمستثمر سحب عطاءه قبل موعد فتح المظاريف

٥/٥ تعديل العطاء:
 يجوز للمستثمر إجراء أي تعديل في عطائه بعد تقديمه، وقبل الموعد المحدد لإقفال العطاءات

7/٥ حضور جلسة فتح المظاريف: يحق للمستثمر أو مندوبه حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لسماع قراءة محتوياتها، ويجب أن يكون مندوب الشركة أو المؤسسة المفوض لحضور جلسة فتح المظاريف سعودي الجنسية، مصحوباً بوكالة شرعية أو تفويض من مدير الشركة أو المؤسسة مصدقا من الغرفة التجارية.





كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

٦. الترسية والتعاقد وتسليم الموقع



الترسية والتعاقد وتسليم الموقع

الترسية والتعاقد: 1/7 بعد أن تستكمل لجنة فتح المظاريف إجراءاتها تقدم العروض إلى لجنة 1/1/7 الاستثمار لدراستها ، وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية بما تراه. يتم إخطار من رست عليه المزايدة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ 7/1/7 يلم إحكار من رسك حير المرابعة الأمانة/البلدية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار الاستكمال الإجراءات، وإذا لم يراجع خلال هذه المدة، يرسل له إخطار نهائي، ويعطي مهلة خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة تخلفه عن مراجعة الأمانة/البلدية بعد المدة الإضافية يتم إلغاء حقه في التأجير ومصادرة يجوز للأمانة/ للبلدية بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية ترسية المزايدة على ٣/١/٦ صاحب العطاء الثاني بنفس قيمة العطاء الأول، الذي رست عليه المزايدة، ولم يستكمل الإجراءآت خلال المدة المحددة. تسليم الموقع: 7/7 يتم تسليم الموقع للمستثمر بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين، وذلك بعد توقيع العقد مباشرة ما لم يكن هناك عائق لدى الأمانة/البلدية يحول دون 1/7/7 ذلك، وبشرط ألا تزيد المدة من تاريخ توقيع العقد وتاريخ الاستلام عن شهر

في حال تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع تقوم البلدية 7/7/7 بإرسال إشعار خطى للمستثمر على عنوانه، وتحسب بداية مدة العقد من

تاريخ الإشعار.

كراسة شروط ومواصفات الصفحة ٢١ من ٤٦ ورشة صناعية





كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

٧. الاشتراطات العامة



٧. الاشتراطات العامة

١/٧ توصيل الخدمات للموقع:

يتولى المستثمر توصيل الخدمات للموقع (كهرباء- مياه- هاتف وغير ها....) على مسئوليته الخاصة، ويتحمل كافة التكاليف والرسوم المرتبطة بذلك، كما يتحمل المستثمر تجهيز الموقع وما حولة من سفلتة وانارة وتركيب الأرصفة مما يساهم في تحسين المشهد الحضري للموقع او كما تره جهات الاختصاص داخل البلدية، وعلى المستثمر أن ينسق في ذلك مع الإدارة المعنية بالأمانة/بالبلدية ومع الجهات ذات الصلة.

٢/٧ البرنامج الزمني للتنفيذ: يلتــزم المســتثمر أن يقــدم للأمانة/للبلديــة برنامجــأ زمنيــأ للتنفيــذ، متضــمنأ المر احل المختلفة للإنشاء و التشغيل.

۳/۷ الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة: يلتزم المستثمر بعدم القيام بتنفيذ مشروع صالة عرض وبيع المواد بناء قبل الحصول على الموافقات والتراخيص من الأمانة/البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

٤/٧ حق الأمانة/البلدية في الإشراف:

۱/٤/۷ للأمانــة للبلديــة الحــق الكامــل فــي الإشــراف علــي التنفيــذ بجميــع مراحلــه للتأكــد مــن التــزام المســتثمر بالتنفيــذ طبقــاً للاشــتراطات والمواصــــفات الـــواردة بكراســــة الشـــروط والمواصـــفات والمخططات المعتمدة

٢/٤/٧ يُلتزم المستثمر بتلبية متطلبات الأمانة/البلدية فيما يتعلق باؤوامر التغيير والإصلاح لما تم تنفيذه مخالفاً للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

٣/٤/٧ لا يجوز للمستثمر إجراء أية إضافات أو تعديلات جديدة في التصاميم إلا بعد موافقة الأمانة/البلدية، وفي حالة الموافقة يتعين على المستثمر أن يقدم للأمانة/ للبلدية مخططات كاملة من المواصفات الفنية من أجل الحصول على الموافقة الخطية والترخيص اللازم.

٤/٤/٧ يلتــزم المســتثمر بعــد الانتهـاء مــن أعمــال الإنشــاء بإشــعار الأمانة/البلديــة بالمعاينــة، وعمــل محضــر يبــين أن التنفيــذ تــم طبقــاً للمواصــفات والشــروط الــواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

٧/٥ استخدام العقار للغرض المخصص له:

لا يجوز للمستثمر استخدام العقار لغير الغرض المخصص له في اعدان المزايدة، وأي مخالفة لذلك يترتب عليها فسخ العقد، وسحب العقار من المستثمر.

7/٧ التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد: لا يحق للمستثمر تأجير العقار أو جزء منه ،ولا التنازل عن العقد للغير إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الأمانة/البلدية، والتي

كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية الصفحة ٢٣ من ٣٥



يحق لها الموافقة أو الرفض بناء على تقديرها للموقف على أن تنطبق على المتنازل له نفس شروط المستثمر الأصلي

٧/٧ موعد سداد الأجرة السنوية:

تسدد أجرة السنة الأولى عند توقيع العقد، وفي حالة عدم التزام المستثمر بالسداد في الموعد المذكور يتم مصادرة الضمان البنكي المقدم من المستثمر، أمريا أمريا إيجار السنوات التالية، فيتم سدادها في بداية كل سنة إيجارية، وبحد أقصى عشرة أيام من بداية السنة الإيجارية.

 Λ/V متطلبات السلامة والأمن :

يلتزم المستثمر بما يلي:

١/٨/٧ اتخاذ كآفة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أضرار أو حوادث تصيب الأشخاص، أو الأعمال، أو الممتلكات العامة والخاصة.

۲/۸/۷ يكون المستثمر مسئولاً مسئولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل، التي قد تلحق بأي من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، أو تلحق بالمارة أو المركبات، نتيجة عدم التزامه باحتياطات السلامة أثناء تأدية العمل، ويتحمل وحده كافة التعويضات والمطالبات، أو أي تكاليف أخرى، وليس على الأمانة/البلدية أدنى مسئولية عن ذلك

٩/٧ إلغاء العقد للمصلحة العامة:

يحق للأمانة /البلدية فسخ العقد للمصلحة العامة، وفي هذه الحالة يتم تعويض المستثمر عن قيمة المنشآت المقامة بالموقع، وإعادة القيمة الإيجارية المتبقية من تاريخ إلغاء العقد إلى تاريخ انتهاء السنة التعاقدية.

١٠/٧ تسليم الموقع والمنشآت المقامة عليه للأمانة / للبلدية بعد انتهاء مدة العقد:

۱/۱۰/۷ تــؤول ملكيــة المنشــآت والتجهيــزات المقامــة علـــى العقــار بعــد انتهــاء مـــدة العقــد إلـــى الأمانة/البلديـــة، وعلـــى المســتثمر تسليمها بحالة جبدة

۲/۱۰/۷ قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر تقوم الأمانة /البلدية بإشعار المستثمر بموعد حضوره لتسليم الموقع، وفي حالة عدم حضوره يتم استلام الموقع غيابيا، وإشعار المستثمر بذلك.

١١/٧ أحكام عامة:

۱/۱۰/۷ جميع المستندات والمخططات ووثائق العطاء المتعلقة بهذه المزايدة هي ملك للأمانة/ للبلدية بمجرد تقديمها.

٢/١٠/٧ التقويم الهجري هو المعمول به في العقد.

كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية الصفحة ٢٤ من ٣٥



ليس لمقدم العطاء الحق في الرجوع إلى الأمانة/ البلدية **7/1./** بالتعويض عما تحمله من مصاريف أو رسوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله.

تخضع هذه المزايدة للائحة التصرف بالعقارات البلدية £/1 •/Y وتعليماتها التنفيذية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رُقـــم ٤٠١٥٢ فـــي ٢٥١/٠٦/٢٩ ١ هــــ والتعليمـــات الصـــادرة بموجك القرار السوزاري رقم ١٨٨٣ ١٠٠٥ وتراريخ 1 2 2 1/1 7/7 7

كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

الصفحة ٢٥ من ٣٥



كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

٨. الاشتراطات الخاصة



٨. الاشتراطات الخاصة

- ۱/۸ مدة العقد: مدة العقد (٥) (خمسة سنوات) تبدأ من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من الأمانة/البلدية.
- ٢/٨ فترة التجهيز والإنشاء:
 يمنح المستثمر فترة (٥٥) (خمسة بالمائة) من مدة العقد للتجهيز والإنشاء، وتكون هذه الفترة غير مدفوعة الأجرة، وفي حالة عدم قيام المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المسموح بها للتجهيز والإنشاء يتم فسخ العقد.
- ۳/۸ خدمات الورشة: يمكن إقامة الخدمات التالية في ورشة السيارات زيوت - كهرباء - ميكانيكا - سمكرة - بنشر - ميزان اليكتروني - أعمال الصيانة .
- ٨/٤ مواقف السيارات:
 ١/٤/٨ ياتزم المستثمر بتوفير عدد ١٥ موقف مظالة للسيارات على الأقل.
 ٢/٤/٨ يمنع منعا باتا وقوف السيارات التي ترتاد المركز أو تستفيد
- ٢/٤/٨ يمنع منعا باتا وفوف السيارات التي ترتاد المركز او تستفيد من خدماتها بجانب الشوارع الفرعية المحيطة بالموقع. ٨/٥ اشتر اطات الصبانة:
- ١/٥/٨ يجب على المستثمر إجراء فحوصات شهرية واختبارات دورية (كل ثلاثة أشهر) للورشة ،ولجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، وفقا لتعليمات الصيانة المعدة من الجهات المصنعة، وكذلك لجميع مرافق المركز بما فيها: دورات المياه، والأرضيات، والدهانات، واللوحات الإرشادية، وأجهزة، ووسائل السلمة، ومعدات الإطفاء،وإصلاح العطل أو الخلل فورا.
- الترم المستثمر بتخصيص سجل تدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لمعدات السلامة وأجهزة الإطفاء، وصيانة المبنى والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة المركز؛ ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف الجهات الرقابية.
- ٣/٥/٨ يأترم المستثمر بتجميع الزيوت والشحوم المتخلفة عن السيارات في أماكن خاصة، ثم تنقل وتدفن خارج البلدة في حفر خاصة بذلك تحددها الأمانة/البلدية المعنية.
- ٤/٥/٨ يجب على المستثمر إجراء الصيانة العامة لجميع المرافق بما فيها دورات المياه، والعناية بالنظافة العامة لجميع مرافق المركز، والتخلص من النفايات أولا بأول بطريقة صحية وسليمة حفاظا على الصحة العامة.

كراسة شروط ومواصفات





الكروكي





كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية الصفحة ٢٩ من ٤٦





كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

٩. اشتراطات الأمن والسلامة



اشتر إطات الأمن و السلامة

الإجراءات الوقائية: 1/9

يلتزم المستثمر بما يلي:

اتخاذ كافية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أضررار أو حروادث تصريب الأشخاص، أو الأعمال، أو الممتلكات العامة والخاصة، وعدم إحداث ضوضاء للمجاورين للمركز.

تزويد المركر بنظام إندار مناسب ضد الحريق بالإضافة إلى 7/1/9 وسائل استدعاء فرق الإطفاء، ويتم التسيق في ذلك مع إدارة

الدفاع المدني.

اللوحات الإرشادية: 4/9

وضع لوحات إرشادية تبين أماكن ومصادر الخطر، والتعليمات الواجب اتباعها في حالة حدوثه، وكذلك وضع لوحات في أماكن بارزة يدون عليها أرقام هواتف الدفاع المدنى وخدمات الطوارئ.

4/9 حماية العاملين:

ب تزويد العاملين بمعدات الحماية الشخصية مثل: القفازات، وأحذية الأمان، والملابس التي تتناسب مع طبيعة العمل، وأن تكون بيزي موحد، مبع كتابية اسم المركز عليها، كما يراعى عدم استخدام ملابس فضفاضة أو ممزقة أو ملوثة بالوقود.

\$/9

تدريب العاملين: تــدريب عمـــال المركــز علِــى كيفيــة اســتخدام طفايــات الحريــق، ومــا يجــب اتباعه في حالة نشوب حريق أو حالة طوارئ.

تأمين مستلز مات الاسعاف: 0/9

يجب توفير صندوق إسعافات أولية مجهز لعلاج الجروح البسيطة، مع ضرورة تدريب شخص واحد على الأقل على القيام بمثل هذه

الالتزام بتعليمات الدفاع المدني: 7/9 الالتِّزام بأشتر اطآت السُّلامة والوقاية الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدنى وما يستجد عليها من تعديلات.

المسئولية عن حوادث العمل: ٧/٩

يكون المستثمر مسئولاً مسئولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل، التي قد تلحق باي من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعملُ، أو تلحق بالمارة أو المركبات، نتيجة عدم التزامله باحتياطات السلامة أثناء تأديه العمل، ويتحمل وحده كافة التعويضات والمطالبات؛ أو أي تكاليف أخرى، وليس على الأمانة/البلدية أدنى مسئو لبة عن ذلك.





كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

١٠. الاشتراطات الفنية



١٠. الاشتر اطات الفنية

١/١ كود البناء السعودي ودليل اشتر اطات البناء:

يجب على المستثمر مراعاة جميع الاشتراطات الواردة بكود البناء السعودي وملاحقه، وكذلك جميع الشروط الواردة بدليل الستراطات وأنظمة البناء بالأمانة/البلدية فيما يتعلق بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع.

• ٢/١ الاشتراطات المعمارية والإنشائية:

تراعى في المركز الاشتراطات المعمارية والإنشائية التالية:

• ١/٢/١ ت يحاط المركز بسور مصمت لا يقل ارتفاعه عن ثلاثة أمتار جهة الشوارع الفرعية.

• ٢/٢/١ الأرتدادات للمباني ومنشات المركز تكون خمس عرض الشارع على ألا تقل على الشوارع التجارية عن ستة أمتار.

أن تستغل الارتدادات على الشوارع الفرعية بزراعة السجار مناسبة يتعدى ارتفاعها السور المطل على هذه الشوارع، وأن يتم تشجير وتنسيق الموقع بشكل عام لتشتمل على مناطق خضراء وأحواض زهور مع المحافظة عليها وصيانتها.

٠ ٤/٢/١ الارتفاع المسموح به دور أرضي فقط.

• /٢/١٥ المباني التي يسمح بإقامتها بالمركز هي: مبنى الإدارة، ومكتب استقبال واستراحة للزبائن، ومصلى، ومستودع لقطع الغيار، ودورات مياه، وبوفية، وغرفة تبديل ملابس للعمال، ومواقف للسيارات مظالة، وغرفة للحارس، وتكون مساحة هذه المباني تعادل ٥٠٠% من مساحة المركز.

• ٦/٢/١ يراعي فصل المباني البواردة في الفقرة السابقة والمواقف عين المباني السورش الخاصة بالسيارات بحيث لا يمكن وصول الغازات أو عادم السيارات أو السروائح من السورش الدما

۲/۲/۱ ألاً يزيد ارتفاع المنشآت الخاصة بورش السيارات داخل المركز عن ستة أمتار ويراعي توزيع هذه المنشآت بشكل متناسق داخل المركز، وألا تزيد المساحة التي تشغلها عن ٠٤% من مساحة المركز.

۰ ۸/۲/۱ مراعًاة التأكد من سلامة حركة المرور داخل المركز مع توضيح اتجاهات السير.

• ٩/٢/١ أن يكون الدخول والخروج من خلال الشارع التجاري فقط ولا يسمح بالدخول أو الخروج من الشوارع الفرعية.

٠١٠/٢/١ سُفَلتة الممر أت الخاصة بالسيار أت وعمل الأرصفة وإضاءة لها

• ١١/٢/١ تكون مواد الإنشاء جمعيها غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية مع تكسية الواجهات والأسطح بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف.

۱۲/۲/۱۰ تُغطِّی الأرضَ یات الخاصة بورش السیارات داخل المرکز بترابیع من الخرسانة المسلحة بتسلیح خفیف أو أي مادة



أخرى، وبحيث V تزيد أبعاد البلاطة الواحدة عن V × أخرى، وبحيث V متر مع عمل فواصل بين هذه البلاطات.

۱۳/۲/۱۰ تكون المظلات على قوائم خرسانية أو قطاعات حديدية مكسية ومطلية بنفس اللون.

٠ ١/٦ الاشتر إطات الكهر بائية:

١/٣/١٠ المو أصفات الفنية الكهر بائية:

١/١/٣/١٠ الدراسة والتصاميم الكهربائية:

يجب أن يراعى التصميم المقدم الأسس التالية:

- أن تكون شبكات تغذيه الإنارة مستقلة عن شبكات تغذية القوى.
- إيضًا ح نظام التغذية بالتيار الكهربائي والجهد والذبذبة وعدد الأطوار (الفازات).

٣. درجة الحررارة المحيطة التصميمية للدوات الكهر بائية ٥٠ درجة مئوية.

٤. يوضَّح على المخطّطات الكهربائية نظام التأريض للأجرزاء الكهربائية ومقاطع أسلاك التأريض ونوع العرزا وطريقة عمل الأرضي ونظام اختبار دائرة سريان الأرضي (وحدات الإنارة - المقابس - المفاتيح والقواطع... وخلافه).

يراعك توزيغ الأحمال بالتساوي على الأطوار (الفازات).

آ. يُراعَى عند اختيار مقاطع الكابلات أو الموصلات أن تكون مناسبة لشدة التيار المار بالدائرة مع مراعاة نسبة احتياطي لمواجهة أي أحمال بدون ارتفاع في درجة حرارة الكابال أو الموصل لضمان سلامة العزل.

٧. أيضاح التفاصيل الفنية الكافية عن نوعية وحدات الإنارة والمفاتيح والقواطع والمقابس والمنصهرات ولوحات التوزيع والكابلات والأسلاك وكل ما يلزم للالتزام بها عند التنفيذ.

٨. تـــدون علـــــ المخططـــات مســـتويات شـــدة الإضـــاءة المقترحــة لكــل قســم مــن أقســام المركــز وطبقــا للمســتويات المبينة فيما بعد(البند ٢/١/٣/١٠).

۰ ۲/۱/۳/۱ المواد الكهربائية:

تشتمل المواد اللازمة للأعمال الكهربائية لورش السيارات على المواد التالية

١. الكابلات و الأسلاك :

- أ. تكون الكابلات والأسلاك المستخدمة في التمديدات من النحاس الأحمر المجدول المعزول (Stranded).
- ب. الكابلات من النوع المسلح والمغلفة من الداخل بغلاف من الرصاص أو بغلاف من عديد كلوريد الفينيل (P.V.C) المقاوم للأحماض والاشتعال.
- ج. الجهدُ المقضن لَلكَ ابلات مَ ١٠٠٠ فولت وللأسلاك . ١٠٠٠ فولت.



د. الأسلاك من النوع المعزول بالثرمو بلاستيك وتكون مغلفة بغلاف من النايلون وملائمة للاستخدام في أماكن أحمال الوقود السائل والأماكن الرطبة والمعرضة للزيوت الطبيعية وأبخرة المواد الملتهبة في درجة الحرارة العادية.

٢. إلمواسير:

أ. المواسير التي تمدد داخل الأسقف والجدران تكون من النوع المعدني المجلف ن أو البلاستيك المقاوم للهب أو الاشتعال.

ب. المواسير التي تمدد تحت سطح الأرض يجب أن تكون محمية جيداً ولا تتأثر بالأحماض والمواد الكبريتية في باطن الأرض ومن النوع المقاوم للصدمات وضد التآكل.

٣. القواطع والمنصهرات ولوحات التوزيع:

أ. اختيار القواطع يكون بسعة قطع مناسبة لحمل الدائرة.

ب. منصهرات الحماية تكون بالسعة المناسبة لحمل الدائرة.

ج. يراعًى كتابة اسم المنطقة التي تغذيها لوحة التوزيع في حالة وجود أكثر من لوحة، كما يوضح على باب اللوحة التحذيرات الهامة مثل (خطر مميت كهرباء - الجهد. فولت) وذلك بلون أحمر.

وحدات ولوازم الإنارة:

تكون وحدات الإنارة المسموح باستخدامها من النوع المحكم المغلق والمقاوم للحريق لمنع تسرب الغبار والأتربة الأبخرة والسوائل -Resistance fire- Class1) وهذه تركب في مناطق تغيير الزيوت والشحوم. أما وحدات الإنارة فيا عدا ذلك فتكون من الأنواع العادية والمستخدمة في الأغراض الصناعية.

المقابس و القابسات:

في مناطق تغيير الزيوت تكون المقابس والقابسات من الأنسواع المعدنية المقاومة للأحماض والتقاعلات الكيميائية ومقاومة للحريق والاشتعال وأن تكون من النوع التشابكي أو بغطاء محكم، وأن تكون ذات قطب أرضى ويفضل أن تكون بمفتاح تأمين، وفي بقية المركز تكون من الأنواع العادية المستخدمة في الأغراض الصناعية.

٠ ٣/١/٣/١٠ نظام الإضاءة:

عند تصميم الإضاءة يجب أن تكون الدراسة طبقا للمواصفات السعودية أو أحد الأنظمة العالمية المعترف بها في حسابات شدة الإضاءة ويلزم الإشارة إلى النظام المختار في مستندات المشروع. وتكون شدة الإضاءة الموضحة في الجدول رقم (١) هي الحد الأدنى الواجب تحقيقه.

جُدُولَ رقِّم (١) يوضح شدة الإضاءة للعناصر المختلفة





شدة الإضاءة	العناصر المراد إضاءتها
۳۲۰ لوکس	منطقة تغيير الزيوت والشحوم
۱۱۰۰ لوکس	منطقة محلات عرض وبيع قطع الغيار وخدمات
۰۶۰ لوکس ۶۰ لوکس	السيارات منطقة محلات البيع التجارية
۱٦٠ لوکس	ملطحة لمحارك البيع النجارية غرف تخزين الزيوت والشحوم
	غرف الاستراحات

٤/١/٣/١٠ نظام التأريض:

ا. تطبيق نظام التاريض على جميع منشآت المركز تجنباً للحوادث والمخاطر الناتجة عن سوء استخدام التيار الكهربائية المختلفة. على أن يشمل نظام التأريض ما بلي:

أ . تأريض حديد تسليح أساسات المباني.

- ج. تــــأريض لوحـــات التوزيـــع الرئيســـية والفرعيــة وتمديـــدات الكـــابلات الداخليــة ودوائـــر القـــوى والإنارة وخلافه.

د . يَــتُم اَخْتَبُــار صـــلاحية شــبكة التــأريض كــل خمــس سنوات على الأكثر

• ٥/١/٣/١ تعليمات خاصة بالتركيبات الكهربائية:

عليمات كالمتناب بالركيبات المهربات. المسلمات الأعمال المسلمات المالية عند تنفيذ الأعمال الكهربائية علاوة على التعليمات التالية:

أ. تُصرورة الباع نظام الألوان طبقا لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الموضح في الجدول رقم (٢).

جدول رقم (٢) يوضح نظام ألوان الموصلات الكهربائية

3 03	J. () (J = J ·
اللــون	الموصل
أحمر أو أسود أو أبيض أو بني	الكهرباء
ازرق فاتح أخضر أو أخضر مختلط بالأصفر	التعادل
اخضر او اخضر مختلط بالاصفر	الارضي

ب. التمديدات تكون كالتالي:





التمديدات التي تتم في الأسقف والجدار تكون داخيل مواسير محمية ومقاومية للحرائيق أو الاشتعال وتكون مدفونة جيداً ومغطاة من جميع

التمديدات الأرضية سواء كانت كابلات أو ٠٢. للك تكون داخل مواسير معالجة ضد اعلات الكيميائية و المواد الكبر بتية و ضد

التآكل ومقاومة للحريق. عند تمديد الكابلات في باطن الأرض يتم وضع طبقة من الرمل الجاف تحت الكابلات وأخرى فوقها وسمك الطبقة ١٠سم كما يتم وضع بلاطات خرسانية وشريط تحذيري بطول مسار

يراعي أن تكون جميع الأدوات الكهربائية مثل (المقابس والمفاتيح الخ) التي تركب خارج المباني أو على الجدران الخارجية من النوع المحمــــي ضـــد الميــاه والأتربــة والأبخــرة والأحماض (Outdoor, Weather proof Types).

مولد الكهرباء الاحتياطي 7/7/1. في حالة تغذية المركز بمولد كهربائي بصفة أساسية أو فة احتياطية عند وجود مصدر تغذية خارجي يراعي

أن يتم وضع المولد في غرفة مستقلة.

وْنَ ماسورة عادم الماكينة المركبة على المولد الكهربائي أعلى ما يمكن فوق سطح الغرفة رأسيا

وبحيث لا يقل ارتفاعها عن ٥,٧متر. عدم تـرك أو وضع أي مواد ملتهبة داخل غرفة المولد كتخزين الشحوم والزيوت وخلافه.

• 1/3 الاشتر اطات المبكانبكية يلزم اتباع الاشتراطات الميكانيكية عند تصميم معدات إطفاء الحريق

ـزود ورش الســـيارات بالمعــدات والمــواد المناســبة لإطفــاء الحريف في مراحله الأولية، ويجب أن يكون عدد ونوع طفايات الحريف طبقاً لتعليمات الدفاع المدني وبحيث لا يقل عن العدد الموضح بالجدول رقم (٣) التالي:

جدول رقم (٣) يوضح عدد طفايات الحريق طبقا لعدد المضخات

جهاز إطفاء رغوي ۳۶ جالون	جهاز إطفاء رغ <i>وي</i> ١٠ جالون	طفایات حریق بودرة کیمیائیة جافة ۱۲ کجم	عدد مضخات الوقود
-	۲	٣	من ۱ إلى ۳
1	۲	٩	من ٤ إلى ٧
۲	٣	١٣	من ۸ إلى ١١
٣	٥	١٧	من ۱۲ إلى ١٥

كراسة شروط ومواصفات الصفحة ٣٧ من ٤٦ ورشة صناعبة



٤	٧	۲.	من ۱٦ إلى ٢٠
---	---	----	--------------

۲. محابس المطافئ:

يجب إنشاء محبس مطافئ (مأخذ ماء لإطفاء الحريق) به مخرجان بمقاس ٢,٥ بوصائة ويكون تسنين المخارج مماثل لتسنين المستخدم في الدفاع المدني SCREW HOSE OTHREADING ANSHT AMERICAN NTIONAL

يجب توفر مصدر واحد للمياه على الأقل لمحابس الإطفاء : إما من النظام العام لمياه إطفاء الحريق، أو من خران خاص لا تقل سعته عن ثلاثين ألف جالون يقام لهذا الغرض في المركز مزود بمضَّخة إطفاء ذاتيَّة التحضير بطاقتة م ٠٠٠ جــ الون في الدقيقة وضعط ٧ أرطال/ بوصة المربعة عند مخارج محابس الإطفاء.

يجب أن يكون عند كل محبس إطفاء صندوق خراطيم حسب ما هو موضح في الجدول رقم (٤) التالي:

جدول رقم (٤) يوضح محتويات صندوق الخراطيم

العدد المطلوب	النــوع
٤	خراطیم بطول ۳۰ متر وقطر ۱٫۵ بوصه
٤	فوهة رش ماء حريق قطر ١,٥ بوصة ومزودة بمقبض مسدس
۲	موزعات خراطيم ذات مدخل ٢,٥ بوصفة ومخرجين بصمامات قطر ٥,١ بوصة
۲	مجمعات خراطیم ذات مدخلین قطر ۱٫۰ بوصة وخرج قطر ۲٫۰ بوصة
۲	مفتاح خراطيم ٢,٥ بوصة
۲	مفتاح خراطيم ٥,٥ بوصة

· ۱/٥ الاشتر اطات الصحية:

يلزم معالجة المياه المحتوية على الزيوت والشحوم والمواد البترولية مسبقا قبل السماح بتصريفها للشبكات العامة للصرف الصحى أو الصرف الداخلي في حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة وتراعى في ذلك الضوابط التالية:

تنص مقاييس حماية البيئة (الوثيقة ١٤٠١ ـ ٢٠١، ١٤٠٢هـ) الصادرة من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة على أن تطبق النسب المطلوبة للمعالجة المسبقة لمياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى الشبكة العامة وفق الإرشادات التالية:

- شحوم وزيوت ١٢٠ ملجم/ لتر
- ١٥٠ ملجم/لتر فبنــو ل
- إجمالي هيدروكربونات مكلورة ٥٠٠ ملجم/ لتر

وعند تجاوز المواد المذكورة للحدود المشار إليها باعلاه فإنه يلزم معالجتها مسبقاً قبل صرفها إلى شبكة الصرف تحى العامة ويستم تحديد أساليب قيساس التصرف وجميع العينات وطررق التخليل بالمعمل وقق اللطرق القياس لاختبار المياه ومياه الصرف الصدي المعدة بواسطة الهيئات الأمريكية والرابطة الصدة العامة و "رابطة أعمال المياه" و "اتحاد مراقبة تلوث المياه".

كراسة شروط ومواصفات الصفحة ٣٨ من ٤٦



· ٢/٥/١ لا يسمح بتصريف أي من السوائل التالي ذكر ها إلى شبكة الصرف الصحي:

١. جازولين - بنـزين - نفتـالين - زيـت البتـرول - أو أي سائل قابل للاشتعال أو للانفجار صلبا كان أو غازيا.

٢. مياه الصرف التي تحتوى على أكثر من ٢٥ جزء في المليون مليجرام/ لتر من زيت البترول أو زيوت لا تتحلل بيولو جبا أو أي منتج من أصل زبت معدني.

تتحلل بيولوجيا أو أي منتج من أصل زيت معدني. ٣. مياه الصرف التي تحتوى على زيوت عامة أو دهون

أو شحوم.

وإذا تم تصريف المياه أو المخلفات التي تحتوى على المواد المشار إليها بأعلاه إلى الشبكات العامة (للصرف الصحي) فيكون للجهة المختصة رفض تصريفها أو إلزام صاحب مركز خدمة السيارات بعمل معالجة مسبقة لدرجة مقبولة كما هو وارد بالبند (١-١) للسماح بتصريفها أو التحكم في الكميات ومعدل الصرف لضمان التقيد بحدود النسب المسموح بها أو تحصيل تكاليف نقل ومعالجة هذه

• ٢/٥/١ للجهـة التابعـة لـوزارة الشـئون البلديـة والقرويـة الحـق فـي مراجعـة التصـميم والتركيـب لأجهـزة ومعـدات وحـدات المعالجـة اللازمـة قبـل الموافقـة عليها، وتوضع هـذه الوحـدات في مواقع مناسبة يسهل تنظيفها والكشف عليها بسرعة.

• ١/٥/١ في حالمة الصرف المحلى تتم المعالجة في غرفة الترسيب والتصفية من الزيوت وخلاف كما يتم التأكد من سلامة وكفاءة التربة وسعة ودقة الوحدات الخاصة بذلك.

• ١/٥/١ يجب عمل ميول مناسبة في أرضية المركز في اتجاه الصرف لتصرف لتصريف المياه أو أي سوائل أخرى ، وتؤدى إلى المصارف المحلية أو مصارف شبكة الصرف الصحي ، وأن لا يسمح بصد فها خارج الموقع

وأن لا يسمح بصرفها خارج الموقع.
• ١/٥/١ أن تـزود مراكـز الصـرف بمصـايد للشـحوم لفصـل الشـحوم والزيوت قبل تصريفها إلى شبكات الصرف الصحى.

۱/٥/۱ مصاید الشحوم والزیوت:

عند تصميم المصايد للشحوم والزيوت يراعي ما يلي:

1. تكون سعة مصيدة الشُّحوم والزيوت مناسبة لكميات الماء المستعمل.

عدم صرف أي مخلفات عبر المصيدة عدا الشحوم والزيوت المختلطة بالماء.

٣. يراعـــى أن تكــون المســاحة الســطحية للمصــيدة كبيــرة قــدر الإمكـــان لتجنــب ارتفــاع درجــة حــرارة الميــاه المــراد معالجتها ولتوفير التهوية المناسبة لها.

٤. عمل عوارض لتقليل سرعة الدخول.

٥. خفض منسوب المخرج لمنع مرور الشحوم والزيوت منه.

 جوانب المصيدة تكون منحدرة ويفضل أن يكون قاعها مخروطيا ويوصل المخرج في أسفل قاع المخروط.

٧. تَنظّيم وسائل كَشَط وإزالة الشحوم والزّيوت العائمة.

٨. يتم صيانة المصائد بعناية وبصفة مستمرة.







كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

١١. الغرامات والجزاءات



١١. الغرامات والجزاءات

يلتزم المستثمر بإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مركز خدمة السيارات وفقاً للشروط والمواصفات التي تقضي بها كراسة الشروط والمواصفات والنظم السائدة، وفي حالة حدوث أية مخالفة من المستثمر، فإنه سيكون ملتزماً بدفع الغرامات الغرامات البدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٨ بتاريخ المحادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٨ بتاريخ ١٤٢٣/٨/٦ هـ، وفيما لا يرد به نص في لائحة الغرامات والجزاءات المذكورة فسوف يكون المستثمر ملتزماً بدفع الغرامات التي تقررها الأمانة أو البلدية.

وإذا ترتب على مخالفات المستثمر أضرار بالمرافق العامة من: مياه، وصرف صحي ، وتصريف سيول فإنه ستطبق عليه الجزاءات والغرامات الواردة في نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 في متطبق عليه الجزاءات والغرامات المخالفات ومقدار الغرامات لمرفق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم ٢٢٤٠ في ٢٢٢١ هـ ، وذلك كما هو موضح فيما يلي:

ملاحظات	قيمة الغرامة	نوع المخالفة	م
نظام حماية المرافق مادة (٥) واللائحة ـ الفصل الثاني ـ المجموعة الأولى ـ بند(١٥)	1	تعمد إلقاء، أو وضع مواد صلبة أو سائلة أو غازية في أي مصدر من مصادر المياه أو الخز انات أو المحطات أو تمديدات المياه.	١
نظام حماية المرافق مادة (٦) واللائحة -الفصل الثاني - المجموعة الثانية-بند(١٤)	۲۰ ۰۰۰	التسبب في إلقاء أو تسريب مواد ضارة صلبة أو سائلة أو غازية في أي من مصادر المياه أو الخزانات أو المحطات أو تمديدات المياه.	۲
نظام حماية المرافق مادة (٥) واللائحة ـ الفصل الثالث ـ المجموعة الأولى ـ بند(٩)	٣٠ ٠٠٠	تعمد إلقاء مواد صلبة او اتربة او مخلفات او زيوت او شحوم او مواد كيماوية أو أية مواد سائلة لا تتوافر فيها شروط الصرف على الشبكات في غرف التفتيش أو شبكات الصرف الصحي أو بدون إذن المصلحة.	٣
نظام حماية المرافق مادة (٦) واللائحة ـ الفصل الثالث ـ المجموعة الثانية ـ بند(٩)	۲۰ ۰۰۰	التسبب في إلقاء مواد ضارة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية في غرفة التفتيش أو مطبق (مانهول) سواء كانت رئيسية أو فرعية.	٤
نظام حماية المرافق مادة (٧) واللائحة ـ الفصل الثالث ـ المجموعة الثالثة ـ بند(٦)	١٠ ٠٠٠	الاعتداء على شبكة الصرف الصحي بالقاء الزيوت والشحوم والفضلات سواء كانت مواد كيماوية أو مخلفات صناعية أو خلاف ذلك.	0
نظام حماية المرافق مادة (٥) واللائحة - الفصل الرابع - المجموعة الأولى - بند(٩)	٥	تعمد إلقاء مواد صلبة او اتربة او مخلفات او زيوت او شحوم ومواد كيماوية من خلال غرف التفتيش أو القنوات الخاصة لتصريف السيول	٦
لائحة الغرامات والجزاءات مجموعة أولى مادة ٥/١ ب	ادنی ۲۰۰۰ أعلی	تسرب المواد النفطية وما في حكمها إلى الشوارع والمجاورين.	٧

کر اسهٔ شروط و مو اصفات و رشهٔ صناعیهٔ



كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

١٢. المرفقات (الملاحق)



يدة الكترونية (نموذج ٧/٦) ١٤ هـ المتضمن رغبتكم تأجير موقع في مدينة وحيث تم شراؤنا لكراسة شروط ومواصفات المنافسة ات الخاصة بهذه المنافسة، كما تم معاينة العقار على جار العقار الموضح أعلاه بأجرة سنوية قدرها) (عترم. ٔ خ / / ِشة صناعية ، ِ كافة الاشتراط	ة العويقيلة للمحور بالمحور بالصحف بتاريد قد وإدارة وتشغيل ور صورته واطلعنا علج	سعادة رئيس بلدية محافظ إشارة إلى إعلانكم المنش طريف لاستثماره في إقام بموجب الإيصال المرفق
جميع صفحاتها من قبلنا وضمان بنكي يعادل أجرة سنة فات.) ريال وتجدون برفقه كراس كاملة وكافة المستندات الم
			العنوان:
			اسم المستثمر
			رقم بطاقة الأحوال
<u>.</u>	17.		,
يخ ا ا	بدر		صادرة من
جو ال		فاكس	هاتف
تاريخ التقديم		الرمز البريدي	ص.ب
	•••••		
			اسم الشركة
			رقم السجل التجاري
يخ	بتار		صادرة من
(1)		فاكس	نوع النشاط هاتف
جوال ز	الام		ص <u>ب</u> ص <u>ب</u>
	<u> </u>		ك العنوان:
	ti •	· · tı	# e11
	ثم الرسمي	121	التوقيع
			التاريخ
ىتثمر	رار من المس	۱ قر	
أنه ملتزم بما جاء بها.			۱-اطلع على كراسا

٢- اطلع على جميع النظم السعودية المعمول بها ذات الصلة بموضوع

كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية

المنافسة وعلى وجه خاص:

الصفحة ٥٥ من ٤٦



- أ- لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي الكريم رقم ٢٩/٠٦/١٤ وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤١ هـ وتعليماتها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩/٠٦/١٥ وتاريخ ٢٠٠١٤٤١ وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤١
- ب- لائحـة الغرامـات والجـزاءات البلديـة الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء المـوقر رقـم (٩٢) وتـاريخ ٢٠٤٤ ١٢/٠٣/١ هـ، والقـرار الـوزاري رقـم ٢٢٥٤ ١٢/٠٣/١ فــي ١٢/٠٣/١ هـ. المبلـغ بــه القواعـد التنفيذيـة للائحـة الجـزاءات عـن المخالفـات البلديـة ، والقـرار الـوزاري رقـم للائحـة الجـزاءات عـن المخالفـات البلديـة ، والقـرار المخالفـات والجزاءات البلدية .
- ت- الضوابط الخاصة بتسمية ورعاية العقارات البلدية لأغراض تجارية والصادرة بالأمر السامي الكريم رقم (١٣٩٤) وتاريخ ١٦/١١/١٤٤١
 - ٣- معاينه الموقع المعروض للتأجير معاينة تامة نافية للجهالة.
 - ٤- أشهد بأن جميع المعلومات المدرجة في هذه الاستمارة صحيحة.

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الختم :

كراسة شروط ومواصفات ورشة صناعية الصفحة ٤٦ من ٤٦