



كراسة شروط ومواصفات  
أنشطة متعددة (أختيار الأنشطة على رغبة  
المستثمر وتوجهه الاستثماري)  
(مطعم - صيدلية - محلات تجارية -  
شقق فندقية)





## كراسة شروط ومواصفات أنشطة متعددة

الصفحة	المحتويات
٥	قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة.
٦	تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات.
٧	الجدول الزمني المتوقع لإجراء المنافسة حتى إيجار السنة الأولى
٩	مقدمة
١١	وصف العقار
١٣	اشتراطات دخول المنافسة والتقدم
١٣	٣/١ من يحق له دخول المنافسة
١٣	٣/٢ لغة العطاء
١٣	٣/٣ مكان تقديم العطاءات
١٣	٣/٤ موعد تقديم العطاءات
١٣	٣/٥ موعد فتح المظاريف
١٤	٣/٦ تقديم العطاء
١٤	٣/٧ كتابة الأسعار
١٤	٣/٨ مدة سريان العطاء
١٤	٣/٩ الضمان
١٥	٣/١٠ موعد الإفراج عن الضمان
١٥	٣/١١ مستندات العطاء
١٦	واجبات المستثمر قبل إعداد العطاء
١٧	ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف
١٨	٥/١ إلغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات
١٩	٥/٢ تأجيل موعد فتح المظاريف
١٩	٥/٣ سحب العطاء

## كراسة شروط ومواصفات أنشطة متعددة

الصفحة	المحتويات
٢٠	٥/٤ تعديل العطاء
٢٠	٥/٥ حضور جلسة فتح المظاريف
٢١	الترسيبة والتعاقد وتسلیم الموقع
٢١	٦/١ الترسية والتعاقد





٢١	٦/٢ تسليم الموقع	٧
٢٣	الاشتراطات العامة	
٢٣	٧/١ توصيل الخدمات للموقع	
٢٣	٧/٢ البرنامج الزمني للتنفيذ	
٢٣	٧/٣ الحصول على الموافقات والترخيص من الأمانة والجهات ذات العلاقة	
٢٣	٧/٤ تنفيذ الأعمال	
٢٣	٧/٥ مسؤولية الإشراف على التنفيذ لدى المستثمر	
٢٣	٧/٦ حق الأمانة في الإشراف	
٢٤	٧/٧ استخدام العقار للغرض المخصص له	
٢٤	٧/٨ التأجير من الباطن او النتازل عن العقد	
٢٤	٧/٩ موعد سداد الأجرة السنوية	
٢٤	٧/١٠ متطلبات السلامة و الامن	
٢٤	٧/١١ الغاء العقد للمصلحة العامة	
٢٥	٧/١٢ تسليم الموقع و المنشآت المقامة عليه الأمانة	
٢٥	٧/١٣ احكام عامة	
٢٧	<b>الاشتراطات الخاصة و الاشتراطات التشغيل</b>	٨
٢٧	٨/١ مدة العقد	
٢٧	٨/٢ فترة التجهيز و الاعداد	
٢٧	٨/٤ مساحة الأنشطة متعددة	
٢٧	٨/٥ امواق السيارات	
٢٨	٨/٦ اشتراطات التشغيل و الصيانة	

## كراسة شروط ومواصفات أنشطة متعددة

الصفحة	المحتويات	م
٢٨	٨/٧ الاشتراطات الامنية	
٢٨	٨/٨ تأمين غرفة اسعافات اولية	
٢٨	٨/٩ اللوحات الاعلانية	
٢٨	٨/١٠ الدراسة التحليلية للتاثيرات المرورية	
٣٠	٩/١ الاشتراطات الفنية	
٢٩	٩/١ كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء	٩





٣٠	٩/٢ الاشتراطات التنظيمية
٣٠	٩/٣ الاشتراطات المعمارية للتجاري
٣١	٩/٤ الاشتراطات الانشائية
٣٢	٩/٥ الاشتراطات الكهربائية
٣٣	٩/٦ الاشتراطات الميكانيكية
٣٣	٩/٧ اشتراطات الاعمال الصحية
٣٣	٩/٨ اشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق

## كراسة شروط ومواصفات أنشطة متعددة

الصفحة	المحتويات
٣٤	١٠ المرفقات (الملاحق)
٣٥	١٠/١ نموذج عطاء يقدم في منافسة بالطرف المختار
٣٦	١٠/٢ إقرار من المستثمر





## أ. قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة

يتعين مراعات الالتزام بتقديم المستندات المحددة والمطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات الكترونيا ، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني [Furas.momra.gov.sa](http://Furas.momra.gov.sa) أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية (فريص) باستثناء أصل خطاب الضمان البنكي ، فيقدم الأصل في ظرف مختوم ومغلق – من المستثمر أو من يفوضه ويكتب عليه اسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس ، في الموعد والمكان المعلن عنه لفتح المطاريف مع إرفاق صورة من الضمان البنكي في الموقع الإلكتروني المشار إليه.

مسلسل	المستند
١	نموذج العطاء
٢	نوكيل رسمي موثق (إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرافقاته شخص غير مقيم للعطاء)
٣	إثبات أن المستثمر عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء لديه الصلاحية للتوقيع
٤	صورة سارية المفعول من السجل التجاري (في حالة الشركات والمؤسسات)
٥	صورة رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي
٧	خطاب ضمان من بنك معتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
٨	كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها

## ب. تعريف المفردات الواردة بكراسة





## الشروط والمواصفات

المشروع:	هو أنشطة متعددة المراد إقامتها وتشغيله وإدارتها من المستثمر بالموقع المحدد.
العقار:	هو أرض تحدد الأمانة موقعها، والتي يقام عليها أنشطة متعددة
المستثمر:	هو شركة أو مؤسسة مرخصة تزاول نشاط إنشاء وإدارة انشطة متعددة
مقدم العطاء:	بقصد به المؤسسة أو الشركة التي تقدم عرضاً لدخول المنافسة.
أنشطة متعددة :	(مطعم - صيدلية - محلات تجارية - شقق فندقية) وأنشطة أخرى بعد موافقة البلدية
المنافسة:	هي طريقة لإثارة التنافس بين المستثمرين تأخذ شكل منافسة بهدف الحصول على أعلى سعر، وتتبعها الأمانة عند تأجير العقارات والأنشطة
الكراسة:	كراسة الشروط والمواصفات
المنافسة الإلكترونية	تقديم المستثمرين عطاءاتهم في المنافسة عن طريق الموقع الإلكتروني Furas.momra.gov.sa أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية (فرص)





## ج. الجدول الزمني المتوقع لإجراء المنافسة حتى بداية سريان العقد ودفع إيجار السنة الأولى

البيان	كيفية تحديد التاريخ	التاريخ
تاريخ الإعلان	التاريخ الذي تم فيه النشر	الموضح في فرص
آخر ميعاد لتقديم العطاءات	كما هو محدد في الإعلان	الموضح في فرص
موعد فتح المظاريف	كما هو محدد في الإعلان	الموضح في فرص
إعلان نتيجة المنافسة	تحدد الأمانة	تحدد الأمانة
موعد الإخطار بالترسية	تحدد الأمانة	تحدد الأمانة
تاريخ توقيع العقد لمن ترسو عليه المنافسة	خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار الأمانة للمستثمر بمراجعةها، فإن لم يراجع يرسل له إشعار نهائي، ويعطي مهلة إضافية خمسة عشر يوماً.	
بداية سريان مدة العقد	خلال شهر من توقيع العقد	من تاريخ تسليم العقار بموجب محضر تسليم موقع من الأمانة والمستثمر، وإذا لم يتم توقيع المستثمر على محضر تسليم العقار يتم إشعاره خطياً وتحسب بداية سريان مدة العقد من تاريخ الإشعار.
موعد سداد أجرة السنة الأولى	عند توقيع العقد	





# كراسة شروط ومواصفات أنشطة متعددة

## ١. مقدمة





## ١. مقدمة

تُرحب بلدية محافظة المويه في طرح منافسة عامة على المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية لتأجير موقع مخصص لتأجير أرض وفق التفاصيل المبينة في كراسة الشروط والمواصفات المرفقة ، والتي توضح المعلومات التي يجب على المستثمرين الإحاطة بها ، ومرااعاتها عند تقديم عطاءاتهم لهذه المنافسة .  
وتهب الأمانة بالمستثمرين القراءة المتأنية والدقيقة لمحتويات الكراسة للتعرف على الاشتراطات والمواصفات الفنية ، والجوانب القانونية للعقد ، والتزامات المستثمر ، بما يمكنه من تقديم عطاء مدروس يتيح له الفوز بالفرصة الاستثمارية المتاحة ، ويحقق للأمانة أهدافها

وتُرحب الأمانة بالرد على أي استفسارات أو استيضاحات من المستثمرين الراغبين في دخول المنافسة ، ويمكن للمستثمرين تقديم الاستفسارات أو الاستيضاحات بحدى الطرق التالية:  
١. التوجه إلى الإدارة المذكورة أدناه بالأمانة وتقديم الاستفسار مكتوباً:  
إدارة تنمية الإستثمارات البلدية  
تليفون:





## كراستة شروط ومواصفات أنشطة متعددة

### ٢. وصف العقار





## ٢. وصف العقار

نوع النشاط	إنشاء وإدارة وتشغيل وترميم وصيانةه أنشطة متعددة
مكونات النشاط	١.
موقع العقار	المدينة: المويه الحي: الشارع :
حدود العقار	رقم المخطط: ٤٠٤٣ شمالاً : مواقف جنوباً : رصيف وشارع شرقاً : ارض فضاء تابعة للمستشفى غرباً : شارع خدمة
نوع العقار	ارض
مساحة الارض	٢م١١٠٠

الاحاديثات:

١	41.745913°	22.429705°
٢	41.745715°	22.429691°
٣	41.745746°	22.429230°
٤	41.745974°	22.429242°





## كراسة شروط ومواصفات أنشطة متعددة

### ٣. اشتراطات دخول المنافسة والتقديم

#### ٣. اشتراطات دخول المنافسة والتقديم

٣/١ من يحق له دخول المنافسة:  
٣/١/١ يحق للشركات والمؤسسات ذات الخبرة في مجال تشغيل وإدارة المكاتب والمستودعات

النقدم في هذه المنافسة. ما عدا الممنوعين من التعامل نظاماً أو بحكم قضائي حتى تنتهي مدة المنع من التعامل، ويحق للأمانة استبعاد الذين لها لديهم مستحقات متأخرة، أو كانوا من يتأخرون في سداد الأجرة عن موعدها بعد رفعها لوزير الشئون البلدية والقروية والموافقة على استبعاده.

يسري على الشركات والمؤسسات غير السعودية نظام الاستثمار الأجنبي.

٣/١/٢ لغة العطاء:  
٣/٢ لما كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية فعلى مقدم العطاء الالتزام بالتعامل بها في جميع المكاتب المتعلقة بهذا المشروع، بما في ذلك العطاء، وجميع مرافقاته، وبياناته، ويستثنى من ذلك الكتالوجات الخاصة بالمعدات والأدوات والأجهزة التي يجوز أن تكون باللغة الإنجليزية.





**٣/٢/٢** في حال التقدم بمستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من خلال مكتب ترجمة معتمد، ويعتبر النص العربي هو المعمول عليه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون.

**٣/٣** **مكان تقديم العطاءات:**

منصة فرص ويسلم أصل الضمان البنكي لإدارة الاستثمار في يوم فتح المظاريف في ظرف مغلق وختم

**موعد تقديم العطاءات:**

يجب أن تقدم العطاءات في موعدها - ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد،

**٣/٤ موعد فتح المظاريف:**

الموعد المحدد لفتح المظاريف الموضح في الإعلان ومنصة فرص

**٣/٥ تقديم العطاء:**

على المستثمر استيفاء نموذج العطاء المرفق بالدقة الالزامية، وذلك طباعة أو كتابة بالمداد، والالتزام التام بما تنص عليه البنود الواردة بكرامة الشروط والمواصفات وملحقاتها.

**٣/٥/١**

يجب ترقيم صفحات العطاء ومرفقاته والتوفيق عليها من المستثمر نفسه، أو الشخص المفوض من قبله . وإذا قدم العطاء من شخص مفوض يجب إرفاق أصل التفويض مصدقاً

**٣/٥/٢**

من العرفة التجارية، أو مصحوباً بوكالة شرعية.

**٣/٥/٣**

يقدم العطاء داخل مظروف مختم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة،

واسم المستثمر، وعنوانه، وأرقام هواتفه، ورقم الفاكس.

**٣/٦ كتابة الأسعار:**

يجب على المستثمر عند إعداد عطائه أن يراعي ما يلى :

**٣/٦/١**

أن يقدم السعر بالعطاء وفقاً لمتطلبات كرامة الشروط والمواصفات، ولا يجوز له إجراء أي تعديل، أو إبداء أي تحفظ عليها، أو القيام بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها،

**٣/٦/٢**

ويستبعد العرض المخالف لذلك تدون الأسعار في العطاء أرقاماً وكتابية (حروف) بالريال السعودي.

**٣/٦/٣**

لا يجوز للمستثمر الكشط، أو المحو، أو الطمس، وأى تصحيح أو تعديل فى عرض السعر يجب أن تعاد كتابته من جديد بالحروف والأرقام، والتوفيق عليه وختمه.

**٣/٦/٤**

سريعة المعلومات :جميع المعلومات والمستندات المقدمة من المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية تتضمن بكل تفصيل السرية، ولا يمكن لأى طرف أو جهة الإطلاع عليها سوى في يوم

**٣/٦/٥**

موعد فتح المظاريف وذلك من قبل المخول لهم نظاماً لدى الأمانة.

**٣/٧ مدة سريان العطاء:**

مدة سريان العطاء (٩٠ يوماً) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللأمانة الحق في طلب مد

سريان العطاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، وببقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت

**٣/٨ الصمان:**

١/٩/٣ يجب أن يقدم مع العطاء ضمان يعادل (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي ،

ويقدم في شكل خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي، وأن يكون غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن يكون واجب الدفع عند أول طلب من

الأمانة أو البلدية، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، كما يجب أن يكون خطاب الضمان ساري لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر موعد لتقديم العطاء،

وقابلأً للتمديد عند الحاجة.

٢/٩/٣ يستبعد كل عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان، أو تكون قيمة الضمان أقل من (٢٥٪) ، أو يكون خطاب الضمان مقدماً بغير اسم المستثمر، وليس





## للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد.

٣/٩

**موعد الإفراج عن الضمان:**  
يرد الضمان لأصحاب العطاءات غير المقبولة فور البت في المنافسة، ويرد لأصحاب العطاءات المقبولة بعد صدور قرار الترسية.

٣/١٠

**مستندات العطاء:**  
تقديم العطاءات عن طريق المنافسة الإلكترونية ، ويتم إرفاق كل المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمنافسات :

٣/١١/١

نموذج العطاء والتوفيق عليه من المستثمر، أو من يفوضه لذلك، ومحظماً بختمه، مع إثبات تاريخ التوفيق.

٣/١١/٢

توكيل رسمي موقعاً من الغرفة التجارية، أو وكالة شرعية، وذلك إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرافقاته شخص غير مقدم العطاء.  
وإذا كان المستثمر شركة يجب إرفاق ما يثبت أن المسئول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء ومرافقاته لديه الصلاحية للتوقيع نيابة عن الشركة.

٣/١١/٣

صورة من رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي.  
خطاب ضمان من بنك معتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (وطبقاً للشروط الواردة في البند ٩/٣ أعلاه).

٣/١١/٤

٣/١١/٥

كراسة الشروط ومواصفات المنافسة وملحقاتها المختمة بختم الأمانة الرسمى ، موقعها عليها من المستثمر ، تأكيداً للالتزام المستثمر المطلق بما ورد بها ، ويجب إرفاق صورة إيصال الدفع الذى تم شراء كراسة الشروط ومواصفات بموجبه.

٣/١١/٦





## كراسة شروط ومواصفات أنشطة متعددة

### ٤. واجبات المستثمر قبل إعداد العرض





#### ٤. واجبات المستثمر قبل إعداد العرض

٤/١

**دراسة الشروط الواردة بالكراسة:**  
على المستثمر دراسة بنود كراسة الشروط والمواصفات الواردة دراسة وافية ودقيقة، وإعداد العرض وفقاً لما تقضي به هذه الشروط والمواصفات، وعدم الالتزام بذلك يعطي الحق للأمانة في استبعاد العطاء.

٤/٢

**الاستفسار حول بيانات المنافسة:**  
في حالة غموض أو عدم وضوح أي بند من بنود المنافسة، يجب على المستثمر الاستفسار من الأمانة خطياً للحصول على الإيضاح اللازم قبل تقديم عطائه، وذلك بمدة لا تقل عن عشرة أيام من التاريخ النهائي المحدد لتقديم العطاءات، وستقوم الأمانة بالرد على الاستفسارات كتابةً لكل من اشتري كراسة الشروط والمواصفات في موعد أقصاه خمسة أيام قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، ولن يعول على أية استفسارات أو إجابات شفوية.

٤/٣

**معاينة العقار:**  
على المستثمر وقبل تقديم عطائه أن يقوم بمعاينة العقار معاينة تامة نافية للجهالة، وفق الحدود المعتمدة، وأن يتعرف تعرفاً تاماً على الأوضاع السائدة به.  
ويعتبر المستثمر قد استوفى هذا الشرط بمجرد تقديم عطائه، بحيث لا يحق له لاحقاً الادعاء أو الاحتجاج بأية جهة جهالة بخصوص العقار والأعمال المتعلقة به.





## كراستة شروط ومواصفات أنشطة متعددة

٥. ما يحق للأمانة للمستثمر  
قبل وأثناء فتح المظاريف





## ٥. ما يحق للأمانة للمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف

٥/١

**الغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات:**  
يجوز للأمانة إلغاء المنافسة قبل فتح المظاريف بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويحق لها الإضافة أو الحذف أو التعديل لمضمون أي بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات بموجب خطاب أو إخطار إلى جميع الشركات أو المؤسسات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وذلك قبل فتح المظاريف ، على أن تعتبر أية إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات أو المؤسسات به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط والمواصفات وملزماً لجميع المتنافسين.

٥/٢

**تأجيل موعد فتح المظاريف:**  
يحق للأمانة تأجيل تاريخ موعد فتح المظاريف إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وإذا تم ذلك فإن الأمانة ستخطر جميع مقدمي العطاءات بالتأجيل كتابة.

٥/٣

**سحب العطاء:**  
لا يحق للمستثمر سحب عطاه قبل فتح المظاريف.

٥/٤

**تعديل العطاء:**  
لا يجوز للمستثمر إجراء أي تعديل في عطائه بعد تقديمها، ولن يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بوجود خطأ في عطائه بعد تقديمها.

٥/٥

**حضور جلسة فتح المظاريف:**  
فتح المظاريف يتم إلكترونياً وسوف يصل إشعارات للمستثمرين بعد فتح المظاريف من قبل لجنة فتح المظاريف ..





## كراستة شروط ومواصفات أنشطة متعددة

### ٦. الترسية والتعاقد وتسليم الموقع





## ٦. الترسية والتعاقد وتسليم الموقع

### ٦/١ الترسية والتعاقد:

بعد أن تستكمل لجنة فتح المظاريف إجراءاتها تقدم العروض إلى لجنة الاستثمار لدراستها ، وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بما تراه .  
يتم إخطار من رست عليه المنافسة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الترسية؛ لمراجعة الأمانة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار لاستكمال الإجراءات، وإذا لم يراجع خلال هذه المدة، يرسل له إخطار نهائي، ويعطى مهلة خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة تخلفه عن مراجعة الأمانة بعد المدة الإضافية يتم الغاء حقه في التأجير ومصادرته الضمان .  
يجوز للأمانة بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية ترسية المنافسة على صاحب العطاء الثاني بنفس قيمة العطاء الأول، الذي رست عليه المنافسة، ولم يستكمل الإجراءات خلال المدة المحددة .

٦/١

٦/١/١

٦/١/٢

٦/١/٣

### ٦/٢ تسليم الموقع:

يتم تسليم الموقع للمستثمر بموجب محضر تسلیم موقع من الطرفين، وذلك بعد توقيع العقد مباشرةً ما لم يكن هناك عائق لدى الأمانة يحول دون ذلك، وبشرط ألا تزيد المدة من تاريخ توقيع العقد وتاريخ الاستلام عن شهر واحد .  
في حال تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع تقوم البلدية بإرسال إشعار خطى للمستثمر على عنوانه، وتحسب بداية مدة العقد من تاريخ الإشعار .

٦/٢

٦/٢/١

٦/٢/٢





## كراستة شروط ومواصفات أنشطة متعددة

### ٧. الاشتراطات العامة





## ٧. الاستراتيجيات العامة

### ٧/١ توصيل الخدمات للموقع:

يتولى المستثمر توصيل الخدمات للموقع (كهرباء - مياه - صرف صحي - هاتف - ... وغيرها) على مسؤوليته الخاصة، ويتحمل كافة التكاليف والرسوم المرتبطة بذلك، وعلى المستثمر أن ينسق في ذلك مع الإدارة المعنية بالأمانة ومع الجهات ذات الصلة.

### ٧/٢ البرنامج الزمني للتنفيذ:

يلتزم المستثمر أن يقدم للأمانة برنامجاً زمنياً للتنفيذ، متضمناً المراحل المختلفة للإنشاء والتشغيل. الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة :

يلتزم المستثمر بعدم القيام بتنفيذ مشروع المجمع التجاري السكني قبل الحصول على الموافقات والتراخيص من الأمانة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

### ٧/٣ تنفيذ الأعمال:

يجب على المستثمر أن يسند مهمة إنشاء المجمع التجاري السكني إلى مقاول لديه خبرة و سابقة أعمال في تنفيذ مثل هذه الأنشطة، كما يجب على المستثمر أن يقدم شهادات الخبرة السابقة للمقاول معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة تثبت حسن تأديته للأعمال التي التزم بها.

### ٧/٤ مسؤولية الإشراف على التنفيذ لدى المستثمر:

يجب أن يسند المستثمر مهمة الإشراف على التنفيذ إلى مكتب هندي استشاري معتمد يكون من واجباته:

• الاشتراك في تسليم موقع المشروع للمقاول.

• مراجعة ومطابقة مخططات ومواصفات المشروع قبل مباشرة التنفيذ ووضع الملاحظات الفنية عليها وإبلاغ الأمانة بأي خطأ يكون موجوداً بها والمقررات الخاصة بمعالجة الخطأ.

• المتتابعة اليومية المستمرة لتنفيذ الأعمال طبقاً لمواصفات العقد وأصول الصناعة.

• توجيه المقاول وإعطاؤه المشورة الفنية عند اللزوم ، والتي تساعد على إتمام العمل على الوجه الأكمل.

• التدقيق والاعتماد للمخططات وعينات المواد التي يقدمها المقاول وتقديم التوصيات بشأنها.

• دراسة المشكلات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وإبداء التوصيات اللازمة لحلها.

• إجراء التغييرات والتعديلات غير الجوهرية في المشروع ، والتي من شأنها تلافي المشكلات ،

• والتنسيق بين عناصر المشروع المختلفة، بشرط لا تتسبب في أية زيادة في تكلفة المشروع أو توفير على المقاول، وأن يتم أخذ موافقة البلدية عليها مسبقاً، وعند حدوث زيادة ضرورية ،

• أو نقص في التكاليف يتم أخذ موافقة الأمانة على الزيادة، وخصم الوفر على المقاول.





## ٧/٦ حق الأمانة في الإشراف:

- ٧/٦/١ للأمانة الحق الكامل في الإشراف على التنفيذ بجميع مراحله للتأكد من التزام المستثمر بالتنفيذ طبقاً للاشتراطات والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.
- ٧/٦/٢ يلتزم المستثمر بتلبية متطلبات الأمانة فيما يتعلق بأوامر التغيير والإصلاح لما تم تنفيذه مخالفًا للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.
- ٧/٦/٣ لا يجوز للمستثمر إجراء أية إضافات أو تعديلات جديدة في التصميم إلا بعد موافقة الأمانة وفي حالة الموافقة يتبعين على المستثمر أن يقدم للأمانة مخططات كاملة من المواصفات الفنية من أجل الحصول على الموافقة الخطية والترخيص اللازم.
- ٧/٦/٤ يلتزم المستثمر بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء باشعار الأمانة ليقوم مهندس الأمانة بالمعاينة، وعمل محضر يبين أن التنفيذ تم طبقاً للمواصفات والشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

## ٧/٧ تقرير المقاول والمكتب الاستشاري:

- بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال وقبل السماح بالتشغيل يقدم كل من المقاول والاستشاري المشرف على التنفيذ تقريراً إلى الأمانة بخطاب رسمي عن طريق المستثمر، يوضحان فيه مسؤوليتهمما عن تنفيذ المجمع التجاري السكني ومطابقته للمواصفات.

## ٧/٨ استخدام العقار للغرض المخصص له:

- لا يجوز للمستثمر استخدام العقار لغير الغرض المخصص له في إعلان المنافسة، وأى مخالفة لذلك يتربت عليها فسخ العقد، وسحب العقار من المستثمر.

## ٧/٩ التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد:

- لا يحق للمستثمر تأجير العقار أو جزء منه ، ولا التنازل عن العقد للغير إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الأمانة والتي يحق لها الموافقة أو الرفض بناء على تقديرها للموقف على أن تطبق على المتنازل له نفس شروط المستثمر الأصلي.

## ٧/١٠ موعد سداد الأجرة السنوية:

- تسدد أجرة السنة الأولى عند توقيع العقد بالإضافة إلى قيمة الضريبة المقررة، وفي حالة عدم التزام المستثمر بالسداد في الموعد المذكور يتم مصادرة الضمان البنكي المقدم من المستثمر، أمّا إيجار السنوات التالية، فيتم سدادها في بداية كل سنة إيجارية، وبعد أقصى عشرة أيام من بداية السنة الإيجارية.

## ٧/١١ متطلبات السلامة والأمن:

### ٧/١١/١ يلتزم المستثمر بما يلي :

- ٧/١١/١ اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الازمة لمنع وقوع أضرار أو حوادث تصيب الأشخاص، أو الأعمال، أو الممتلكات العامة والخاصة.

- ٧/١١/٢ عدم شغل الطريق، أو إعاقة الحركة المرورية، وتوفير متطلبات الحماية والسلامة التي تمنع تعرض المارة أو المركبات للحوادث والأضرار.

- ٧/١١/٣ إزام العاملين بارتداء وسائل الأمان والسلامة، أثناء القيام بأعمال التنفيذ.

- ٧/١١/٤ يكون المستثمر مسؤولاً مسئولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل، التي قد تلحق بأى من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، أو تلحق بالمارة أو المركبات، نتيجة عدم التزامه باحتياطات السلامة أثناء تأدية العمل، ويتحمل وحده كافة التعويضات والمطالبات، أو أى تكاليف أخرى، وليس على الأمانة أدنى مسؤولية عن ذلك.





#### الغاء العقد للمصلحة العامة:

٧/١٢

يحق للأمانة فسخ العقد للمصلحة العامة، وفي هذه الحالة يتم تعويض المستثمر عن قيمة المنشآت المقامة بالموقع ، وإعادة القيمة الإيجارية المتبقية من تاريخ إلغاء العقد إلى تاريخ انتهاء السنة التعاقدية.

#### تسليم الموقع والمنشآت المقامة عليه للأمانة بعد انتهاء مدة العقد:

٧/١٣

٧/١٣/١ قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر تقوم الأمانة بإشعار المستثمر بموعده حضوره لتسليم الموقع وما عليه من تجهيزات، وفي حالة عدم حضوره يتم استلام الموقع غيابياً، وإشعار المستثمر بذلك.

٧/١٣/٢ تؤول ملكية المنشآت والتجهيزات المقامة على العقار بعد انتهاء مدة العقد إلى الأمانة وعلى المستثمر تسليمها بحالة جيدة.

#### أحكام عامة:

٧/١٤

٧/١٤/١ جميع المستندات والمخططات ووثائق العطاء المتعلقة بهذه المنافسة هي ملك للأمانة بمجرد تقديمها.

٧/١٤/٢ التقريري الهجري هو المعمول به في العقد.

٧/١٤/٣ ليس لمقدم العطاء الحق في الرجوع إلى الأمانة بالتعويض عما تحمله من مصاريف أو رسوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله.

٧/١٤/٤ تخضع هذه المنافسة للائحة التصرف بالعقارات البلدية وتعليماتها التنفيذية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ٤٠١٥٢ في ٢٩/١٤٤١ هـ.





## كرامة شروط ومواصفات أنشطة متعددة

### ٨. الاشتراطات الخاصة

#### ٨. الاشتراطات الخاصة

٨/١ مدة العقد:

مدة العقد (٢٥ سنة) (خمسة وعشرون سنة) تبدأ من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من الأمانة.

٨/٢

فترة التجهيز والإنشاء:

٨/٣

يعطى المستثمر فترة غير مدفوعة للتجهيز والإنشاء، وهي تعادل ٥٪ من قيمة المدة المحددة في المادة الخامسة من العقد، تبدأ من الدفعـة الثالثـة وهـى فـترة زـمنـية غـير مدـفـوعـة الأـجـرـةـ وـفـى حـالـةـ عـدـمـ قـيـامـ

المـسـتـثـمـرـ بـالـبـدـءـ فـيـ تـنـفـيـذـ الـمـشـرـوـعـ يـتـمـ إـتـخـاـذـ الـأـرـمـ نـظـامـاـ حـيـالـ ذـلـكـ.

٨/٤

دفع الضريبة

٨/٤

٨/٥ الإجرة السنوية:

زيادة ١٠٪ كل خمس سنوات





## مساحة الأنشطة متعددة: ٨/٦

يجب على المستثمر أن يوفر مساحات مختلفة لأنشطة متعددة تلبي مختلف الأنشطة والخدمات التجارية، على أن يراعي فيها الاشتراطات الصحية والفنية التي يتطلبها كل نشاط.

## مواقف السيارات: ٨/٧

يلزمه المستثمر بما يلي:

٨/٥/١ توفر موقف سيارة لكل محل بالمجمع التجاري .

٨/٥/٢ توفر مواقف سيارات لمرتادي المجمع التجاري بواقع موقف سيارة لكل ٥٠ م٢ من المساحة الإجمالية المخصصة للاستعمال التجاري بالمجتمع. لا يسمح باستغلال الشوارع الجانبية والخلفية كمواقف لسيارات مررتادي المجمع التجاري أو العاملين فيه.

٨/٥/٣

٨/٥/٤ تخصيص مواقف لسيارات المعاين بواقع ٥٪ من المواقف العامة، وبحد أدنى موقفين، على أن تكون قريبة من مداخل السوق، مع تمييز مواقف المعاين بالشعار الخاص بهم، وألا تقل المساحة المخصصة لسيارة المعاين عن ٢٥ مترًا مربعاً طبقاً للأبعاد الموضحة بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاين الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية.

٨/٥/٤

٨/٥/٥ سهولة حركة دخول وخروج السيارات من وإلى المواقف بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة.

٨/٥/٥

٨/٥/٦ في حالة عمل مواقف سيارات بالقبو لا يقل ارتفاع سقف المدخل وسقف القبو عن ٢,٥ متر.

٨/٥/٦

٨/٥/٧ عند تصميم وتتنفيذ مواقف السيارات تكون وفقاً لاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية.

٨/٥/٧

## اشتراطات التشغيل والصيانة: ٨/٨

٨/٦/١ يجب على المستثمر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال النظافة والصيانة للقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة، والمعدات، والماكينات...الخ، الموجودة بالمركز مثل: المصاعد، والسلامن المتحركة، وماكينات ومراوح التكيف، وأجهزة إطفاء ومكافحة الحريق، وخزانات المياه ودورات المياه...الخ.

٨/٦/١

٨/٦/٢ يجب على المستثمر أن يقدم للأمانة تقريراً دوريًا (كل ثلاثة أشهر) من مكتب هندسي معتمد من الأمانة عن أعمال الصيانة التي تمت ، مبيناً به تفاصيل الإصلاحات والاستبدالات التي نفذت.

٨/٦/٢

٨/٦/٣ يجب على المستثمر أن يعمل على تأمين عدد من الأفراد المدربين بكفاءة على مواجهة حالات الطوارئ، ولديهم القراءة على استخدام أجهزة ومعدات إطفاء الحريق وإخلاء الأفراد من المبني في حالات الطوارئ، والقيام بعمل الإسعافات الأولية، وحفظ الأمن، وحفظ الأمان، والتتنسيق مع الجهات المختصة.

٨/٦/٣

٨/٦/٤ على المستثمر أن يعمل على تأمين عدد من الأفراد يمثلون إدارة المجمع طوال فترة الدوام.

٨/٦/٤

## الاشتراطات الأمنية: ٨/٩

٨/٧/١ يجب تركيب بوابات دخول هيدروليكيّة.

٨/٧/١

٨/٧/٢ يجب تركيب بوابات خروج مزودة بأشعة تحتفيف الإطار حتى لا يتم استخدامها في الدخول.

٨/٧/٢

٨/٧/٣ يجب أن تكون مواقف السيارات مزودة بالحراسة والإلارمة وكاميرات المراقبة.

٨/٧/٣

٨/٧/٤ يجب تركيب كاميرات داخل المجمع التجاري، بها خاصية التسجيل الرقمية.

٨/٧/٤





يجب أن يكون هناك غرفة تحكم داخل المجمع التجاري.	٨/٧/٥
يجب أن يكون هناك عدد كافٍ من الحراسة الأمنية المدنية.	٨/٧/٦
يجب أن تكون الإلارنة الداخلية والخارجية كافية.	٨/٧/٧
يجب تركيب أجهزة كشف المعادن في بوابات الدخول.	٨/٧/٨
<b>تأمين غرفة إسعافات أولية:</b> على المستثمر تأمين غرفة إسعافات أولية مجهزة بجميع الأدوات الالزامـة (طبقاً للاشتراطـات الصحـية لغرف الإسعافـات الصـادرـة من الإـدارـة العـامـة لـصـحةـ الـبيـئةـ بـوزـارـةـ الشـؤـونـ الـبـلـديـةـ وـالـقـرـوـيـةـ) وـتحـتـ إـشـرافـ شخصـ مدـربـ عـلـىـ إـجـراءـ الإـسـعـافـاتـ الـأـولـيـةـ فـيـ الـحـالـاتـ الـطـارـئـةـ.	٨/١٠
<b>اللوحـاتـ الـاعـلـانـيـةـ:</b> يلـزمـ المـسـتـثـمـرـ بـتـطـيـقـ الـاشـتـراـطـاتـ الفـنـيـةـ لـلـوـحـاتـ الـدـعـائـيـةـ وـالـاعـلـانـيـةـ الصـادـرـةـ مـنـ وزـارـةـ الـبـلـيـةـ وـالـشـؤـونـ الـقـرـوـيـةـ فـيـماـ يـتـعلـقـ بـالـلـوـحـاتـ الـدـعـائـيـةـ لـلـمـجـمـعـ الـتـجـارـيـ وـالـتـقـامـ أـمـامـهـ ،ـ وـ كـذـلـكـ فـيـماـ يـتـعلـقـ بـالـلـوـحـاتـ الـدـعـائـيـةـ لـلـأـنـشـطـةـ مـتـعـدـدةـ.	٨/١١
<b>الدرـاسـةـ التـحلـيلـيـةـ لـلـتـأـثـيرـاتـ الـمـوـرـيـةـ:</b> يـجـبـ عـلـىـ المـسـتـثـمـرـ الـقـيـامـ بـإـجـراءـ درـاسـةـ التـأـثـيرـاتـ الـمـوـرـيـةـ النـاتـجـةـ عـنـ إـقـامـةـ المـجـمـعـ الـتـجـارـيـ وـذـلـكـ مـنـ خـلـالـ أحدـ المـكـاتـبـ الـاسـتـشـارـيـةـ الـهـنـدـسـيـةـ الـمـعـتـمـدـةـ لـدـىـ الـآـمـانـةـ .	٨/١٢

## كرامة شروط ومواصفات أنشطة متعددة





## ٩. الاشتراطات الفنية

٩/١

كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء:  
يجب على المستثمر مراعاة جميع اشتراطات الواردة بكود البناء السعودي وملاحقه، وكذلك جميع  
الاشتراطات الواردة بدليل اشتراطات البناء، فيما يتعلق بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع.

٩/٢

الاشتراطات التنظيمية:  
يجب مراعاة الاشتراطات التنظيمية في المنطقة التي يقع فيها موقع المجمع التجاري ، وهي:  
١. الارتفاع المسموح به اربعة أدوار  
٢. نسب البناء ٦٠٪  
٣. ارتدادات البناء على الشوارع المحيطة ٥/١ عرض الشارع وعلى المجاورين ثلاثة أمتار كحد  
أدنى.

٩/٣

الاشتراطات المعمارية للتجاري:

يجب على المستثمر الالتزام بالاشتراطات المعمارية التالية:

- أن يكون التصميم المعماري للمركز أو المجمع التجاري متميزاً ويشكل نموذجاً ومعلماً معمارياً





## وحضارياً يعكس التطور والطابع العمراني للمنطقة.

٢. أن يحقق التصميم المعماري للمشروع الاحتياجات الوظيفية والجمالية لمستخدمي المشروع.
٣. أن يحقق التصميم المعماري للمشروع أكبر قدر من المرونة التصميمية من خلال إمكانية الدمج أو تعديل الاستعمالات لفراغات والأنشطة لمواجهة حركة العرض والطلب.
٤. أن يراعي التصميم المعماري إضفاء أكبر قدر من التكيف مع الظروف المناخية السائدة وتوفير الحماية لكل من السلع المعروضة وللمترددين على المجمع التجاري.
٥. أن يحقق التصميم المعماري أكبر قدر من التكامل بين التصميم والتشغيل والصيانة للمشروع بعد تشغيله.
٦. تخصيص أماكن للصلاة في المجمعات التجارية تتناسب مع حجمها يخصص قسم منفصل منها للنساء مع توفير أماكن وضوء مناسبة ومنفصلة للرجال والنساء.
٧. مداخل ومخارج المكاتب على الشوارع الرئيسية فقط عدا (مخارج الطوارئ).
٨. مصاعد تحمل البضائع تكون بعيدة عن المصاعد التي يستخدمها المتسوقين.
٩. فصل مداخل تنزيل وتحميل البضائع عن مداخل المتسوقين.
١٠. الالتزام في التصميم المعماري بالاشتراطات البلدية المتعلقة بالمعايير الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما يتعلق بالتجهيزات كالمنحدرات ومواقف السيارات ومرات المشاة الخارجية والداخلية ، مثل المصاعد والخدمات والمراافق العامة...الخ.
١١. توفير عدد مناسب ومنفصل من دورات المياه داخل المجمع للرجال والنساء بمعدل دورة مياه لكل (٢٥٠٢) وبحد أدنى (٢) دورات للرجال، وعدد (٢) دورات للنساء.
١٢. توفير عدد مناسب من مخارج الطوارئ بحد أدنى مخرجين في كل دور بحيث لا يزيد البعد بينهما عن ٣٠ متراً.
١٣. اختيار مواد بناء مناسبة وملائمة لمناخ المنطقة والاهتمام بالنواحي الجمالية للواجهات والموقع العام.
١٤. أن تكون المواد المستخدمة في إنهاء الأراضييات بالأنشطة متعددة والممرات مانعة للانزلاق، وأن تكون زوايا وحواف الحوائط والأعمدة غير حادة.
١٥. توفير غرفة مناسبة لمحولات شركة الكهرباء وكذلك العدادات بحيث تكون لها واجهة على الشارع وتكون فتحات التهوية ومداخل الغرفة على الشارع ولا يسمح بها ضمن الارتدادات على الشارع.

## ٩٤ الاشتراطات الإنسانية:

١. يجب عمل عدة جسات للتربة في أماكن مختارة من الموقع ، من قبل جهة متخصصة في هذا المجال، وأخذ نتائج هذه الاختبارات ووصيات الجهة التي قامت بها في الاعتبار عند إعداد التصميمات الإنسانية.
٢. أن يكون البناء من عناصر إنسانية مقاومة للحرق مثل الخرسانة المسلحة مع إمكانية استخدام عناصر من مواد أخرى لها نفس الخاصية.
٣. يمنع استخدام مادة الاسبستوس أو أي مادة يدخل في تركيبها.
٤. يراعي في التصميمات الإنسانية أن تأخذ في الاعتبار تأثير الكوارث الطبيعية مثل انهيارات التربة والزلزال والسيول وغيرها.
٥. تدون على المخططات الإنسانية كافة ما يراه المهندس المصمم من ملاحظات هامة تشمل مكونات الخلطات الخرسانية العادية والمسلحة ، وطرق الخلط والدك والتقطيب، ومدة بقاء الشدات، وطريقة توزيع وربط حديد التسلیح في العناصر الإنسانية المختلفة...الخ.
٦. تقديم مذكرة إنسانية متكاملة للمشروع مع المخططات والتفاصيل والملاحظات الإنسانية.
٧. عند استخدام نظام إنساني من المبني الحديدي يقدم نسخة كاملة من الكتالوجات والمخططات المعتمدة من الشركة المصنعة لهذا النظام وكذا التفاصيل والتعليمات الازمة لحمايتها من التآكل وأخطار الحرائق.
٨. عزل الخرسانات المعرضة للمياه العادمة أو الجوفية كالخرسانات المدفونة بالتربة أو خرسانات





- الأسطح وكذلك البلاطات الخرسانية لدورات المياه والمطابخ وما شابهها بغاز مائي مناسب.
٩. لا يجب استخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات والأملام في جميع الخرسانات المدفونة بالتربة إلا بعد إجراء الاختبارات اللازمة لحمضيات وقلويات التربة، والتأكد من أن الأسمنت المقاوم للكبريتات مناسب، أو استخدام أسمنت بورتلاندي عادي مع إضافات.
١٠. في حالة إدخال آية تعديلات مستقلاً على المشروع فإنه يلزم تقديم دراسة إنشائية ومعمارية لهذه التعديلات ، يقوم بإعدادها واعتمادها مكتب هندي استشاري ، وتسرى على هذه التعديلات كافة بنود الاشتراطات الإنسانية، على أن تعتمد من الإداره المختصه بالأمنه.
١١. يجب استخدام مواد جيدة للعزل الحراري لمباني المشروع واتباع إرشادات كتيب العزل الحراري الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية.
١٢. في حالة وجود أنشطة يصدر عنها أصوات عالية بالمشروع مثل صالات لعب الأطفال، فيجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعزل مثل هذه الأصوات عن باقي المبنى.

#### ٩/٥ الاشتراطات الكهربائية:

١. أن يكون تصميم الأعمال الكهربائية على أساس أن جهد التغذية ١٢٧/٢٢٠ فولت أو ٣٨٠/٢٢٠ فولت (حسب جهد شركة الكهرباء المحلية) ثلاثي الأطوار، أربعة أسلاك، ٦٠ نبذنة/ثانية.
٢. جميع المواد والتركيبات الكهربائية تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ونظام التمديدات الكهربائية الصادر عن وزارة المياه والكهرباء والتعاميم الصادرة عن هذه الوزارة أو تكون مطابقة لأحدى المواصفات العالمية المعتمدة بها.
٣. فصل الإنارة الخارجية وتشمل إنارة المبنى من الخارج ولوحات الإعلانات وإنارة الموقع العام والموافق عن الإنارة الداخلية.
٤. فصل دوائر الإنارة عن دوائر القوى وعمل لوحات توزيع مستقلة لكل منها، كما يجب عمل لوحات كهربائية مستقلة لوحدات التكيف.
٥. تكون القواطع الكهربائية لمخارج القوى من النوع المزود بحماية ضد التسرب الأرضي للتيار Earth leakage circuit breaker.
٦. جميع المواد والتركيبات الكهربائية الخارجية يجب أن تكون من النوع المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ضد تسرب الرطوبة والغبار ومياه الأمطار.
٧. يجب تجهيز المبنى بالمتطلبات الكهربائية الآتية:
- أ. وحدات إنارة طوارئ.
  - ب. علامات مضيئة توضح مخارج الطوارئ.
  - ج. شبكة للكشف والإذار عن الحريق.
  - د. غرفة لمحولات شركة الكهرباء وذلك في حالة تجاوز الحمل الكهربائي للمبنى عن ٤٠٠ أمبير ومراعاة أن تكون فتحات التهوية ومداخل الغرفة جهة الشارع (يتم الحصول على مخطط تصميم الغرفة المعتمد من شركة الكهرباء المحلية).
٨. تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية تتناسب قدرتها مع الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ ويمكن أن يكون المصدر الاحتياطي واحداً أو أكثر من مصادر الطاقة الآتية:
- أ. مولد احتياطي يغذى حمل الطوارئ خلال فترة زمنية محددة لتفادي الأخطار.
  - ب. بطاريات مع جهاز شاحن أوتوماتيكي تعمل تلقائياً لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.
٩. تطبيق نظام التأرضي على جميع منشآت المشروع تجنبًا للحوادث والمخاطر الناتجة عن سوء استخدام التيار الكهربائي أو الأجهزة الكهربائية المختلفة.. على أن يشمل نظام التأرضي ما يلي :
- أ. تأرضي حديد تسليح أساسات المبني.
  - ب. تأرضي جميع الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار الكهربائي مثل مواسير المياه الرئيسية والمواسير المعدنية المستخدمة في الصرف الصحي...إلخ.





ج. تأمين لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية وتمديدات الكابلات الداخلية ودوائر القوى والإنارة وخلافه.

١٠. تزويد المشروع بمانعة صواعق مناسبة تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات عالمية معتمدة.

١١. يراعى حسن اختيار موضع لوحدة التوزيع الرئيسية بحيث يسهل توزيع التيار الكهربائي إلى عناصر المشروع ولوحات التوزيع الرئيسية.

١٢. إضاءة الطوارئ ولوحات الإرشادية المضيئة يجب أن تتصل بثلاثة مصادر للطاقة (شحن ذاتي، شحن عام، مولد احتياطي).

#### ٩/٦ الاشتراطات الميكانيكية:

١. يتم تصميم وتنفيذ أنظمة التبريد والتدفئة والتهوية حسب المواصفات والأصول الفنية وبواسطة شركات متخصصة في هذا المجال وتحت إشراف مكتب هندسي استشاري معتمد.

٢. يتم تنفيذ أعمال المصاعد والسلام المتحركة حسب الأصول الفنية المعترف عليها وبواسطة شركة متخصصة وأن يراعى فيها توفير الراحة والأمان لمرتادي المجمع.

٣. تأمين مولد كهربائي احتياطي قابل للتشغيل في أي وقت عند انقطاع التيار الكهربائي ويشترط فيه ما يلي :

أ. أن يكون ذو سعة مناسبة وكافية لإمداد المشروع بالتيار الكهربائي للإنارة ودوائر مضخات المياه وشبكة كشف الإنذار ومكافحة الحرائق... إلخ.

ب. أخذ احتياطات السلامة الازمة عند اختيار موقع المولد وхран الوقود بحيث يكون موقع المولد في مكان ذو نسبة عزل جيدة للصوت.

#### ٩/٧ اشتراطات الأعمال الصحية:

١. تكون المواد المستخدمة في جميع التمديدات الداخلية والخارجية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو إحدى المواصفات العالمية المعمول بها.

٢. تكون خزانات المياه الأرضية والعلوية طبقاً "للاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في خزانات مياه الشرب" الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.

#### ٩/٨ اشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق:

١. استخدام مواد إنشاء وتشطيبات غير قابلة للاشتعال ومراعاة أن يكون الأثاث ومحنتيات المبنى من مواد ذات قابلية اشتعال منخفضة و المناسبة لنوعية الاستخدام بالنسبة للمطبخ ودورات المياه.

٢. يجب توفير مخارج للطوارئ على مسافات مناسبة وتؤدي إلى مناطق آمنة حسب تعليمات الدفاع المدني.

٣. تركيب نظام منظور للإنذار عن الحرائق مع أنظمة كشف الدخان، وكذلك نظام إطفاء للحرائق عن طريق الرش التلقائي للمياه، مع ضرورة توفير أجهزة إطفاء حرائق يدوية توزع على أماكن مناسبة حسب الاشتراطات الفنية للدفاع المدني.

٤. يراعى عند تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات أن يتم ذلك بطريقة تقلل من احتمالات حدوث الحرائق وانتشاره من منطقة لأخرى.

٥. وضع مخطط للإخلاء (مخطط هروب) في أماكن واضحة من المبنى ليتم اتباعه من قبل مرتدى المبنى في حالة الحرائق.

٦. أخذ موافقة إدارة الدفاع المدني بالمنطقة فيما يتعلق بمتطلبات السلامة التي يجب تأمينها في المشروع.

٧. يجب الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات .





## كراسة شروط ومواصفات أنشطة متعددة





## ١٠. المرفقات "الملحق"

### ١/١١ نموذج عطاء يقدم في منافسة بالظرف المختوم (نموذج ٧/٦)

سعادة رئيس بلدية محافظة المويه:  
 إشارة إلى إعلانكم المنصور بالصحف بتاريخ / / ١٤ هـ المتضمن رغبتكم تأجير موقع في مدينة المويه لاستثماره في اقامة وتشغيل وترميم وصياغه أنشطة متعددة وحيث تم شراؤنا لكراسة شروط ومواصفات المنافسة بموجب الإيصال المرفق صورته واطلعننا على كافة الاشتراطات الخاصة بهذه المنافسة، كما تم معاينة العقار على الطبيعة معاينة تامة نافية للجهالة. نتقدم لسعادتكم بعرضنا لاستئجار العقار الموضح أعلاه بأجرة سنوية قدرها ( ) ( ) ريال غير شاملة لضرائب وتجدون برفقه كراسة الشروط والمواصفات بعد توقيع جميع صفحاتها من قبلنا وضمان يعادل أجرة ٢٥ % من قيمة العطاء السنوي وكافة المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات.

اسم الشركة	
رقم السجل التجاري	
صادرة من	
نوع النشاط	
هاتف	
فاكس	
ص.ب	
جوال	
الرمز	

العنوان:  
التوقيع

الختم الرسمي

التاريخ





## ٢/١٠ إقرار من المستثمر

يقر المستثمر بما يلى:

١. اطلع على كراسة الشروط والمواصفات ومرافقاتها وأنه ملتزم بما جاء بها.

٢. اطلع على جميع النظم السعودية المعمول بها ذات الصلة بموضوع المنافسة وعلى وجه خاص:

أ. لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ٤٠١٥٢ في ١٤٤١/٠١/٢٩هـ.

ب. الاشتراطات البلدية والفتية للمكاتب والمستودعات والسكنية الصادرة من وزارة البلديات والاسكان

٣. عاين الموقع المعروض للتأجير معينة تامة نافية للجهالة.

الختم

التوقيع





تسمية  
لفرضية

