



أمانة المنطقة الشرقية
وكالة البلديات

الإدارة العامة للاستثمارات وتنمية الإيرادات
بلدية جوفبني هاجر

كراست الشروط والمواصفات

إنشاء وتشغيل وصيانة

ورشة حداقة والمنيوم

اسم الذي (قمب) - رقم المخطط (٥٣/١٢) - رقم القطعة (٢٧/أ)

المساحة (٢٥٧٠٠)

رقم المناقصة (٤٤٦١) لعام هـ

يقدم المستمر عطاءه في المناقصة بأحدى الطرق الآتية:

١- عن طريق الموقع الإلكتروني furas.momah.gov.sa

٢- عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية " فرص "

٣- لن يقبل أي عطاء لم يتم تقديمه إلكترونياً

وفي حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المناقصة الإلكترونية لأسباب فنية فيقدم العطاء عن طريق الظرف المختوم باليد في موعد و تاريخ فتح المظاريف المععلن عنه شريطة تقديم ما يثبت وجود مشكلة فنية أثناء التقديم على المناقصة الإلكترونية مع مذكرة تقديم بلاغ من خلال التواصل مع مركز الاتصال الوطني على الرقم (٩٩٤-٤-١٩٩)



فهرس محتوى الكراسة:

الصفحة	المحتويات	م
٤	قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة	١
٥	تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات	ب
٧	الجدول الزمني المتوقع لإجراء المنافسة حتى بداية سريان العقد ودفع الإيجار	ج
٨	مقدمة	١
٩	وصف الموقع	٢
١٠	اشتراطات دخول المنافسة والتقديم	٣
١١	من يحق له دخول المنافسة	١,٣
١٢	لغة العطاء	٢,٣
١٣	مكان تقديم العطاءات	٣,٣
١٣	موعد تقديم العطاءات	٤,٣
١٣	موعد فتح المظاريف	٥,٣
١٣	تقديم العطاء	٦,٣
١٤	سرية المعلومات	٧,٣
١٤	كتابة الأسعار	٨,٣
١٤	مدة سريان العطاء	٩,٣
١٤	الضمان	١٠,٣
١٤	موعد الإفراج عن الضمان البنكي	١١,٣
١٤	مستندات العطاء	١٢,٣
١٦	واجبات المستثمر قبل إعداد العرض	٤
١٧	دراسة الشروط الواردة بالكراسة	١,٤
١٧	الاستفسار حول بيانات المنافسة	٢,٤
١٧	معاينة الموقع	٣,٤
١٨	ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف	٥
١٩	إلغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات	١,٥
١٩	تأجيل موعد فتح المظاريف	٢,٥
١٩	سحب العطاء	٣,٥
١٩	تعديل العطاء	٤,٥
١٩	حضور جلسة فتح المظاريف	٥,٥
٢١	الترسيبة والتعاقد وتسليم الموقع	٦
٢١	الترسيبة وال التعاقد	١,٦
٢١	تسليم الموقع	٢,٦
٢٢	الاشتراطات العامة	٧
٢٢	توصيل الخدمات للموقع	١,٧
٢٣	البرنامج الزمني للتنفيذ	٢,٧





٢٣	الحصول على الموافقات والترخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة	٣,٧
٢٣	تنفيذ الأعمال	٤,٧
٢٣	مسؤولية الإشراف على التنفيذ لدى المستثمر	٥,٧
٢٤	حق البلدية في الإشراف على التنفيذ	٦,٧
٢٤	تقدير المقاول والمكتب الهندسي	٧,٧
٢٤	استخدام الموقع للغرض المخصص له	٨,٧
٢٤	التاجر من الباطن أو التنازل عن العقد	٩,٧
٢٥	موعد سداد الأجرة السنوية	١٠,٧
٢٥	الزيادة الدورية للأجرة السنوية	١١,٧
٢٥	ضريبة القيمة المضافة	١٢,٧
٢٥	فسخ العقد	١٣,٧
٢٥	إلغاء العقد للمصلحة العامة	١٤,٧
٢٥	تسليم الموقع للبلدية بعد إنتهاء مدة العقد	١٥,٧
٢٦	أحكام عامة	١٦,٧
٢٧	الاشتراطات الخاصة	٨
٢٨	مدة العقد	١,٨
٢٨	فترة التجهيز والإنشاء	٢,٨
٢٨	النشاط الاستثماري المسموح به	٣,٨
٢٨	متطلبات الترخيص	٤,٨
٢٨	متطلبات تجهيز الموقع	٥,٨
٢٨	الواجهات والمظاهر العام للنشاط	٦,٨
٢٩	تصنيف الورش	٧,٨
٢٩	متطلبات الموقع والمساحة	٨,٨
٣٠	اشتراطات التشغيل والصيانة	٩,٨
٣١	متطلبات الأنشطة الإضافية والمتداولة	١٠,٨
٣١	الالتزام باللوائح	١١,٨
٣١	الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية	١٢,٨
٣١	الغرامات والجزاءات	١٣,٨
٣١	متطلبات اللوحتات التجارية	١٤,٨
٣٢	متطلبات اللوحتات الداخلية	١٥,٨
٣٢	مواقف سيارات	١٦,٨
٣٢	متطلبات الأشخاص ذوي العلاقة	١٧,٨
٣٢	المسؤولية عن حوادث العمل	١٨,٨
٣٢	الاشتراطات الأمنية	١٩,٨
٣٢	الاشتراطات الفنية	٩
٣٤	كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء	١,٩
٣٤	أعمال مطلوبة من المستثمر	٢,٩



٣٤	الاشتراطات المعمارية	٣,٩
٣٥	الاشتراطات الإنسانية	٤,٩
٣٧	اشتراطات الأعمال الكهربائية	٠,٩
٣٨	متطلبات السلامة الكهربائية	١,٩
٣٩	الاشتراطات الميكانيكية	٧,٩
٣٩	اشتراطات التبريد والتهوية والتكييف	٨,٩
٣٩	اشتراطات الأعمال الصدية	٩,٩
٤٠	المتطلبات التشغيلية الصدية	١٠,٩
٤٠	متطلبات التجهيزات الأساسية	١١,٩
٤١	المتطلبات التشغيلية العامة	١٢,٩
٤١	متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	١٣,٩
٤١	اشتراطات أعمال الوقاية والحماية من الحرائق	١٤,٩
٤٢	متطلبات التخطيط للطوارئ	١٥,٩
٤٢	متطلبات أنظمة الحماية من الحرائق	١٦,٩
٤٣	متطلبات الدفع الإلكتروني	١٧,٩
٤٤	المتطلبات الخاصة بالعاملين	١٨,٩
٤٣	تأمين إسعافات أولية	١٩,٩
٤٣	اشتراطات الدفاع المدني	٢٠,٩
٤٣	متطلبات المواد الخطرة	٢١,٩
٤٣	مواصفات المواد وجودة التنفيذ	٢٢,٩
٤٥	المرافق	١٠
٤٦	نموذج العطاء	١,١٠
٤٧	المخطط العام للموقع (كركوكي للموقع)	٢,١٠
٤٩	نموذج محضر تسليم الموقع	٣,١٠
٥٠	إقرار من المستأجر	٤,١٠
٥١	نموذج العقد (عقد الإيجار)	٥,١٠





أ. قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة:

تعين مراعاة الإلتزام بتقديم المستندات المحددة والمطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات إلكترونياً، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني: furas.momra.gov.sa أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية " فرص" أو من خلال بوابة الاستثمار في المدن السعودية " فرص" باستثناء أصل خطاب الضمان البنكي، فيقدم الأصل في ظرف مغلق - من المستثمر أو من يفوضه ويكتب عليه اسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس، في الموعد والمكان المعلن عنه لفتح المظاريف مع إرفاق صورة من الضمان البنكي في الموقع الإلكتروني المشار إليه.

الرقم	المستند	نحوذ العطاء من المستثمر	هل موقعة؟	هل مرفق؟
١	كراسة الشروط والمواصفات وملاحقاتها (موقعة من المستثمر وإرفاق إيصال الدفع الذي تم به شراء الكراسة).			
٢	توكيل رسمي موثق (إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرافقاته شخص غير مقدم العطاء).			
٣	إثبات أن المسؤول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء لديه الصلاحيّة للتوقيع.			
٤	خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي ساري المفعول لمدة لا تقل عن (٩٠) يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وأن يكون بقيمة لا تقل عن (٢٥) % من قيمة العطاء السنوي وقابل التجديد عند الحاجة.			
٥	صورة من السجل التجاري ساري المفعول.			
٦	صورة من إثبات العنوان الوطني للمنشأة صادر من البريد السعودي.			
٧	صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.			
٨	صورة من شهادة الإشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول.			
٩	صورة من الشهادة الصادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية.			
١٠	تقديم شهادة تحقيق النسبة النظمية لتوظين الوظائف الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (السعودية).			
١١	صورة رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي.			
١٢	صور شهادات الخبرة الخاصة في مجال الورش المهنية الصناعية (ورشة حداده والمنيوم)،			
١٣	أي مستندات أخرى تتطلبها بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص.			
١٤	الرقم الضريبي للشركة / المؤسسة.			

ملحوظة:

يستبعد أي عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان البنكي، أو تكون قيمة الضمان البنكي أقل من (٢٥) % من قيمة العطاء السنوي، أو يكون خطاب الضمان مقدماً بغير اسم المستثمر، أو يكون سارياً المفعول لمدة أقل من (٩٠) يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وليس للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد.



ب. تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات:

المصطلح	التعريف
الوزارة	وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة	أمانة المنطقة الشرقية.
البلدية	شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائح التنفيذية.
الجهة المشرفة	أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أو إدارة مسؤولة عن تطبيق أحكام معينة.
الجهات ذات العلاقة	الجهات التي لها علاقة بالمشروع وتنفيذها، أو لها حق الرقابة عليه من الناحية النظافية والفنية والبيئية أو التي تقدم الخدمات الأساسية للمشروع.
المنافسة	هي فتح المجال للمنافسة بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلدية والخدمات المرتبطة بها وفق أحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية والعقارات الصادرة تفيضاً لها.
المنافسة الإلكترونية	يقدم المستثمرين عطاءاتهم بالمنافسة بإحدى الطرق التالية: ١- عن طريق الموقع الإلكتروني furas.momra.gov.sa ٢- عن طريق تطبيق (فرص) بالأجهزة الذكية
الكراسة	كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من العقد.
التاريخي البلدي	موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليها فيما بعد بـ "التاريخي".
المشروع	هو المشروع المراد إقامته وتسويقه وإدارته من المستثمر حسب النشاط المحدد بالموقع المحدد (هو ورشة داده والمنيوم المراد إقامتها من المستثمر بالموقع المحدد).
العقار	هو الأرض العائد ملكيتها للبلدية والتي يهام عليها النشاط المحدد لها.
المستثمر	الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
مقدم العطاء	هو الشركة أو المؤسسة التي تقدم عرضاً لدخول المنافسة الإلكترونية عن طريق منصة (فرص).
الورش ذات الخطورة المتوسطة (F1)	هي الورش ذات الخطورة المتوسطة (F1) التي يتم فيها أعمال تصنيع وتجميع وتركيب المنتجات التي قد تسبب خطورة متوسطة أو تلوث محدود.
الورش الخفيفة	الورش المختصة بإصلاح وصيانة وتركيب أجزاء وأجهزة منفصلة ومنتجات استهلاكية منزلية وخاصة.
المناطق الصناعية	هي الأراضي المخصصة لاستعمالات الصناعية سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه وتحصل لأنشطة الصناعية المختلفة.
مناطق الورش	هي المواقع التي يتم فيها عمليات تصنيع وتجميع وتركيب منتجات صناعية أو شبه صناعية أو تجري فيها عمليات الصيانة والإصلاح.
الورش المهنية الخفيفة	هي الورش ذات الخطورة المخففة (F2) التي يتم فيها أعمال التركيب والإصلاح والصيانة الخفيفة.
التجهيزات	المعدات والأدوات الأساسية الازمة لإتمام أنشطة الورش الخفيفة دسب الخدمات المقدمة ضمن الورش.
الخدمات المساعدة	مناطق ومواءع تعدد في مخططات استعمالات الأراضي للمناطق والمدن والقرى تضم أقساماً كثيرة من الورش والمستودعات والأعمال اليدوية والدرفية ومراكز الخدمات الفنية والتكنولوجية وما في ذكرها، وتعتبر جزءاً من استعمالات الرئيسية فيها.
الأنشطة المتداولة	هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له ولا تتطلب مساحة إضافية.
كود البناء السعودي	مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لمنطقة جوفبني هاجر.



الكود العمراني	سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
متطلبات التنظيم المكاني	الاشتراطات البلدية التي توضح الإردادات، والإارتفاعات، ونسبة البناء، وموافق السيارات.
مساحة الموقع	المساحة الكلية لأي قطعة أرض والمدحورة داخل حدودها.
إجمالي مساحة البناء	مجموع مساحة أدوار المبني وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار موافق السيارات تحت الأرض (أدوار القبو).
نسبة البناء	النسبة المئوية لنتائج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالметр المربع بعد التنظيم.
نظام البناء	اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في ديز عمارني وتشتمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الإرتفاع المسموح به، الإردادات، وغيرها.
الإردادات	المسافات الفاصلة بين حدود المبني وحدود ملكية الموقع.
المستفيدون	كل شخص استعمل أو تلقى الخدمات المقدمة من قبل الورش الخفيفة في منشأة نظامية ومرخصة.
العامل	الشخص الطبيعي الذي يعمل في الورش الخفيفة.
المواصفات القياسية المعتمدة	هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرهما كل فيما يخصه.
الإنارة الغازية	هي نظام إضاءة يستخدم الغازات لتوليد الضوء مثل (الهالوجين).
الرمز الإلكتروني المودد	خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمرافقين لبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة (QR-Code).
مواد منخفضة الخطورة	هي المواد غير القابلة للاشتعال مثل : مواد البناء والأجهزة والمواد الخام غير القابلة للاشتعال حسب كود البناء السعودي (SBC 201).
الموجهات التصميمية للهويات العمرانية	الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة المقتبسة من المكون التراكي والطبيعي، وتشتمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الأعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
الشخص ذو الاعاقة	كل شخص مصاب بضمور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية، أو الدسمية، أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يفلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من ذوي الإعاقة.
الأنشطة الإضافية	هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له وتحتاج إضافة مساحة لممارستها.
بطاقة النشاط	البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيرك (رقم، النشاط، اسم النشاط الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمعي لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على أهم البيانات لممارسة النشاط.
الأسقف المكسوقة	هي التي تكون ظاهراً بها العناصر الهيكيلية والخدمية للسقف مكسوقة وغير مغطاة بمواد مثل الجبس والألوان.
الحاوية	نوع من أنواع الحاويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.





ج. الجدول الزمني المتوقع لإجراء المنافسة حتى بداية سريان العقد ودفع إيجار السنة الأولى:

التاريخ	التاريخ المحدد	البيان
	التاريخ الذي تم فيه النشر.	تاريخ الإعلان
	كما هو محدد في الإعلان وبواية الاستثمار في المدن السعودية فرض (يتم مراعاة التمديد).	آخر معاد لتقديم العطاءات
	كما هو محدد في الإعلان وبواية الاستثمار في المدن السعودية فرض (يتم مراعاة التمديد).	موعد فتح المظاريف
	تددده البلدية.	إعلان نتيجة المنافسة
	تددده البلدية.	موعد الإخطار بالترسية
	خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إشعار البلدية للمستثمر بمراجعتها، فإن لم يراجع يرسل له إشعار نهائي، ويعطي مهلة إضافية خمسة عشر يوماً.	تاريخ توقيع العقد لمن ترسو عليه المنافسة
	خلال شهر من توقيع العقد.	تاريخ تسليم الموقع
	من تاريخ تسليم العقار بموجب محضر تسليم موقع من البلدية والمستثمر وإذا لم يتم توقيع المستثمر على محضر تسليم العقار يتم إشعاره خطياً وتحسب بداية سريان مدة العقد من تاريخ الإشعار.	بداية سريان مدة العقد
	عند توقيع العقد.	موعد سداد أجرة السنة الأولى
	في بداية كل سنة إيجارية.	موعد سداد أجرة السنوات التالية





أمانة المنطقة الشرقية
وكاند للشرايين
الإدارة العامة لاستثمارات وتنمية الإبرادات
بلدية جوف بني هاجر

كراسة الشروط والمواصفات
(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
حداده والمنبوم بلدية جوف بني هاجر)

4337580

مقدمة 4337580

4337580





أمانة المنطقة الشرقية
وكالة استثمار
الإدارة العامة لاستثمارات وتنمية الإبرادات
بلدية جوفبني هاجر

مقدمة:

ترغب بلدية جوفبني هاجر في طرح فرصة استثمارية ضمن منافسة عامة على المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية من خلال بوابة الاستثمار في المدن السعودية " فرص" وذلك بغرض إقامة وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورش مهنية صناعية (ورشة دداده والمنبوم) بجبي (قصيبا) بالمخطط رقم ٠٣٢/١٢٤ على القطعة رقم (٢٧/أ) بمدينة (جوفبني هاجر) وذلك وفق التفاصيل المبينة في كراسة الشروط والمواصفات المرفقة، والتي توضح المعلومات التي يجب على المستثمرين الإحاطة بها، ومراجعتها عند تقديم عطاءاتهم لهذه المنافسة.

وتهيب البلدية بالمستثمرين القراءة المتأنية والدقيقة لمحتويات الكراسة للتعرف على الاشتراطات والمواصفات الفنية، والجوانب القانونية للعقد، وإلتزامات المستثمر، بما يمكنه من تقديم عطاء مدروس يتيح له الفوز بالفرصة الاستثمارية المتاحة، ويتحقق للبلدية أهدافها وترحب البلدية بالرد على أي استفسارات أو استيضاحات من المستثمرين الراغبين في دخول المنافسة، ويمكن تقديم الاستفسارات أو الاستيضاحات بإحدى الطرق التالية:

- من خلال الموقع الإلكتروني Furas.momra.gov.sa
- أو من خلال تطبيق الأجهزة الإلكترونية " فرص"





4337580 4337580 4337580 4337580 4337580

وصف الموقع

4337580 4337580 4337580 4337580 4337580

4337580 4337580 4337580 4337580 4337580

4337580 4337580 4337580 4337580 4337580

الى اليمين

إمارة المنطقة الشرقية
ادارة الاستثمارات
بلدية جوفبني هاجر





وصف الموقع:

٢

الأنشطة الصناعية				نوع النشاط
إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة مهنية صناعية (ورشة دداده والمنيوم).				مكونات النشاط
جوفبني هاجر	البلدية	جوفبني هاجر	المدينة	
قصيبا	الحي	-	الشارع	موقع العقار
٥٢٧	رقم القطعة	٥٣/١٢	رقم المخطط	
				باركود الموقع
٥٣٠٠	بطول	القطعة رقم ٢٦	شمالاً	
٥٣٠٠	بطول	القطعة رقم ٢٩	جنوباً	
٥٢٠٠	بطول	شارع عرض ٦٠٠م	شرقاً	حدود العقار
٥٢٠٠	بطول	القطعتين رقم ٢٤ + ٢٨	غرباً	
أرض فضاء				نوع العقار
٢٥٧٥ (سبعمائة وخمسون متراً مربعاً)				مساحة الموقع
٢٦,٠١٦٧٧	دائرة العرض	٤٩,٤٦٣٣٤	خط الطول	إحداثيات الموقع
حسب اللوائح والاشتراطات النظمية والتنظيمية والتخطيطية المعمول بها في المنطقة				مساحة المباني
حسب اللوائح والاشتراطات النظمية والتنظيمية والتخطيطية المعمول بها في المنطقة				اشتراطات البناء
حسب اللوائح والاشتراطات النظمية والتنظيمية والتخطيطية المعمول بها في المنطقة				عدد الأدوار

الخدمات بالعقار:

بيانات أخرى:

- على مقدم العطاء أن يعاين الموقع معاينة تامة نافية للجهالة وأن يقبله كما هو على حالته وأن يدرس كافة الجوانب الخاصة بالاشتراطات المكانية والتخطيطية والتنظيمية وأشتراطات كود البناء السعودي وأن يقوم بدراسة وافيه وشاملة وتصور كامل عن الموقع والعناصر بما يتواافق مع اشتراطات والضوابط البلدية.
- على المستثمر التعرف على الموقع والحصول على كافة المعلومات والبيانات ومدى إمكانيات توصيل الخدمات وعلى كافة المؤشرات والعوامل التي قد تؤثر على الجدوى الاستثمارية للمشروع قبل تقديم عطائه للمنافسة.

كراسة الشروط والمواصفات
إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
حداده والمنيوم بلدية جوفبني هاجر



اشتراطات دخول المنافسة والتقديم





٣ اشتراطات دخول المنافسة والتقديم:

١,٣ من يحق له دخول المنافسة:

يحق للشركات والمؤسسات ذات الخبرة والمرخص لهم في مجال الورش المهنية الصناعية (ورشة داده والمنيوم) التقدم في هذه المنافسة، ما عدا الممنوعين من التعامل نظام أو بحكم قضائي حتى تنتهي مدة المنع من التعامل.

ويحق للبلدية استبعاد المستثمر الذي يثبت تعثره في مشروع استثماري بحكم أو قرار نهائي صادر من جهة قضائية، لمدة (ستين) من تاريخ الحكم أو القرار.

يسري على الشركات والمؤسسات غير السعودية نظام الاستثمار الأجنبي.

٢,٣ لغة العطاء:

لما كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية فعلى مقدم العطاء الالتزام بالتعامل بها في جميع المكاتب المتعلقة بهذا المشروع، بما في ذلك العطاء وجميع مرفقاته وبياناته ويشترى من ذلك الكتالوجات الخاصة بالمعدات والأجهزة التي يجوز أن تكون باللغة الإنجليزية.

في حال التقدم بمستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من خلال مكتب ترجمه معتمد ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حال الاختلاف أو الالتباس في المضمون.

٣,٣ مكان تقديم العطاء:

تقديم العطاء عن طريق الموقع الإلكتروني: furas.momra.gov.sa أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية "فرض" ويتم إرفاق كل المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات إلكترونياً، وفي حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية، يقدم العطاء في يوم وموعد ومكان فتح المظاريف المعلن عنه داخل ظرف مختوم بالسمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس.

٤,٣ موعد تقديم العطاء:

يجب أن تقدم العطاءات حسب المحدد بالإعلان بالجريدة الرسمية أو منصة (فرض) الإلكترونية وببوابة الاستثمار البلدي ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد، أو يسلم لغير الجهة المحددة أعلاه.

٥,٣ موعد فتح المظاريف:

يجب أن تقدم العطاءات حسب المحدد بالإعلان بالجريدة الرسمية أو منصة فرض مع مراعاة التأجيل والتدديد.

٦,٣ تقديم العطاء:

يتم تقديم العطاءات عن طريق المنافسة الإلكترونية بمنصة (فرض) أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية "فرض" ويتم إرفاق كامل المستندات المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات إلكترونياً.

في حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية، يقدم العطاء في يوم وموعد ومكان فتح المظاريف المعلن عنه داخل ظرف مختوم بالسمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس مع تقديم ما يثبت سداد قيمة الكراسة، مع ضرورة قيام المستثمر بتقديم بلاغ من خلال التواصل مع مركز الاتصال الوطني على الرقم ٩٩٤٠١ أو عن طريق البريد الإلكتروني: inv@momra.gov.sa وتقديم ما يثبت ذلك عند تقديم العطاء ورقياً.

٦,٣ يتم تقديم أصل خطاب الضمان البنكي في ظرف مغلق من المستثمر أو من يفوضه ويكتب عليه اسمه المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس.

٤,٦,٣ على المستثمر استيفاء نموذج العطاء المرفق بالدقة الازمة، وذلك طباعة أو كتابة بالمداد، وبالاشارة



التام بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها.

٥,٦,٣ يجب ترقيم صفحات العطاء ومرفقاته والتوجيه عليه من المستثمر نفسه، أو الشخص المفوض من قبله، وكذلك، وإذا قدم العطاء من شخص مفوض يجب إرفاق أصل التفويض مصدقاً من الغرفة التجارية

بالنسبة للشركات، أو مصحوباً بوكالة شرعية.

٦,١,٣ في حالة رفع البيانات وتقديم المرفقات على المنصة فإنه لا يمكن التعديل أو الإضافة عليها بعد ذلك.

٧,٣ سرية المعلومات:

جميع المعلومات والمستندات المقدمة من المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية تتمتع بكامل السرية، ولا يمكن لأي طرف أو جهة الاطلاع عليها سوى في يوم موعد فتح المظاريف وذلك من قبل المدخول لهم نظاماً لدى البلدية.

٨,٣ كتابة الأسعار:

٩ يجب على المستثمر عند إعداد عطائه أن يراعي ما يلي:

١,٨,٣ أن يقدم السعر بالعطاء وفقاً لمتطلبات كراسة الشروط والمواصفات.

٢,٨,٣ تدون الأسعار في العطاء أرقاماً وكتابية (دروفاً) بالريال السعودي.

٣,٨,٣ لا يجوز للمستثمر الكشط، أو المحو، أو الطمس، وأي تصحيح أو تعديل في عرض السعر يجب أن تعاد كتابته من جديد بالدروف والأرقام، والتوجيه عليه.

٩,٣ مدة سريان العطاء:

٩ مدة سريان العطاء (٩٠ يوماً) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللبلدية الحق في طلب مد سريان العطاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه، وحتى نهاية مدة سريان العطاء.

١٠,٣ الضمان:

١,١٠,٣ يجب أن يقدم مع العطاء ضمان بنكي بقيمة لا تقل عن (٢٥ %)، من قيمة العطاء السنوي ويقدم في شكل خطاب ضمان من بنك معتمد لدى مؤسسة البنك المركزي السعودي، وأن يكون غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن يكون واجب الدفع عند أول طلب من البلدية، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، كما يجب أن يكون خطاب الضمان سارياً لمدة لا تقل عن (٩٠) يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وقابلًا للتمديد عند الحاجة.

٢,١٠,٣ يستبعد كل عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان البنكي، أو تكون قيمة الضمان به أقل من قيمة (٢٥ %) قيمة العطاء السنوي، أو يكون خطاب الضمان مقدماً بغير اسم المستثمر، وليس للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد.

١١,٣ موعد الإفراج عن الضمان:

١٢ يرد الضمان لأصحاب العطاءات غير المقبولة فور البت في المنافسة ويرد لأصحاب العطاءات المقبولة فور قرار الترسية.

١٢,٣ مستندات العطاء:

١٣ يجب على المستثمر استيفاء وإرفاق المستندات التالية وبالترتيب الوارد ذكره:

١,١٢,٣ نموذج العطاء والتوجيه عليه من المستثمر، أو من يفوضه لذلك، مع إثبات تاريخ التوجيه.

٢,١٢,٣ كراسة الشروط ومواصفات المنافسة وملحقاتها المختومة بختم البلدية الرسمي، موقعاً عليه من المستثمر، تأكيداً لالتزام المستثمر المطلوب بما ورد بها، ويجب إرفاق صورة إيصال الدفع الذي تم شراء كراسة الشروط والمواصفات بموجبه.

٣,١٢,٣ توكيلاً رسمي موثقاً من الغرفة التجارية إذا كان المتقدم شركة، أو وكالة شرعية إذا كان المتفق عليه من هاجر.





أمانة المنطقة الشرقية
وإدارة الإبرادات
الإدارة العامة لاستثمارات وتنمية الإبرادات
بلدية جوف بنى هاجر

مؤسسة، وذلك إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء.

إرفاق ما يثبت أن المسئول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء ومرفقاته لديه الصلاحية للتوقيع نيابة عن الشركة.

صورة من السجل التجاري ساري المفعول تشمل الأنشطة المسموح بعمارتها.

صورة من رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي.

خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي (وطبقاً للشروط الواردة في البند ١٠/٣ أعلاه).

صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

صورة من شهادة الإشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول.

صورة من الشهادة الصادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية.

تقديم شهادة تحقيق النسبة النظمانية لتوظين الوظائف الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (السعودية).

صور شهادات الخبرة الخاصة في مجال الورش المهنية الصناعية والحدادة والمنيوم.

صورة من أثبات العنوان الوطني للمنشأة صادر من البريد السعودي.

الرقم الضريبي للمنشأة.

يجب ان تكون جميع الوثائق المشار اليها في البند (١٢,٣) سارية المفعول عند فتح المظاريف.



كراسة الشروط والمواصفات
(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
حداده والمنبوم بلدية جوفبني هاجر)



4337580

4337580

4337580

4337580





واجبات المستثمر قبل إعداد العرض:

دراسة الشروط الواردة بالكراسة:

على المستثمر دراسة بنود كراسة الشروط والمواصفات الواردة دراسة وافية ودقيقة، وإعداد العرض وفقاً لما تقتضي به هذه الشروط والمواصفات، وعدم الالتزام بذلك يعطي الحق للبلدية في استبعاد العطاء.

الاستفسار حول بيانات المنافسة:

في حالة غموض أو عدم وضوح أي بند من بنود المنافسة، يجب على مقدم العطاء (المستثمر) الاستفسار من البلدية إلكترونياً عن طريق بوابة الاستثمار في المدن السعودية " فرص " للحصول على الإيضاح اللازم قبل تقديمها لعطاها، وذلك بمدة لا تقل عن عشرة أيام من التاريخ النهائي المحدد لتقديم العطاءات، وستقوم البلدية بالرد على الاستفسارات كتابة لكل من اشتري كراسة الشروط والمواصفات في موعد أقصاه خمسة أيام قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، ولن يعول على أيه استفسارات أو إجابات شفوية، وحيث يمكن لمقدم العطاء تقديم الاستفسارات عن طريق الموقع الإلكتروني:

" furas.momra.gov.sa " أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية " فرصة "

معاينة الموقع:

على المستثمر قبل تقديم عطائه أن يقوم بمعاينة الموقع محل المنافسة معاينة تامة نافية للجهالة، وفق الحدود المعتمدة، وأن يتعرف تماماً على الأوضاع السائدة به، ويعتبر المستثمر قد استوفى هذا الشرط بمجرد تقادمه بعطاها، بحيث لا يحق له لادقاً الإدعاء أو الاحتجاج بأية جهة بخصوص الموقع وأشتراطاته ونظام البناء والأعمال المتعلقة به.

على المستثمر التعرف على الموقع والحصول على كافة المعلومات والبيانات ومدى إمكانيات توصيل الخدمات والتي قد تؤثر على الجدوى الاستثمارية للمشروع قبل تقديم عطائه للمنافسة.

يجب على المستثمر معاينة الموقع على الطبيعة والشخص والوقوف عليه والتعرف عليه، وعليه إزالة الأشغالات على الموقع، وتمهيده على حسابه دون تحمل البلدية لأي تكاليف مهما كانت.

المساحة المذكورة أعلاه تقريرية تخضع للعجز والزيادة حسب استلام الموقع على الطبيعة.



كراسة الشروط والمواصفات
إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
حداده والمنيوم بلدية جوف بنى هاجر



ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف





ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف:

إلغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات:

يحق للبلدية إلغاء المنافسة قبل فتح المظاريف بعدأخذ موافقة صاحب الصلاحية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو لدواعي التخطيط. ويحق لها الإضافة أو الحذف أو التعديل لمضمون أي بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات بموجب خطاب أو إخطار إلى جميع الشركات أو المؤسسات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وذلك قبل فتح المظاريف، على أن تعتبر أية إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات أو المؤسسات به جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والمواصفات وملزماً لجميع المتنافسين.

كما يجوز للجنة الاستثمار التوصية بإلغاء المنافسة العامة في أي من الحالات الآتي بياناتها:

الأولى: إذا اقتضت المصلحة العامة وفقاً للأئحة التصرف بالعقارات البلدية.

الثانية: إذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

الثالثة: إذا لم يتوصل إلى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين.

تأجيل موعد فتح المظاريف:

يحق للبلدية تأجيل تاريخ موعد فتح المظاريف إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، على أن يكون ذلك قبل موعد فتح المظاريف، وإذا تم ذلك فإن البلدية ستخطر جميع مقدمي العطاءات بالتأجيل إلكترونياً عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص".

سحب العطاء:

لا يحق للمستثمر سحب عطاءه قبل موعد فتح المظاريف.

تعديل العطاء:

لا يجوز للمستثمر إجراء أي تعديل في عطائه بعد تقديمه، ولن يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بوجود خطأ في عطائه بعد تقديمه.

حضور جلسة فتح المظاريف:

يحق لمقدم العطاء (المستثمر) أو مندوبة حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك، ويجب أن يكون المندوب المفوض لحضور جلسة فتح المظاريف سعودي الجنسية، مصرياً بوكالة شرعية أو تفويض من مدير الشركة أو المؤسسة مصدقاً من الغرفة التجارية ولا يحق الاعتراض لمن لم يحضر الجلسة على الإجراءات التي تقوم بها اللجنة وفقاً للنظام.



كراسة الشروط والمواصفات
(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
حداده والمنيوم بلدية جوف بنى هاجر)



الترسية والتعاقد وتسليم الموقع





١ الترسية والتعاقد وتسليم الموقّع:

١,١ الترسية والتعاقد:

بعد أن تستكمل لجنة فتح المظاريف إجراءاتها تقدم العروض إلى لجنة الاستثمار لدراستها، وتقديم التوصية لصاحب الصلاحيّة بما تراه.

في حال تأخّر المستثمر الذي رست عليه المناقصة عن مراجعة البلدية لإكمال إجراءات التعاقد أو التأخّر على منصة فرص لإكمال إجراءات التعاقد لمدة شهر من تاريخ إشعاره بالترسية يتم إلغاء حقه في التأجير ومصادرة الضمان البنكي، ويجوز بمُوافقة الوزير ترسية المناقصة على العرض الذي يليه بنفس قيمة العرض الأول أو إلغاء المناقصة وإعادة طرحها وفق أحكام المادة (٢٤) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

يجوز للبلدية بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحيّة ترسية المناقصة على صاحب العطاء الثاني بنفس قيمة العطاء الأول، الذي رست عليه المناقصة، ولم يستكمل الإجراءات خلال المدة المحددة.

يجوز للبلدية التفاوض مع أصحاب العروض الأعلى إذا تساوى عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض، أو إذا اقتربا أعلى العروض بتحفظ أو تحفظات، أو إذا كانت العروض غير مناسبة مالياً.

في حال طرأ بعد الترسية أي عوائق تحول دون تنفيذ المشروع فإن على البلدية إعادة ما دفعته المستثمر واتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء المناقصة أو العقد وفي هذه الحالة يتم تعويض المستثمر عن قيمة المنشآت المقاومة بالموقع بعد احتساب مدة سنوات انقضاء العقد ونسبة إهلاك المبني وإعادة القيمة الإيجارية المتبقية من تاريخ إلغاء العقد إلى تاريخ إنتهاء السنة التعاقدية وذلك إعمالاً بما جاء بتعليمي سمو وزير الشؤون البلدية والقروية (وزير البلديات والإسكان حالياً) رقم (٢٨٦١٠) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٤ هـ الخاص بوجود عوائق تحول دون تنفيذ العقد أو المشروع وعلى المستثمر أن يقبل بذلك وبمجرد دخول المناقصة أنه اطلع على التعليم وتعديلاته وما يتربّع عليه من إجراءات قبل وبعد ذلك.

٢,١ تسليم الموقّع:

يتم تسليم الموقّع للمستثمر بموجب محضر تسليم موقّع من الطرفين، وذلك بعد توقيع العقد مباشرة ما لم يكن هناك عائق لدى البلدية يحول دون ذلك، وبشرط ألا تزيد المدة من تاريخ توقيع العقد وتاريخ الاستلام عن شهر واحد.

في حال تأخّر المستثمر عن التوقيع على محضر تسليم الموقّع لأكثر من شهر من تاريخ توقيع العقد تقوم البلدية بإرسال إشعار خطّي للمستثمر على عنوانه المسجل في نموذج العطاء المقدم،
هـ في توابعه
الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، وتحسب بداية مدة العقد من تاريخ الإشعار ما لم توجّد عوائق تمنع تسليم العقار من قبل البلدية.

كراسة الشروط والمواصفات
(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
حداده والمنيوم ببلدية جوف بنى هاجر)



4337580

4337580

4337580





الاشتراطات العامة:

١,٧ توصيل الخدمات للموقع:

يتولى المستثمر توصيل الخدمات (كهرباء، مياه، صرف صحي، الاتصالات والهاتف وغيرها) وإن ذلك يكون تحت مسؤوليته الخاصة ويتحمل كافة التكاليف والرسوم المرتبطة بذلك، على أن يتم التنسيق مع الإدارة المعنية بالبلدية ومع الجهات ذات الصلة لاستخراج كافة التراخيص الازمة لتشغيل المشروع ولا يتربى على البلدية أية إلتزامات في حال تأخر المستثمر في إيصال الخدمات أو عدم توفرها أو أية عقبات يواجهها حيال ذلك.

٢,٧ البرنامج الزمني للتنفيذ:

يلتزم المستثمر أن يقدم للبلدية برنامجاً زمنياً للتنفيذ، متضمناً المراحل المختلفة للإنشاء والتشغيل والصيانة الخاصة بالموقع محل المنافسة وفقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة من البلدية.

٣,٧ الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة:

يلتزم المستثمر بعدم القيام بتنفيذ المشروع قبل الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة على سبيل المثال (وزارة التجارة، والدفاع المدني، ... وغيرها).

٤,٧ تنفيذ الأعمال:

يجب على المستثمر أن يسند مهمة إقامة وإنشاء مشروع ورشة مهنية صناعية (ورشة حدادة والمنيوم)، إلى مقاول يحمل شهادة انتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين ولديه خبرة و سابقة أعمال في تنفيذ مثل هذه الأنشطة، وأن يوقع معه عقد تنفيذ المشروع ويتم اعتماد هذا العقد من البلدية قبل تسليم المستثمر ترخيص البناء، كما يجب على المستثمر أن يقدم شهادات الخبرة السابقة للمقاول معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة تثبت حسن تأديته للأعمال التي إلتزم بها، كما يجب على المستثمر إلزام المقاول بشهادة تأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المشروع بعد مباشرته وتشغيله، سواء الميكانية منها أو غيرها وذلك أعمالاً لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٢١/٩/١٤٣٩هـ، وتقديم صورة طبق الأصل من الشهادة للبلدية.

٥,٧ مسؤولية الإشراف على التنفيذ لدى المستثمر:

يجب أن يسند المستثمر مهمة الإشراف على التنفيذ إلى مكتب هندي استشاري معتمد ومرخص له بمزاولة المهنة ومسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين على أن يكون من واجباته:

١,٥,٧ الإشتراك في تسليم موقع المشروع للمقاول.

٢,٥,٧ التنسيق والمتابعة مع المقاول وإعداد برنامج زمني لتنفيذ أعمال المشروع حسب المواصفات المعتمدة والأصول الفنية وطبقاً ل لمدة التنفيذ المحددة.

٣,٥,٧ مراجعة ومطابقة مخططات ومواصفات المشروع قبل مباشرة التنفيذ ووضع الملاحظات الفنية عليها وإبلاغ البلدية بأي ملاحظات يكون موجوداً بها والمقترنات الخاصة بمعالجة الخطأ.

٤,٥,٧ المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال طبقاً لمواصفات العقد وأصول الصناعة.

٥,٥,٧ توجيه المقاول وإعطاؤه المسحورة الفنية عند اللزوم، والتي تساعد على إتمام العمل على الوجه الأكمل وإخبار المقاول والمستثمر خطياً عن أي مخالفات تحدث وطلب إزالتها.

٦,٥,٧ التدقيق والاعتماد للمخططات وعينات المواد التي يقدمها المقاول وتقديم التوصيات بشأنها.

٧,٥,٧ دراسة المشكلات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وإبداء التوصيات الازمة لحلها.

٨,٥,٧ إجراء التغييرات والتعديلات غير الجوهرية في المشروع، والتي من شأنها تلافي المشكلات، والتيسير

بين عناصر المشروع المختلفة، بشرط ألا تتسبب في إيه زيادة في تكلفة المشروع أو نقص في التكاليف.

ويتم موافقة البلدية على الزيادة وخصص الوفر على المقاول.



حق البلدية في الإشراف على التنفيذ:

١,٧

للبلدية الحق الكامل في التفتيش على الموضع في أي وقت خلال مدة العقد، وذلك بهدف متابعة الأنشطة التي يمارسها المستثمر للتأكد من مدىلتزامه بتنفيذ بنود العقد وإلتزامه بالأنظمة والتعليمات واللوائح، كما يتلزم المستثمر بالسماح للشخص المفوض من الأمانة أو الجهات الحكومية الأخرى بالدخول والتفتيش على المنشآت.

١,٦,٧

للبلدية الحق الكامل في الإشراف على التنفيذ بجميع مرافقه للتأكد من إلتزام المستثمر بالتنفيذ طبقاً للاشتراطات والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

٢,٦,٧

يتلزم المستثمر بتلبية متطلبات البلدية فيما يتعلق بأوامر التغيير والإصلاح لما تم تنفيذه مخالفًا للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

٣,٦,٧

لا يجوز للمستثمر إجراء أية إضافات أو تعديلات جديدة في التصميم إلا بعد موافقة الأمانة / البلدية، وفي حالة الموافقة يتبعن على المستثمر أن يقدم للبلدية مخططات كاملة من المواصفات الفنية من أجل الحصول على الموافقة الخطية والترخيص اللازم.

٤,٦,٧

يتلزم المستثمر بعد الإنتهاء من أعمال الإنشاء بإشعار البلدية ليقوم المهندس المسؤول بالمعاينة وعمل محضر يبين أن التنفيذ تم طبقاً للمواصفات والشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

٥,٦,٧

يتلزم المستثمر بوضع لوحة تعريفية للمشروع فور استلام الموضع عن البلدية أثناء فترة تجهيز المشروع (أعمال الإنشاء) إلى الإنتهاء من فترة التجهيز والبدء بتشغيل المشروع.

٦,٦,٧

يجب على المستثمر أن يقدم للبلدية تقريراً دوريًّا كل ثلاثة أشهر من مكتب هندي معتمد عن أعمال الإنشاءات التي تمت موضحاً خط سير العمل بالمشروع ومدى تطابقه بالجدول الزمني.

٧,٦,٧

تقرير المقاول والمكتب الهندسي:

٧

بعد الإنتهاء من تنفيذ جميع الأعمال وقبل السماح بالتشغيل يقدم كل من المقاول والاستشاري المشرف على التنفيذ تقريراً إلى الأمانة / البلدية بخطاب رسمي عن طريق المستثمر، يوضحان فيه مسؤوليتهما عن تنفيذ المشروع ورش مهنية صناعية (ورشة داده والمنيوم) وموافقته للمواصفات.

استخدام الموقع للغرض المخصص له:

٨,٦,٧

لا يجوز للمستثمر استخدام الموقع لغير النشاط الذي خص من أجله في إعلان المنافسة العامة وفي حالة رغبة المستثمر تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق وتوافق ذلك مع المصلحة العامة ومصلحة التخطيط، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغيير النشاط، شريطة أن تكون موافقة مع ضوابط تغيير النشاط الصادر بالتعيم الوزاري رقم (٤٣٢٤/١٠١٢٤) وتاريخ ٢٢/٢/٤٤٣٠ هـ، وأي مخالفة لذلك يترب عليها فسخ العقد، وسحب العقار من المستثمر.

٩,٦,٧

التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد:

لا يحق للمستثمر تأجير الموضع أو جزء منه، ولا التنازل عن العقد لغير إلا بعد الحصول على موافقة خطية من البلدية، والتي يحق لها الموافقة أو الرفض بناء على تقاديرها للموقف على أن تطبق على المتنازل له نفس شروط المستثمر الأصلي، وفي حال رغبة المستثمر بالتأجير على الغير يلزم أن يقوم بإبرام عقد إيجار مع المستأجر من الباطن وفقاً للاشتراطات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات وعليه تزويده البلدية بنسخة من العقد على أن يظل المستثمر الأصلي هو المسؤول أمام الطرف الأول عن مخالفة شروط العقد، وفي جميع الأحوال تنتهي العقود المبرمة بين المستثمر والمستأجرين من الباطن بانتهاء العقد الأصلي بين المستثمر والبلدية.



١٠,٧ موعد سداد الأجرة السنوية:

تسدد أجرة السنة الأولى عند توقيع العقد، وفي حالة عدم التزام المستثمر بالسداد في الموعد المذكور يتم مصادرة الصماع البنكي المقدم من المستثمر، أما إيجار السنوات التالية، فيتم سداده في بداية كل سنة إيجارية، وبعد أقصى عشرة أيام من بداية السنة الإيجارية، وفي حال عدم التزام المستثمر بالسداد يتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضده وفق ما نصت عليه المادة السادسة والأربعون "الفصل الرابع" من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٩٠٤) وتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٩هـ، والمفسرة للمادة الثالثة عشر وما بعدها بنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٨) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣١هـ وما يستجد عليهما من تعديلات أو قرارات أو تعاميم خاصة لاحقة.

١١,٧ الزيادة الدورية للأجرة السنوية:

يلتزم المستثمر بزيادة الدورية المتدرجة للأجرة السنوية والتي بنسبة (١٠%) عشرة في المائة كل خمس سنوات من قيمة آخر أجرة سنوية.

١٢,٧ ضريبة القيمة المضافة:

يلتزم المستثمر بسداد قيمة القيمة المضافة ويتم تحديد نسبة الضريبة حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن وتقرره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، على أن يكون سدادها في وقت سداد الإيجار السنوي، وفي حال التأخير في سدادها يتم اتخاذ نفس إجراءات التأخير في سداد الإيجار السنوي حسب بنود العقد، علماً بأن الأجرة السنوية المقدمة بعطاء المستثمر لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

١٣,٧ فسخ العقد:

إذا تأخر المستثمر عن البدء في التنفيذ خلال فترة التجهيز والإنشاء المسموح بها.

إذا استخدم الموقع لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه في العقد، أو قام بتأجير النشاط كلياً أو جزئياً، أو تنازل عنه للغير دون موافقة خطية من البلدية، وذلك بعد إنذاره لتصحيح الوضع، ومضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإذار.

إذا تأخر في تسديد الأجرة عن المدة المحددة له بعد إنذاره، ومضى (٤٥) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالإشعار الأول ومدته (٣٠) يوم عمل، والإذار النهائي ومدته (١٥) خمسة عشر يوم عمل.

إذا ثبت أن المستثمر قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي البلدية للحصول على العقد.

إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو جرى حل الشركة وتصفيتها.

إذا توفي المستثمر ولم يتقدم كأهله الورثة أو من يمثلهم خلال (٩٠) تسعةون يوماً من تاريخ وفاته بطلب للاستمرار في تنفيذ العقد.

١٤,٧ إلغاء العقد للمصلحة العامة:

يحق للبلدية بعد موافقة وزير البلديات والإسكان إلغاء العقد، قبل إنتهاء مدة التأجير أو الاستئجار، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو لدواعي التخطيط، بعد إشعار المستأجر أو المستثمر بذلك، وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره.

١٥,٧ تسليم الموقع للبلدية بعد إنتهاء مدة العقد:

قبل إنتهاء مدة العقد بستة أشهر تقوم البلدية بإشعار المستثمر بموعده لتسليم الموقع، ومن حالة عدم حضوره يتم استلام الموقع غيابياً، وإشعار المستثمر بذلك، والتحفظ على ما به دون أدانته.





مسئوليّة على البلدية.
يحق للبلدية تمديد العقد للمستثمر والبقاء في الموقع لفترة لا تزيد عن سنة تعاقدية لحين الانتهاء من إعادة الطرح أو الترسية.

٢,١٥,٧
تُؤول ملكية الموقع والمنشآت الثابتة والتجهيزات المقامة على العقار بعد انتهاء مدة العقد إلى البلدية دون تعويض وعلى المستثمر تسليمها بحالة جيدة، وفي حال وجود ملاحظات في حق للبلدية أو من يمثلها في ذلك حق تكليف المستثمر بإجراء الإصلاحات الالزمة وفي حال قاها بإجرائها بنفسها أو بواسطة من تراه يتم تحميل المستثمر نفقة تلك الإصلاحات.

أحكام عامة:

١,١٦,٧
جميع المستندات والمخططات ووثائق العطاء المتعلقة بهذه المنافسة هي ملك للبلدية بمجرد تقديمها وتعد كل واحدة منها جزءاً لا يتجزأ من العقد، وأي إخلال بها يعد إخلالاً بالعقد.

٢,١٦,٧
التقويم الميلادي هو المعمول به في العقد.
٣,١٦,٧

ليس للمستثمر الحق في الرجوع إلى البلدية بالتعويض عما تحمله من مصاريف أو رسوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله.

٤,١٦,٧
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
٥,١٦,٧

يلزم المستثمر بدفع أي رسوم يفرضها النظام أو تصدر بها أوامر سامية أو غيرها.
٦,١٦,٧
تضُع هذه المنافسة للأئحة التصرف بالعقارات البلدية وتعليماتها التنفيذية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (٤٠٢) بتاريخ ١٤٢٩/٦/٤٤ هـ وتعليماتها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٨٨٨٠٠٤) وتاريخ ١٤٢٢/١٢/٤٤ هـ والتعاميم والقرارات ذات الصلة.

٧,١٦,٧
تضُع هذه المنافسة للأئحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٠٢ هـ والقرار الوزاري رقم (٤٣٠٠٢٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٢ هـ المبلغ به القواعد التنفيذية للأئحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان رقم (٤٤٤/١١/٢٦) وتاريخ ٤٤٤/٩/٥٨٠٤ هـ وما يستجد عليه من تعديلات خلال كامل مدة العقد.

٨,١٦,٧
الالتزام باشتراطات الورش المهنية الصادرة بتعهيم معالي وزير البلديات والإسكان رقم (٤٦٠٠٧٣٩٩١) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢١ هـ.

٩,١٦,٧
يجب أن تكون جميع الخدمات بالموقع باسم المستثمر ويتم تسليمها للبلدية بعد سداد كافة الفواتير والمستحقات للجهات ذات العلاقة.





أمانة المنطقة الشرقية
وادلة البيانات
الإدارة العامة لاستثمارات وتنمية الإبرادات
بلدية جوف بنى هاجر

كراسة الشروط والمواصفات
(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
داده والمنيوم بلدية جوف بنى هاجر)

4337580

4337580

الاشتراطات الخاصة

4337580

4337580





الاشتراطات الخاصة:

٨

مدة العقد:

١,٨

مدة العقد (١٥) (خمسة عشر سنة) تبدأ من تاريخ تسليم الموقع من البلدية للمستثمر بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين شريطة ألا يزيد ذلك عن شهر واحد من تاريخ توقيع العقد وفي حالة تأثر المستثمر عن توقيع محضر تسليم الموقع يتم إشعاره خطياً وتحتسب بداية مدة العقد من تاريخ الإشعار ويعتبر بالتالي محضر التسليم أو نسخة الإشعار جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومن ملاقته.

فترة التجهيز والإنشاء:

٢,٨

يمنح المستثمر فترة تعادل (٥) خمسة في المائة من مدة العقد للتجهيز والإنشاء، وتكون هذه الفترة غير مدفوعة الأجرة، وفي حالة عدم قيام المستثمر بإنشاء المشروع خلال الفترة الزمنية المسموحة بها للتجهيز والإنشاء فعليه في هذه الحالة سداد قيمة فترة التجهيز والإنشاء وفسخ العقد.

النشاط الاستثماري المسموح به:

٣,٨

النشاط الاستثماري المسموح به هو إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مشروع ورشة مهنية صناعية (ورشة حداده والمنيوم) حسب الاشتراطات الواردة بجدول مكونات النشاط بالكراسة ولا يجوز للمستثمر استعمال الأرض في غير هذا النشاط.

متطلبات الترخيص:

٤,٨

تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولأحنته التنفيذية.

يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.

يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط / الأنشطة المطلوب ترخيصها.

يجب موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه - إن وجدت.

متطلبات تجهيز الموقع:

٥,٨

يلتزم المستثمر بما يلي:

عمل الرفع المساحي للأرض.

إزالة الأشغالات من الموقع.

نقل المخلفات وإزالة النفايات.

يجب على المستثمر الحصول على جميع التراخيص والموافقات الازمة من جميع الجهات المختصة والتي لها علاقة بكافة الأنشطة بالمشروع.

يلتزم المستثمر بأن يكون كواذر مخصصة لذلك وبتقنية عالية في ذلك.

يلتزم المستثمر بالمعالجة الفورية لكافة الملاحظات وتطبيق مفاهيم أنسنة المدن ومعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الدضري والوصول الشامل والحرص على نظافة الموقع وسلامة البيئة وتطوير الخدمات المرتبطة به.

الالتزام بنظام البناء بالنسبة للارتفاعات وعدد الأدوار ونسبة البناء للأدوار والدخول والخروج.



الواجهات والمظهر العام للنشاط:

٦,٨

يجب أن يكون تصميم واجهة الورشة وفقاً للكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة / البلدية.



- ٢,٦,٨** يمنع تركيب الأسلام الكهربائية والأنايبيب الصدحية وغيرها من تمديقات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة الورشة أو بشكل ظاهر على السطح.
- ٣,٦,٨** يجب أن تكون واجهة الورش من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حجمه بسمامة لا تقل عن (١٢ ملم) وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن (٩٠ سم) للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن (١٦ سم) للأبواب المزدوجة.
- ٤,٦,٨** يسمح بتركيب باب سحاب على مداخل ومخارج الورش لحمايةها من الخارج على أن يكون مقاوم للصدأ، ويسمح باستخدام أي نوع من الأنواع الواردة والموضحة التالية:
- باب سحاب نافذ يسمح بالرؤية من الداخل عبر النوافذ الزجاجية المدرجة داخله.
 - باب سحاب ملتف غير نافذ.
- ٥,٦,٨** يسمح بأن تكون المداخل والمخارج على شكل أبواب تسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج، خالية من العيوب، تغلق ذاتياً، وتحتاج إلى داخـل الورشة.
- ٦,٦,٨** يجب أن تخـلـو المـادـاـلـ وـالمـخـاـرـجـ من أي مـعـادـاتـ تـعـيـقـ الدـخـولـ لـلـوـرـشـ أوـ الـخـرـوجـ مـنـهـاـ أوـ الـإـلـاـءـ السـرـيعـ فيـ حـالـاتـ الـحوـادـثـ وـالـطـوارـئـ،ـ وـالـإـصـابـاتـ.

٧,٨ تصنيف الورش:

الورش المهنية الصناعية:

اسم النشاط	م
١ ورش الددادـة	
٢ ورش الألومنيوم	

٨,٨ متطلبات الموقع والمساحة:

يجب الالتزام بالمـتـطلـبـاتـ التـخـطـيـطـيـةـ المـوـضـحـةـ أدـنـاهـ:

التصنيف	الورش المهنية الصناعية
داخل النطاق العـمرـانـ	في المناطق الصناعية ومناطق الورش والخدمات المسـانـدةـ
داخل النطاق العـمرـانـ	وفـقـ نـظـامـ الـبـنـاءـ المعـتمـدـ فـيـ الـمـنـطـقـةـ الـوـاـقـعـ بـهـاـ النـشـاطـ

يجب على الورش الالتزام بالحد الأدنى للمساحات الموضحة أدـنـاهـ:

التصنيف	مساحة الورشة (على الشـوارـعـ التجـارـيـةـ) (موقع مستقل) (جزء من مـبـنـيـ)	مساحة الورشة (على الشـوارـعـ التجـارـيـةـ) (موقع مستقل)	مساحة الورشة (في المـنـاطـقـ الصـنـاعـيـةـ)
الورش المهنية الصناعية	لا ينطبق	لا ينطبق	٢٥ / لكل نشاط

يجب الالتزام بمعايير البناء للورش الواقعة في موقع مستقل الموضحة أدـنـاهـ:

التصنيف	الورش المهنية الصناعية والورش المهنية الخفيفة (في مناطق الورش والمناطق الصناعية)
أهمـيـةـ ٥٦ـ	جانـبـيـ لاـ يـنـطـبـقـ
الـدـدـ الـأـدـنـىـ لـلـإـرـتـدـادـاتـ	خلفـيـ لاـ يـنـطـبـقـ
نـسـبـةـ الـبـنـاءـ	وفقـ نـظـامـ الـبـنـاءـ المعـتمـدـ فـيـ الـمـنـطـقـةـ الـوـاـقـعـ بـهـاـ النـشـاطـ
الـدـدـ الـأـعـلـىـ لـلـإـرـتـدـادـاتـ	وفقـ نـظـامـ الـبـنـاءـ المعـتمـدـ فـيـ الـمـنـطـقـةـ الـوـاـقـعـ بـهـاـ النـشـاطـ
الـدـدـ الـأـدـنـىـ مـنـ الـمـوـاقـفـ	وفقـ ضـوابـطـ التـشـجـيرـ الـمـعـتـمـدـةـ مـنـ الـوـزـارـةـ
التـشـجـيرـ	



اشتراطات التشغيل والصيانة:

٩,٨

١٤,٨

٢٤,٨

٣٤,٨

٤٤,٨

٥٤,٨

٦٤,٨

٧٤,٨

٨٤,٨

٩٤,٨

١٠٤,٨

١١٤,٨

١٢٤,٨

١٣٤,٨

١٤٤,٨

١٥٤,٨

١٦٤,٨

١٧٤,٨

١٨٤,٨

١٩٤,٨

٢٠٤,٨

٢١٤,٨

يجب التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال النظافة والصيانة للقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات والماكينات.... إلخ، الموجودة في المشروع مثل: المطاعد والسلامن المتحركة، وماكينات ومراوح التكييف، وأجهزة إطفاء ومكافحة الحرائق، وخزانات المياه ودورات المياه.... إلخ.

يجب على المستثمر أن يقدم للأمانة / للبلدية تقريراً دوريًا (كل ثلاثة أشهر) من مكتب هندي معتمد من الأمانة / البلدية عن أعمال الصيانة التي تمت، مبيناً به تفاصيل الإصلاحات والاستبدالات التي نفذت. تأمين عدد من الأفراد المدربين بكفاءة على مواجهة حالات الطوارئ، ولديهم القدرة على استخدام أجهزة ومعدات إطفاء الحريق وإخلاء الأفراد في حالات الطوارئ، والقيام بعمل الإسعافات الأولية، وحفظ الأمن والتنسيق مع الجهات المختصة.

المحافظة المستمرة على نظافة الموقع وتطهيره وتعقيميه باستمرار، وأن يتم تجميع النفايات في أكياس بلاستيكية أو حاويات محكمة الإغلاق.

فحص جميع التوصيات والآلات الكهربائية في الموقع والآلات المستخدمة في مثل هذه الأنشطة دوريًا للتأكد من سلامتها وإصلاح أي خلل.

ألا تتجاوز مواعيد العمل بالورش عن المواعيد الرسمية المحددة من قبل الجهات المختصة. يجب إجراء الصيانات التصحيحية للمعدات في حال تعطلها وفق تعليمات الشركة المصنعة وعدم إصلاحها بشكل خاطئ أو عشوائي مخالف قد يتسبب في حوادث أو إصابات.

إلزام المحلات بإجراء فحوصات يومية واختبارات شهرية دورية وصيانة جميع المنشآت والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية ووسائل ومعدات السلامة والمراقبة وإنذار وإطفاء، وإصلاح أي خلل أو عطل فوراً.

يجب صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها وأن تكون خالية من التشققات والكسور والأعطال. صيانة واجهة الورشة والمحافظة عليها والتأكد من خلوها من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتلوث البصري.

صيانة الجدران الخارجية للورشة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتلوث البصري.

صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.

صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسربات منها، ويمتنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.

صيانة مطابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مطابيح معطلة أو مكسورة. تراعي تعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بالشركات المصنعة للأدوات والمعدات والتجهيزات التي تستخدم في الورشة مع ضمان سلامة المعدات وإجراء الصيانة الدورية لها والتأكد من عدم تعرضها لأي خلل خلال عمليات الصيانة.

يجب استبعاد أدوات وألات الصيانة المعطوبة غير القابلة للإصلاح.

إجراء صيانة دورية للمشروع ومرافقه بحيث يعاد دهان الجدران الداخلية والأسقف دوريًا، ودهان الجدران الخارجية كلما أقتضت الحاجة لذلك.

التأكد من عدم وجود تسريب أعمدة (مواسير) السقوط ومدادات الصرف في المناور المجاورة لاماكن التشغيل، حتى لا ينتج عنه رذاذ متأثر يصل من خلال فتحات التهوية إلى داخل المبني.

الالتزام بوجود خطة صيانة شاملة لمبني ومرافق وأجهزة الورش وتكون معتمدة من الـ (SABC-801).

يجب التدريب على خطة إخلاء أثناء الحريق أو الطوارئ.

الالتزام بتعليمات الأمان والسلامة طبقاً لكود الحريق السعودي (SBC-801).





متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة:

١٠,٨

يسنح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة بعد موافقة الجهة المشرفة على النشاط وفق الشروط التالية:

• ألا يتتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن (٥٠٪) من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.

• ألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن (٢٥م٢) ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.

يسنح بممارسة الأنشطة المتتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.

الالتزام باللوائح:

١١,٨

يتبع على مقدمي العطاءات التأكيد من أن مفاهيم تصميم الموقع ونموذج تشغيل الموقع متواافق مع كل من لوائح البناء في وزارة البلديات والإسكان والضوابط المعمول بها.

الالتزام بشروط التراخيص والأنظمة والتعليمات التي تحكم الخدمات المقدمة في المشروع ومتطلبات السلامة والبيئة والصحة العامة.

١٢,٨

الدراسة التحليلية للتأثيرات المروية:

١٣,٨

تقديم دراسة مرورية شاملة تقوم على حصر حركة المرور على الشوارع المحيطة وتكون معدة من قبل مكتب هندسي مصنف من الوزارة في مجال العمل المناسب، لتقدير مستوى الخدمة عليها، وحساب الزيارات الناتجة عن المشروع، وتوزيعها على شبكة الطرق المحيطة، وتقدير حجم الطلب على أماكن انتظار المركبات مع تقييم الوضع الراهن، ووضع الطرق بعد إنشاء المشروع وتحتاج موافقة الجهات ذات الاختصاص بالبلدية والجهات ذات العلاقة.

الغرامات والجزاءات:

١٤,٨

في حال حدوث أية مخالفة من المستثمر فإنه سيكون ملزماً بدفع الغرامات والجزاءات التي تقرها لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء المؤرخ رقم (٩٢) وتاريخ ٢٠٢٠/٢/٥هـ والقرار الوزاري رقم (٤٣٠-٢٠٢١) وتاريخ ٣٠/٣/١٤٤٣هـ - المبلغ به القواعد التنفيذية لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٠٩-٥٨٠٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هـ وما يستجد عليه من تعديلات خلال مدة العقد مع تطبيق الغرامات والجزاءات أو ما يصدر لاحقاً.

متطلبات اللوحات التجارية:

١٤,٨

على المستثمر أثناء التنفيذ تكسيه المشروع من الخارج بسور قابل للإزالة وتركيب اللوحات التعريفية بالمشروع لتحسين المشهد الحضري للمدينة.

التقيد بالكود العمراني وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام باشتراطات اللوحات التجارية الصادرة من الوزارة.

١٤,٨

يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها ووفقاً لسلسل الأولويات التالي: المنطقة الشرقية، الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).

١٤,٨

الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة / البلدية التي يقع النشاط في حدود نطاقها.

١٤,٨

الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.

١٤,٨

يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.

١٤,٨

يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع كما كان عليه قبل التركيب.



متطلبات اللوحات الداخلية:

١٠,٨

يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة الورشة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائق النظامية مثل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المداسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.

يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.

٢,١٥,٨

في حال رغبة المستثمر عرض الوثائق والملصقات، كإرشادات والتبيهات (أرقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لودي أو شاشة أو إطار واحد أو أكثر وأن تكون بحالة سليمة وخالية من العيوب.

٣,١٥,٨

مواقف سيارات:

يلتزم المستثمر بما يلي:

١,١٦,٨

توفير مواقف سيارات وفقاً لاشتراطات البلدية ومكونات المشروع، على أن تكون متوافقة مع اشتراطات تنفيذ وتصميم مواقف السيارات الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان، ومراجعة الاشتراطات التي تصدر مستقبلاً في هذا الشأن.

٢,١٦,٨

تخصيص مواقف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بواقع (٥٪) من المواقف العامة وبعد أدنى موقفين على أن تكون قريبة من مدخل المبني مع تمييز مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة بالشعار الخاص بهم وألا تقل المساحة المخصصة لسيارة الشخص ذوي الإعاقة عن (٢٥ م٢٥) طبقاً للأبعاد الموضحة بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

٣,١٦,٨

لا يسمح باستغلال الشوارع الجانبية والخلفية كمواقف لسيارات مرتدية الورش أو العاملين فيه. سهولة دخول وخروج السيارات من وإلى المواقف بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة.

٤,١٦,٨

لا يحق للمستثمر فرض رسوم مقابل انتظار السيارات في المواقف المخصصة للمشروع.

٥,١٦,٨

متطلبات الأشخاص ذوي العلاقة:

١٧,٨

يلتزم المستثمر بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل دركthem وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات الفصل (٩-١٠) والباب (١١) من كود البناء السعودي العام (SBC-201) وحسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل - مركز الملك سلمان-حفظه الله لأبحاث الإعاقة.

١٨,٨

المسؤولية عن حوادث العمل:

يكون المستثمر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل، التي قد تلحق بأي من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، أو تلحق بالمارأة أو المركبات، نتيجة عدمالتزامه باحتياطات السلامة أثناء تأدية العمل، ويتحمل وحده كافة التعويضات والمطالبات، أو أي تكاليف أخرى، وليس على البلدية أدنى مسؤولية عن ذلك.

١٩,٨

الاشتراطات الأمنية:

١,١٩,٨

يلتزم المستثمر بجميع ما ورد بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والصادرة بالمرسوم الملكي رقم

٢,١٩,٨

الكريم رقم /٣٤/ وتاريخ ١٤٤٤/٣/٧هـ، وأي قرارات ذات صلة.

٣,١٩,٨

اللتزام بتفعيل الاشتراطات الأمنية المتعلقة بكاميرات المراقبة الأمنية وأجهزة التفتيش والكافش والحراسة الأمنية الخاصة في ضوء ما ورد بالتعليم الوزاري رقم (٥١١٠) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨ هـ بخصوص تلك الاشتراطات.

٤,١٩,٨

يلتزم المستثمر بجميع ما ورد في نظام الحراسة الأمنية المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم

٥٢٤/٨ وتاريخ ١٤٣٦/٧/٥هـ.

كراسة الشروط والمواصفات
(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
حداده والمنيوم ببلدية جوفبني هاجر)



أمانة المنطقة الشرقية

وكلاء التدابير
الإدارة العامة للاستثمارات وتنمية الإبرادات
بلدية جوفبني هاجر

4337580

4337580


4337580

4337580

الاشتراطات الفنية



4337580





الاشتراطات الفنية:

كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء:

الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنسانية، المتطلبات الكهربائية، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص الورش المهنية الصناعية، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.

الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ لمباني ومرافق المشروع التي يتم إنشاؤها من قبل مكاتب استشارية مؤهلة لدى الوزارة وكذلك التنفيذ بواسطة مقاولين مؤهلين ومعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين.

٢٩- أعمال مطلوبة من المستثمِر:

مراجعة البلدية لاستلام الموقع على الطبيعة وتحديد حدوده الخارجية بواسطة مسامير وبتر على الطبيعة قبل البدء في التنفيذ حسب المخطط المعتمد المرفق.

٣,٢,٩ تثبيت البتر الخرسانية للقطع بموجب المخطط وذلك عن طريق المستمر.
٣,٣,٩ القيام بأعمال تمهيد الموقع وسفلتة وإنارة ورصف الشوارع المحيطة بالموقع حسب المواصفات الفنية
وپاشراف البلدية.

٤٢٩ على المستثمر الذي تم ترسية العطاء عليه التعاقد مع مكتب استشاري متخصص ومعتمد ومرخص له لدى الأمانة / البلدية وذلك لإعداد مخططات هندسية تفزيذية للموقع وأية مبانٍ أخرى ملحق بها وفق أحدث المعايير الهندسية واعتمادها من الجهة المختصة بالبلدية.

٥٢٩ التقى بـأنظمة البناء المعتمدة وبن حيث الارتفاعات والارتفاعات لمن ثم، هذا النشاط.

٦٤٩ يتم تصميم وتنفيذ المنشآت بالمشروع طبقاً للشروط والمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وإدارة التشييد والبناء أو المواصفات العالمية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار عند تخطيط موقع المشروع إجراءات مواجهة الكوارث والأوبئة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعمليات الإخلاء الجماعي وفقاً لاشتراطات الدفاع المدني ووزارة الصحة.

يجب أن تكون الخدمات الأساسية للمشروع مثل الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي باسم المستأجر ويلتزم المستأجر بالتنازل عنها بعد انتهاء العقد.

الاشتراطات المعمارية:

أن يكون التصميم المعماري تمثيلاً ويشكل نموذجاً ومعلماً معمارياً وحضارياً يعكس التطور والطابع العمراني للمنطقة.

أن يحقق التصميم المعماري للمشروع الاحتياجات الوظيفية والجمالية لمستخدمي المشروع، وأكبر قدر من المرونة التصميمية من خلال إمكانية الدمج أو تعديل الاستعمالات للفراغات والأنشطة لمواجهة حركة العرض، والطلب.

٣٣٩
يلزم توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية طبقاً لمستويات الضوضاء الصادرة عن الهيئة العامة للأصاد وحماية البيئة

يجب مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار في حالة وجود فتحات نادية المجاور غير التجاري،
ويجب عمل أبحاث المناطة، والكتشوفة والأمتحنة الذاهنة بعمق، فعلى تدرج الماء فإذا ازداد عن 2%

٩٦ تتوفر غرف مناسبة لإجراءات شبكية الكهرباء وكذلك العدادات بعدد توقيت إلأيام على الأقل، بالإضافة إلى مياه الغسيل.

فتحات التهوية ومداخل الغرفة على الشارع ولا يسمح بها ضمن الإردادات على الشارع.

يضم أصيير نموذج البيئة والمتضمن بالأسوأ في المدى البعيد
الواجهات والموقع العام.



توفر منطقة استقبال وانتظار للورش المهنية الصناعية، على أن تكون منطقة الإصلاح والصيانة مفصولة عن منطقة الاستقبال والانتظار، ويسمح بعرض منتجات الورشة في منطقة الاستقبال والانتظار. توفر دورة مياه ومجسدة أيدي للمستفيدين والعاملين في الورش المهنية الصناعية، ويسمح بتوفيرها بالورش المهنية الخفيفة.

٨,٣,٩

في حال وجود مكاتب، يجب ألا تتجاوز مساحتها ٣٠ % من مساحة الورشة. يمنع تماماً استخدام خامة الأسبستوس (Asbestos) أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها. الالتزام في التصميم المعماري بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن وزارة البلديات والاسكان فيما يتعلق بالتجهيزات كالمندرارات ومواقف السيارات وممرات المشاة الخارجية والداخلية مثل المصاعد والخدمات والمرافق العامة... إلخ.

٩,٣,٩

١٠,٣,٩

١١,٣,٩

١٢,٣,٩

الالتزام بتوفير طريقة وصول امتهن للسطح حال وجود معدات لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة، مع توفير التجهيزات الازمة لتصريف مياه الأمطار بالمبني. يجب تحديد موقع للخدمات (حاوية النظافة - تحميل وتنزيل البضائع). يلزم توفير حاويات النظافة مخصصة لفرز النفايات.

١٣,٣,٩

١٤,٣,٩

١٥,٣,٩

الاشتراطات الإنسانية:

٤,٩

الالتزام بتطبيق الاشتراطات التالية خلال جميع مراحل التصميم والتنفيذ على أن تكون جميع المواد والمستلزمات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية:

١,٤,٩

الالتزام باعتماد التصميم وجميع أعمال التنفيذ للأساسات والإنشاءات تحت إشراف مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى وزارة البلديات والاسكان.

٢,٤,٩

تطبيق متطلبات كود البناء السعودي في الأجزاء الإنسانية (SBC-301-307) في كافة أعمال الخرسانات والمنشآت المعدنية والتربة والأعمال من خلال اعتماد استشاري مؤهل ومعتمد من الوزارة وباستخدام جميع المواد المطابقة للمواصفات السعودية.

٣,٤,٩

مراقبة أعمال الزلازل للنظم الإنسانية غير التقليدية وغير منتظمة حسب الكود السعودي للأعمال والقوى (SBC301) التي تستخدم في القاعات، كما يتم التأكد من أمان ثبيت المعدات والعناصر غير الإنسانية.

٤,٤,٩

مراقبة المتطلبات الإنسانية للفتحات داخل العناصر الإنسانية وزيادة التسلیح دولتها حسب كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لکود البناء السعودي في العام (٢٠٢٤) فيما يخص مجموعة الأکواب الإنسانية (٦-٣٠١-SBC301) عند عمل فتحات ممرات التكييف والتمديدات الصحية داخل العناصر الإنسانية.

٥,٤,٩

مراقبة فصل الأجزاء ذات الارتفاعات والأعمال الكلية المختلفة في المباني بفواصل حركة إنسانية. الالتزام بأن يتم جميع أعمال الإشراف على التنفيذ بناء على المخططات المعتمدة وتقرير محسمن واختبارات التربة متضمنة أعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات، وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل مكتب هندسي مؤهل ومعتمد حسب إجراءات التأهيل والاعتماد بالوزارة.

٦,٤,٩

٧,٤,٩

عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع (ممرات المشاة المسارات المخصصة للدرجات الهوائية) أو المجاورة، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات، وسد جوانب الدفن وتأمينها مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال.

٨,٤,٩

مراقبة أثر تحرك مجموعات المستخدمين على الأسقف ذات البحور الواسعة والمساحات الكبيرة. التأكد من كفاءة نظم مقاومة الأحمال العرضية والريح بالصالات والمباني المعدنية المنفصلة. التأكد من ملء وتغطية فوائل التمدد في المساحات الكبيرة بالمواد العازلة للرطوبة المتعلقة ذاتيات الكفاءة العالية والمقاومة لظروف الحرارة والرطوبة المحلية، كما يجب التأكد من تداخل غرفة الرطوبة والعزل الحراري للأسقف المعدنية والخفيفة بما يمنع تماماً أي تسرب من أو إلى الفراغ الداخلي.

٩,٤,٩

١٠,٤,٩

١١,٤,٩



الجدران الداخلية:

- تكون أسطح الجدران والفوائل الجدارية مصنوعة من مواد متينة مقاومة للماء، محكمة الإغلاق، غير
سامية، قابلة للغسل وذات ألوان حيادية ملساء وممقوولة، ومطلية بطلاء ذو قوام مائي وصديق للبيئة
لضمان عدم انتشار أي بكتيريا سامة في الجو.
 تكون الزوايا، سواء بين الجدران نفسها أو بين الجدران والأرضيات أو بين الجدران والأسقف محكمة الإغلاق
ومغطاة لتسهيل عمليات التنظيف.

- يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحرق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
 - يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكسوفة والهيكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمان والسلامة الخاصة بالأسقف.
 - يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسطح.

١٤.٤.٩ العاد بـالأصفهـةـ الخارـجـةـ بـونـدرـ ذـبـحـ الـعـاقـةـ:

- يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (٩٠) والباب (١١) من كود البناء السعودي (SBC-201) وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
 - يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبني مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة لانزلاق وشديدة التحمل، كالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الايبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
 - يجب توفير مندر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود الورشة / المنشأة، ويستثنى من ذلك الورش المتواجدة في مبني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
 - يجب أن يكون المندر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
 - يجب أن يكون الدرج والمندر ضمن حدود المنشأة.
 - يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومندر للأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول الورشة / المنشأة أو الخروج منه / منها أو الإدخال السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
 - يجب الالتزام بالعيول المسموح به -حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمندر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
 - الأضربات: ١٥,٤٩

الإضيّات ١٥,٤,٩

- يلتزم المستثمر بالمسافة الفاصلة بين حدود المبني وحدود ملكية الموقع، ويتم احتساب الإردادات: **١١,٤٩**
 - يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الاغلاق. **٣**
 - يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC-201). **٣**

١٢٤٩ الاتدادات:

- يلزム المستثمر بالمسافة الفاصلة بين حدود المبني وحدود ملكية الموقع، ويتم احتساب الارتداد من بداية حد الملكية.

الممرات الداخلية:

في حال وجود ممرات داخلية او تركيبات داخل الورش:

 - يجب ترك مسافات بين التركيبات بما يضمن سهولة مرور المستفيدين والتجهيزات والمعدات والمولدة داخل الورش الخفيفة الصناعية.
 - يجب استخدام الإضاءات والخطوط الإرشادية واللافتات التي تضمن تحرك المستفيدين بسهولة في الورشة.



كاميرات المراقبة الأمنية:

١٨,٤,٩

يجب تركيب كاميرات المراقبة الأمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.

اشتراطات الأعمال الكهربائية:

٠,٩

تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف للموقع والمباني ضمن نطاق هذا المشروع وفق الآتي:

١,٠,٩

يجب إلزام المحلات والورش بتوفير إنارة الطوارئ الازمة مع مصدر كهرباء احتياطي مؤمن (مثل البطاريات الكهربائية) وذلك لتوفير التغذية الازمة حال انقطاع مصدر الكهرباء الأساسي، طبقاً لمتطلبات البنود رقم (604,1013,1008) من الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-٨-١).

٢,٥,٩

يلزم تطبيق متطلبات كود البناء السعودي العام والكود الكهربائي السعودي، وكود الحماية من الحرائق في الأعمال الكهربائية، بما يشمل التمديدات، والتركيبات الداخلية والخارجية (فصل 201/27) متضمنة متطلبات الأمن والسلامة، ونظم الكشف وإنذار (٩-٧)، ومضخات الحماية من الحرائق (الفصل ٨٣/٤)، وإضاءة وسائل ومسارات الهروب ونظم تغذية الطوارئ والتأمين (الفصل ٤٠/٤)، والقواعد والإضاءة الصناعية والحماية من الصواعق (الفصل ٤٠/٨٢) ومتطلبات الظروف المناخية، كما يوصى بتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة الكهربائية للمباني غير السكنية (SBC-١-١) مع فصل الأنظمة والشبكات المختلفة وضمان مطابقة جميع المواد للمواصفات القياسية السعودية.

٣,٥,٩

فيما يخص المتطلبات الكهربائية للمعدات الميكانيكية، يلزم تطبيق متطلبات الفصل رقم (٥٤٣ و ٥٢) فيما يخص المتطلبات الكهربائية للمعدات الميكانيكية، بما يشمل التمديدات، والتركيبات الداخلية والخارجية (فصل 201/27) وبنود أرقام (٣-٦, ١-٣) و (١-٨, ٢, ١, ٢) والمتعلق رقم (Annex F,51) من كود البناء السعودي (SBC-٤-١).

٤,٥,٩

الالتزام بتطبيق كافة المتطلبات الكهربائية في الكود السعودي الكهربائي (SBC-٤-١) وخاصة الفصل رقم (٤) الخاص بنظام التأمين والفصل رقم (٨٢) الخاص بنظام الحماية من الصواعق، والقسم الرابع الخاص بمتطلبات الحماية والسلامة والقسم الخامس الخاص بتصميم وتنفيذ الأعمال والتركيبات الكهربائية مشتملاً على متطلبات العزل الازمة للكابلات والأسلاك ومتطلبات جودة التنفيذ للوقاية من حدوث الشرر الكهربائي.

٥,٠,٩

الالتزام بتطبيق كافة متطلبات كفاءة الطاقة لأنظمة الكهربائية الواردة في الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-١-١) مع التوصية باستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوفير جزء من الطاقة الكهربائية المطلوبة

٦,٠,٩

الالتزام بتصميم كافة الأعمال والأنظمة الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف لتحمل العمل المستمر في الظروف المناخية المحيطة، وحسب متطلبات القسم الخامس من الكود السعودي الكهربائي (SBC-٤-٤) مع الاسترشاد بالجدول رقم (١١,١) بالفصل الحادي عشر من الكود السعودي لترشيد الطاقة (SBC-١-١) بخصوص درجات حرارة الهواء المحيطة على أن يتم توضيح ذلك في المستندات المقدمة الخاصة بالكهرباء.

٧,٠,٩

يعتبر استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج الورشة.

٨,٥,٩

يجب وضع المولدات الكهربائية وخزانات الوقود في أماكن أو غرف مخصصة بما يضمن عدم التعامل معها من قبل غير المختصين لتجنب تعرضهم للخطر، وتزويدها بأنظمة مكافحة الحرائق.

٩,٥,٩

يجب توفير حماية ضد التسرب الأرضي للتيار بحساسية (.٣) مللي أمبير في حالة استخدام المفاسد المعدة للاستخدام العام بواسطة غير المختصين طبقاً للبند رقم (٤,١) من الفصل رقم (٥٣) والبند رقم (١,١) من الفصل رقم (٤) من الكود السعودي الكهربائي (SBC-٤-١).

١٠,٥,٩

يجب توفير وسائل أو مفاتيح لفصل الكهرباء عن المعدات والمحركات الكهربائية، تستخدم على إجراء عمليات الصيانة الميكانيكية الازمة لها، طبقاً للبند رقم (٦,١) من الفصل رقم (٥٣) من الكود السعودي جوف بنى هاجر

١١,٥,٩



الكهربائي (٤-٤-١).

١٢,٥,٩ تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة، ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة، أو أن تكون داخل غرف مقفلة، على أن توجد اللوحات الكهربائية في أماكن مختبأة ومحمية من التلف.

١٣,٥,٩ يجب أن توفر الكهرباء باستمرار وانتظام بالكميات الكافية الازمة للورش، وعلى أن يعتمد على أكثر من مصدر للإمداد بالكهرباء الازمة لضمان توفيرها بصفة مستمرة في حالة انقطاع التغذية من أحد المصادر.

١٤,٥,٩ تكون اللوحات الخارجية داخل صناديق محمية من استخدام الأفراد غير المصرح لهم،
 ١٥,٥,٩ يكون التعامل مع لوحات الكهرباء والتمديدات والتوصيلات الكهربائية وصيانتها من قبل فنيين ومحترفين كهرباء مؤهلين.

١٦,٥,٩ يجب تأريض المقابس الكهربائية وكل الأجزاء المعدنية الظاهرة مثل المواسير المعدنية وحاويات الأجهزة واللوحات الكهربائية وحوامل الكابلات والمحولات والمولدات الكهربائية (إن توفرت) طبقاً لمتطلبات الكود السعودي الكهربائي (٤-٤-١).

١٧,٥,٩ يجب فصل اللوحات والتمديدات الخاصة بأنظمة الطوارئ (وتشمل إضاءة مسارات وعلامات الهروب ونظام كشف وإنذار ومكافحة الحرائق وتغذية مخازن الطوارئ) عن باقي الأنظمة الأخرى، مع الالتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مثل المولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حال انقطاع مصدر الكهرباء الأساسي.

١٨,٥,٩ يجب القيام بالفحص الدوري من صلاحية الأجهزة واللوحات الخاصة بأنظمة الطوارئ وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من الأوقات من قبل مختصين مؤهلين بمقدارها وصيانتها، والاحفاظ بسجلات ونماذج توثيق إجراء الصيانات الدورية والوقائية الازمة لها.

١٩,٥,٩ في حالة الورش المنفصلة، يجب تقديم شهادة تنسيق من مقدم الخدمة الكهربائية موضحاً بها التاريخ المتوقع لإيصال الخدمة، ومقدار الطاقة الكهربائية المطلوبة، ومتطلبات التغذية، مع الالتزام بتضمين شبكات وأنظمة الجهد المنخفض ولوحات التوزيع على أساس جهد التوزيع (٣٠٠-٢٣٠ فولت ولردد ٦٠ هرتز)، إلا إذا تطلب توفير جهد توزيع مختلف من قبل مقدم الخدمة الكهربائية على أن يكون ذلك موضحاً في المستندات المقدمة.

٢٠,٥,٩ تكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية والخاصة بتغذية الورشة، داخل حدود موقع الورشة.
 ٢١,٥,٩ يجب تغطية جميع الكابلات الكهربائية وتوصيلات الهاتف التابعة لوحدات تسديد الحساب بعيداً عن أماكن الحركة ومرور المستفيدين.

متطلبات السلامة الكهربائية:

١,١,٩ التوصيلات الكهربائية من النوع القطبي أو النوع الأرضي ومحمدية من التيارات العالية ومدرجة حسب (UL ١٣٦٣).

٢,٦,٩ التوصيلات الكهربائية موصلة بشكل مباشر وأمن بمقبس مثبت في الجدار.

٣,١,٩ التمديدات الكهربائية موصلة بشكل مباشر وأمن بمقبس مثبت في الجدار.

٤,٦,٩ التمديدات الكهربائية مستخدمة في توصيل الأجهزة الكهربائية المحمولة فقط.

٥,١,٩ توفر خط أرضي في التمديدات الكهربائية.

٦,١,٩ سلك التمديدات مناسب للأجهزة الموصولة بها.

٧,١,٩ مساحة العمل الخاصة بصيانة معدات الخدمات الكهربائية مطابقة للأبعاد المطلوبة.

٨,١,٩ على التوزيع والمأخذ والمفاتيح مزودة بأغطية.

٩,١,٩ الأجهزة والتمديدات الكهربائية مختبرة من قبل جهة معتمدة.

١٠,١,٩ المدارات الكهربائية نظيفة وفي حالة جيدة.





الأسلاك المؤقتة لتركيبات الطاقة الكهربائية وتجهيزات الإضاءة تتوافق مع الكود.
المحولات متعددة المأخذ مطابقة للمواصفات المعتمدة.

غرف لوحات التحكم الكهربائية مزودة بلوحة دالة عليها وظاهرة بشكل جيد.

الاشتراطات الميكانيكية:

تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة، والأجهزة، والتركيبات الخاصة بالأعمال الميكانيكية للمباني والمنشآت المحددة وفق الآتي:

الالتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي وللمواصفات القياسية المجازة من "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)"، ومراجعة الظروف المناخية والبيئية في جميع الأعمال والاسترشاد بالجدول (١-١) من (١-٦) (SBC-1-1) ومتطلبات كفاءة الطاقة للمباني غير السكنية (١-٦-١) (SBC).

الالتزام بتصميم وتنفيذ الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية تحت مسؤولية واعتماد استشاري مؤهل ومعتمد بالمقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى المعدات المثبتة عليها ويوصى أن تكون من الخرسانة المسلحة، ويجب تحديد قوى وحالات التحميل وعمل عوازل الاهتزازات الازمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.

الالتزام بأن تحتوي المستندات الميكانيكية المقدمة على مخططات التصميم التفصيلية والمواصفات الفنية للمواد المستخدمة وتكون معتمدة من مكتب هندسي معتمد ومؤهل من قبل المديرية العامة الدفاع المدني.

اشتراطات التبريد والتهوية والتكييف:

يجب توفير وسائل تهوية في مكان ممارسة النشاط مع الأخذ بالاعتبار المساحة المغطاة في تحديد حجم نظام التكييف والمحافظة على مستوى تهوية جيد في المساحات المغلقة لمنع تجمع الغازات المشتعلة بالإضافة إلى منع اللهب المكشوف.

يجب تركيب سياج مصنوع من مواد مقاومة للصدأ والرطوبة لحماية فتحات الهواء.
في حال وجود منطقة أعمال دهان وصباغة يجب عزلها عن باقي الورشة وتوفير تهوية مناسبة تسمح بإعادة تدوير الهواء ضمن نطاق الورشة، كما يجب الحرص على إلتزام العاملين باستخدام أدوات السلامة الازمة كأقنعة تنقية الهواء.

يسمح بتوفير التهوية الطبيعية لجميع الفراغات المستخدمة بالورشة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويسمح باستخدام التهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل.

يمكن استخدام مكيفات النافذة (الشباك) ووحدات التكييف من النوع الصراوحي، ويجب استبدالها بوحدات تكييف من النوع (سبليت) أو مركزي، مع مراعاة أن يكون نظام التكييف مطابقاً لكود البناء السعودي العام (٢٠١) - (SBC-0-1) والكود السعودي الميكانيكي (٠-١) (SBC-0-1).

تكون أجهزة التكييف متوافقة مع متطلبات كفاءة الطاقة (عليها ملصق بطاقة كفاءة الطاقة).

يجب القيام بالصيانة والفحص الدوري لجميع الوحدات والفلاتر والأجزاء لضمان عدم وجود أي تسريب أو ملوثات أخرى داخل الورشة.

يجب التأكد من فعالية نظام التكييف وعمله بشكل سليم.

اشتراطات الأعمال الصحية:

تطبّق أسلس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: تهافت السقالات، والسلالم، وضمان التقييد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأحذية الواقية.

الالتزام بتطبيق متطلبات كود الصرف الصحي الخاص السعودي (SBC-702).





تطبيق متطلبات الكود الصحي السعودي (SBC-٧.١) بحيث يشمل ولا يقتصر على الفقرة رقم (٣.٢.١) متضمناً متطلبات الصيانة والجداول (٤.٣.١) و(٤.٣.١) و(٦.٩.١) وكود البناء السعودي العام (SBC-١.٠.١) بما فيه الفصل (٢٩) جدول (١.٢.٢)، والبند رقم (٦.٧) متضمناً متطلبات نظام إمدادات المياه الساخنة ومتطلبات الصرف الصحي الخاص في (SBC-٧.٢) وخاصة الفقرة رقم (٢.٣.٨) متضمناً متطلبات خزانات الصرف الصحي والالتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحي داخلاً، بعدد الماكينة فقط

في حالة وجود خزانات لمياه الشرب يتم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الميكانيكية الواردة في دليل الهندسة البيئية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.

المطلبات التشغيلية المحددة:

متطلبات النظافة العامة والتدكم في النفايات:

- الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران والواجهات الخارجية والأرصفة
المهادذية لواجهة الورشة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
عدم وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
تغريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
منع تراكم الأتربة على التوافد أو مصادر الإضاءة والتهوية.
منع تسرب أو طفح لمياه الصرف الصحي بالورشة.

نظام دوارات المياه والمغاسل والمصلبات:

الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
توفير صابون الأيدي.

- يجب مكافحة الحشرات والقوارض عن طريق تركيب صواعق كهربائية للحشرات وأجهزة مكافحة القوارض بحد أدنى صاعق كهربائي وجهاز واحد.
 - يمكن استعمال المعدات والأدوات المستخدمة لتنظيف دورات المياه لأغراض تنظيف أخرى.
 - تتوفر على التجهيزات والمعدات داخل الورش.
 - تكون معدات وأدوات التنظيف متوفرة للاستخدام، ويتم صيانتها وتخزينها بشكل منفصل تماماً بحيث لا يمْنَع تصريف أي مادة ذرية أو كيميائية في الشوارع أو المجاري الصدحية.
 - يمكن تفريغ أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
 - تتوفر المنافذ الورقية أو أجهزة التجفيف.

متطلبات التجهيزات الأساسية:

أرفف مناسبة للتخزين أو العرض من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للحرق والصدأ.

تزويد الورشة بتركيبيات ورفوف لعرض المنتجات (في حال وجود صالة عرض) على أن تكون الأرفف والسلع مؤمنة وغير معرضة للسقوط.

يجب استخدام رفوف مصنوعة من مواد معدنية وقابلة للغسيل ومقاومة للصدأ والرطوبة وغير سامة كالألومنيوم، ويمنع استخدام الرفوف المصنوعة من الخشب.

يُجْبِي الْأَيْقَاعُ جَمِيعَ الْأَرْفَافِ عَنْ سطحِ الْأَرْضِ عَنْ ١٥ سُمًّا مُفْرَغةً مِنَ الْأَسْفَلِ لِتَسْهِيلِ عمَلِيَّةِ التَّطْبِيقِ.

والصيانة الدورية بما في ذلك:



إصلاح الأعمدة والمكونات الهيكيلية الأخرى.

يمنع تعديل أو إعادة ترتيب رفوف التخزين بما يتعارض مع التصميم.

وضع ملصق يوضح الحمولة القصوى الممكن وضعها على رفوف التخزين.

المتطلبات التشغيلية العامة:

يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.

الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة إن وجدت.

يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط إن وجد قبل البدء في أعمال التشغيل.

يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.

يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ويجب على المستثمر تجديد الترخيص للاستمرار بممارسة النشاط أو إلغاءه في حال عدم الرغبة بالاستمرار.

يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.

يمنع ممارسة النشاط خارج حدود الورشة المرخص له/لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الإرتداد.

يمنع نزع أو تعطية ملصق إغلاق الورشة.

في حالة إغلاق الورشة من قبل الأمانة / البلدية، يمنع إعادة فتح الورشة لحين معالجة المخالفة.

وموافقة الأمانة / البلدية على استئناف ممارسة النشاط.

يجب أن تكون واجهة الورشة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز (QR)، وتعليمات الجهات الحكومية.

يسمح بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المنشأة وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام الورش والمواقف العامة.

يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للورش / المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبني قائم.

يمنع استخدام الورشة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.

يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في الورشة.

متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة:

تطبيق متطلبات الاستدامة (ترشيد استخدام الطاقة والمياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، واستخدام المواد الخام المناسبة وغير الضارة بالبيئة) في جميع مراحل المشروع ابتداءً من مرحلة التصميم، ثم التنفيذ، وكذلك أثناء التشغيل، وينبغي تحقيق متطلبات الفصل الثالث عشر الخاصة بالاعتبارات التصميمية لترشيد استخدام الطاقة الواردة بالاشتراطات المذكورة في كود البناء السعودي (SBC-٢٠-١).

الالتزام بعزل أسطح المبني ضد الرطوبة والحرارة، وكذلك معالجة الهوائيات الخارجية لتوفير العزل الحراري المطلوب طبقاً للمتطلبات الخاصة بأعمال العزل الواردة في الكود السعودي لترشيد الطاقة للمبني غير السكني (SBC-١-١) والفصل (٧٢) من كود البناء السعودي (SBC-٢-١).

اشتراطات أعمال الوقاية والحماية من الحرائق:

الالتزام بتصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة أنظمة مكافحة الحرائق بواسطة مكتب هندسي مؤهل من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، كما يجب على المستثمر التأكد من خلو ممرات الهروب من أية عوائق ووجوب التحقق الدوري من صلاحية المعدات، وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من الأوقات.

تطبيق متطلبات ومستلزمات أنظمة مكافحة الحرائق وضمان فعاليتها طبقاً للفصل التاسع من الكود (جوفبني هاجر).



ال سعودي للحماية من الحرائق (SBC-٨٠١) حسب درجة الخطورة بالفراغات الموضحة بالكود السعودي العام (SBC-٢٠١) على أن تكون مسؤولية التركيب والصيانة على المالك، وتتفذ بواسطة شركات أو مؤسسات معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

يجب الالتزام بتصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحرائق بواسطة مكتب هندسي معتمد لدى المديرية العامة للدفاع المدني في مجال الوقاية والحماية من الحرائق.

يلزم المستثمر باتخاذ الإجراءات الاحتياطات الازمة لمنع وقوع أية حوادث أو أضرار قد تلحق برواد المشروع أثناء ممارسة النشاط.

استخدام مواد إنشاء وتشطيبات غير قابلة للاشتعال ومراعاة أن يكون الأثاث ومحفوبيات المباني من مواد ذات قابلية اشتعال منخفضة ومناسبة لنوعية الاستخدام بالنسبة للمطابخ ودورات المياه.

يجب توفير مخارج للطوارئ على مسافات مناسبة وتوؤدي إلى مناطق آمنة حسب تعليمات الدفاع المدني.

تركيب نظام متطور للإنذار عن الحرائق مع أنظمة كشف الدخان وكذلك نظام إطفاء للحرائق عن طريق الرش التلقائي للمياه مع ضرورة توفير أجهزة إطفاء حريق يدوية توزع على أماكن مناسبة حسب الاشتراطات الفنية للدفاع المدني.

يراعى عند تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات أن يتم ذلك بطريقه تقلل من احتمالات حدوث الحرائق وانتشاره من منطقة لأخرى.

أخذ موافقة إدارة الدفاع المدني بالمنطقة فيما يتعلق بمتطلبات السلامة التي يجب تأمينها في المشروع، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات.

يكون المستثمر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل، التي قد تلحق بأي من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، أو تلحق بالمارة أو المركبات نتيجة عدمالتزامه باحتياطات السلامة أثناء تأدية العمل، ويتحمل وحده كافة التعويضات والمطالبات

عدم شغل الطرق و توفير متطلبات الحماية والسلامة التي تمنع تعرض المارة أو المركبات للحوادث والأضرار

إلزام العاملين بارتداء وسائل الأمان والسلامة أثناء القيام بأعمال التنفيذ.

متطلبات التخطيط للطوارئ:

يجب إعداد خطة معتمدة للأخلاء والسلامة والوقاية من الحرائق.

يجب تدريب الموظفين على خطة الأخلاء وإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق.

متطلبات أنظمة الحماية من الحرائق:

يجب تركيب طفایات الحریق بحیث لا یزید ارتفاع عن ١٥٠٠ مل (١,٥) م)عندما یکون وزن الطفایة عن ١٨ کج فأقل ولا یزید عن ١١٠٠ مل (١,١) م)عندما یتجاوز وزن الطفایة ١٨ کج ، والمسافة بین قاعدة الطفایة وأرضیة الطابق لا تقل عن ١٠٠ ملم (١٠ سم).

يجب صيانة طفایات الحریق بشکل دوری.

يحظر تغطیة مرش الحریق او وجود دهان علیه إلا إذا كان من الشركة المصنعة، وفي حال وجود صعوبة في تنظیفه فيجب استبداله برشاش جديد معتمد.



يجب أن تكون لوحة تحكم الإنذار من الحرائق مرتبطة بـ مصمامات إمدادات المياه للمرشات والمذبذبات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.

يجب أن تكون الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والطعامات وصواعده نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإذار مثبت عليها لوحة إرشادية للدلالة عليها.

يجب أن تكون أبواب الحرائق بحالة جيدة ويتم فحصها سنويًا.



متطلبات الدفع الإلكتروني:

١٧,٩

١,١٧,٩

٢,١٧,٩

٣,١٧,٩

١٨,٩

١,١٨,٩

٢,١٨,٩

٣,١٨,٩

٤,١٨,٩

٥,١٨,٩

٦,١٨,٩

٧,١٨,٩

٨,١٨,٩

٩,١٨,٩

١٠,١٨,٩

١١,١٨,٩

١٢,١٨,٩

١٣,١٨,٩

١٤,١٨,٩

١٥,١٨,٩

١٦,١٨,٩

١٧,١٨,٩

١٨,١٨,٩

١٩,١٨,٩

٢٠,١٨,٩

٢١,١٨,٩

٢٢,١٨,٩

٢٣,١٨,٩

٢٤,١٨,٩

٢٥,١٨,٩

٢٦,١٨,٩

٢٧,١٨,٩

٢٨,١٨,٩

٢٩,١٨,٩

٣٠,١٨,٩

٣١,١٨,٩

٣٢,١٨,٩

٣٣,١٨,٩

٣٤,١٨,٩

٣٥,١٨,٩

٣٦,١٨,٩

٣٧,١٨,٩

المتطلبات الخاصة بالعاملين:

١,١٧,٩

٢,١٧,٩

٣,١٧,٩

٤,١٧,٩

٥,١٧,٩

٦,١٧,٩

٧,١٧,٩

٨,١٧,٩

٩,١٧,٩

١٠,١٧,٩

١١,١٧,٩

١٢,١٧,٩

١٣,١٧,٩

١٤,١٧,٩

١٥,١٧,٩

١٦,١٧,٩

١٧,١٧,٩

١٨,١٧,٩

١٩,١٧,٩

٢٠,١٧,٩

٢١,١٧,٩

٢٢,١٧,٩

٢٣,١٧,٩

٢٤,١٧,٩

٢٥,١٧,٩

٢٦,١٧,٩

٢٧,١٧,٩

٢٨,١٧,٩

٢٩,١٧,٩

٣٠,١٧,٩

٣١,١٧,٩

٣٢,١٧,٩

٣٣,١٧,٩

٣٤,١٧,٩

٣٥,١٧,٩

٣٦,١٧,٩

٣٧,١٧,٩

٣٨,١٧,٩

٣٩,١٧,٩

٤٠,١٧,٩

٤١,١٧,٩

٤٢,١٧,٩

٤٣,١٧,٩

٤٤,١٧,٩

٤٥,١٧,٩

٤٦,١٧,٩

٤٧,١٧,٩

٤٨,١٧,٩

٤٩,١٧,٩

٥٠,١٧,٩

٥١,١٧,٩

٥٢,١٧,٩

٥٣,١٧,٩

٥٤,١٧,٩

٥٥,١٧,٩

٥٦,١٧,٩

٥٧,١٧,٩

٥٨,١٧,٩

٥٩,١٧,٩

٦٠,١٧,٩

٦١,١٧,٩

٦٢,١٧,٩

٦٣,١٧,٩

٦٤,١٧,٩

٦٥,١٧,٩

٦٦,١٧,٩

٦٧,١٧,٩

٦٨,١٧,٩

٦٩,١٧,٩

٦١٠,١٧,٩

٦١١,١٧,٩

٦١٢,١٧,٩

٦١٣,١٧,٩

٦١٤,١٧,٩

٦١٥,١٧,٩

٦١٦,١٧,٩

٦١٧,١٧,٩

٦١٨,١٧,٩

٦١٩,١٧,٩

٦٢٠,١٧,٩

٦٢١,١٧,٩

٦٢٢,١٧,٩

٦٢٣,١٧,٩

٦٢٤,١٧,٩

٦٢٥,١٧,٩

٦٢٦,١٧,٩

٦٢٧,١٧,٩

٦٢٨,١٧,٩

٦٢٩,١٧,٩

٦٣٠,١٧,٩

٦٣١,١٧,٩

٦٣٢,١٧,٩

٦٣٣,١٧,٩

٦٣٤,١٧,٩

٦٣٥,١٧,٩

٦٣٦,١٧,٩

٦٣٧,١٧,٩

٦٣٨,١٧,٩

٦٣٩,١٧,٩

٦٤٠,١٧,٩

٦٤١,١٧,٩

٦٤٢,١٧,٩

٦٤٣,١٧,٩

٦٤٤,١٧,٩

٦٤٥,١٧,٩

٦٤٦,١٧,٩

٦٤٧,١٧,٩

٦٤٨,١٧,٩

٦٤٩,١٧,٩

٦٥٠,١٧,٩

٦٥١,١٧,٩

٦٥٢,١٧,٩

٦٥٣,١٧,٩

٦٥٤,١٧,٩

٦٥٥,١٧,٩

٦٥٦,١٧,٩

٦٥٧,١٧,٩

٦٥٨,١٧,٩

٦٥٩,١٧,٩

٦٦٠,١٧,٩

٦٦١,١٧,٩

٦٦٢,١٧,٩

٦٦٣,١٧,٩

٦٦٤,١٧,٩

٦٦٥,١٧,٩

٦٦٦,١٧,٩

٦٦٧,١٧,٩

٦٦٨,١٧,٩

٦٦٩,١٧,٩

٦٧٠,١٧,٩

٦٧١,١٧,٩

٦٧٢,١٧,٩

٦٧٣,١٧,٩

٦٧٤,١٧,٩

٦٧٥,١٧,٩

٦٧٦,١٧,٩

٦٧٧,١٧,٩

٦٧٨,١٧,٩

٦٧٩,١٧,٩

٦٨٠,١٧,٩

٦٨١,١٧,٩

٦٨٢,١٧,٩

٦٨٣,١٧,٩

٦٨٤,١٧,٩

٦٨٥,١٧,٩

٦٨٦,١٧,٩

٦٨٧,١٧,٩

٦٨٨,١٧,٩

٦٨٩,١٧,٩

٦٩٠,١٧,٩

٦٩١,١٧,٩

٦٩٢,١٧,٩

٦٩٣,١٧,٩

٦٩٤,١٧,٩

٦٩٥,١٧,٩

٦٩٦,١٧,٩

٦٩٧,١٧,٩

٦٩٨,١٧,٩

٦٩٩,١٧,٩

٦١٠٠,١٧,٩

٦١٠١,١٧,٩

٦١٠٢,١٧,٩

٦١٠٣,١٧,٩

٦١٠٤,١٧,٩

٦١٠٥,١٧,٩

٦١٠٦,١٧,٩

٦١٠٧,١٧,٩

٦١٠٨,١٧,٩

٦١٠٩,١٧,٩

٦١٠١٠,١٧,٩

٦١٠١١,١٧,٩

٦١٠١٢,١٧,٩

٦١٠١٣,١٧,٩

٦١٠١٤,١٧,٩

٦١٠١٥,١٧,٩

٦١٠١٦,١٧,٩

٦١٠١٧,١٧,٩

٦١٠١٨,١٧,٩

٦١٠١٩,١٧,٩

٦١٠٢٠,١٧,٩

٦١٠٢١,١٧,٩

٦١٠٢٢,١٧,٩

٦١٠٢٣,١٧,٩

٦١٠٢٤,١٧,٩

٦١٠٢٥,١٧,٩

٦١٠٢٦,١٧,٩

٦١٠٢٧,١٧,٩

٦١٠٢٨,١٧,٩



أمانة المنطقة الشرقية
وكالة استثمار
الإدارة العامة لاستثمارات وتنمية الإبرادات
بلدية جوف بني هاجر

البلديات والإسكان في جميع البنود وتشمل ما يلي:

- أعمال الحفر والردم والتسويات بالموقع.
- أعمال الخرسانات والشادات وتحديد التسلیح.
- أعمال البناء بالبلوك.
- أعمال العزل المائي والعزل الحراري.
- أعمال المنشآت المعدنية.

٥,٣٢,٩ عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع (ممرات المشاة، مسارات الدراجات الهوائية) أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات وسند جواب الحفر وتؤمنها، مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال.

٦,٣٢,٩ تطبيق أساس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلامم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأذية الواقية.



كراسة الشروط والمواصفات
(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
حداده والمنيوم ببلدية جوف بنى هاجر)



أمانة المنطقة الشرقية
وكالة التسربات
الإدارية العامة لاستثمارات وتنمية الإبرادات
بلدية جوف بنى هاجر

4337580

4337580

المرفقات

433
580

4337580





المرفقات:

١.

١.١.

نموذج عطاء يقدم إلكترونياً في المنافسة:

سعادة رئيس بلدية جوف بنى هاجر
 إشارة إلى إعلانكم المنشور بالصحف بتاريخ / / ١٤٢٠هـ المتضمن رغبتكم بتأجير موقع لإنشاء
 وتشغيل مشروع ورشة مهنية صناعية (ورشة داده والمنيوم) وحيث تم شراؤنا لكراسة شروط
 ومواصفات المنافسة بموجب الإيصال المرفق صورته واطلعنا على كافة الاشتراطات الخاصة بهذه
 المنافسة، كما تم معاينة العقار على الطبيعة معروفة تماماً نافية للجهالة.
 نتقدم لسعادتكم بعرضنا لاستئجار العقار الموضح أعلاه بأجرة سنوية قدرها () (ريال) غير
 شامل ضريبة القيمة المضافة.

**القيمة الإجمالية لكامل المدة العقد غير
 شامل ضريبة القيمة المضافة**

**قيمة الأجرة السنوية (ريال) غير شامل ضريبة
 القيمة المضافة**

كتابه	كتابه
رقمما	رقمما

وتجدون برفقه كراسة الشروط والمواصفات بعد توقيع جميع صفحاتها من قبلنا وضمان بنكي بقيمة لا تقل عن (٢٥٪) من العطاء السنوي وكافة المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات.

اسم الشركة
رقم السجل التجاري
صادرة من
نوع النشاط
هاتف
فاكس
ص.ب
العنوان الوطني
البريد الإلكتروني


العنوان:



التوقيع



٢١- الكروكي المساحي للموقع:





كراسة الشروط والمواصفات

(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
حدادة والمنيوم ببلدية جوف بنى هاجر)



أمانة المنطقة الشرقية
وادءة التدريب
الإدارة العامة لاستثمارات وتنمية الإبرادات
بلدية جوف بنى هاجر

كارت الوصف:

بيانات الموقع

قصيبا	اسم الحي	جوف بنى هاجر	اسم البلدية
أرض فضاء	طالة الموقع	٥٣/١٢	رقم المخطط
ورشة حداده والمنيوم	النشاط المقترن	٤٧/٢٧	رقم القطعة
ت-٣ - تجاري	رمز الاستخدام	تجاري	النشاط الاستثماري
٤٩,٤٦٣٣٣٤	خطوط الطول	٢٦,٠٧٧	دوائر العرض
	٢٥ ٧٥٠,٠٠		المساحة ٢م
	https://maps.app.goo.gl/nWUPy3rjBf7QfmdC8		رابط الموقع


الموقع حسب المخطط المعتمد


الاطوال	الحدود	الاتجاه
٥ ٣٠,٠٠	القطعة رقم ٢٦	شمالا
٥ ٣٠,٠٠	القطعة رقم ٢٩	جنوبا
٥ ٣٠,٠٠	شارع عرض ٥ ١٠,٠٠	شرقا
٥ ٣٠,٠٠	القطعتين رقم ٢٨ + ٢٤	غربا

صورة المستكشف الجغرافي



المصور الفضائي





أمانة المنطقة الشرقية
وادءة الأدوات
الإدارة العامة للاستثمارات وتنمية الإبرادات

بلدية جوف بني هاجر

كراسة الشروط والمواصفات
(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
دداده والمنيوم ببلدية جوف بني هاجر)

٣١٠ نموذج محضر تسليم عقار للمستثمر:

محضر تسليم عقار		الرقم
التاريخ:	/ /	١٤
العقار رقم		
بلدية		
تاریخه		رقم عقد التأجير
		اسم المستثمر
إقرار		
أقر بأنني قد استلمت بموجب هذا المحضر العقار المذكورة بياناته عالية بتاريخ / / ١٤هـ لاستخدامه في إقامة وإدارة وتشغيل مشروع ورشة مهنية صناعية (ورشة دداده والمنيوم) بموجب عقد الإيجار المبرم مع بلدية جوف بني هاجر وقد قمت بمعاينته تامة نافية للحالة شرعاً وبأنني قبلته على حالته في تاريخ استلامه. ويشمل ذلك الأرض والموقع والمباني والملحقات وأية تجهيزات أخرى) وعليه أوقع		
التوقيع	
رئيس بلدية	
التوقيع	
صورة لملف العقار		





٤.١ إقرار من المستثمر:

يقر المستثمر بما يلي:

- اطلع على كراسة الشروط والمواصفات ومرافقها وأنه ملتزم بما جاء بها.
- يحق للبلدية تقدير قيمة العائد الاستثماري لمشروع ورش مهنية صناعية (ورشة داده والمنيوم) وفقاً
للأسعار السائدة للسوق العقاري.
- اطلع على لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ٤٠١٥٢ بتاريخ
١٤٤١/٦/٥ وتعليماتها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٨٨٣٠٥٦) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤١١ هـ
والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
- اطلع على لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٩٣) وتاريخ
١٤٤٢/٠٢/٠٥ وقرار رقم (٤٠٢٠٢٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٢ هـ المبلغ به القواعد التنفيذية
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة عن وزارة البلديات
وإسكان رقم (١٤٤٤/١١/٢٦) هـ وما يستجد عليه من تعديلات خلال كامل مدة العقد.
- اطلع على اشتراطات الورش الخفيفة الصادرة بتعيمهم معالي وزير البلديات وإسكان رقم (١٧٩٩١/١٠١)
وتاريخ ٢١/١/١٤٤٦ هـ.
- عاين الموقع المعروض للتأجير معينة تامة نافية لجهالة.

التوقيع





رقم العقد:
تاریخ العقد:

عقد تأجير

بعنوان الله وتوفيقه، تم الاتفاق في هذا اليوم الموافق / / على إبرام عقد الاستثمار هذا (ويشار إليه فيما بعد بـ "العقد") بين كل من:

ا. بلدية وعنوانها الوطني الموضح أدناه ويمثلها في التوقيع على هذا العقد بصفته والمشار إليه فيما بعد بـ "مفوض بالتوقيع على العقد أو الطرف الأول"

العنوان:
هاتف:
فاكس:
ص.ب:
المدينة:
الرمز البريدي:
البريد الإلكتروني:
..... ٢

ب. تاريخ وعنوانه الوطني الموضح أدناه برقم وهو
ويمثلها في العقد برقم هوية بصفته والمشار إليه فيما بعد بـ "المستثمر الطرف الثاني أو المستثمر"

العنوان المختار:
رقم المبنى:
اسم الشارع:
الحي:
المدينة:
الرمز البريدي:
الهاتف:
فاكس:
البريد الإلكتروني:
ويشار إليهما مجتمعين فيما بعد "الطرفان" أو "الطرفين".

لما كان للطرف الأول الرغبة في استثمار العقار الموضح وصفه وبياناته في هذا العقد والكراسة.

ولما كان المستثمر قد اطلع على المستندات المبينة في هذا العقد، وعاين العقار محل العقد معاينة تامة نافية للجهالة والغرر، وتقديره بموجب عطائه وتاريخ المبين في مستندات العقد، للقيام باستثمار العقار المنصوص عليه في البند (الخامس).

ولما كان المستثمر مطالعاً ومدركاً خضوع العقد لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي رقم (٤٠١٢) وتاريخ ٦/٢٩/١٤١٤هـ وتعليماتها التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ذلك والأنظمة المنصوصة عليها في هذا العقد.

ولما كان العطاء المقدم من المستثمر قد اقترب بقبول الطرف الأول لاستثمار العقار طبقاً للكراسة وسائر وثائق العقد بموجب إشعار الترسية الصادرة من الطرف الأول برقم وتاريخ على الإجراءات المنتهية بقرار لجنة الاستثمار رقم وتاريخ القاضي بقبول الطلب المقدم من المستثمر لاستثمار ذلك العقار وفقاً لما ورد في الكراسة.

وحيث أقر الطرفان بأهليةهما المعتبرة شرعاً ونظاماً، فقد اتفقا على الآتي:



البند الأول	حكم التمهيد
البند الثاني	يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من العقد ومكملاً ومتتماً لأحكامه. تعريف لمفردات العقد.
الاستثمار	توظيف وتشغيل العقار محل العقد واستغلاله بهدف المحافظة عليه وتطويره. الأرض أو البناء العائد ملكيتها للطرف الأول والموضحة بياناتها وموقعها وحدودها ومساحتها ومكوناتها في البند (الرابع) من العقد وأي مبانٍ مضافة خلال مدة العقد.
العقار	النشاط المراد إقامته واستثماره على العقار والمحدد في البند (الخامس) من العقد.
المشروع	القيام بأعمال البناء أو الترميم أو غير ذلك وفق الشروط والمواصفات المحددة في الكراسة بحيث يكون المشروع جاهزاً للتشغيل.
تنفيذ المشروع	هي الجهات التي لها علاقة بالمشروع وتنفيذـه، أو لها حق الرقابة عليه من الناحية النظامية والفنـية والبيئـية أو التي تقدم الخدمات الأساسية للمشروع.
الجهات ذات العلاقة	كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من العقد.
الكراسة	فترـة زمنـية محدـدة في الكرـاسـة غـير مدـفـوعـة، تـحـسـبـ من مـدـة العـقـد الأـصـلـيـة، وتـمـنـحـ لـلـمـسـتـثـمـرـ لـغـرـضـ تـجـهـيزـ وإـنـشـاءـ المـشـرـوـعـ.
فترـة التـجهـيزـ وـالـإـنـشـاءـ	مستندات العقد
البند الثالث	<p>1- يتـأـلـفـ هـذـاـ العـقـدـ مـنـ الـمـسـتـنـدـاتـ الـآـتـيـةـ:</p> <p>ـ 2- تـشـكـلـ هـذـهـ الـمـسـتـنـدـاتـ وـدـدـةـ مـتـكـاملـةـ وـتـعـدـ كـلـ وـاحـدةـ مـنـهـاـ جـزـءـاـ لـاـ يـتـجـزـأـ مـنـ الـعـقـدـ وـأـيـ اـخـلـالـ بـهـاـ يـعـدـ إـخـلـاـلـ بـالـعـقـدـ.</p> <p>ـ 3- فـيـ حـالـ وـجـودـ اـخـلـافـ فـيـ مـسـتـنـدـاتـ الـعـقـدـ الـمـحدـدـةـ فـيـ الـفـقـرـةـ (ـIـ) مـنـ هـذـاـ بـنـدـ فـإـنـ الـمـسـتـنـدـ الـمـتـقـدـمـ يـسـوـدـ عـلـىـ الـمـسـتـنـدـ الـذـيـ يـلـيـهـ وـفـقـاـ لـلـتـرـيـبـ الـوـارـدـ فـيـهـاـ.</p> <p>ـ 4- فـيـ حـالـ وـجـودـ تـعـارـضـ بـيـنـ أـحـكـامـ وـنـصـوصـ هـذـهـ الـعـقـدـ وـبـيـنـ أـحـكـامـ لـائـةـ الـتـصـرـفـ بـالـعـقـارـاتـ الـبـلـدـيـةـ وـالـتـعـلـيـمـاتـ الـتـنـفـيـذـيـةـ لـهـاـ وـالـقـرـاراتـ الـوـزـارـيـةـ الصـادـرـةـ بـشـأنـ ذـلـكـ، تـكـوـنـ أـحـكـامـ الـلـائـةـ وـالـتـعـلـيـمـاتـ التـنـفـيـذـيـةـ لـهـاـ وـالـقـرـاراتـ الـوـزـارـيـةـ هـيـ الـوـاجـبـ طـبـيقـهـاـ.</p>
البند الرابع	وصف العقار





وصف العقار: المدينة: الدي: رقم المخطط: اسم الشارع: حدود العقار: مساحة العقار: المساحة الإجمالية: متر مربع مساحة المبني:	1- يستثمر المستثمر العقار الموضح بياناته وموقعه ودودده ومساحته كالتالي: ٢- تعد البيانات المضافة في وصف العقار والموضحة في مستندات العقد جزءاً لا يتجزأ من الوصف ومكمل له.	
الغرض من العقد	البند الخامس	
الغرض من هذا العقد، قيام المستثمر باستثمار العقار لتنفيذ مشروع هو (.....). ولا يجوز استخدام العقار لغير هذا الغرض، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسقبة من الطرف الأول، وفقاً لأحكام الأئحة والتعليمات التنفيذية لها والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ذلك.		
مدة العقد	البند السادس	
مدة العقد () سنة / سنتين تبدأ من تاريخ تسلم المستثمر العقار من الطرف الأول بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين شريطة أن يتم التسليم خلال مدة لا تزيد عن (شهر واحد) من تاريخ توقيع هذا العقد، وفي حال تأخر المستثمر عن توقيع المحضر يتم إشعاره من الطرف الأول على عنوانه المنصوص عليه في صدر هذا العقد أو أي وسيلة نظامية أخرى، وتحسب مدة العقد من تاريخه هذا الإشعار.		
قيمة العقد وأآلية الدفع	البند السابع	
1- يتلزم المستثمر بسداد ضريبة القيمة المضافة للطرف الأول لقيمة العقد وفق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بها. 2- إذا لم يكمل المستثمر إنشاء المشروع خلال الفترة الزمنية المعطاة له للتحهيز والإنشاء المنصوص عليها في الكراسة فيتحمل سداد مبلغ العقد عن تلك الفترة دون أدنى مسؤولية قانونية أو مالية على الطرف الأول ناتجة عن ذلك، ولا يتم تعويض المستثمر عما أشأه وجهزه في العقار. 3- في تطبيق أحكام هذا البند، يعد مقدار السنة التعاقدية (١٢) اثناء عشر شهراً ميلادياً، يبدأ احتسابها من تاريخ بدء مدة العقد المنصوص عليها في البند (السادس).		
مبلغ الدفعة	تاریخ الدفع	رقم الدفعة
التزامات المستثمر	البند الثامن	
١- الحصول على التراخيص الازمة من الطرف الأول ومن الجهات ذات العلاقة قبل البدء في تنفيذ المشروع. ٢- تأمين وسائل الأمان والسلامة الازمة لحماية الأشخاص والمنشآت داخل العقارحسب تعليمات الجهات ذات العلاقة. ٣- تنفيذ وتشغيل العقار والمشروع وفقاً للكراسة والمخططات المرفقة بهذا العقد. ٤- الحصول على موافقة الطرف الأول على اسم الجهة الاستثمارية المكلفة بالإشراف على تنفيذ المشروع.		



- ٥- أخذ الموافقة الخطيّة من الطرف الأول قبل عمل أي إضافة أو تعديل في العقار أو المشروع لم يرد في الكراسة يراه المستثمر ضروريًا، ويعود تقديم الموافقة من عدّها إلى الطرف الأول.
- ٦- سداد أي رسوم أو ضرائب أو أي مقابل مالي يفرض من قبل الدولة على ذلك العقار أو المشروع، ويشمل ذلك لا الدصر- المتعلقة منها بإنشاء وتشغيل المشروع، وتحمل تكاليف إيجاز واستهلاك الخدمات التي يحتاجها مثل الكهرباء، والماء والهاتف والصرف الصحي وغير ذلك، ويعد هذا العقد تفوياً من المستثمر إلى الطرف الأول بنقل الفوائض الخاصة بإيجاز الخدمات للمشروع باسم المستثمر.
- ٧- تشغيل وصيانة العقار والمشروع بشكل دوري وفقاً للكراسة والشروط المحددة من قبل الطرف الأول أو الجهات ذات العلاقة معتمدة.
- ٨- إزالة أي مخالفة لأحكام العقد والكراسة والرخصة، وتعديل الوضع بما يتلاءم مع إلتزاماته التعاقدية.
- ٩- عدم مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتحمّل المسؤلية أمام أي طرف يلحقه ضرر نتيجة لخطأ أو تقصير أو غيره، وكذلك كافة التعويضات والمطالبات وأي تكاليف أخرى ناتجة عن هذا العقد.
- ١٠- ضمان ما يظهر في المباني والمنشآت التي أنشأها وفقاً للكراسة من تهدم كلي أو جزئي، إذا نشأ هذا التهدم عن عيب في التنفيذ، ولو لم يُؤدِ ذلك إلى تهديد م坦ة المبني وسلامته.

البند التاسع	المنشآت والتجهيزات المقاومة على العقار
بما لا يدخل بما ورد في الفقرة (١) من البند الثامن "تُؤول ملكية جميع المنشآت والتجهيزات الأساسية والثابتة التي يقيّمها المستثمر على العقار إلى الطرف الأول بعد إنتهاء مدة العقد وتمديانته - إن وجدت دون أي تعويض عنها، ويسلمها المستثمر للطرف الأول بحالة جديدة وصالحة للاستعمال، ويتم استلام الموقّع بموجب محضر استلام موقّع من الطرفين يذكر فيه كافة محتويات العقار.	
البند العاشرة	الرقابة على تنفيذ العقد
للأمانة / البلدية والجهات ذات العلاقة - وفقاً لاختصاصاتها - الحق في الرقابة على العقار أو المشروع في أي وقت خلال مدة العقد.	
البند الحادي عشر	التعاقد من الباطن والتنازل عن العقد
١- لا يحق للمستثمر تأجير العقار من الباطن لكامل أو أي جزء منه للغير، أو التنازل عن العقد إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الأول. ٢- في الحالات التي يوافق فيها الطرف الأول للمستثمر على التأجير من الباطن، يكون المستثمر مسؤولاً بالالتزامن مع المستأجر من الباطن أمام الطرف الأول عن كامل مبلغ العقد والالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد.	
البند الثاني عشر	فسخ العقد أو إنتهاء مدة العقد
أولاً: يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد معبقاء حقه في الرجوع على المستثمر فيما لحقه من ضرر في أي من الحالات التالية: ١- إذا لم يكمل المستثمر إنشاء المشروع خلال الفترة الزمنية المعطاة له للتجهيز والإنشاء، ما لم يتقدم المستثمر للأمانة / البلدية بمبررات معتبرة مرفق بها جدول	



زمني لإنتهاء إنشاء المشروع وتوافق على الأمانة / البلدية، وعلى أن تكون تلك الفترة الجديدة مدفوعة الأجر، وفي حال عدم الالتزام بها من قبل المستثمر فيتم فسخ العقد من قبل الأمانة/البلدية بما لا يخل بما ورد في البند السابع من العقد.

٢ - إذا أخل المستثمر بأي من بنود هذا العقد أو بالكراسة ولم يصح ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذار الطرف الأول له بذلك.

٣ - في اشتراطات الصيانة والتشغيل إذا أخل المستثمر بأي بند من بنود هذا العقد أو بالكراسة المتعلقة بها، ولم يصح ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذار الطرف الأول له بذلك.

٤ - إذا تأخر المستثمر عن سداد مبلغ العقد وفق ما جاء في البند السابع مدة تزيد عن ثلثين يوماً من بداية كل سنة إيجارية.

٥ - وفاة المستثمر وعدم تقديم كامل الورثة أو من يمثلهم خلال تسعين يوماً من وفاته بطلب خطيب للأمانة البلدية بطلب الاستمرار بتنفيذ العقد واستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك.

٦ - إذا أفلس المستثمر، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره أو جرى حل الشركة أو تصفيتها اتفاقاً أو قضاء أو صدر أمر بوضعه تحت الدراسة، أو تعين حارس قضائي على موجوداته.

٧ - إذا ثبّت أن المستثمر قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام اللائحة أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيّاً من ذلك أثناء تنفيذ العقد.

٨ - أي مستندات أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً أنها من مستندات العقد - إن وجدت.

ثانياً: عند فسخ هذا العقد أو إنتهاء مدةه يسلم المستثمر الطرف الأول الضمانات المتعلقة بتنفيذ المشروع وفق ما جاء في الكراسة.

ثالثاً: على المستثمر عند فسخ أو إنتهاء مدة العقد إخلاء العقار فوراً وتسليمها للطرف الأول بموجب محضر تسليم متضمن كافة الموجودات والتجهيزات، وفي حال عدم قيامه بذلك فيحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات النظامية. على أن تكون أجرة كل يوم تأخير منه في تسليم العقار بأجرة يومية مماثلة للأجرة اليومية لهذا العقد، من غير إخلال بحق الطرف الأول بمطالبة المستثمر ما زاد على ذلك وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

رابعاً: للمستثمر طلب إلغاء عقده خلال مدة العقد ويعود تقدير الموافقة على ذلك من عدمه للأمانة / البلدية، على أنه في حال الموافقة يتنهي العقد بتسليم المستثمر للعقار بموجب محضر تسليم متضمن كافة الموجودات والتجهيزات موقع من الطرفين.

تعديلات العقد	البند الثالث عشر
لا يجوز تعديل نصوص هذا العقد إلا باتفاق الطرفين كتابةً على ذلك التعديل.	
النظام واجب التطبيق	البند الرابع عشر
يخضع العقد لأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة في المملكة، وهي الحكومة على ما جاء في هذا العقد، لا سيما لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم (٤٠١٢) وتاريخ ١٤٤٩/١٢/١٤٠٢هـ والتعليمات التنفيذية لها والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ذلك وهي الحكومة على ما جاء في هذا العقد، وينجح في تفسيرها وتنفيذها والفصل فيما ينشأ عنها من دعوات أو مطالبات بموجبهما.	
الإخطارات والمراسلات	البند الخامس عشر
١- تتم الإخطارات والمراسلات بين الطرفين عن طريق العنوان الموضحة أعلاه كل طرف بصدر العقد، ويكون الإبلاغ عن طريقها صحيحاً منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ الاستلام أو من تاريخ رفض المستثمر استلامه بموجب محضر موقّع من الطرف الأول.	
٢- إذا تغير عنوان الطرف الثاني المحدد في العقد، فيجب عليه تبليغ الطرف الأول بذلك قبل سبعة أيام من تاريخ تغيير العنوان، فإن لم يتم الإبلاغ فيعد الإبلاغ على	



أمانة المنطقة الشرقية
 وادارة الابحاث
 الادارة العامة لاستثمارات وتنمية الابحاث
 بلدية جوف بني هاجر

العنوانين المسجلة في هذا العقد أو المبلغ رسميًا للطرف الأول منتجًا لآثارها النظامية.	البند السادس عشر
الخلاف بين الطرفين المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة بالفصل فيه في أي نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن هذا العقد وتنفيذها.	البند السابع عشر
نسخ العقد درر هذا العقد من نسختين اصليتين باللغة العربية واستلم كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد جرى التوقيع عليه في اليوم والسنة المبينين في مقدمته.	البند الثامن عشر

والله ولني التوفيق ...

الطرف الأول

الطرف الثاني

