



أمانة المنطقة الشرقية

وكالة البلديات

الإدارية العامة للاستثمارات وتنمية الإيرادات
بلدية جوف بنى هاجر

كراست الشروط والمواصفات إنشاء وتشغيل وصيانة ورشة إصلاح سيارات

اسم الذي (قميما) - رقم المخطط (٠٣/١٢) - رقم القطعة (٩/أ)

المساحة (٨٠٢,٧٥)

رقم المنافسة (.....) لعام ١٤٤٦هـ

يقدم المستثمر عطاءه في المنافسة بإحدى الطرق الآتية:

١- عن طريق الموقع الإلكتروني furas.momah.gov.sa

٢- عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية "مرص"

٣- لن يقبل أي عطاء لم يتم تقديمها إلكترونياً

وفي حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية فيقدم العطاء عن طريق الطرف المذكور باليد في موعد و تاريخ فتح المظاريف المععلن عنه شريطة تقديم ما ثبت وجود مشكلة فنية أثناء التقديم على المنافسة الإلكترونية مع ضرورة تقديم بلاغ من خلال التواصل مع مركز الاتصال الوطني على الرقم (٠٤٩٩٠١٩٩٠)



فهرس محتوى الكراسة:

الصفحة	المحتويات	م
٤	قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة	أ
٥	تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات	ب
٧	الجدول الزمني المتوقع لإجراء المنافسة حتى بداية سريان العقد ودفع الإيجار	ج
٨	مقدمة	ـ
٩	وصف الموقع	ـ
١٢	اشتراطات دخول المنافسة والتقدم	ـ
١٣	من يحق له دخول المنافسة	ـ
١٣	لغة العطاء	ـ
١٣	مكان تقديم العطاءات	ـ
١٣	موعد تقديم العطاءات	ـ
١٣	موعد فتح المظاريف	ـ
١٣	تقديم العطاء	ـ
١٤	سرية المعلومات	ـ
١٤	كتابة الأسعار	ـ
١٤	مدة سريان العطاء	ـ
١٤	الضمان	ـ
١٤	موعد الإفراج عن الضمان البنكي	ـ
١٤	مستندات العطاء	ـ
١٦	واجبات المستثمر قبل إعداد العرض	ـ
١٧	دراسة الشروط الواردة بالكراسة	ـ
١٧	الاستفسار حول بيانات المنافسة	ـ
١٧	معاينة الموقع	ـ
١٨	ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف	ـ
١٩	إلغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات	ـ
١٩	تأجيل موعد فتح المظاريف	ـ
١٩	سحب العطاء	ـ
١٩	تعديل العطاء	ـ
١٩	حضور جلسة فتح المظاريف	ـ
٢١	الترسيمة والتعاقد وتسليم الموقع	ـ
٢١	الترسيمة وال التعاقد	ـ
٢٢	تسليم الموقع	ـ
٢٣	الاشتراطات العامة	ـ
٢٣	توصيل الخدمات للموقع	ـ
٢٣	البرنامج الزمني للتنفيذ	ـ



٢٣	الحصول على الموافقات والترخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة	٣,٧
٢٣	تنفيذ الأعمال	٤,٧
٢٣	مسؤولية الإشراف على التنفيذ لدى المستثمر	٥,٧
٢٤	حق البلدية في الإشراف على التنفيذ	٦,٧
٢٤	تقرير المقاول والمكتب الهندسي	٧,٧
٢٤	استخدام الموقع للغرض المخصص له	٨,٧
٢٤	التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد	٩,٧
٢٥	موعد سداد الأجرة السنوية	١٠,٧
٢٥	الزيادة الدورية للأجرة السنوية	١١,٧
٢٥	ضريبة القيمة المضافة	١٢,٧
٢٥	فسخ العقد	١٣,٧
٢٥	إلغاء العقد للمصلحة العامة	١٤,٧
٢٥	تسليم الموقّع للبلدية بعد إنتهاء مدة العقد	١٥,٧
٢٦	أحكام عامة	١٦,٧
٢٧	الاشتراطات الخاصة	٨
٢٨	مدة العقد	١,٨
٢٨	فترة التجهيز والإنشاء	٢,٨
٢٨	النشاط الاستثماري المسموح به	٣,٨
٢٨	متطلبات الترخيص	٤,٨
٢٨	متطلبات تجهيز الموقع	٥,٨
٢٨	الواجهات والمظاهر العام للنشاط	٦,٨
٢٩	تصنيف الورش	٧,٨
٢٩	متطلبات الموقع والمساحة	٨,٨
٣٠	اشتراطات التشغيل والصيانة	٩,٨
٣١	متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة	١٠,٨
٣١	الالتزام باللوائح	١١,٨
٣١	الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية	١٢,٨
٣١	الغرامات والجزاءات	١٣,٨
٣١	متطلبات اللوائح التجارية	١٤,٨
٣٢	متطلبات اللوائح الداخلية	١٥,٨
٣٢	مواقف سيارات	١٦,٨
٣٢	متطلبات الأشخاص ذوي العلاقة	١٧,٨
٣٢	المسؤولية عن حوادث العمل	١٨,٨
٣٢	الاشتراطات الأمنية	١٩,٨
٣٤	الاشتراطات الفنية	٩
٣٤	كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء	١,٩
٣٤	أعمال مطلوبة من المستثمر	٢,٩





٣٤	الاشتراطات المعمارية	٣,٩
٣٥	الاشتراطات الإنسانية	٤,٩
٣٧	اشتراطات الأعمال الكهربائية	٥,٩
٣٨	متطلبات السلامة الكهربائية	٦,٩
٣٩	الاشتراطات الميكانيكية	٧,٩
٣٩	اشتراطات التبريد والتهوية والتكييف	٨,٩
٣٩	اشتراطات الأعمال الصدية	٩,٩
٤٠	المتطلبات التشغيلية الصدية	١٠,٩
٤٠	متطلبات التجهيزات الأساسية	١١,٩
٤١	المتطلبات التشغيلية العامة	١٢,٩
٤١	متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	١٣,٩
٤١	اشتراطات أعمال الوقاية والحماية من الدقيق	١٤,٩
٤٢	متطلبات التخطيط للطوارئ	١٥,٩
٤٢	متطلبات أنظمة الحماية من الحرائق	١٦,٩
٤٣	متطلبات الدفع الإلكتروني	١٧,٩
٤٣	المتطلبات الخاصة بالعاملين	١٨,٩
٤٣	تأمين إسعافات أولية	١٩,٩
٤٣	اشتراطات الدفاع المدني	٢٠,٩
٤٣	متطلبات المواد الخطرة	٢١,٩
٤٣	مواصفات المواد وجودة التنفيذ	٢٢,٩
٤٠	المرفقات	١٠
٤١	نموذج العطاء	١١,٠
٤٧	المخطط العام للموقع (كرولي للموقع)	٢١,٠
٤٩	نموذج محضر تسليم الموقع	٣,١
٥٠	إقرار من المستثمر	٤,٠
٥١	نموذج العقد (عقد الإيجار)	٥,١





أ. قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة:

تعتبر مراقبة الالتزام بتقديم المستندات المحددة والمطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات الإلكترونية، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني: furas.momra.gov.sa أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية " فرص" أو من خلال بوابة الاستثمار في المدن السعودية " فرص" باستثناء أصل خطاب الضمان البنكي، فيقدم الأصل في ظرف مغلق - من المستثمر أو من يفوضه ويكتب عليه اسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس، في الموعد والمكان المعلن عنه لفتح المظاريف مع إرفاق صورة من الضمان البنكي في الموقع الإلكتروني المشار إليه.

المستند	الم番	هل موقعة؟	هل مرفقة؟
نموذج العطاء من المستثمر.	١		
كراسة الشروط والمواصفات وملاحقاتها (موقعة من المستثمر وإرفاق إيصال الدفع الذي تم به شراء الكراسة).	٢		
توكيل رسمي موافق (إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرافقته شخص غير مقدم العطاء).	٣		
إثبات أن المسئول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء لديه الصلاحيات للتوقيع.	٤		
خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي ساري المفعول لمدة لا تقل عن (٩) يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وأن يكون بقيمة لا تقل عن (٢٠) % من قيمة العطاء السنوي وقابل التجدد عند الحاجة.	٥		
صورة من السجل التجاري ساري المفعول.	٦		
صورة من أثبات العنوان الوطني للمنشأة صادر من البريد السعودي.	٧		
صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.	٨		
صورة من شهادة الإشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول.	٩		
صورة من الشهادة الصادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية.	١٠		
تقديم شهادة تدقيق النسبة النظامية لتوظين الوظائف الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (السعودية).	١١		
صورة رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي.	١٢		
صور شهادات الخبرة الخاصة في مجال ورش إصلاح السيارات.	١٣		
أي مستندات أخرى تتطلبها بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص.	١٤		
الرقم الضريبي للشركة / المؤسسة.	١٥		

ملحوظة:

يستبعد أي عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان البنكي، أو تكون قيمة الضمان البنكي أقل من (٢٠) % من قيمة العطاء السنوي، أو يكون خطاب الضمان مقدماً بغير إسم المستثمر، أو يكون ساري المفعول لمدة أقل من (٩) تسعمائة يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وليس للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد.



بـ. تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات:

المصطلح	التعريف
الوزارة	وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة	أمانة المنطقة الشرقية.
البلدية	شذوذية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائح التنفيذية.
الجهة المشرفة	أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أو إدارة مسؤولة عن تطبيق أحكام معينة.
الجهات ذات العلاقة	الجهات التي لها علاقة بالمشروع وتنفيذه، أو لها حق الرقابة عليه من الناحية النظافية والفنية والبيئية أو التي تقدم الخدمات الأساسية للمشروع.
المنافسة	هي فتح المجال للمنافسة بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلدية والخدمات المرتبطة بها وفق أحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
المنافسة الإلكترونية	يقدم المستثمرين عطاءً اتهماً بالمنافسة بإحدى الطرق التالية: ١- عن طريق الموقع الإلكتروني furas.momra.gov.sa ٢- عن طريق تطبيق (فرون) بالأجهزة الذكية
الكراسة	كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من العقد.
التراخيص البلدية	موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليها فيما بعد بـ "الترخيص".
المشروع	هو المشروع المراد إقامته وتشغيله وإدارته من المستثمرحسب النشاط المحدد بالموقع المحدد (هو ورشة إصلاح سيارات المراد إقامتها من المستثمر بالموقع المحدد).
العقارات	هو الأرض العائد ملكيتها للبلدية والتي يقام عليها النشاط المحدد لها.
المستثمر	الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
مقدم العطاء	هو الشركة أو المؤسسة التي تقدم عرضاً لدخول المنافسة الإلكترونية عن طريق منصة (فرون).
الورش المدنية الصناعية	هي الورش ذات الخطورة المتوسطة (F1) التي تم فيها أعمال تصنيع وتجميع وتركيب المنتجات التي قد تسبي خطورة متوسطة أو تلوث محدود.
الورش الخفيفة	الورش المختصة بإصلاح وصيانة وتركيب أجزاء وأجهزة منفصلة ومنتجات استهلاكية منزلية وخاصة.
المناطق الصناعية المختلفة	هي الأراضي المخصصة لاستعمالات الصناعية سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه وتحصل لأنشطة الصناعية المختلفة.
مناطق الورش الصناعية والإصلاح	هي المواقع التي يتم فيها عمليات تصنيع وتجميع وتركيب منتجات صناعية أو شبه صناعية أو تجري فيها عمليات الصيانة والإصلاح.
الورش المدنية الخفيفة	هي الورش ذات الخطورة المنخفضة (F2) التي يتم فيها أعمال التركيب والإصلاح والصيانة الخفيفة.
التجهيزات	المعدات والأدوات الأساسية اللازمة لإتمام أنشطة الورش الخفيفةحسب الخدمات المقدمة ضمن الورش.
الخدمات المساعدة	مناطق ومواعيق تحدد في مخططات استعمالات الأراضي لمناطق والمدن والقرى لتنمية أنشطة الورش والمستودعات والأعمال اليدوية والدرفية ومرافق الخدمات الفنية والتكنولوجية ومواقف دكمها، ونوع إحدى الاستعمالات الرئيسية فيها.
الأنشطة المتداشنة إضافية	هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له ولا تتطلب مساحة إضافية.
كود البناء السعودي	مجموعة الشتارات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملائق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.



الكود العقاري	سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تدقيقها في التنمية العمرانية
متطلبات التنظيم المكاني	الاشترات البلدية التي توضح الإردادات، والإنتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات.
مساحة الموقعة	المساحة الكلية لأي قطعة أرض والمدورة داخل حدودها.
إجمالي مساحة البناء	مجموع مساحة أدوار المبني وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت الأرض (أدوار القبو).
نسبة البناء	النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
نظام البناء	اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في ديز عماري وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الإرتفاع المسموح به، الإردادات، وغيرها.
الإردادات	المسافات الفاصلة بين حدود المبني وحدود ملكية الموقعة.
المستفيدون	كل شخص استعمل أو تلقى الخدمات المقدمة من قبل الورش الخفيفة في منشأة نظامية ومرخصة.
العامل	الشخص الطبيعي الذي يعمل في الورش الخفيفة.
المواصفات القياسية المعتمدة	هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من الجهات الاختصاص كالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها كل فيما يخصه.
الإنارة الغازية	هي نظام إضاءة يستخدم الغازات لتوليد الضوء مثل (الهالوجين).
الرمز الإلكتروني المودع	خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية تتيح وصول المستهلكين والمرأفيين للبيانات الرئيسية المحدثة لمنشآت الاقتصاد، عبر رمز الاستجابة السريعة (QR-Code).
مواد منخفضة الخطورة	هي المواد غير القابلة للاشتعال مثل : مواد البناء والأجهزة والمواد الخام، غير القابلة للاشتعال حسب كود البناء السعودي (SBC) 201.
الموجهات التصميمية للهويات العمرانية	الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة المقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الأعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
الشخص ذو الإعاقة	كل شخص مصاب بضمور كلي أو جزئي يشكل مستقر في قدراته الجسمية، أو العقلية، أو الدسمية، أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يفلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أهله من ذوي الإعاقة.
الأنشطة الإضافية	هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له وتنطوي إضافة مساحة لممارستها.
بطاقة النشاط	البيانات التعرفية المختصرة لنشاط الآيز (رقم، النشاط اسم النشاط، الوصف، التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط وموسم لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكّن المستفيد من الحصول على أهم البيانات لممارسة النشاط.
الأسقف المكسوفة	هي التي تكون ظاهراً بها العناصر الهيكيلية والخدمة للسقف مكسوفة وغير مغطاة بمواد مثل الجبس والألواح.
الداويرة	نوع من أنواع الداويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.





ج. الجدول الزمني المتوقع لإجراء المنافسة حتى بداية سريان العقد ودفع إيجار السنة الأولى:

التاريخ	التاريخ المحدد	البيان
	التاريخ الذي تم فيه النشر.	تاريخ الإعلان
	كما هو محدد في الإعلان وببوابة الاستثمار في المدن السعودية فرض (يتم مراعاة التمديد).	آخر ميعاد لتقديم العطاءات
	كما هو محدد في الإعلان وببوابة الاستثمار في المدن السعودية فرض (يتم مراعاة التمديد).	موعد فتح المظاريف
	تددده البلدية.	إعلان نتيجة المنافسة
	تددده البلدية.	موعد الإخطار بالترسية
	خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إشعار البلدية للمستثمر بمراجعةتها، فإن لم يراجع برسالة إشعارنهائي، ويعطي مهلة إضافية خمسة عشر يوماً.	تاريخ توقيع العقد لمن ترسو عليه المنافسة
	خلال شهر من توقيع العقد.	تاريخ تسليم الموقع
	من تاريخ تسليم العقار بموجب محضر تسليم موقع من البلدية والمستثمر وإذا لم يتم توقيع المستثمر على محضر تسليم العقار يتم إشعاره خطياً وتدسب بدأه سريان مدة العقد من تاريخ الإشعار.	بداية سريان مدة العقد
	عند توقيع العقد.	موعد سداد أجرة السنة الأولى
	في بداية كل سنة إيجارية.	موعد سداد أجرة السنوات التالية



كراسة الشروط والمواصفات
إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
إصلاح سيارات بلدية جوف بنى هاجر



4337580

مقدمة

4337580





ترغب بلدية جوف بني هاجر في طرح فرصة استثمارية ضمن منافسة عامة على المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية من خلال بوابة الاستثمار في المدن السعودية " فرص" بغرض إقامة وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورش مهنية صناعية (ورشة إصلاح سيارات) ببني (قصيبا) بالمخطط رقم (٥٣/١٢) على القطعة رقم (٢٩/أ) بمدينة (جوف بني هاجر) وذلك وفق التفاصيل المبينة في كراسة الشروط والمواصفات المرفقة، والتي توضح المعلومات التي يجب على المستثمرين الإهاطة بها، ومراعاتها عند تقديم عطاءاتهم لهذه المنافسة.

وتهيب البلدية بالمستثمرين القراءة المتأنية والدقيقة لمحتويات الكراسة للتعرف على الاشتراطات والمواصفات الفنية، والجوانب القانونية للعقد، وإلتزامات المستثمر، بما يمكنه من تقديم عطاء مدروس يتيح له الفوز بالفرصة الاستثمارية المتاحة، ويحقق للبلدية أهدافها وترحب البلدية بالرد على أي استفسارات أو استيضاحات من المستثمرين الراغبين في دخول المنافسة، ويمكن تقديم الاستفسارات أو الاستيضاحات بإحدى الطرق التالية:

- من خلال الموقع الإلكتروني Furas.momra.gov.sa
- أو من خلال تطبيق الأجهزة الإلكترونية " فرص"



كراسة الشروط والمواصفات
(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
إصلاح سيارات بلدية جوف بنى هاجر)



أمانة المنطقة الشرقية
وكانة البلديات
الإدارة العامة لاستثمارات وتنمية الإبرادات
بلدية جوف بنى هاجر

4337580

4337580

وصف الموقع

4337580

4337580





وصف الموقع:

الأنشطة الصناعية				نوع النشاط
إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة مهنية صناعية (ورشة إصلاح سيارات)				مكونات النشاط
جوف بنى هاجر	البلدية	جوف بنى هاجر	المدينة	
قصبا	الدبي	-	الشارع	موقع العقار
٢٩/١٠	رقم القطعة	٠٣/١٢	رقم المخطط	
				باركود الموقع
٥٣٠٠	بطول	القطعة رقم 27	شمالي	
٥٣١٩	بطول	نافذ عرض ٦٦ متر	جنوبياً	
٥٢٣٠	بطول	مواقف سيارات ٥١ متر شارع عرض ٦٦ م	شرقاً	حدود العقار
٥٣٣,٨٠	بطول	القطعة رقم ٢٨	غرباً	
أرض فضاء				نوع العقار
٢٥ ٨٠٢,٧٥ (ثمانمائة واثنان وخمسون متراً مربعاً وخمسة وسبعون سنتماتراً مربع)				مساحة الموقع
٢٦,١١٤٣	دائرة العرض	٤٩,٤٦٢٢٥٧	خط الطول	إحداثيات الموقع
حسب اللوائح والاشتراطات النظامية والتنظيمية والتخطيطية المعمول بها في المنطقة				مساحة المباني
حسب اللوائح والاشتراطات النظامية والتنظيمية والتخطيطية المعمول بها في المنطقة				اشتراطات البناء
حسب اللوائح والاشتراطات النظامية والتنظيمية والتخطيطية المعمول بها في المنطقة				عدد الأدوار

الخدمات بالعقار:



بيانات أخرى:

على مقدم العطاء أن يعين الموقع معاينة تامة نافية للجهالة وأن يقبله كما هو على حالته وأن يدرس كافة الجوانب الخاصة بالاشتراطات المكانية والتنظيمية والتخطيطية واشتراطات كود البناء السعودي وأن يقوم بدراسة وافية و شاملة وتصور كامل عن الموقع والعناصر بما يتواافق مع اشتراطات وضوابط البلدية.

على المستثمر التعرف على الموقع والحصول على كافة المعلومات والبيانات ومدى إمكاناته توصيل الخدمات وعلى كافة المؤشرات والعوامل التي قد تؤثر على الجدوى الاستثمارية للمشروع قبل تقديم عطائه للمنافسة.

كراسة الشروط والمواصفات

(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
إصلاح سيارات ببلدية جوف بنى هاجر)



أمانة المنطقة الشرقية
وكلية التقنيات
الإدارية العامة لاستثمارات وتنمية البرادات
بلدية جوف بنى هاجر

اشتراطات دخول المنافسة والتقديم

4337580

4337580

4337580





٣ اشتراطات دخول المنافسة والتقديم:

١,٣ من يحق له دخول المنافسة:

يحق للشركات والمؤسسات ذات الخبرة والمرخص لهم في مجال تشغيل وإدارة الأنشطة الصناعية وورش إصلاح السيارات التقدم في هذه المنافسة، ما عدا الممنوعين من التعامل نظام أو بحكم قضائي حتى تنتهي مدة المنع من التعامل.

ويحق للبلدية استبعاد المستثمر الذي يثبت تعثره في مشروع استثماري بحكم أو قرار نهائي صادر عن جهة قضائية، لمدة (ستين) من تاريخ الحكم أو القرار.

يسري على الشركات والمؤسسات غير السعودية نظام الاستثمار الأجنبي.

٢,٣ لغة العطاء:

لما كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية فعلى مقدم العطاء الالتزام بالتعامل بها في جميع المكاتب المتعلقة بهذا المشروع، بما في ذلك العطاء وجميع مرافقه وبياناته ويستثنى من ذلك الكتالوجات الخاصة بالمعدات والأجهزة التي يجوز أن تكون باللغة الإنجليزية.

في حال التقدم بمستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من خلال مكتب ترجمه معتمد ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حال الاختلاف أو الالتباس في المضمون.

٣,٣ مكان تقديم العطاءات:

تقديم العطاءات عن طريق الموقع الإلكتروني: furas.momra.gov.sa أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية " فرص" ويتم إرفاق كل المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات إلكترونياً، وفي حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية، يقدم العطاء في يوم موعد ومكان فتح المظاريف المعلن عنه داخل ظرف مختوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة واسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس.

٤,٣ موعد تقديم العطاءات:

يجب أن تقدم العطاءات حسب المحدد بالإعلان بالجريدة الرسمية أو منصة (فرص) الإلكترونية بوابة الاستثمار البلدي ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد، أو يسلم لغير الجهة المحددة أعلاه.

٥,٣ موعد فتح المظاريف:

يجب أن تقدم العطاءات حسب المحدد بالإعلان بالجريدة الرسمية أو منصة فرص مع مراعاة التأجيل والتمديد.

٦,٣ تقديم العطاء:

يتم تقديم العطاءات عن طريق المنافسة الإلكترونية بمنصة (فرص) أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية " فرص" ويتم إرفاق كامل المستندات المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات إلكترونياً.

في حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية، يقدم العطاء في يوم موعد ومكان فتح المظاريف المعلن عنه داخل ظرف مختوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة واسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس مع تقديم ما يثبت سداد قيمة الكراسة، مع ضرورة قيام المستثمر بتقديم بلاغ من خلال التواصل مع مركز الاتصال الوطني على الرقم ٩٩٤ أو عن طريق البريد الإلكتروني: inv@momra.gov.sa وتقديم ما يثبت ذلك عند تقديم العطاء الإلكتروني جوف بنى هاجر.

يتم تقديم أصل خطاب الضمان البنكي في ظرف مغلق من المستثمر أو من يفوضه ويكتب عليه اسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس.

على المستثمر استيفاء نموذج العطاء المرفق بالدقة الازمة، وذلك طباعة أو كتابة بالمداد، والإلتزام



التام بما تقتضي به البنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ولحقاتها.

٦,٦,٣ يجب ترقيم صفحات العطاء ومعرفاته والتوضيح عليها من المستثمر نفسه، أو الشخص المفوض من قبله، وكذلك، وإذا قدم العطاء من شخص مفوض يجب إرفاق أصل التفويض مصدقاً من الغرفة التجارية بالنسبة للشركات، أو مصحوباً بوكالة شرعية.

٦,٦,٣ في حالة رفع البيانات وتقديم المرفقات على المنصة فإنه لا يمكن التعديل أو الإضافة عليها بعد ذلك.

٧,٣ سرية المعلومات:

جميع المعلومات والمستندات المقدمة من المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية تتمتع بكامل السرية، ولا يمكن لأي طرف أو جهة الاطلاع عليها سوى في يوم موعد فتح المظاريف وذلك من قبل المخول لهم نظاماً لدى البلدية.

٨,٣ كتابة الأسعار:

يجب على المستثمر عند إعداد عطائه أن يراعي ما يلي:

١,٨,٣ أن يقدم السعر بالعطاء وفقاً لمتطلبات كراسة الشروط والمواصفات.

٢,٨,٣ تدون الأسعار في العطاء أرقاماً وكتابية (حروفاً) بالريال السعودي.

٣,٨,٣ لا يجوز للمستثمر الكشط، أو المحو، أو الطمس، وأي تصحيح أو تعديل في عرض السعر يجب أن تعاد كتابته من جديد بالحرروف والأرقام، والتوضيع عليه.

٩,٣ مدة سريان العطاء:

مدة سريان العطاء (٩٠ يوماً) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللبلدية الحق في طلب مد سريان العطاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه، وحتى نهاية مدة سريان العطاء.

١٠,٣ الضمان:

يجب أن يقدم مع العطاء ضمان بنكي بقيمة لا تقل عن (٢٠٪)، من قيمة العطاء السنوي ويقدم في شكل خطاب ضمان من بنك معتمد لدى مؤسسة البنك المركزي السعودي، وأن يكون غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن يكون واجب الدفع عند أول طلب من البلدية، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، كما يجب أن يكون خطاب الضمان سارياً لمدة لا تقل عن (٩٠) يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وقابلًا للتمديد عند الحاجة.

٢,١٠,٣ يستبعد كل عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان البنكي، أو تكون قيمة الضمان به أقل من قيمة (٢٠٪) قيمة العطاء السنوي، أو يكون خطاب الضمان مقدماً بغير اسم المستثمر، وليس للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد.

١١,٣ موعد الإفراج عن الضمان:

يرد الضمان لأصحاب العطاءات غير المقبولة فور البت في المنافسة ويرد لأصحاب العطاءات المقبولة فور قرار الترسية.

١٢,٣ مستندات العطاء:

يجب على المستثمر استيفاء وإرفاق المستندات التالية وبالترتيب الوارد ذكره:

٣,١٢,٣ نموذج العطاء والتوضيع عليه من المستثمر، أو من يفوضه لذلك، مع إثبات تاريخ التوقيع.

٤,١٢,٣ كراسة الشروط ومواصفات المنافسة ولحقاتها المختومة بختم البلدية الرسمي، موقعاً عليها من المستثمر، تأكيداً لالتزام المستثمر المطلق بما ورد بها، ويجب إرفاق صورة إيصال الدفع الذي تم شراء

كراسة الشروط والمواصفات بموجبه.



أمانة المنطقة الشرقية
وادارة الاستثمارات
الادارة العامة لاستثمارات وتنمية الابرادات
بلدية جوف بنى هاجر

- ٣,١٢,٣ توكييل رسمي موئقاً من الغرفة التجارية إذا كان المتقدم شركة، أو وكالة شرعية إذا كان المتقدم مؤسسة، وذلك إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرافقاته شخص غير مقدم العطاء.
- ٤,١٢,٣ إرفاق ما يثبت أن المسئول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء ومرافقاته لديه الصلاحيات للتوقيع نيابة عن الشركة.
- ٥,١٢,٣ صورة من السجل التجاري ساري المفعول تشمل الأنشطة المسموح بمارستها.
- ٦,١٢,٣ صورة من رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي.
- ٧,١٢,٣ خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي (وطبقاً للشروط الواردة في البند ٣/١ أعلاه).
- ٨,١٢,٣ صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
- ٩,١٢,٣ صورة من شهادة الإشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول.
- ١٠,١٢,٣ صورة من الشهادة الصادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية.
- ١١,١٢,٣ تقديم شهادة تحقيق النسبة النظمية لتوطين الوظائف الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (السعودة).
- ١٢,١٢,٣ صور شهادات الخبرة الخاصة في مجال ورش إصلاح السيارات و الأنشطة الصناعية.
- ١٣,١٢,٣ صورة من أثبات العنوان الوطني للمنشأة صادر من البريد السعودي.
- ١٤,١٢,٣ الرقم الضريبي للمنشأة.
- ١٥,١٢,٣ يجب ان تكون جميع الوثائق المشار اليها في البند (٣) سارية المفعول عند فتح المظاريف.





أمانة المنطقة الشرقية

وادارة استثمارات
الادارة العامة لاستثمارات وتنمية الابرادات
بلدية جوف بنى هاجر

كراسة الشروط والمواصفات
(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
إصلاح سيارات بلدية جوف بنى هاجر)

4337580

4337580

4337580

4337580

4337580





واجبات المستثمر قبل إعداد العرض:

دراسة الشروط الواردة بالكراسة:

على المستثمر دراسة بنود كراسة الشروط والمواصفات الواردة دراسة وافية ودقيقة، وإعداد العرض وفقاً لما تقتضي به هذه الشروط والمواصفات، وعدم الالتزام بذلك يعطى الحق للبلدية في استبعاد العطاء.

الاستفسار حول بيانات المنافسة:

في حالة غموض أو عدم وضوح أي بند من بنود المنافسة، يجب على مقدم العطاء (المستثمر) الاستفسار من البلدية إلكترونياً عن طريق بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرض" للحصول على الإيضاح اللازم قبل تقديم عطائه، وذلك بمدة لا تقل عن عشرة أيام من التاريخ النهائي المحدد لتقديم العطاءات، وستقوم البلدية بالرد على الاستفسارات كتابة لكل من اشتري كراسة الشروط والمواصفات في موعد أقصاه خمسة أيام قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، ولن يعول على آلية استفسارات أو إجابات شفوية، وحيث يمكن لمقدم العطاء تقديم الاستفسارات عن طريق الموقع الإلكتروني: furas.momra.gov.sa أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية "فرض".

معاينة الموقع:

على المستثمر وقبل تقديم عطائه أن يقوم بمعاينة الموقع محل المنافسة معاينة تامة نافية للجهالة، وفق الحدود المعتمدة، وأن يتعرف تماماً على الأوضاع السائدة به، ويعتبر المستثمر قد استوفى هذا الشرط بمجرد تقدمه بعطايه، بحيث لا يحق له لاحقاً الإدعاء أو الاحتجاج بأية جهة باختصار الموقع وأشتراطاته ونظام البناء والأعمال المتعلقة به.

على المستثمر التعرف على الموقع والحصول على كافة المعلومات والبيانات ومدى إمكانيات توصيل الخدمات والتي قد تؤثر على الجدوى الاستثمارية للمشروع قبل تقديم عطائه للمنافسة.

يجب على المستثمر معاينة الموقع على الطبيعة والشخص والوقوف عليه والتعرف عليه، وعليه إزالة الأشغالات على الموقع، وتمهيده على حسابه دون تحمل البلدية لأي تكاليف مهما كانت.

المساحة المذكورة أعلاه تقريرية تخضع للعجز والزيادة حسب استلام الموقع على الطبيعة.



كراسة الشروط والمواصفات

(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
إصلاح سيارات بلدية جوفبني هاجر)



أمانة المنطقة الشرقية

وكانة التدريبات
الادارة العامة للاستثمارات وتنمية الابرادات
بلدية جوفبني هاجر

ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف





ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف:

إلغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات:

يحق للبلدية إلغاء المنافسة قبل فتح المظاريف بعدأخذ موافقة صاحب الصلاحية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو لدواعي التخطيط. ويحق لها إضافة أو الحذف أو التعديل لمضمون أي بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات بموجب خطاب أو إخطار إلى جميع الشركات أو المؤسسات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وذلك قبل فتح المظاريف، على أن تعتبر أية إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات أو المؤسسات به جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والمواصفات وملزماً لجميع المتنافسين.

كما يجوز للجنة الاستثمار التوصية بإلغاء المنافسة العامة في أي من الحالات الآتي بياناتها:

الأولى: إذا اقتضت المصلحة العامة وفقاً للأئحة التصرف بالعقارات البلدية.

الثانية: إذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

الثالثة: إذا لم يتوصل إلى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين.

تأجيل موعد فتح المظاريف:

يحق للبلدية تأجيل تاريخ موعد فتح المظاريف إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، على أن يكون ذلك قبل موعد فتح المظاريف، وإذا تم ذلك فإن البلدية ستذخر جميع مقدمي العطاءات بالتأجيل إلكترونياً عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرض".

سحب العطاء:

لا يحق للمستثمر سحب عطاءه قبل موعد فتح المظاريف.

تعديل العطاء:

لا يجوز للمستثمر إجراء أي تعديل في عطائه بعد تقديمها، ولن يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بوجود خطأ في عطائه بعد تقديمها.

حضور جلسة فتح المظاريف:

يحق لمقدم العطاء (المستثمر) أو مندوبة حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك، ويجب أن يكون المندوب المفوض لحضور جلسة فتح المظاريف سعودي الجنسية، مصحوباً بوكالة شرعية أو تفويض من مدير الشركة أو المؤسسة مصدقاً من الغرفة التجارية ولا يحق الاعتراض لمن لم يحضر الجلسة على الإجراءات التي تقوم بها اللجنة وفقاً للنظام.



كراسة الشروط والمواصفات
(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
إصلاح سيارات بلدية جوفبني هاجر)



أمانة المنطقة الشرقية
وادارة الابداجات
الادارة العامة لاستثمارات وتنمية الابرادات
بلدية جوفبني هاجر

الترسية والتعاقد وتسليم الموقع





الترسيمة والتعاقد وتسليم الموقعة:

الترسيمة والتعاقد:

١

١,١

١,١,١

بعد أن تسكمل لجنة فتح المظاريف إجراءاتها تقدم العروض إلى لجنة الاستثمار لدراستها، وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بما تراه.

٢,١

في حال تأخر المستثمر الذي رست عليه المنافسة عن مراجعة البلدية لإكمال إجراءات التعاقد أو التأخر على منصة فرص إكمال إجراءات التعاقد لمدة شهر من تاريخ إشعاره بالترسيمة يتم إلغاء حقه في التأجير ومصادرته الضمان البنكي، ويجوز بموافقة الوزير ترسية المنافسة على العرض الذي يليه بنفس قيمة العرض الأول أو إلغاء المنافسة وإعادة طرحها وفق أحكام المادة (٢٤) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

٣,١

يجوز للبلدية بعدأخذ موافقة صاحب الصلاحية ترسية المنافسة على صاحب العطاء الثاني بنفس قيمة العطاء الأول، الذي رست عليه المنافسة، ولم يستكمل الإجراءات خلال المدة المحددة.

٤,١

يجوز للبلدية التفاوض مع أصحاب العروض الأعلى إذا تساوى عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض، أو إذا اقتربا من أعلى العروض بتحفظ أو تحفظات، أو إذا كانت العروض غير مناسبة مالياً.

٥,١

في حال طرأ بعد الترسية أي عوائق تحول دون تنفيذ المشروع فإن على البلدية إعادة ما دفعه المستثمر واتخاذ الإجراءات النظامية لإنقاذ المنافسة أو العقد وفي هذه الحالة يتم تعويض المستثمر عن قيمة المنشآت المقاومة بالموقع بعد احتساب مدة سنوات انقضاء العقد ونسبة إهلاك المباني، وإعادة القيمة الإيجارية المتبقية من تاريخ إلغاء العقد إلى تاريخ إنتهاء السنة التعاقدية وذلك إعمالاً بما جاء بتعيم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية (وزير البلديات والإسكان حالياً) رقم (٢٨٦١٠١) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٠١هـ الخاص بوجود عوائق تحول دون تنفيذ العقد أو المشروع وعلى المستثمر أن يقبل بذلك وبمجرد دخول المنافسة أنه اطلع على التعيم وتعديلاته وما يتربى عليه من إجراءات قبل وبعد ذلك.

تسليم الموقعة:


٢,٦

١,٢,٦

يتم تسليم الموقوع للمستثمر بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين، وذلك بعد توقيع العقد مباشرة ما لم يكن هناك عائق لدى البلدية يحول دون ذلك، وبشرط ألا تزيد المدة من تاريخ توقيع العقد وتاريخ الاستلام عن شهر واحد.

٢,٢,٦

في حال تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسليم الموقع لأكثر من شهر من تاريخ توقيع العقد تقوم البلدية بإرسال إشعار خططي للمستثمر على عنوانه المسجل في نموذج العطاء المقدم في بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، وتحسب بداية مدة العقد من تاريخ الإشعار ما لم توجد عوائق تمنع تسليم العقار من قبل البلدية.





كراسة الشروط والمواصفات

(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
إصلاح سيارات ببلدية جوفبني هاجر)



أمانة المنطقة الشرقية

وكالة البلديات
الإدارية العامة لاستثمارات وتنمية الإبرادات
بلدية جوفبني هاجر

4337580

4337580

4337580

4337580

الاشتراطات العامة



4337580





الاشتراطات العامة:

٧

توصيل الخدمات للموقع:

١,٧

يتولى المستثمر توصيل الخدمات (كهرباء، مياه، صرف صحي، الاتصالات والهاتف وغيرها) وإن ذلك يكون تحت مسؤوليته الخاصة ويتحمل كافة التكاليف والرسوم المرتبطة بذلك، على أن يتم التنسيق مع الإدارة المعنية بالبلدية ومع الجهات ذات الصلة لاستخراج كافة التراخيص الازمة لتشغيل المشروع ولا يترتب على البلدية أية إلتزامات في حال تأخر المستثمر في إيصال الخدمات أو عدم توفرها أو أية عقبات يواجهها حيال ذلك.

البرنامج الزمني للتنفيذ:

٢,٧

يلتزم المستثمر أن يقدم للبلدية برنامجاً زمنياً للتنفيذ، متضمناً المراحل المختلفة للإنشاء والتشغيل والصيانة الخاصة بالموقع محل المنافسة وفقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة من البلدية.

٣,٧

الحصول على الموافقات والترخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة:

يلتزم المستثمر بعدم القيام بتنفيذ المشروع قبل الحصول على الموافقات والترخيص من البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة على سبيل المثال (وزارة التجارة، والدفاع المدني، ... وغيرها).

٤,٧

تنفيذ الأعمال:

يجب على المستثمر أن يسند مهمة إقامة وإنشاء مشروع (ورشة إصلاح سيارات)، إلى مقاول يحمل شهادة انتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين ولديه خبرة و سابقة أعمال في تنفيذ مثل هذه الأنشطة، وأن يوقع معه عقد تنفيذ المشروع ويتم اعتماد هذا العقد من البلدية قبل تسليم المستثمر ترخيص البناء، كما يجب على المستثمر أن يقدم شهادات الخبرة السابقة للمقاول معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة تثبت حسن تأديته للأعمال التي إلتزم بها، كما يجب على المستثمر إلزام المقاول بشهادة تأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المشروع بعد مباشرته وتشغيله، سواء الهيكليه منها أو غيرها وذلك أعمالاً لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٩) وتاريخ ٢١/٩/١٤٣٩هـ، وتقديم صورة طبق الأصل من الشهادة للبلدية.

٥,٧

مسؤولية الإشراف على التنفيذ لدى المستثمر:

يجب أن يسند المستثمر مهمة الإشراف على التنفيذ إلى مكتب هندي استشاري معتمد ومرخص له بمزاولة المهنة ومسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين على أن يكون من واجباته:

١,٥,٧

الإشتراك في تسليم موقع المشروع للمقاول.

التنسيق والمتابعة مع المقاول وإعداد برنامج زمني لتنفيذ أعمال المشروع حسب المواصفات المعتمدة والأصول الفنية وطبقاً لمدة التنفيذ المحددة.

٢,٥,٧

مراجعة وموافقة مخططات ومواصفات المشروع قبل مباشرة التنفيذ ووضع الملاحظات الفنية عليها وإبلاغ البلدية بأي ملاحظات يكون موجوداً بها والمقترنات الخاصة بمعالجة الخطأ.

٣,٥,٧

المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال طبقاً لمواصفات العقد وأصول الصناعة.

٤,٥,٧

توجيه المقاول وإعطاؤه المشورة الفنية عند اللزوم، والتي تساعده على إتمام العمل على الوجه الأكمل وإخبار المقاول والمستثمر خطياً عن أي مخالفات تحدث وطلب إزالتها.

٥,٥,٧

التدقيق والاعتماد للمخططات وعينات المواد التي يقدمها المقاول وتقديم التوصيات بشأنها.

٦,٥,٧

دراسة المشكلات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وإبداء التوصيات الازمة لحلها.

٧,٥,٧

إجراء التغييرات والتعديلات غير الجوهرية في المشروع، والتي من شأنها تلافي المشكلات والتنبيه بين عناصر المشروع المختلفة، بشرط أنها تتسبب في إيه زيادة في تكلفة المشروع أو نقص في التكاليف.

٨,٥,٧

ويتم موافقة البلدية على الزيادة وخصم الوفر على المقاول.

حق البلدية في الإشراف على التنفيذ:

١,٧

للبلدية الحق الكامل في التفتيش على الموقع في أي وقت خلال مدة العقد، وذلك بهدف متابعة الأشطة التي يمارسها المستثمر للتأكد من مدىلتزامه بتنفيذ بنود العقد وإلتزامه بالأنظمة والتعليمات واللوائح، كما يتلزم المستثمر بالسماح للشخص المفوض من الأمانة أو الجهات الحكومية الأخرى بالدخول والتفتيش على المنشآت.

١,٦,٧

للبلدية الحق الكامل في الإشراف على التنفيذ بجميع مرافقه للتأكد من إلتزام المستثمر بالتنفيذ طبقاً للاشتراطات والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة. يتلزم المستثمر بتلبية متطلبات البلدية فيما يتعلق بأوامر التغيير والإصلاح لما تم تنفيذه مخالفًا للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

٢,٦,٧

لا يجوز للمستثمر إجراء أية إضافات أو تعديلات جديدة في التصاميم إلا بعد موافقة الأمانة / البلدية، وفي حالة الموافقة يتتعين على المستثمر أن يقدم للبلدية مخططات كاملة من المواصفات الفنية من أجل الحصول على الموافقة الخطية والترخيص اللازم.

٤,٦,٧

يتلزم المستثمر بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء بإشعار البلدية ليقوم المهندس المسؤول بالمعاينة وعمل محضر يبين أن التنفيذ تم طبقاً للمواصفات والشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

٥,٦,٧

يتلزم المستثمر بوضع لوحة تعريفية للمشروع فور استلام الموقع من البلدية أثناء فترة تجهيز المشروع (أعمال الإنشاء) إلى الانتهاء من فترة التجهيز والبدء بتشغيل المشروع.

٦,٦,٧

يجب على المستثمر أن يقدم للبلدية تقريراً دوريًّا كل ثلاثة أشهر من مكتب هندي معتمد عن أعمال الإنشاءات التي تمت موضحاً خط سير العمل بالمشروع ومدى تطابقه بالجدول الزمني.

٧,٧

تقرير المقاول والمكتب الهندسي:

بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال وقبل السماح بالتشغيل يقدم كل من المقاول والاستشاري المشرف على التنفيذ تقريراً إلى الأمانة / البلدية بخطاب رسمي عن طريق المستثمر، يوضحان فيه مسؤوليتهما عن تنفيذ المشروع ورش مهنية صناعية (ورشة إصلاح سيارات) وموافقته للمواصفات.

٨,٧

استخدام الموقع لغرض المخصص له:

لا يجوز للمستثمر استخدام الموقع لغير النشاط الذي خص من أجله في إعلان المنافسة العامة وفي حالة رغبة المستثمر تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق وتوافق ذلك مع المصلحة العامة ومصلحة التخطيط، فيعاد تقييم الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغيير النشاط، شريطة أن تكون متوافقة مع ضوابط تغير النشاط الصادر بالعمليم الوزاري رقم (٤٣٠٢٢٤) وتاريخ (١٤٣٤/٢/٢٢)، وأي مخالفة لذلك يتزلف عليها فسخ العقد، وسحب العقار من المستثمر.

٩,٧

التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد:

لا يحق للمستثمر تأجير الموقع أو جزء منه، ولا التنازل عن العقد لغير إلا بعد الحصول على موافقة خطية من البلدية، والتي يحق لها الموافقة أو الرفض بناء على تقديمها للموقف على أن تتطابق على المتنازل له نفس شروط المستثمر الأصلي، وفي حال رغبة المستثمر بالتأجير على الغير يلزم أن يقوم بإبرام عقد إيجار مع المستأجر من الباطن وفقاً للاشتراطات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات وعلىه تزويد البلدية بنسخة من العقد على أن يظل المستثمر الأصلي هو المسؤول أمام الطرف الأول عن مخالفة نصوص العقد، وفي جميع الأحوال تنتهي العقود المبرمة بين المستثمر والمستأجرين من الباطن بانتهاء العقد الأصلي بين المستثمر والبلدية.



١٠,٧ موعد سداد الأجرة السنوية:

تسدد أجرة السنة الأولى عند توقيع العقد، وفي حالة عدم التزام المستثمر بالسداد في الموعد المذكور يتم مصادرة الضمان البنكي المقدم من المستثمر، أما إيجار السنوات التالية، فيتم سداده في بداية كل سنة إيجارية، وبعد أقصى عشرة أيام من بداية السنة الإيجارية، وفي حال عدم التزام المستثمر بالسداد يتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضده وفق ما نصت عليه المادة السادسة والأربعون "الفصل الرابع" من الآئحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٩٠١) وتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٣٩هـ، والمفسرة للمادة الثالثة عشر وما بعدها بنظام إيرادات الدولة الصارد بالمرسوم الملكي رقم (٥) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣١هـ وما يستجد عليهما من تعديلات أو قرارات أو تعاميم خاصة.

١١,٧ الزيادة الدورية للأجرة السنوية:

يلتزم المستثمر بزيادة الدورية المتدرجة للأجرة السنوية والتي بنسبة (١٠%) عشرة في المائة كل (٥) خمس سنوات من قيمة آخر أجرة سنوية.

١٢,٧ ضريبة القيمة المضافة:

يلتزم المستثمر بسداد قيمة القيمة المضافة ويتم تحديد نسبة الضريبة حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن وتقرره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، على أن يكون سدادها في وقت سداد الإيجار السنوي، وفي حال التأخير في سدادها يتم اتخاذ نفس إجراءات التأخير في سداد الإيجار السنوي حسب بنود العقد، علماً بأن الأجرة السنوية المقدمة بعطاء المستثمر لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

١٣,٧ فسخ العقد:

إذا تأخر المستثمر عن البدء في التنفيذ خلال فترة التجهيز والانشاء المسموح بها.
إذا استخدم الموقع لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه في العقد، أو قام بتأجير النشاط كلياً أو جزئياً، أو
تنازل عنه للغير دون موافقة خطية من البلدية، وذلك بعد إنذاره لتصحيح الوضع، ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإذنار.

إذا تأخر في تسديد الأجرة عن المدة المحددة له بعد إنذاره، ومضي (٤٠) خمسة وأربعون يوماً من تاريخ إخطاره بإشعار الأول ومدته (٣٠) يوم عمل، والإذار النهائي ومدته (١٠) خمسة عشر يوم عمل.

إذا ثبت أن المستثمر قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي البلدية للحصول على العقد.

إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضمه تحت الحراسة، أو جرى حل الشركة وتصفيتها.

إذا توفي المستثمر ولم يتقدم كامل الورثة أو من يمثلهم خلال (٩٠) تسعةون يوماً من تاريخ وفاته بطلب للاستمرار في تنفيذ العقد.

١٤,٧ إلغاء العقد للمصلحة العامة:

يحق للبلدية بعد موافقة وزير البلديات والإسكان إلغاء العقد، قبل إنتهاء مدة التأجير أو الاستثمار لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو لدواعي التخطيط، بعد إشعار المستأجر أو المستثمر بذلك، وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره.

١٥,٧ تسليم الموقعا للبلدية بعد إنتهاء مدة العقد:

قبل إنتهاء مدة العقد بستة أشهر تقوم البلدية بإشعار المستثمر بموعده حضوره لتسليم الموقعا، وفي حالة عدم حضوره يتم استلام الموقعا غيابياً، وإشعار المستثمر بذلك، والتحفظ على ما به دون أدنه.



- مسؤولية على البلدية.**
- ٢,١٥,٧** يحق للبلدية تمديد العقد للمستثمر والبقاء في الموقع لفترة لا تزيد عن سنة تعاقدية لحين إنتهاء من إعادة الطرح أو الترسية.
- ٣,١٥,٧** تؤول ملكية الموقع والمنشأة الثابتة والتجهيزات المقامة على العقار بعد إنتهاء مدة العقد إلى البلدية دون تعويض وعلى المستثمر تسليمها بحالة جيدة.
- أحكام عامة:**
- ٤,١٦,٧** جميع المستندات والمخططات ووثائق العطاء المتعلقة بهذه المنافسة هي ملك للبلدية بمجرد تقديمها وتعد كل واحدة منها جزءاً لا يتجزأ من العقد، وأي إخلال بها يعد إخلالاً بالعقد.
- ٥,١٦,٧** التقويم الميلادي هو المعمول به في العقد.
- ٦,١٦,٧** ليس للمستثمر الحق في الرجوع إلى البلدية بالتعويض عما تحمله من مصاريف أو رسوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله.
- ٧,١٦,٧** الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
- ٨,١٦,٧** يتلزم المستثمر بدفع أي رسوم يفرضها النظام أو تصدر بها أوامر سامية أو غيرها.
- ٩,١٦,٧** تخضع هذه المنافسة لائحة التصرف بالعقارات البلدية وتعليماتها التنفيذية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (٤٠١٢) بتاريخ ١٤٢٩/٦/١٤ هـ وتعليماتها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦٨٨٣ (٤) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢ هـ والتعاميم والقرارات ذات الصلة.
- ١٠,١٦,٧** تخضع هذه المنافسة لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٥ هـ والقرار الوزاري رقم (٤٠٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٢ هـ المبلغ به القواعد التنفيذية لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان رقم (٤٤٤١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ هـ وما يستجد عليه من تعديلات خلال كامل مدة العقد.
- ١١,١٦,٧** الالتزام باشتراطات الورش المهنية الصادرة بتعميم معالي وزير البلديات والإسكان رقم (١٧٩٩٦) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢١ هـ.
- ١٢,١٦,٧** يجب أن تكون جميع الخدمات بالموقع باسم المستثمر ويتم تسليمها للبلدية بعد سداد كافة الفواتير والمستحقات للجهات ذات العلاقة.





أمانة المنطقة الشرقية
وادءة المدنية
الإدارة العامة لاستثمارات وتنمية الإبرادات
بلدية جوف بني هاجر

كراسة الشروط والمواصفات
(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
إصلاح سيارات بلدية جوف بني هاجر)

4337580


4337580

الاشتراطات الخاصة

4337580

4337580

4337580



الاشتراطات الخاصة:

٨

مدة العقد:

١,٨

مدة العقد (١٠) (خمسة عشر سنة) تبدأ من تاريخ تسليم الموقع من البلدية للمستثمر بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين شريطة ألا يزيد ذلك عن شهر واحد من تاريخ توقيع العقد وفي حالة تأخر المستثمر عن توقيع محضر تسليم الموقع يتم إشعاره خطياً وتحتسب بداية مدة العقد من تاريخ الإشعار ويعتبر بالتالي محضر التسليم أو نسخة الإشعار جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومن من ملائمه.

فترة التجهيز والإنشاء:

٢,٨

يمكن للمستثمر فترة تعادل (٥) % خمسة في المائة من مدة العقد للتجهيز والإنشاء، وتكون هذه الفترة غير مدفوعة الأجرة، وفي حالة عدم قيام المستثمر بإنشاء المشروع خلال الفترة الزمنية المسموح بها للتجهيز والإنشاء فعليه في هذه الحالة سداد قيمة فترة التجهيز والإنشاء وفسخ العقد.

النشاط الاستثماري المسموح به:

٣,٨

النشاط الاستثماري المسموح به هو إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مشروع ورش مهنية صناعية (ورشة إصلاح سيارات) حسب الاشتراطات الواردة بجدول مكونات النشاط بالكراسة ولا يجوز للمستثمر استعمال الأرض في غير هذا النشاط.

متطلبات الترخيص:

٤,٨

تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.

٤,٤,٨

يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط / الأنشطة المطلوب ترخيصها.

٣,٤,٨

يجب موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه - إن وجدت.

٤,٤,٨

متطلبات تجهيز الموقع:

٥,٨

يلتزم المستثمر بما يلي:

عمل الرفع المساحي للأرض.

١,٥,٨

إزالة الأشغالات من الموقع.

٢,٥,٨

نقل المخلفات وإزالة النفايات.

٣,٥,٨

يجب على المستثمر الحصول على جميع التراخيص والموافقات الالزمة من جميع الجهات المختصة والتي لها علاقة بكافة الأنشطة بالمشروع.

٤,٥,٨

يلتزم المستثمر بأن يكون الدخول والخروج من البوابات الرئيسية للموقع مع الإلتزام بالتنظيم الأمني وحركة الدخول والخروج من خلال كواذر مخصصة لذلك وتقنية عالية في ذلك.

٥,٥,٨

يلتزم المستثمر بالمعالجة الفورية لكافة الملاحظات وتطبيق مفاهيم أنسنة المدن ومعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري والوصول الشامل والحرص على نظافة الموقع وسلامة البيئة وتطوير الخدمات المرتبطة به.

٦,٥,٨

الإلتزام بنظام البناء بالنسبة للإردادات وعدد الأدوار ونسبة البناء للأدوار والدخول والخروج.

٧,٥,٨

يراعي في تصميم الواجهات بصورة عصرية جمالية مع الإلتزام بتوفير الخصوصية جهة المجاور السككي.

٨,٥,٨

الواجهات والمظهر العام للنشاط:

٦,٨

يجب أن يكون تصميم واجهة الورشة وفقاً للكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة / البلدية.

٩,٦,٨



- يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تعددات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة الورشة أو بشكل ظاهر على السطح ٢,٦,٨
- يجب أن تكون واجهة الورش من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماعة لا تقل عن (١٢ ملم) ٣,٦,٨
- وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن (٩٠ سم) للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن (١٦٠ سم) للأبواب المزدوجة. ٤,٦,٨
- يسمح بتركيب باب سحاب على مداخل ومخارج الورش لحمايتها من الخارج على أن يكون مقاوم للصدأ، ويسمح باستبدام أي نوع من الأنواع الواردة والموضحة التالية:
- باب سحاب نافذ يسمح بالرؤية من الداخل عبر النوافذ الزجاجية المدرجة داخله.
 - باب سحاب ملتف غير نافذ.
- يسمح بأن تكون المداخل والمخارج على شكل أبواب تسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج، خالية من العيوب، تغلق ذاتياً، وتحتاج إلى دخول الورشة. ٥,٦,٨
- يجب أن تخلو المداخل والمخارج من أي معدات تعيق الدخول للورشة أو الخروج منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث والطوارئ، والإصابات. ٦,٦,٨

٧,٨ تصنيف الورش:

الورش المهنية الصناعية:

اسم النشاط

ورشة إصلاح سيارات

٨,٨ متطلبات الموقع والمساحة:

يجب الالتزام بالمتطلبات التخطيطية الموضحة أدناه:

الورش المهنية الصناعية

التصنيف

في المناطق الصناعية ومناطق الورش والخدمات المساندة داخل النطاق العمراني
وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط داخل النطاق العمراني

يجب على الورش الالتزام بالحد الأدنى للمساحات الموضحة أدناه:

مساحة الورشة (في المناطق الصناعية)

مساحة الورشة (على الشوارع التجارية) (موقع مستقل) (جزء من مبني)

التصنيف

الورش المهنية الصناعية

لا ينطبق

يجب الالتزام بمعايير البناء للورش الواقع في موقع مستقل الموضحة أدناه:

الورش المهنية الصناعية والورش المهنية الخفيفة في مناطق الورش والمناطق الصناعية

التصنيف

أهالي: ٥٦
جاني لا ينطبق
خلفي لا ينطبق

الحد الأدنى للارتفاعات

وتق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط.
وتق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط.
وتق ضوابط التسجيل المعتمدة من الوزارة.

نسبة البناء

الحد الأعلى للارتفاع

الحد الأدنى من المواقف

التسلير





اشتراطات التشغيل والصيانة:

٩,٨

يجب التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال النظافة والصيانة للقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات والماكينات.... إلخ، الموجودة في المشروع مثل: المصاعد والسلامن المتحركة، وماكينات ومراوح التكييف، وأجهزة إطفاء ومكافحة الحرائق، وخزانات المياه ودورات المياه.... إلخ.

١٩,٨

يجب على المستثمر أن يقدم للأمانة / البلدية تقريراً دوريًا (كل ثلاثة أشهر) من مكتب هندسي معتمد من الأمانة / البلدية عن أعمال الصيانة التي تمت، مبيناً به تفاصيل الإصلاحات والاستبدالات التي نفذت. تأمين عدد من الأفراد المدربين بكفاءة على مواجهة حالات الطوارئ، ولديهم القدرة على استخدام أجهزة ومعدات إطفاء الحريق وإخلاء الأفراد في حالات الطوارئ، والقيام بعمل الإسعافات الأولية، وحفظ الأمن والتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٩,٨

المحافظة المستمرة على نظافة الموقع وتطهيره وتعقيمها باستمرار، وأن يتم تجميع النفايات في أكياس بلاستيكية أو حاويات محكمة الإغلاق. فحص جميع التوصيلات والآلات الكهربائية في الموقع والآلات المستخدمة في مثل هذه الأنشطة دوريًا للتأكد من سلامتها وإصلاح أي خلل.

٤,٩,٨

لا تتجاوز مواعيد العمل بالورش عن المواعيد الرسمية المحددة من قبل الجهات المختصة. يجب إجراء الصيانات التصريحية للمعدات في حال تعطلها وفق تعليمات الشركة المصنعة وعدم إصلاحها بشكل خاطئ أو عشوائي مخالف قد يتسبب في حوادث أو إصابات.

٦,٩,٨

إلزام المحلات بإجراء فحوصات يومية وختبارات شهرية ودورية وصيانة جميع المنشآت والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية ووسائل السلامة والمراقبة والإذار والإطفاء، وإصلاح أي خلل أو عطل فوراً.

٧,٩,٨

يجب صيانة اللوحات التجارية والدفاظ عليها وأن تكون خالية من التشققات والكسور والأعطال. صيانة واجهة الورشة والمحافظة عليها والتأكد من خلوها من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتلوث البصري.

٨,٩,٨

صيانة الجدران الخارجية للورشة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتلوث البصري.

٩,٩,٨

صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.

١٠,٩,٨

صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسربات منها، ويمكن تجميع المياه في أوعية مكشوفة.

١١,٩,٨

صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة. تراعي تعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بالشركات المصنعة للأدوات والمعدات والتجهيزات التي تستخدم في الورشة مع ضمان سلامة المعدات وإجراء الصيانة الدورية لها والتأكد من عدم تعرضها لأي خلل خلال عمليات الصيانة.

١٢,٩,٨

يجب استبعاد أدوات وألات الصيانة المعطوبة غير القابلة للإصلاح.

١٣,٩,٨

إجراء صيانة دورية للمشروع ومرافقه بحيث يعاد دهان الجدران الداخلية والأسقف دوريًا، ودهان الجدران الخارجية كلما أقتضت الحاجة لذلك.

١٤,٩,٨

التأكد من عدم وجود تسرب أعمدة (مواسير) السقوط ومدادات الصرف في المناور المجاورة لاماكن التشغيل، حتى لا ينتج عنه رذاذ متناثر يصل من خلال فتحات التهوية إلى داخل المبني.

١٥,٩,٨

الإلتزام بوجود خطة صيانة شاملة لمبني ومرافق وأجهزة الورش وتكون معتمدة من الهيئة العامة لبيئة جوف بني هاجر متخصص.

١٦,٩,٨

يجب التدريب على خطة الإخلاء أثناء الحريق أو الطوارئ.

١٧,٩,٨

الإلتزام بتعليمات الامن والسلامة طبقاً لكود الحريق السعودي (SBC-801).

٢٠,٩,٨

٢١,٩,٨



متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة:

١٠,٨

يسمح بعمارة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة بعد موافقة الجهة المشرفة على النشاط وفق الشروط التالية:

ألا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن (٥٠٪) من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.

ألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن (٣٥٦م٢) ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.

يسمح بعمارة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.

الالتزام باللوائح:

١١,٨

يعين على مقدمي العطاءات التأكيد من أن مفاهيم تصميم الموقع ونموذج تشغيل الموقع متواافق مع كل من لوائح البناء في وزارة البلديات والإسكان والضوابط المعمول بها.

الالتزام بشروط التراخيص والأنظمة والتعليمات التي تحكم الخدمات المقدمة في المشروع ومتطلبات السلامة والبيئة والصحة العامة.

١٢,٨

الدراسة التحليلية للتأثيرات المترورية:

١٣,٨

تقديم دراسة مرورية شاملة تقوم على حصر حركة المرور على الشوارع المحيطة وتكون معدة من قبل مكتب هندسي مصنف من الوزارة في مجال العمل المناسب، لتقدير مستوى الخدمة عليها، وحساب الزيارات الناتجة عن المشروع، وتوزيعها على شبكة الطرق المحيطة، وقدير حجم الطلب على أماكن انتظار المركبات مع تقديره الوضع الراهن، ووضع الطرق بعد إنشاء المشروع وتحتاج موافقة الجهات ذات الاختصاص بالبلدية والجهات ذات العلاقة.

الغرامات والجزاءات:

١٤,٨

في حال حدوث أية مخالفة من المستثمر فإنه سيكون ملزماً بدفع الغرامات والجزاءات التي تقرها لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء المؤرخ رقم (٩٢) وتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢هـ والقرار الوزاري رقم (٤٣٠٢٠٤٢٦) وتاريخ ١٢/٣/١٤٣٣هـ - المبلغ به القواعد التنفيذية لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٠٩-٥٨٠٤/١) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هـ وما يستجد عليه من تعديلات خلال مدة العقد مع تطبيق الغرامات والجزاءات أو ما يصدر لاحقاً.

متطلبات اللوحات التجارية:

١٤,٨

على المستثمر أثناء التنفيذ تكسية المشروع من الخارج بسور قابل للإزالة وتركيب اللوحات التعريفية بالمشروع لتحسين المشهد الحضري للمدينة.

التقيد بالковод العماني وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام باشتراطات اللوحات التجارية الصادرة من الوزارة.

٢,١٤,٨

يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها ووفقاً لسلسل الأولويات التالية:
الkovod العماني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية لمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).

٣,١٤,٨

الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة / البلدية التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
الدليل الإرشادي لللوحات التجارية الصادر من الوزارة.

٤,١٤,٨

يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.

٤,١٤,٨

يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسلیم الموقع بحالة جديدة وإعادة الوضع كما كان عليه قبل التركيب.



متطلبات اللوحة الداخلية:

١٥,٨

يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة الورشة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائق النظامية مثل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتشبيتها أو عرضها داخل المنشأة.

يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.

٢,١٥,٨

في حال رغبة المستثمر عرض الوثائق والملصقات، كإرشادات وarnings والتبيهات (أرقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لودي أو شاشة أو إطار واحد أو أكثر وأن تكون بحالة سليمة وخالية من العيوب.

٣,١٥,٨

مواقف سيارات:

١٦,٨

يلتزم المستثمر بما يلي:

١,١٦,٨

توفير مواقف سيارات وفقاً لاشتراطات البلدية ومكونات المشروع، على أن تكون متوافقة مع اشتراطات تنفيذ وتصميم مواقف السيارات الصادرة عن وزارة البلدات والإسكان، ومراعاة الاشتراطات التي تصدر مستقبلاً في هذا الشأن.

٢,١٦,٨

تخصيص مواقف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بواقع (٥٪) من المواقف العامة وبعد أدنى موقفين على أن تكون قريبة من مدخل المبني مع تمييز مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة بالشعار الخاص بهم وألا تقل المساحة المخصصة لسيارة الشخص ذوي الإعاقة عن (٢٥٢٥) طبقاً للأبعاد الموضحة بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

٣,١٦,٨

لا يسمح باستغلال الشوارع الجانبية والخلفية كمواقف لسيارات مرتدادي الورش أو العاملين فيه. سهولة دخول وخروج السيارات من وإلى المواقف بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة.

٤,١٦,٨

لا يحق للمستثمر فرض رسوم مقابل انتظار السيارات في المواقف المخصصة للمشروع.

٥,١٦,٨

متطلبات الأشخاص ذوي العلاقة:

١٧,٨

يلتزم المستثمر بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات الفصل (٩-١٠) والباب (١١) من كود البناء السعودي العام (SBC-201) وحسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل - مركز الملك سلمان-حفظه الله لأبحاث الإعاقة.

١٨,٨

المسؤولية عن حوادث العمل:

يكون المستثمر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل، التي قد تلحق بأي من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، أو تلحق بالمارة أو المركبات، نتيجة عدم إلتزامه باحتياطات السلامة أثناء تأدية العمل، ويتحمل وحده كافة التعويضات والمطالبات، أو أي تكاليف أخرى، وليس على البلدية أدنى مسؤولية عن ذلك.

الاشتراطات الأمنية:

١٩,٨

يلتزم المستثمر بجميع ما ورد بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والصادرة بالمرسوم الملكي رقم ٣٤/٣ وتاريخ ٧/٣/١٤٤٤هـ، وأي قرارات ذات صلة.

١,١٩,٨

الالتزام بتفعيل الاشتراطات الأمنية المتعلقة بكاميرات المراقبة الأمنية وأجهزة التفتيش والكاميرات والحراسة الأمنية الخاصة في ضوء ما ورد بالتعليم الوزاري رقم (٥١٦١) وتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٧هـ بخصوص تلك الاشتراطات.

٢,١٩,٨

يلتزم المستثمر بجميع ما ورد في نظام الحراسة الأمنية المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٥٤ وتاريخ ٨/٧/١٤٢٦هـ.

٣,١٩,٨

كراسة الشروط والمواصفات

(إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
إصلاح سيارات ببلدية جوفبني هاجر)



أمانة المنطقة الشرقية

وادانة الديوان
الادارة العامة لاستثمارات وشعبة الإبرادات
بلدية جوفبني هاجر



أمانة المنطقة الشرقية

وادانة الديوان
الادارة العامة لاستثمارات وشعبة الإبرادات
بلدية جوفبني هاجر

4337580

4337580

الاشتراطات الفنية

4337580

4337580



4337580





الاشتراطات الفنية:

٩

كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء:

١,٩

الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنسانية، المتطلبات الكهربائية، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص الورش المهنية الصناعية، مع تفزيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.

الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ لمبني ومراقب المشروع التي يتم إنشاؤها من قبل مكاتب استشارية مؤهلة لدى الوزارة وكذلك التنفيذ بواسطة مقاولين مؤهلين ومعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين.

١,١,٩

٢,١,٩

٢,٩

أعمال مطلوبة من المستثمر:

١,٢,٩

مراجعة البلدية لاستلام الموقع على الطبيعة وتحديد حدوده الخارجية بواسطة مسامير وبر علی الطبيعة قبل البدء في التنفيذ حسب المخطط المعتمد المرفق.

٢,٢,٩

تشييت البتر الخرسانية للقطع بموجب المخطط وذلك عن طريق المستثمر.

القيام بأعمال تمهيد الموقع وسفلتة وإنارة ورصف الشوارع المحديطة بالموقع حسب المواصفات الفنية وإشراف البلدية.

٣,٢,٩

على المستثمر الذي تم ترسية العطاء عليه التعاقد مع مكتب استشاري متخصص ومعتمد ومرخص له لدى الأمانة / البلدية وذلك لإعداد مخططات هندسية تفيذية للموقع وأية مباني أخرى ملحق بها وفق أحدث المعايير الهندسية واعتمادها من الجهة المختصة بالبلدية.

٤,٢,٩

القيود بأنظمة البناء المعتمدة من حيث الارتفاعات والإردادات لمثل هذا النشاط.

٥,٢,٩

يتم تصميم وتنفيذ المنشآت بالمشروع طبقاً للشروط والمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقييس وإدارة التشييد والبناء أو المواصفات العالمية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار عند تخطيط موقع المشروع إجراءات مواجهة الكوارث والأوبئة واتخاذ الإجراءات الكافية بعمليات الإلقاء الجماعي وفقاً لاشتراطات الدفاع المدني ووزارة الصحة.

٦,٢,٩

يجب أن تكون الخدمات الأساسية للمشروع مثل الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي باسم المستثمر ويلتزم المستثمر بالتنازل عنها بعد إنتهاء العقد.

٧,٢,٩

الاشتراطات المعمارية:

٨,٣,٩

أن يكون التصميم المعماري تميزاً ويشكل نموذجاً وعلمياً معمارياً وحضارياً يعكس التطور والطابع العمراني للمنطقة.

٩,٣,٩

أن يحقق التصميم المعماري للمشروع الاحتياجات الوظيفية والجمالية لمستخدمي المشروع، وأكبر قدر من المرونة التصميمية من خلال إمكانية الدمج أو تعديل الاستعمالات للفراغات والأنشطة لمواجهة حركة العرض والطلب.

١٠,٣,٩

يلزم توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية طبقاً لمستويات الضوضاء الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

١١,٣,٩

يجب مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار في حالة وجود فتحات نادية المجاور غير التجاري.

١٢,٣,٩

يجب عمل أرضيات المناطق، المكسوفة والأرضفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن ٢٪ لتصريف الأمطار ومياه الغسيل.

١٣,٣,٩

توفير غرف مناسبة لمحلولات شركة الكهرباء وكذا العدادات بحيث تكون لها واجهة على الشارع وتكون فتحات التهوية ومداخل الغرفة على الشارع ولا يسمح بها ضمن الإردادات على الشارع.

١٤,٣,٩

يتم اختيار مواد البناء والتشطيب من حيث مناسبة وملائمة لمناخ المنطقة والاهتمام بالنواصي الجمالية للواجهات والموقع العام.



- ٨,٣,٩ توفير منطقة استقبال وانتظار للورش المهنية الصناعية، على أن تكون منطقة الإصلاح والصيانة مفتوحة عن منطقة الاستقبال والانتظار.
- ٩,٣,٩ توفير دورة مياه ومغسلة أيدي للمستفيدين والعاملين في الورش المهنية الصناعية، ويسمح بتوفيرها بالورش المهنية الخفيفة.
- ١٠,٣,٩ في حال وجود مكاتب، يجب ألا تتجاوز مساحتها ٣٠ % من مساحة الورشة.
- ١١,٣,٩ يمنع تماماً استخدام ذاتنة الأسبستوس (Asbestos) أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها.
- ١٢,٣,٩ الإلتزام في التصميم المعماري بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن وزارة البلديات والاسكان فيما يتعلق بالتجهيزات كالمندرات ومواقف السيارات وممرات المشاة الخارجية والداخلية مثل المصاعد والخدمات والمرافق العامة... إلخ.
- ١٣,٣,٩ الإلتزام بتوفير طريقة وصول امتهن للسطح حال وجود معدات لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة، مع توفير التجهيزات الازمة لتصريف مياه الأمطار بالمبني.
- ١٤,٣,٩ يجب تحديد موقع للخدمات (داوية النظافة - تحميل وتنزيل البضائع).
- ١٥,٣,٩ يلزم توفير حاويات النظافة مخصصة لفرز النفايات.

الاشتراطات الإنسانية:

- ١,٤,٩ الإلتزام بتطبيق الاشتراطات التالية خلال جميع مراحل التصميم والتنفيذ على أن تكون جميع المواد والمستلزمات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية:
- ٢,٤,٩ الإلتزام باعتماد التصميم وجميع أعمال التنفيذ للأساسات والإنشاءات تحت إشراف مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى وزارة البلديات والاسكان.
- ٣,٤,٩ تطبيق متطلبات كود البناء السعودي في الأجزاء الإنسانية (SBC-301-307) في كافة أعمال الخرسانات والمنشآت المعدنية والتربة والأحصار من خلال اعتماد استشاري مؤهل ومعتمد من الوزارة وباستخدام جميع المواد المطابقة للمواصفات السعودية.
- ٤,٤,٩ تطبيق عزل الحرائق لمدة ساعتين على الأقل في العناصر المعدنية.
- ٥,٤,٩ مراعاة أحصار الزلازل للنظم الإنسانية غير التقليدية وغير منتظمة حسب الكود السعودي للأحصار والقوس (SBC301) التي تستخدم في القاعات، كما يتم التأكيد من أمان ثبيت المعدات والعناصر غير الإنسانية.
- ٦,٤,٩ مراعاة المتطلبات الإنسانية للفتحات داخل العناصر الإنسانية وزيادة التسلیح حولها حسب كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام (٢٠١٨) فيما يخص مجموعة الأكواد الإنسانية (٦-٣-٣) عند عمل فتحات ممرات التكيف والتهديدات الصحية داخل العناصر الإنسانية.
- ٧,٤,٩ مراعاة فصل الأجزاء ذات الارتفاعات والأحمال الكلية المختلفة في المبني بفواصل حركة إنسانية.
- ٨,٤,٩ الإلتزام بأن تتم جميع أعمال الإشراف على التنفيذ بناء على المخططات المعتمدة وتقرير مجسمان واختبارات التربة متضمنة أعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات، وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل مكتب هندسي مؤهل ومعتمد حسب إجراءات التأهيل والاعتماد بالوزارة.
- ٩,٤,٩ عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع (ممارات المشاة المسارات المخصصة للدراجات الهوائية) أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات، وسد جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال.
- ١٠,٤,٩ مراعاة أثر تحرك مجموعات المستخدمين على الأسقف ذات البحور الواسعة والمساحات الكبيرة.
- ١١,٤,٩ التأكيد من كفاءة نظم مقاومة الأحمال العرضية والرياح بالصالات والمباني المعدنية المنفصلة.
- ١٢,٤,٩ التأكيد من علء وتفعيل فواصل التمدد في المساحات الكبيرة للمواد العازلة للرطوبة المعتمدة ذات الكفاءة العالية والمقاومة لظروف الدراارة والرطوبة المحلية، كما يجب التأكيد من تداخل عزل الرطوبة والعزل الدراري للأسقف المعدنية والخفيفة بما يمنع تماماً أي تسرب من أو إلى الفراغ الداخلي.

الجداران الداخلية: ١٢,٤,٩

- تكون أسطح الجدران والفوائل الجدارية مصنوعة من مواد متينة مقاومة للماء، محكمة الإغلاق، غير سامة، قابلة للغسل وذات ألوان حيادية ملساء ومصقوله، ومطلية بطلاء ذو قوام مائي وصديق للبيئة لضمان عدم ابتعاث أبخرة سامة في الجو.
- تكون الزوايا، سواء بين الجدران نفسها أو بين الجدران والأرضيات أو بين الجدران والأسقف محكمة الإغلاق ومحاطة لتسهيل عمليات التنظيف.

الأسقف: ١٣,٤,٩

- يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحرق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
- يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكسوفة والهيكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمان والسلامة الخاصة بالأسقف.
- يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بممواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.

الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر ذوي الإعاقة: ١٤,٤,٩

- يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (١٠٠-٩) والباب (١١) من كود البناء السعودي (SBC-201) وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
- يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبني مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة لانزلاق وشديدة التحمل، كالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الايبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
- يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود الورشة / المنشأة، ويستشنى من ذلك الورش المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
- يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
- يجب أن يكون الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر للأشخاص ذوي الإعاقة من حدود المنشآة.
- يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر للأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول الورشة / المنشأة أو الخروج منه / منها أو الإخلاء السريع في حالات الحرائق أو الطوارئ أو الإصابات.
- يجب الالتزام بالميول المسموح به -حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.

الأرضيات: ١٥,٤,٩

- يجب تسطيب الأرضيات بممواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC-201).
- يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.

الإردادات: ١٦,٤,٩

- يتلزم المستثمر بالمسافة الفاصلة بين حدود المبني وحدود ملكية الموقع، ويتم احتساب الإردادات بدأة حد الملكية.

الممرات الداخلية: ١٧,٤,٩

- في حال وجود ممرات داخلية أو تركيبات داخل الورش:
- يجب ترك مسافات بين التركيبات بما يضمن سهولة مرور المستفيدين والتجهيزات والمعدات والمواد داخل الورش الخفيفة الصناعية.
 - يجب استخدام الإضاءات والخطوط الإرشادية واللافتات التي تضمن تحرك المستفيدين بسهولة في الورشة.



كاميرات المراقبة الأمنية:

يجب تركيب كاميرات المراقبة الأمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.

اشتراطات الأعمال الكهربائية:

تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف للموقع والمباني ضمن نطاق هذا المشروع وفق الآتي:

يجب إلزام المحلات والورش بتوفير إنارة الطوارئ الازمة مع مصدر كهرباء احتياطي مؤمن (مثل البطاريات الكهربائية) وذلك لتوفير التغذية الازمة حال انقطاع مصدر الكهرباء الأساسي، طبقاً لمطالبات البند رقم (604,1013,1008) من الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-٤٠.١).

يلزم تطبيق مطالبات كود البناء السعودي العام والكود الكهربائي السعودي، وكود الحماية من الحريق في الأعمال الكهربائية، بما يشمل التمديقات، والتركيبات الداخلية والخارجية (فصل 201/27) متضمنة مطالبات الأمان والسلامة، ونظم الكشف والإذار (٩.٧)، ومضخات الحماية من الحريق (الفصل ٨٣/٤)، وإضاءة وسائل ومسارات الهروب ونظم تغذية الطوارئ والتأريض (الفصل ٤٠.٤)، والقواعد والإضاءة الصناعية والحماية من الصواعق (الفصل ٤٠.١/٨٢) ومتطلبات الظروف المناخية، كما يوصى بتطبيق مطالبات كفاءة الطاقة الكهربائية للمباني غير السكنية (١-٦) مع فصل الأنظمة والشبكات المختلفة وضمان مطابقة جميع المواد للمواصفات القياسية السعودية.

فيما يخص المطالبات الكهربائية للمعدات الميكانيكية، يلزم تطبيق مطالبات الفصل رقم (٥٤ و ٥٢) والبند رقم (٥٣-١, ٣) و (٨٤-٨, ٢, ١, ١) والملحق رقم (Annex F, 51) من كود البناء السعودي (٤٠.١) (SBC-٤٠.١).

الالتزام بتطبيق كافة المطالبات الكهربائية في الكود السعودي الكهربائي (٤٠.١) وخاصة الفصل رقم (٥٤) الخاص بنظام التأريض والفصل رقم (٨٢) الخاص بنظام الحماية من الصواعق، والقسم الرابع الخاص بمتطلبات الحماية والسلامة والقسم الخامس الخاص بتصميم وتنفيذ الأعمال وتنفيذ التركيبات الكهربائية مشتملاً على متطلبات العزل الازمة للكابلات والأسلاك ومتطلبات جودة التنفيذ للوقاية من حدوث الشرر الكهربائي.

الالتزام بتطبيق كافة مطالبات كفاءة الطاقة لأنظمة الكهربائية الواردة في الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (٤٠.١-٦) مع التوصية باستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوفير جزء من الطاقة الكهربائية المطلوبة.

الالتزام بتصميم كافة الأعمال وأنظمة الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف لتحمل العمل المستمر في الظروف المناخية المحيطة، وحسب مطالبات القسم الخامس من الكود السعودي الكهربائي (٤٠.١) (SBC-٤٠.١) مع الاسترشاد بالجدول رقم (١١) بالفصل الحادي عشر من الكود السعودي لترشيد الطاقة (٤٠.١) (SBC-٤٠.١) بخصوص درجات حرارة الهواء المحيطة على أن يتم توضيح ذلك في المستندات المقدمة الخاصة بالكهرباء.

يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج الورشة.

يجب وضع المولدات الكهربائية وذرارات الوقود في أماكن أو غرف مخصصة بما يضمن عدم التعامل الشرقي معها من قبل غير المختصين لتجنب تعرضهم للخطر، وتزويدها بأنظمة مكافحة الحرائق.

يجب توفير حماية ضد التسرب الأرضي للتيار بحساسية (٣٠) مللي أمبير في حالة استخدام المقاييس المعدة للاستخدام العام بواسطة غير المختصين طبقاً للبند رقم (٤٠.٤) من الفصل رقم (٥٠) والبند رقم (٣٠.١) من الفصل رقم (٤٠) من الكود السعودي الكهربائي (٤٠.١) (SBC-٤٠.١).

يجب توفير وسائل أو مفاتيح لفصل الكهرباء عن المعدات والمحركات الكهربائية، تستخدم عند إجراءي ماجد الصيانة الميكانيكية الازمة لها، طبقاً للبند رقم (٦٠.٣) من الفصل رقم (٥٣) من الكود السعودي



<p>الكهربائي (١-٤).</p> <p>تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة، ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة، أو أن تكون داخل غرف مقفلة، على أن توجد اللوحات الكهربائية في أماكن مختصة ومحمية من التلف.</p> <p>يجب أن تتوفر الكهرباء باستمرار وانتظام بالكميات الكافية اللازمة للورش، وعلى أن يعتمد على أكثر من مصدر لإمداد بالكهرباء الازمة لضمان توفرها بصفة مستمرة في حالة انقطاع التغذية من أحد المصادر.</p> <p>تكون اللوحات الخارجية داخل صناديق محمية من استخدام الأفراد غير المصرح لهم.</p> <p>يكون التعامل مع لوحات الكهرباء والتمديدات والتوصيلات الكهربائية وصياناتها من قبل فنيين ومحترفين كهرباء مؤهلين.</p> <p>يجب تأريض المقابس الكهربائية وكل الأجزاء المعدنية الظاهرة مثل المواسير المعدنية وحاويات الأجهزة واللوحات الكهربائية وحوامل الكابلات والمدولات والمولدات الكهربائية (إن توفرت) طبقاً لمتطلبات الكود السعودي الكهربائي (١-٤).</p> <p>يجب فصل اللوحات والتمديدات الخاصة بأنظمة الطوارئ (وتشمل إضافة مسارات وعلامات الهروب ونظام كشف وإنذار ومكافحة الحرائق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي الأنظمة الأخرى، مع الالتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مثل المولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حال انقطاع مصدر الكهرباء الأساسي.</p> <p>يجب القيام بالفحص الدوري من صلادة الأجهزة واللوحات الخاصة بأنظمة الطوارئ وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من الأوقات من قبل مختصين مؤهلين بخدمتها وصيانتها، والاحتفاظ بسجلات ونماذج توثيق إجراء الصيانات الدورية والوقائية الازمة لها.</p> <p>في حالة الورش المنفصلة، يجب تقديم شهادة تنسيق من مقدم الخدمة الكهربائية موضحاً بها التاريخ المتوقع لإيصال الخدمة، ومقدار الطاقة الكهربائية المطلوبة، ومتطلبات التغذية، مع الالتزام بتصميم شبكات وأنظمة الجهد المنخفض ولوحات التوزيع على أساس جهد التوزيع (٣٠٤٠٠ -٢٣٠٤٠٠) فولت والتردد ٦٠ هرتز، إلا إذا تطلب توفير جهد توزيع مختلف من قبل مقدم الخدمة الكهربائية على أن يكون ذلك موضحاً في المستندات المقدمة.</p> <p>تكون لوحات وغرف وحدات الكهرباء الخارجية والداخلية بتغذية الورشة، داخل حدود موقع الورشة.</p> <p>يجب تغطية جميع الكابلات الكهربائية وتوصيلات الهاتف التابعة لوحدات تسديد الدساب بعيداً عن أماكن الحركة ومرور المستفيدين.</p> <p>متطلبات السلامة الكهربائية:</p> <p>التصنيفات الكهربائية من النوع القطبي أو النوع الأرضي ومحمدية من التيارات العالية ومدرجة حسب (١٣٦٣).</p> <p>التوصيلات الكهربائية موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت في الجدار.</p> <p>التمديدات الكهربائية موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت في الجدار.</p> <p>التمديدات الكهربائية مستخدمة في توصيل الأجهزة الكهربائية المحمولة فقط.</p> <p>توفر خط أرضي في التمديدات الكهربائية.</p> <p>سمك سلك التمديدات مناسب للأجهزة الموصلة بها.</p> <p>مساحة العمل الخاصة بصيانة معدات الخدمات الكهربائية مطابقة للأبعاد المطلوبة.</p> <p>على التوزيع والمأخذ والمفاتيح مزودة باغطية.</p> <p>الأجهزة والتمديدات الكهربائية مختبرة من قبل جهة معتمدة.</p> <p>المدارات الكهربائية نظيفة وهي حالة جيدة.</p>	<p>١٢,٥,٩</p> <p>١٣,٥,٩</p> <p>١٤,٥,٩</p> <p>١٥,٥,٩</p> <p>١٦,٥,٩</p> <p>١٧,٥,٩</p> <p>١٨,٥,٩</p> <p>١٩,٥,٩</p> <p>٢٠,٥,٩</p> <p>٢١,٥,٩</p> <p>٢٢,٥,٩</p> <p>٢٣,٦,٩</p> <p>٤,٦,٩</p> <p>٥,١,٩</p> <p>٦,١,٩</p> <p>٧,٦,٩</p> <p>٨,١,٩</p> <p>٩,١,٩</p> <p>١٠,١,٩</p>
---	---





الأسلاك المؤقتة لتركيبات الطاقة الكهربائية وتجهيزات الإضاءة تتوافق مع الكود.
المحولات متعددة المأخذ مطابقة للمواصفات المعتمدة.
غرف لوحة التحكم الكهربائية مزودة بلوحة دالة عليها وظاهرة بشكل جيد.

الاشتراطات الميكانيكية:

تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة، والأجهزة، والتركيبات الخاصة بالأعمال الميكانيكية للمباني والمنشآت المحددة وفق الآتي:

الالتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي وللمواصفات القياسية المجازة من "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)"، ومراجعة الظروف المناخية والبيئية في جميع الأعمال والاسترشاد بالجدول (١-٢) من (SBC) ومتطلبات كفأة الطاقة للمباني غير السكنية (١-١) (SBC).

الالتزام بتصميم وتنفيذ الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية تحت مسؤولية واعتماد استشاري مؤهل ومعتمد بالمقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى المعدات المثبتة عليها ويوصى أن تكون من الخرسانة المسلحة، ويجب تحديد قوى وحالات التحميل وعمل عوازل الاهتزازات الالزمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.

الالتزام بأن تحتوي المستندات الميكانيكية المقدمة على مخططات التصميم التفصيلية والمواصفات الفنية للمواد المستخدمة وتكون معتمدة من مكتب هندسي معتمد ومؤهل من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.

اشتراطات التبريد والتهوية والتكييف:

يجب توفير وسائل تهوية في مكان ممارسة النشاط مع الأخذ بالاعتبار المساحة المغطاة في تحديد حجم نظام التكييف والمحافظة على مستوى تهوية جيد في المساحات المغلقة لمنع تجمع الغازات المشتعلة بالإضافة إلى منع اللهب المكسوف.

يجب تركيب سياج مصنوع من مواد مقاومة للصدأ والرطوبة لحماية مفاتن الهواء.
في حال وجود منطقة أعمال دهان وصباغة فيجب عزلها عن باقي الورشة وتوفير تهوية مناسبة تسمح بإعادة تدوير الهواء ضمن نطاق الورشة، كما يجب الحرص على إلتزام العاملين باستخدام أدوات السلامة الالزمة كأقنعة تنقية الهواء.

يسمح بتوفير التهوية الطبيعية لجميع الفراغات المستخدمة بالورشة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويسمح باستخدام التهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل.

يمنع استخدام مكيفات النافذة (الشباك) ووحدات التكييف من النوع الصحراوي، ويجب استبدالها بوحدات تكييف من النوع (سبليت) أو مركزي، مع مراعاة أن يكون نظام التكييف مطابقاً لكود البناء السعودي العام (٢٠١) - (SBC) - والكود السعودي الميكانيكي (١-٠٢). (SBC).

تكون أجهزة التكييف متوافقة مع متطلبات كفأة الطاقة (عليها ملصق بطاقة كفأة الطاقة).

يجب القيام بالصيانة والفحص الدوري لجميع الوحدات والفلاتر والأجزاء لضمان عدم وجود أي تسرب أو ملوثات أخرى داخل الورشة.

يجب التأكد من فعالية نظام التكييف وعمله بشكل سليم.

اشتراطات الأعمال الصحية:

تطبيق أساس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توقف السقالات، والسلام، وضمان التقييد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأذذية الواقية.

الالتزام بتطبيق متطلبات كود الصرف الصحي الخاص السعودي (SBC-702).





تطبيق متطلبات الكود الصحي السعودي (SBC-٧.٣) بحيث يشمل ولا يقتصر على الفقرة رقم (٣.٢.١) متنهاً متطلبات الصيانة، والداول (٤.٣.١) و (٧.١.١) وكود البناء السعودي العام (SBC-٢.٠) بما فيه الفصل (٢٩) جدول (١.٢.٣)، والبند رقم (٦.٧) متنهاً متطلبات نظام إمدادات المياه الساخنة ومتطلبات الصرف الصحي الخاص في (SBC-٧.٢) وخاصة الفقرة رقم (٨.٢) متنهاً متطلبات خزانات الصرف الصحي والإلتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحي داخل حدود المملكة فقط.

في حالة وجود خزانات لمياه الشرب يتم الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الميكانيكية الواردة في دليل الهندسة البيئية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.

٣,٩,٩

المطالبات التشغيلية الصحيحة:

١٠,٩

متطلبات النظافة العامة والتحكم في النفايات:

١٠,٩

- الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة الورشة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأترية المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
- توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
- عدم وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
- تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
- منع تراكم الأترية على النوافذ أو مصادر الإضاءة أو التهوية.
- منع تسرب أو طفح لمياه الصرف الصحي بالورشة.

٢١,٩

نظافة دورات المياه والمغاسل والمطابخ:

٢

- الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمطابخ.
- توفير صابون الأيدي.
- توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
- توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
- يمنع تصريف أي مادة خطرة أو كيميائية في الشوارع أو المجاري الصحية.
- تكون معدات وأدوات التنظيف متوفرة للاستخدام، ويتم صيانتها وتخزينها بشكل منفصل تماماً بحيث لا تؤثر على التجهيزات والمعدات داخل الورش.
- يمنع استعمال المعدات والأدوات المستخدمة لتنظيف دورات المياه لأغراض تنظيف أخرى.
- يجب مكافحة الحشرات والقوارض عن طريق تركيب صواعق كهربائية للحشرات وأجهزة مكافحة القوارض بحد أدنى صاعق كهربائي وجهاز واحد.

١١,٩

متطلبات التجهيزات الأساسية:

١١,٩

أرفف مناسبة للتخزين أو العرض من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للحرق والصدأ.

٢١,٩

تزويد الورشة بتركيبات ورفوف لعرض المنتجات (في حال وجود صالة عرض) على أن تكون الأرفف والسلع مؤمنة وغير معرضة للسقوط.

٣١,٩

يجب استخدام رفوف مصنوعة من مواد معدنية وقابلة للغسيل ومقاومة للصدأ والرطوبة وغير سامة كالألومينيوم، ويعمل استخدام الرفوف المصنوعة من الخشب.

٤,١١,٩

يجب ألا يقل ارتفاع جميع الأرفف عن سطح الأرض عن ١٥ سم مفرغة من الأسفل لتسهيل عملية التنظيف.

٥,١١,٩

يمنع وضع أي نوع من السلع على أرضية الورشة أو كاوونتر الاستقبال.

٦,١١,٩

يجب الحفاظ على السلامة الهيكличية لرفوف العرض والتخزين عن طريق اتباع إجراءات التشغيل والكشف والصيانة الدورية بما في ذلك:

٧

الكشف بانتظام بحثاً عن التلف والقيام بعزل المناطق المتضررة بشكل فوري وتفريغها واستبدال أو



إصلاح الأعمدة والمكونات الهيكيلية الأخرى.

يمنع تعديل أو إعادة ترتيب رفوف التخزين بما يتعارض مع التصميم.

وضع ملصق يوضح الحمولة القصوى الممكن وضعها على رفوف التخزين.

المتطلبات التشغيلية العامة:

يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.

الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة، إن وجدت.

يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط إن وجد، قبل البدء في أعمال التشغيل.

▪

١٢,٩

١,١٢,٩

٢,١٢,٩

٣,١٢,٩

٤,١٢,٩

٥,١٢,٩

٦,١٢,٩

٧,١٢,٩

٨,١٢,٩

٩,١٢,٩

١٠,١٢,٩

يسمح بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المنشأة وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام الورش والمواقف العامة.

يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للورش / المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبني قائم.

يمنع استخدام الورشة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.

▪

١٢,٩

١٣,١٢,٩

١٤,١٢,٩

١٣,٩

متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة:

تطبيق متطلبات الاستدامة (ترشيد استخدام الطاقة والمياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، واستخدام المواد والخامات المناسبة وغير الضارة بالبيئة) في جميع مرافق المشروع ابتداءً من مرحلة التصميم، ثم التنفيذ، وكذلك أثناء التشغيل، وينبغي تحقيق متطلبات الفصل الثالث عشر الخاصة بالاعتبارات التصميمية لترشيد استخدام الطاقة الواردة بالاشتراطات المذكورة في كود البناء السعودي (SBC-٢٠١).

الالتزام بعزل أسطح المبني ضد الرطوبة والحرارة، وكذلك معالجة الدوافع الخارجية لتوفير العزل الحراري المطلوب طبقاً للمتطلبات الخاصة بأعمال العزل الواردة في الكود السعودي لترشيد الطاقة للمبني غير السكني (١-١٦-S) والفصل (٧٢) من كود البناء السعودي (١-٢٠-SBC).

▪

٢,١٣,٩

١٤,٩

١,١٤,٩

٢,١٤,٩

الالتزام بتصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة أنظمة مكافحة الحرائق بواسطة مكتب هندسي مؤهل من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، كما يجب على المستثمر التأكد من خلو ممرات الهروب من أية عوائق ووجوب التحقق الدوري عن صلاحية المعدات، وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي حالة لفقدان الأوقات.

تطبيق متطلبات ومستلزمات أنظمة مكافحة الحرائق وضمان فعاليتها طبقاً للفصل التاسع من الكود



ال سعودي للحماية من الحرائق (SBC-٨.١) حسب درجة الخطورة بالفراغات الموضحة بالكود السعودي العام (SBC-٢.١) على أن تكون مسؤولة التركيب والصيانة على المالك، وتنفذ بواسطة شركات أو مؤسسات معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

٣,١٤,٩
يجب الالتزام بتصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق بواسطة مكتب هندي معتمد لدى المديرية العامة للدفاع المدني في مجال الوقاية والحماية من الحريق.

٤,١٤,٩
يلتزم المستثمر باتخاذ الإجراءات الاحتياطية الازمة لمنع وقوع أية حوادث أو أضرار قد تلحق برواد المشروع أثناء ممارسة النشاط.

٥,١٤,٩
استخدام مواد إنشاء وتشطيبات غير قابلة للاشتعال ومراعاة أن يكون الأنابيب ومحتويات المباني من مواد ذات قابلية اشتعال منخفضة ومناسبة لنوعية الاستخدام بالنسبة للمطبخ ودورات المياه.

٦,١٤,٩
يجب توفير مخارج للطوارئ على مسافات مناسبة وتؤدي إلى مناطق آمنة حسب تعليمات الدفاع المدني.

٧,١٤,٩
تركيب نظام متطور للإنذار عن الحريق مع أنظمة كشف الدخان وكذلك نظام إطفاء للحريق عن طريق الرش التلقائي للمياه مع ضرورة توفير أجهزة إطفاء حريق يدوية توزع على أماكن مناسبة حسب الاشتراطات الفنية للدفاع المدني.

٨,١٤,٩
يراعى عند تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات أن يتم ذلك بطريقه تقلل من احتمالات حدوث الحريق وانتشاره من منطقة لأخرى.

٩,١٤,٩
أخذ موافقة إدارة الدفاع المدني بالمنطقة فيما يتعلق بمتطلبات السلامة التي يجب تأمينها في المشروع، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات.

١٠,١٤,٩
يكون المستثمر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل، التي قد تلحق بأي من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، أو تلحق بالمارة أو المركبات نتيجة عدم إلتزامه باحتياطات السلامة أثناء تأدية العمل، ويتحمل وحده كافة التعويضات والمطالبات

١١,١٤,٩
عدم شغل الطرق و توفير متطلبات الحماية والسلامة التي تمنع تعرض المارة أو المركبات للحوادث والأضرار

١٢,١٤,٩
إلزام العاملين بارتداء وسائل الأمان والسلامة أثناء القيام بأعمال التنفيذ.

متطلبات التخطيط للطوارئ:

١٣,١٤,٩
يجب إعداد خطة معتمدة للإخلاء والسلامة والوقاية من الحريق.

١٤,١٤,٩
يجب تدريب الموظفين على خطة الإخلاء وإجراءات السلامة والوقاية من الحريق.

متطلبات أنظمة الحماية من الحريق:

١٥,١٤,٩
يجب تركيب طفایات الحريق بحيث لا يزيد إرتفاع عن ١٥٠٠ م (٥٠ سم) عندما يكون وزن الطفایة عن ١٨ كج فأقل ولا يزيد عن ١١٠٠ م (١١ سم) عندما يتجاوز وزن الطفایة ١٨ كج ، والمسافة بين قاعدة الطفایة وأرضية الطابق لا تقل عن ١٠٠ م (٣٠ سم) .

١٦,١٤,٩
يجب صيانة طفایات الحريق بشكل دوري.

١٧,١٤,٩
يحظى تغطية مرس الحريق أو وجود دهان عليه إلا إذا كان من الشركة المصنعة، وفي حال وجود صعوبة في تنظيفه فيجب استبداله برشاش جديد معتمد.

١٨,١٤,٩
يجب أن تكون لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمظفات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.

١٩,١٤,٩
يجب أن تكون الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والصمامات، وصواعد نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإذار مثبتة عليها لوحات إرشادية للدلالة عليها.

٢٠,١٤,٩
يجب أن تكون أبواب الحريق بحالة جيدة ويتم فحصها سنويًا.



١٧,٩ متطلبات الدفع الإلكتروني:

يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالح وجاهزة للاستخدام.
يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة الورشة/ المنشأة أو داخل المبني.

١٨,٩ المتطلبات الخاصة بالعاملين:

يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد

وغيرها من المتطلبات بما فيها:

- عدم استخدام الورشة للسكن.
- عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

١٩,٩ تأمين إسعافات أولية:

على المسئتم تأمين كافة الإسعافات الأولية وجميع الأدوات الازمة (طبقاً لاشتراطات الصدية وإسعافات الصادرة من الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة البلديات والإسكان) وأن يتم تدريب العاملين بالمبني لعمل إسعافات الأولية الازمة وقت الحاجة.

٢٠,٩ اشتراطات الدفاع المدني:

يجب الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات.

٢١,٩ متطلبات المواد الخطرة:

يجب تخزين المواد الخطرة الغير متوافقة بشكل آمن حسب الكود السعودي.

أن تكون رفوف تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق منتظمة.

يجب تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق التي تزيد عن ٣٨ لتر في خزانات مخصصة.

يجب تخزين أسطوانات الغاز المسال متوافق مع الكود وفق الأبعاد المحددة.

يلزم عدم وجود مصادر اشتعال.

أن تكون التهوية مناسبة.

يلزم وجود علامات تحذيرية للتعریف بالمواد الخطرة.

أن تكون بيانات سلامة المواد الخطرة (MSDS) متابعة بسهولة.

استخدام الدفایات الخارجية محمولة التي تعمل بالغاز أن تكون ضمن الحدود الآمنة والمسافات المحددة.

٢٢,٩ مواصفات المواد وجودة التنفيذ:

مراجعة التصميم قبل التنفيذ وإجراء التفتيش من جهات مؤهلة معتمدة حسب لائحة التفتيش والاعتماد لكود البناء السعودي.

٢,٢٢,٩ مراعاة متطلبات مقاومة المواد والعناصر للحرق الواردة بكود البناء السعودي.

٣,٢٢,٩ اعتماد جميع أعمال الإشراف على التنفيذ للمباني المستقلة طبقاً للترخيص والمخططات المعتمدة

وتقدير جسات واختبارات التربة، متنبنة أعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات، وعمل اختبارات ضبط الجودة

من قبل استشاريين مؤهلين ومعتمدين لدى وزارة البلديات والإسكان.

٤,٢٢,٩ الالتزام بتطبيق أصول الصناعة وجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات العامة لتنفيذ المباني الصادرة عن وزارة





البلديات والإسكان في جميع البنود وتشمل ما يلي:

- أعمال الحفر والردم والتسويات بالموقع.
- أعمال الخرسانات والشادات وتحديد التسليح.
- أعمال البناء بالبلوك.
- أعمال العزل المائي والعزل الحراري.
- أعمال المنشآت المعدنية.

٥,٢٢,٩ عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع (ممارات المشاة، مسارات الدرجات الهوائية) أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات وسند جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال.

٦,٢٢,٩ تطبيق أساس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلام، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأحذية الواقية.



كراسة الشروط والمواصفات
إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
إصلاح سيارات ببلدية جوفبني هاجر



4337580

4337580

المرفقات

4337580





المرفقات:

١٠

نموذج عطاء يقدم إلكترونياً في المنافسة:

١١

سعادة رئيس بلدية جوفبني هاجر
 إشارة إلى إعلانكم المنشور بالصحف بتاريخ / / ١٤ هـ المتضمن رغبكم بتأجير موقع لإنشاء
 وتشغيل مشروع ورشة مهنية صناعية (ورشة إصلاح سيارات) وحيث تم شراؤنا لكراسة شروط ومواصفات
 المنافسة بموجب الإيصال المرفق صورته واطلعنا على كافة الاشتراطات الخاصة بهذه المنافسة، كما تم
 معاينة العقار على الطبيعة معاعنة تامة نافية للجهالة.
 نتقدم لسعادتكم بعرضنا لاستئجار العقار الموضح أعلاه بأجرة سنوية قدرها () (ريال) غير
 شامل ضريبة القيمة المضافة.

**القيمة الإجمالية ل الكامل المدة العقد غير
 شامل ضريبة القيمة المضافة**

**قيمة الأجرة السنوية (ريال) غير شامل ضريبة
 القيمة المضافة**

رقم	كتابة	رقم	كتابة
كتابه	كتابه	كتابه	كتابه

وتجدون برفقه كراسة الشروط والمواصفات بعد توقيع جميع صفحاتها من قبلنا وضمان بنكي بقيمة لا
 تقل عن (٢٥ %) من العطاء السنوي وكافة المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات.


اسم الشركة	
رقم السجل التجاري	
صادرة من	
نوع النشاط	
هاتف	
فاكس	
ص.ب	
العنوان الوطني	
البريد الإلكتروني	

العنوان:

التاريخ

التوقيع






كراسة الشروط والمواصفات
 (إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
 إصلاح سيارات بلدية جوفبني هاجر)



أمانة المنطقة الشرقية
 وكالة التخطيط
 الإدارة العامة لاستثمارات وتنمية الإبرادات
 بلدية جوفبني هاجر

٢.١ الكروكي المساحي للموقع:





أمانة المنطقة الشرقية
 وكالة التنمية
 الإدارة العامة للاستثمارات وتنمية البرادات
 بلدية جوف بني هاجر

كارت الوصف:

بيانات الموقع			
قصيبا	اسم الحي	جوف بني هاجر	اسم البلدية
أرض فضاء	حالة الموقع	٥٣١٢	رقم المخطط
ورشة سيارات	النشاط المقترن	١٠٢٩	رقم القطعة
ت ٣ - تجاري	رمز الاستخدام	تجاري	النشاط الاستثماري
٤٩,٤٦٢٢٥٧	خطوط الطول	٢٦,٠١١٤٣٠	دوائر العرض
	٢ م ٨٥٢,٧٥		المساحة م²
		https://maps.app.goo.gl/RmhK4SfkXtAQTq2S7	رابط الموقع

الموقع حسب المخطط المعتمد

الاطوال	الحدود	الاتجاه
م ٣٠,٠٠	قطعة رقم ٢٧	شمالا
م ٣١,٩٠	نافذ عرض ١٦,٠٠ متر	جنوبا
م ٢٢,٠٠	مواقف سيارات م ١٢ ثم شارع عرض ٦٠,٠٠ م	شرقا
م ٣٣,٨٥	قطعة رقم ٢٨	غربا





ما هي المنظمة الشرعية


وكاله البلديات
الادارة العامة للاستثمارات وتنمية الإيرادات
بلدية جوف بني هاجر

كراسة الشروط والمواصفات
 (إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
 إصلاح سيارات بلدية جوف بني هاجر)

٣١٠ نموذج محضر تسليم عقار للمستثمر :

رقم العقار	التاريخ: / / ١٤ هـ	رقم عقد التأجير	اسم المستأجر
بلدية	تاريخه	بلدية	رقم المستأجر
ال رقم			
إقرار بتاريخ / / ١٤ هـ لاستخدامه في إقامة وإدارة وتشغيل مشروع ورشة مهنية صناعية (ورشة إصلاح سيارات) بموجب عقد الإيجار المبرم مع بلدية جوفبني هاجر وقد قمت بمعاينته تامة نافية للجهالة شرعاً وبأنني قبلته على حالته في تاريخ استلامه. التوقيع رئيس بلدية التوقيع صورة لملف العقار ويشمل ذلك الأرض والموقع والمنشآت والملحقات وأية تجهيزات أخرى) وعليه أوقع.





أمانة المنطقة الشرقية
وكالة البلديات
الإدارة العامة لاستثمارات وتنمية الإبرادات
بلدية جوف بنى هاجر

كراسة الشروط والمواصفات
إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع ورشة
إصلاح سيارات ببلدية جوف بنى هاجر

٤-

إقرار من المستثمر:

يقر المستثمر بما يلي:

- اطلع على كراسة الشروط والمواصفات ومرافقاتها وأنه ملتزم بما جاء بها.
- يحق للبلدية تقدير قيمة العائد الاستثماري لمشروع ورشة إصلاح سيارات وفقاً لأسعار السائدة للسوق العقاري.
- اطلع على لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ٤٠١٥٢ بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١هـ وتعليماتها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٠٨٨٣) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤١هـ والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
- اطلع على لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٩٣) وتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢هـ والقرار الوزاري رقم (٤٥٢٦) وتاريخ ١٢/٣/١٤٤٣هـ المبلغ به القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان رقم (١٧٢٩٩٩٦) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هـ وما يستجد عليه من تعديلات خلال كامل مدة العقد.
- اطلع على اشتراطات الورش الخفيفة الصادرة بتعليم معمالي وزير البلديات والإسكان رقم (١٧٣٣٧) وتاريخ ٢١/٦/١٤٤٦هـ.
- عائن الموقع المعروض للتأجير معينة تامة نافية لجهة الاتهام.

التوقيع





١،٠ نموذج العقد:

..... رقم العقد:
..... تاريخ العقد:

عقد تأجير

بعون الله وتوفيقه، تم الإتفاق في هذا اليوم الموافق / / على إبرام عقد الاستثمار هذا (ويشار إليه فيما بعد بـ "العقد") بين كل من:

ا. بلدية وعنوانها الوطني الموضح أدناه ويمثلها في التوقيع على هذا العقد بصفته والمشار إليه فيما بعد بـ "مفوض بالتوقيع على العقد أو الطرف الأول"

العنوان:
هاتف:
فاكس:
ص.ب:
المدينة:
رمز البريدي:
البريد الإلكتروني:
.٢

برقم بتاريخ وعنوانه الوطني الموضح أدناه وهو
ويمثلها في العقد برقم هوية بصفته والمشار إليه فيما بعد بـ "المستثمر الطرف الثاني أو المستثمر"

العنوان المختصر:
رقم المبنى:
اسم الشارع:
الحي:
المدينة:
رمز البريدي:
الهاتف:
فاكس:
البريد الإلكتروني:
ويشار إليهما مجتمعين فيما بعد "الطرفان" أو "الطرفين".

التمهيد

لما كان للطرف الأول الرغبة في استثمار العقار الموضح وصفه وبياناته في هذا العقد والكراسة. ولما كان المستثمر قد اطلع على المستندات المبينة في هذا العقد، وعاين العقار محل العقد معاينة تامة نافية للجهالة والغرر، وتقديم بعرضه بموجب عطائه وتاريخ المبين في مستندات العقد، للقيام باستثمار العقار المنصوص عليه في البند (الخامس).

ولما كان المستثمر مطلعاً ومدركاً خصوص العقد للأئحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي رقم ١٤٢٩/٦/٤١ وتاريخ وتعليماتها التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ذلك والأحكام المنصوصة عليها في هذا العقد.

ولما كان العطاء المقدم من المستثمر قد اقتربن بقبول الطرف الأول لاستثمار العقار طبقاً للكراسة وسائر وثائق العقد بموجب إشعار الترسية الصادرة من الطرف الأول برقم وتاريخ ادعى الإجراءات المنتهية بقرار لجنة الاستثمار رقم وتاريخ القاضي بقبول الطلب المقدم من المسئول لاستثمار ذلك العقار وفقاً لما ورد في الكراسة.

وحيث أقر الطرفان بأهليةهما المعتبرة شرعاً ونظماماً، فقد اتفقا على الآتي:



البند الأول	حكم التمهيد
	يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من العقد ومكملاً ومتتماً لأحكامه.
البند الثاني	تعريف لمفردات العقد
الاستثمار	توظيف وتشغيل العقار محل العقد واستغلاله بهدف المحافظة عليه وتطويره.
العقار	الأرض أو البناء العائد ملكيتها للطرف الأول والموضحة بياناتها وموقعها وحدودها ومساحتها ومكوناتها في البند (الرابع) من العقد وأي مبانٍ مضافة خلال مدة العقد.
المشروع	النشاط المراد إقامته واستثماره على العقار والمحدد في البند (الخامس) من العقد.
تنفيذ المشروع	القيام بأعمال البناء أو الترميم أو غير ذلك وفق الشروط والمواصفات المحددة في الكراسة بحيث يكون المشروع جاهزاً للتشغيل.
الجهات ذات العلاقة	هي الجهات التي لها علاقة بالمشروع وتنفيذـه، أو لها حق الرقابة عليه من الناحية النظامية والفنية والبيئية او التي تقدم الخدمات الأساسية للمشروع.
الكراسة	كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من العقد.
فترة التجهيز والإنشاء	فترة زمنية محددة في الكراسة غير مدفوعة، تتناسب من مدة العقد الأصلية، وتمـنـجـ للـمـسـتـشـرـلـ لـغـرـضـ تـجـهـيزـ إـنـشـاءـ المـشـرـعـ.
البند الثالث	مستندات العقد
١- يتالف هذا العقد من المستندات الآتية: ٢- تشكل هذه المستندات وحدة متكاملة وتعد كل واحدة منها جزءاً لا يتجزأ من العقد وأي اخلال بها يعد إخلالاً بالعقد. ٣- في حال وجود اختلاف في مستندات العقد المحددة في الفقرة (١) من هذا البند فإن المستند المتفق عليه يسود على المستند الذي يليه وفقاً للترتيب الوارد فيها. ٤- في حال وجود تعارض بين أحكام ونصوص هذا العقد وبين أحكام لأئمة التصرف بالعقارات البلدية والتعليمات التنفيذية لها والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ذلك، تكون أحكام الأئمة والتعليمات التنفيذية لها والقرارات الوزارية هي الواجب تطبيقها.	العقد: ١. وثيقة العقد الأساسية (العقد). ٢. الكراسة. ٣. محضر تسليم العقار. ٤. العطاء رقم بتاريخ وجميع مرافقاته. ٥. إشعار الترسية رقم وتاريخ ٦. المراسلات والطلبات الرسمية المتبادلة بين الطرفين في مرحلتي تقديم العروض وقبولها، والتي يتفق الطرفان كتابةً على اعتبارها من ضمن مستندات العقد. ٧. الضمان البنكي. ٨. أي مستندات أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً أنها من مستندات العقد - إن وجدت. ٩. سجل تجاري ساري المفعول. ١٠. الرقم الضريبي. ١١. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول. ١٢. شهادة الالتزام بالسعودية. ١٣. نموذج العطاء الأصلي المرفق بالكراسة. ١٤. شهادة الإشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول. ١٥. نسخة من الإعلان. ١٦. نموذج العطاء المقدم من الطرف الثاني. ١٧. الرسومات والمواصفات والتصاميم المقدمة من الطرف الثاني.
البند الرابع	وصف العقار



رقم القطعة: مساحة المباني: الغرض من العقد	رقم المخطط: متر مربع مدة العقد	وصف العقار: الحي: المدينة: اسم الشارع: حدود العقار: مساحة العقار: المساحة الإجمالية: قيمة العقد وأآلية الدفع	١- يستثمر المستثمر العقار الموضح بياناته وموقعه وحدوده ومساحته كالتالي: ٢- تعد البيانات المضافة في وصف العقار والموضحة في مستندات العقد جزءاً لا يتجزأ من الوصف ومكملاً له. البند الخامس الغرض من هذا العقد، قيام المستثمر باستثمار العقار لتنفيذ مشروع هو (.....) ولا يجوز استخدام العقار لغير هذا الغرض، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الطرف الأول، وفقاً لأحكام الأئحة والتعليمات التنفيذية لها والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ذلك.						
البند السادس	مدة العقد () سنة / سنتين تبدأ من تاريخ تسلم المستثمر العقار من الطرف الأول بموجب محضر تسلم موقعاً من الطرفين شريطة أن يتم التسلیم خلال مدة لا تزيد عن (شهر واحد) من تاريخ توقيع هذا العقد، وفي حال تأخير المستثمر عن توقيع المحضر يتم إشعاره من الطرف الأول على عنوانه المنصوص عليه في صدر هذا العقد أو أي وسيلة نظامية أخرى، وتحسب مدة العقد من تاريخه هذا الإشعار.								
البند السابع	١- يتلزم المستثمر بسداد ضريبة القيمة المضافة للطرف الأول لقيمة العقد وفق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بها. ٢- إذا لم يكمل المستثمر إنشاء المشروع خلال الفترة الزمنية المعطاة له للتجهيز والإنشاء المنصوص عليها في الكراسة فيتحمل سداد مبلغ العقد عن تلك الفترة دون أدنى مسؤولية قانونية أو مالية على الطرف الأول ناتجة عن ذلك، ولا يتم تعويض المستثمر عما أنشأه وجهزه في العقار. ٣- في تطبيق أحكام هذا البند، يعد مقدار السنة التعاقدية (١٢) اثناء عشر شهراً ميلادية، يبدأ احتسابها من تاريخ بدء مدة العقد المنصوص عليها في البند (السادس).								
البند الثامن	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">رقم الدفعة</th> <th style="text-align: center;">تاريخ الدفعة</th> <th style="text-align: center;">مبلغ الدفعة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table> التزامات المستثمر	رقم الدفعة	تاريخ الدفعة	مبلغ الدفعة				١- الحصول على التراخيص الازمة من الطرف الأول ومن الجهات ذات العلاقة قبل البدء في تنفيذ المشروع. ٢- تأمين وسائل الأمان والسلامة الازمة لحماية الأشخاص والمنشآت داخل العقار حسب تعليمات الجهات ذات العلاقة. ٣- تنفيذ وتشغيل العقار والمشروع وفقاً لكراسة والمخطط المرفق بهذا العقد. ٤- الحصول على موافقة الطرف الأول على اسم الجهة الاستشارية المكافحة بالإشراف على تنفيذ المشروع.	
رقم الدفعة	تاريخ الدفعة	مبلغ الدفعة							



- ٥- أخذ الموافقة الخطية من الطرف الأول قبل عمل أي إضافة أو تعديل في العقار أو المشروع لم يرد في الكراسة يراه المستثمر ضرورياً، ويعود تقديم الموافقة من عدمها إلى الطرف الأول.
- ٦- سداد أي رسوم أو ضرائب أو أي مقابل مالي يفرض من قبل الدولة على ذلك العقار أو المشروع، ويشمل ذلك لا الدصر- المتعلقة منها بإنشاء وتشغيل المشروع، وتتحمل تكاليف إيصال واستهلاك الخدمات التي يحتاجها مثل الكهرباء، والماء والهاتف والصرف الصحي وغير ذلك، وبعد هذا العقد تفويضاً من المستثمر إلى الطرف الأول بنقل الفوائير الخاصة بإيصال الخدمات للمشروع باسم المستثمر.
- ٧- تشغيل وصيانة العقار والمشروع بشكل دوري وفقاً للكراسة والشروط المحددة من قبل الطرف الأول أو الجهات ذات العلاقة معتمدة.
- ٨- إزالة أي مخالفة لأحكام العقد والكراسة والرخصة، وتعديل الوضع بما يتلاءم مع إلتزاماته التعاقدية.
- ٩- عدم مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتحمل المسئولية أمام أي طرف يلحقه ضرر نتيجة لخطأ أو تقصير أو غيره، وكذلك كافة التعويضات والمطالبات وأي تكاليف أخرى ناتجة عن هذا العقد.
- ١٠- ضمان ما يظهر في المبني والمنشآت التي أنشأها وفقاً للكراسة من تهدم كلي أو جزئي، إذا نشأ هذا التهدم عن عيب في التنفيذ، ولو لم يؤد ذلك إلى تهديد صنانة المبني وسلامته.

المنشآت والتجهيزات المقاومة على العقار

البند التاسع

بما لا يخل بما ورد في الفقرة (١) من البند الثامن " تؤول ملكية جميع المنشآت والتجهيزات الأساسية والثابتة التي يقيمها المستثمر على العقار إلى الطرف الأول بعد إنتهاء مدة العقد وتمديدهاته - إن وجدت دون أي تعويض عنها، ويسلمها المستثمر للطرف الأول بحالة جيدة وصالحة للاستعمال، ويتم استلام الموضع بموجب محضر استلام موقع من الطرفين يذكر فيه كافة محتويات العقار.

الرقابة على تنفيذ العقد

البند العاشرة

للأمانة / البلدية والجهات ذات العلاقة - وفقاً لاحتياجاتها - الحق في الرقابة على العقار أو المشروع في أي وقت خلال مدة العقد.

التعاقد من الباطن والتنازل عن العقد

البند الحادي عشر

- ١- لا يحق للمستثمر تأجير العقار من الباطن ل كامل أو أي جزء منه للغير، أو التنازل عن العقد إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الأول.
- ٢- في الحالات التي يوافق فيها الطرف الأول للمستثمر على التأجير من الباطن، يكون المستثمر مسؤولاً بالتضامن مع المستأجر من الباطن أمام الطرف الأول عن كامل مبلغ العقد والالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد.

فسخ العقد أو إنتهاء مدة العقد

البند الثاني عشر

- أولاً: يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد مع بقاء حقه في الرجوع على المستثمر فيما لحقه من ضرر في أي من الحالات التالية:
- ١- إذا لم يكمل المستثمر إنشاء المشروع خلال الفترة الزمنية المعطاة له للتجهيز والإنشاء، ما لم يقدم المستثمر للأمانة / البلدية بمبررات معتبرة مرفق بها جدول



زمني لإنها إنشاء المشروع وتوافق عليه الأمانة / البلدية، وعلى أن تكون تلك الفترة الجديدة مدفوعة الأجر، وفي حال عدم الالتزام بها من قبل المستثمر فيتم فسخ العقد من قبل الأمانة / البلدية بما لا يخل بما ورد في البند السابع من العقد.

٢ - إذا أخل المستثمر بأي من بنود هذا العقد أو بالكراهة ولم يصح ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذار الطرف الأول له بذلك.

٣ - في اشتراطات الصيانة والتشغيل إذا أخل المستثمر بأي بند من بنود هذا العقد أو بالكراهة المتعلقة بها، ولم يصح ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذار الطرف الأول له بذلك.

٤ - إذا تأخر المستثمر عن سداد مبلغ العقد وفق ما جاء في البند السابع مدة تزيد عن ثلاثين يوماً من بداية كل سنة إيجارية.

٥ - وفاة المستثمر وعدم تقديم كامل الورثة أو من يمثلهم خلال تسعين يوماً من وفاته بطلب خطى للأمانة البلدية بطلب الاستمرار بتنفيذ العقد واستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك.

٦ - إذا أفلس المستثمر، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره أو جرى حل الشركة أو تصفيتها اتفاقاً أو قضاة أو صدر أمر بوضعه تحت الدراسة، أو تعين حارس قضائي على موجوداته.

٧ - إذا ثبت أن المستثمر قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام اللائحة أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو عارض أيها من ذلك أثناء تنفيذ العقد.

٨ - أي مستندات أخرى يتفق عليها الطرفان كتابة أنها من مستندات العقد - إن وجدت.

ثانية: عند فسخ هذا العقد أو إنتهاء مدةته يسلم المستثمر الطرف الأول الضمانات المتعلقة بتنفيذ المشروع وفق ما جاء في الكراهة.

ثالث: على المستثمر عند فسخ أو إنتهاء مدة العقد إخلاء العقار فوراً وتسليمه للطرف الأول بموجب محضر تسليم متضمن كافة الموجودات والتجهيزات، وفي حال عدم قيامه بذلك فيحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات النظامية. على أن تكون أجرة كل يوم تأخير منه في تسليم العقار بأجرة يومية مماثلة لأجرة اليومية لهذا العقد، من غير إخلال بحق الطرف الأول بمقابلة المستثمر ما زاد على ذلك وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

رابعاً: للمستثمر طلب إلغاء عقده خلال مدة العقد ويعود تقدير الموافقة على ذلك من عدمه للأمانة / البلدية، على أنه في حال الموافقة ينتهي العقد بتسليم المستثمر للعقار بموجب محضر تسليم متضمن كافة الموجودات والتجهيزات موضع من الطرفين.

تعديلات العقد	البند الثالث عشر
لا يجوز تعديل نصوص هذا العقد إلا باتفاق الطرفين كتابة على ذلك التعديل.	
النظام واجب التطبيق	البند الرابع عشر
يُذْنَعُ العَدْدُ لِلأنْظَمَةِ وَاللَّوَايَحِ وَالْعِلَمَاتِ ذَاتِ الْعَلَاقَةِ فِي الْمُمْلَكَةِ، وَهِيَ الْحَاكِمَةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي هَذَا الْعَدْدِ، لَا سِيمَا لِأَلْحَةِ التَّصْرِيفِ بِالْعَقَارَاتِ الْبَلْدَيَّةِ الصَّادِرَةِ بِالْأَمْرِ السَّامِيِّ الْكَرِيمِ رَقْمٌ (٤٠١٢) وَتَارِيخٌ ١٤٤١/٢٩ وَالْعِلَمَاتِ التَّفْنِيدِيَّةِ لَهَا وَالْقَرَارَاتِ الْوَزَارِيَّةِ الصَّادِرَةِ بِشَأْنِ ذَلِكَ وَهِيَ الْحَاكِمَةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي هَذَا الْعَدْدِ وَيُجْرِي تَفْسِيرَهَا وَتَفْنِيدهَا وَالْفَصْلُ فِيهَا يَنْشأُ عَنْهَا مِنْ دَعَاوَى وَمَطَابِقَ بِمَوجِبِهَا.	
الإخطارات والمراسلات	البند الخامس عشر
١- تتم الإخطارات والمراسلات بين الطرفين عن طريق العنواين الموضحة أعلاه كل طرف بصدر العقد. ويكون الإبلاغ عن طريقها صحيحاً منتجاً لأنوار الناظمة من تاريخ الاستلام أو من تاريخ رفض المستثمر استلامه بموجب محضر موقع من الطرف الأول.	
٢- إذا تغير عنوان الطرف الثاني المحدد في العقد، فيجب عليه تبليغ الطرف الأول بذلك قبل سبعة أيام من تاريخ تغيير العنوان، فإن لم يتم الإبلاغ فيعد الإبلاغ على	



العنوان المسجلة في هذا العقد أو المبلغ رسميًا للطرف الأول منتجًا لأنّارها النظامية.	البند السادس عشر
الخلاف بين الطرفين المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة بالفصل فيه في أي نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن هذا العقد وتنفيذها.	البند السابع عشر
نسخ العقد حرر هذا العقد من نسختين اصليتين باللغة العربية واستلم كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد جرى التوقيع عليه في اليوم والسنة المبينين في مقدمته.	البند السادس عشر

والله ولني التوفيق ...

الطرف الأول

الطرف الثاني

