كراسة شروط ومواصفات للفنادق



كراسة شروط ومواصفات ارشادیة للفنادق

الدليل الإرشادي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات للفنادق

الصفحة	المحتويسات	م
0	قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة. تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات.	ا ب
Υ Α	الجدول الزمني المتوقع لإجراء المزايدة حتى إيجار السنة الأولي مقدمة	ج
١.	معدمه وصف العقار	ť
17	وسلت المسروبية والتقديم	Ÿ
18	٣/١ من يحق له دخول المزايدة '	
	٣/٢ لغة العطاء	
14	٣/٣ مكان تقديم العطاءات	
14	٣/٤ موعد تقديم العطاءات	
17	٣/٥ موعد فتح المظاريف	
14	٣/٦ تقديم العطاء	
)	٣/٧ كتابة الأسعار	
1 2	۳/۸ مد <mark>ة سريان الع</mark> طاء ۳/۹ الضمان	
10	٠ ٣/١٠ موعد الإفراج عن الضمان	
10	٣/١٠ مستنداتُ العطاء	
١٦	واجبات المستثمر قبل إعداد العطاء	٤
١٧	٤/١ در اسة الشروط ألواردة بالكراسة	
1 7	٤/٢ الاستفسار حول بيانات المزايدة	
1 🗸	٤/٣ معاينة العقار	
١٨	ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف	0
19	٥/١ الغاء المزايدة وتعديل الشروط والمواصفات	
19	٥/٢ تأجيل موعد فتح المظاريف	
19	٥/٣ سحب العطاء	
19	٥/٤ تعديل العطاء	
19	٥/٥ حضور جلسة فتح المظاريف	



الدليل الإرشادي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات للفنادق

الصفحة	المحتويات	م						
۲.	الترسية والتعاقد وتسليم الموقع							
۲۱	٦/١ الترسية والتعاقد ا							
71	٦/٢ تسليم الموقع							
77	الاشتراطات العامة	٧						
74	٧/١ توصيل الخدمات للموقع							
74	٧/٢ البرنامج الزمني للتنفيذ							
7 7	٧/٣ الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة							
77	٧/٤ تنفيذ الأعمال							
75	٧/٥ مسئولية الاشراف على التنفيذ لدى المستثمر							
7 M 7 M	٧/٦ حق الأمانة/البلدية في الإشراف على التنفيذ							
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	٧/٧ تقرير المقاول والمكتّب الاستشاري //٨ استخدام العقار للغرض المخصص له							
7 2	٧/٨ التلحدام العفار للغرص المخصص له ٧/٨ التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد							
7	۱/۱۰ مو عد سداد الأجرة السنوية							
7 £	۱۱/۷ متطلبات السلامة والأمن							
7 £	٧/١٢ الغاء العقد للمصلحة العامة							
40	٧/١٣ تُسليم الموقع للأمانة / للبلدية بعد انتهاء مدة العقد							
40	۷/۱۶ أحكام عامة							
۲٦	الاشتراطات الخاصة	٨						
77	٨/١ مدة العقد							
77	٨/٢ فترة التجهيز والإنشاء							
77	۸/۳ تكاليف التصميم							
77	٨/٤ مواقف السيارات							
7.7	٨/٥ اشتراطات التشغيل والصيانة							
47	٨/٦ الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية							



الدليل الإرشادي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات للفنادق

الصفحة	المحتويسات	م
で・	الاشتراطات الفنية الإشتراطات البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء الإشتراطات التنظيمية الإشتراطات المعمارية الإشتراطات الانشائية الإشتراطات الكهربائية الإشتراطات الكهربائية الإشتراطات الميكانيكية الإشتراطات الميكانيكية الشتراطات السلامة والوقاية من الحريق المرققات المرققات المرققات المرققات المرققات	۹ ،



أ. قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة

يتعين مراعاة الالتزام بتقديم المستندات المحددة والمطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات الكترونيا وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني furas.momra.gov.sa أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية (فرص) باستثناء أصل خطاب الضمان البنكي فيقدم الأصل في ظرف مختوم – ومغلق من المستثمر أو من يفوضه ويكتب عليه اسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس ، في الموعد والمكان المعلن عنه لفتح المظاريف مع إرفاق صورة من الضمان البنكي في الموقع الإلكتروني المشار إليه .

هل مختوم؟	ه <i>ل</i> مرفق؟	المستند	م
		نموذج العطاء	١
		توكيل رسمي موثق (إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء)	۲
	1	إثبات أن المسئول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء لدية الصلاحية للتوقيع	٣
		صورة سارية المفعول من السجل التجاري ومن شهادة التصنيف	٤
		صورة رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي	0
		ضمان بنكي لا تقل قيمته عن (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي، ويقدم في شكل خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي	٦
		صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول	٧
		صورة من شهادة الاشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول	٨
		صورة من الشهادة الصادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية	٩
		صورة من شهادة الالتزام بالسعودة	١.
		نسخة من الإعلان	11
		عرض موقع ومختوم من المستثمر بقيمة الإيجار السنوي للمشروع وكتابة القيمة بالأرقام والحروف حسب النموذج المرفق	17
		صور شهادات الخبرة	18
		كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع مختومة وملحقاتها وموقعة من المستثمر	١٤



ب. تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات

هو الفندق المراد إقامته وتشغيله وإدارته من المستثمر بالموقع المحدد.	المشروع:
هو أرض تحدد الأمانة أو البلدية موقعها، والتي يقام عليها الفندق.	العقار :
هو شركة أو مؤسسة مرخصة تزاول نشاط إدارة وتشغيل الفنادق.	المستثمر:
هو الجهة التي تقدم عرضاً في المنافسة سواء كانت شركة أو مؤسسة أو	مقدم العطاء:
فرداً.	,
هو كل مجل معد لإيواء النزلاء مع الطعام أو بدونه مقابل الثمن سواء	الفندق:
كان هذا المحل فندقًا عاديا أو واقعا تحت مسمى مؤسسة أو مؤسسات	
فندقية ، كما يدل على أي محل آخر يؤدي نفس الأغراض	
هي طريقة لإثارة التنافس بين المستثمرين تأخذ شكل مزايدة بهدف	المنافسة:
الحصول على أعلى سعر، وتتبعها الأمانة/البلدية عند تأجير العقارات	
والانشطة	.: 1 611
كراسة الشروط والمواصفات	الكراسة:
تقديم المستثمرين عطاءاتهم في المنافسة عن طريق الموقع الالكتروني Furas.momra.gov.saاو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية *فرص*	المنافسة
Furas.momra.gov.sa او عن طريق نطبيق الاجهزة الدكيه *فرص*	الالكترونية



ج. الجدول الزمني المتوقع لإجراء المزايدة حتى بداية سريان العقد ودفع إيجار السنة الأولى

التاريخ	كيفية تحديد التـــــــاريخ	البيان
حسب الإعلان بمنصة فرص	التاريخ الذي تم فيه النشر	تاريخ الإعلان
حسب الإعلان بمنصة فرص	كما هو محدد في الإعلان	آخر موعد لتقديم العطاءات
حسب الإعلان بمنصة فرص	كما هو محدد في الإعلان	موعد فتح المظاريف
	تحدده البلدية	إعلان نتيجة المنافسة
	تحدده البلدية	موعد الإخطار بالترسية
	خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الشعار الأمانة للمستثمر بمراجعتها، فإن لم يراجع يرسل له إشعار نهائي، ويعطي مهلة إضافية خمسة عشر يوماً، فإن لم يراجع يلغي حق المستثمر في الترسية ويصادر الضمان	تاريخ توقيع العقد لمن ترسو عليه المزايدة
200	خلال شهر من توقيع العقد	تاريخ تسليم العقار
	من تاريخ تسليم العقار بموجب محضر تسليم موقع من الأمانة والمستثمر، وإذا لم يتم توقيع المستثمر على محضر تسليم العقار يتم إشعاره خطياً وتحسب بداية سريان مدة العقد من تاريخ الإشعار	بداية سريان مدة العقد
	عند توقيع العقد	موعد سداد أجرة السنة الأولى
	في بداية كل سنه إيجاريه	موعد سداد أجرة السنوات التالية





١. مقدمة

ترغب بلدية الأمواه في طرح منافسة عامة على المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية لتأجير موقع مخصص لإنشاء وتشغيل فندق ، حيث تسعى البلدية إلى رفع مستوى جودة حياة سكان المنطقة بما يتوائم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ، وفق التفاصيل المبينة في كراسة الشروط والمواصفات، والتي توضح المعلومات التي يجب على المستثمرين الإحاطة بها، ومراعاتها عند تقديم عطاءاتهم لهذه المزايدة.

تم تصميم هذه الفرصة بما يضمن مصلحة المجتمع والمستثمر، وذلك بتحقيق عدد من الأهداف، من أبر زها:

رفع جُودة حياة السكان بتقديم أفضل الخدمات البلدية لهم دعم تنمية القطاع الخاص من خلال تنويع الفرص الاستثمارية

إتاحة الفرصة للمستثمر في إبراز صورته بالمجتمع كعضو فعّال من خلال شراكته مع الأمانة بصفتها جهة تهتم في خدمة المواطنين والمقيمين

وتهيب الأمانة بالمستثمرين القراءة المتأنية والدقيقة لمحتويات الكراسة للتعرف على الاشتر اطات والمواصفات الفنية، والجوانب القانونية للعقد، والتزامات المستثمر، بما يمكنه من تقديم عطاء مدروس يتيح له الفوز بالفرصة الاستثمارية المتاحة، ويحقق للأمانة أهدافها. وترحب بالبلدية بالرد على أية استفسارات أو استيضاحات من المستثمرين الراغبين في دخول المزايدة، ويمكن تقديم الاستفسارات أو الاستيضاحات عن طريق منصة فرص .





٢. وصف العقار

	فندق	النشاط
	فندق	مكونات النشاط
الحي : الامواه	المدينة : الامواه	
	الشارع: طريق الملك سلمان	موقع العقار
رقم العقار: ٢٣/م	رقم المخطط: ١/ أ/٢٢	
بطول : ٥٠	شمالاً: شارع عرض ١٥ م	
بطول : ٥٠	جنوباً: سوق خضار وفواكه	حـــدود الـــعقار للمحلات التجارية
بطول : ۸۰	شرقاً: شارع عرض ٣٠ م	
بطول : ۸۰	غرباً: شارع عرض ١٥م	
	أرض فضاء	نوع العقار للموقعين
	۲۹۶۶۹۰	مساحة الأرض
	مساحة المباني	
	عدد الأدوار	
	حسب الاشتراطات البلدية	نوع البناء

	الخدمات بالعقار:

بيانات أخرى:

الدليل الإرشادي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات للفنادق

٣. اشتراطات دخول المزايدة

٣. اشتراطات دخول المزايدة والتقديم

٣/١ من يحق له دخول المزايدة:

٣/٢/١ يحق للأفراد والمستثمرين السعوديين وغير السعوديين الذين لديهم خبرة في مجال إنشاء وتشغيل الفنادق التقدم في هذه المزايدة. ما عدا الممنوعين من التعامل نظاما أو بحكم قضائي حتى تنتهى مدة المنع من التعامل، ويحق للأمانة أو البلدية استبعاد الذين عليهم مستحقات متأخرة، أو كانوا ممن يتأخرون في سداد الأجرة عن موعدها بعد رفعها لوزير الشئون البلدية والقروية والموافقة على استبعاده.

٣/٢/٢ بيسري على الشركات والمؤسسات غير السعودية نظام الاستثمار الأجنبي.

٣/٢ لغة العطاء:

الما كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية فعلى المستثمر الالتزام بالتعامل بها في جميع المكاتبات المتعلقة بهذا المشروع، بما في ذلك العطاء، وجميع مرفقاته، وبياناته، ويستثنى من ذلك الكتالوجات الخاصة بالمعدات والأدوات والأجهزة التي يجوز أن تكون باللغة الانجليزية. في حال التقدم بمستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق المستثمر من خلال مكتب ترجمة معتمد، ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون.

٣/٣ مكان تقديم العطاءات:

تُقدم العطاءات المطبوعة من موقع فرص والمختومة بختم البلدية وبحيث يتم تسليم الضمان البنكي (مع مراعاة ما ورد في البند ٣٠٦٠ والبند ٣٠٦٠) باليد لإدارة الاستثمارات وتنمية الإيرادات ببلدية الأمواه.

٣/٤ موعد تقديم العطاءات:

يجب أن تقدم العطاءات في الموعد المحدد بالإعلان ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد، أو يسلم لغير الجهة المحددة أعلاه

٥/٣ موعد فتح المظاريف:

الموعد المحدد لفتح المظاريف هو الموعد المحدد بالإعلان.

٣/٦ تقديم العطآء:

٣/٦/١ على المستثمر استيفاء نموذج العطاء المرفق بالدقة اللازمة، وذلك طباعة أو كتابة بالمداد، والالتزام التام بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها.

٣/٦/٢ يُجِبُ ترقيم صُفحات العطاء ومرفقاته والتوقيع عليها من المستثمر نفسه، أو الشخص المفوض من قبله، وكذلك ختمها بختمه.

۳/٦/۲ في حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية يقدم العطاء في يوم وموعد ومكان فتح المظاريف المعلن عنه داخل ظرف مختوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة واسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس مع تقديم ما يثبت سداد قيمة الكراسة ، مع ضرورة قيام المستثمر بتقديم بلاغ من خلال التواصل مع مركز الاتصال السوطني على السرقم ٩٩٠٩٩أو عن طريق البريد الإلكتروني السوطني على السرقم ١٩٩٠٩أو عن طريق المعاء ورقيا .

٣/٦/٤ تقدم العطاءات عن طرق المنافسة الإلكترونية ويتم إرفاق كل المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات إلكترونيا.

٣/٧ كتابة الأسعار:

الدليل الإرشادي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنادق



يجب على المستثمر عند إعداد عطائه أنِّ يراعي ما يلي :

أن يقدم السعر بالعطاء وفقاً لمتطلبات كراسة الشروط والمواصفات، ولا يجوز له إجراء أي تعديل، أو إبداء أي تحفظ عليها، أو القيام بشطب أي بند من بنود المزايدة أو مواصفاتها، ويستبعد العرضِ المخالف لذلك.

> تدون الأسعار في العطاء أرقاماً وكتابة (حروفاً) بالريال السعودي. ٣/٧/٢

لا يَجُوز لِلمستثمر الكِشط، أو المحو، أو الطّمس، وأي تصحيح أو تعديل في ٣/٧/٣ عُرضٌ السعر يجّب أن تعاد كتابته من جديد بالحروف والأرقام، والتوقيع علیه و ختمه.

> مدة سريان العطاء: ٣/٨

مدة سريان العطاء (٩٠يوماً) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللأمانــة / البلدية الحق في طلب مد سريان العطاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه، وحتى نهاية مدة سريان العطاء.

الضمان: ٣/٩

يجب أن يُقدم مع العطاء ضمان بنكي لا تقل قيمته عن (٢٥٪) من قيمة 3/9/1 العطاء السنوي ، ويقدم في شكل خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي، وأن يكون غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن يكون واجُّبُ الْدَفْعُ عَنْدُ أُولَ طَلْبُ مِنَ الْأَمَانَةُ أَوْ الْبَلَدِيَّةُ، دُونَ اِلْحَاجَـةُ إِلَى إنـذار أو حكم قضائي، كما يجب أن يكون خطاب الضمان سارياً لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ آخر موعد لتقديم العطاء، وقابلاً للتمديد عند الحاجة.

يستبعد كل عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان، أو يكون خطاب الضمان 3/9/7 مقدما بغير اسم المستثمر، وليس للمستثمر الحق في الاعتراض على

٠ ٣/١ موعد الإفراج عن الضمان:

يرد الضَّمان لأصحاب العطاءات غير المقبولة فور البت في المزايدة، ويرد لأصحاب العطاءات المقبولة بعد صدور قرار الترسية.

٣/١١ مستندات العطاء

يجب على المستثمر استيفاء وإرفاق المستندات التالية وبالترتيب الوارد ذكره: ٣/١١/١ نموذج العطاء والتوقيع عليه من المستثمر، أو ممن يفوضــه لـذلك، ومختومــاً

بختمه، مع إثبات تاريخ التوقيع.

توكيل رسمي موثقاً من الغرفة التجارية، أو وكالة شرعية وذلك إذا قام 7/11/7 بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير المستثمر. وإذا كان المستثمر شركة يجب إرفاق ما يثبت أن المسئول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء ومرفقاته لديه الصلاحية للتوقيع نيابة عن الشركة.

صورة سارية المفعول من السجل التجاري. 7/11/7

صورة من رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي. ٣/١١/٤

صورة الهوية الشخصية إذا كان المتقدم فردا. 7/11/0

خطاب ضمان من بنك معتمد لدى مؤسسة البنك المركزي السعودي (وطبقا ٣/١١/٦ للشروط الواردة في البند ٩/٣ أعلاه).

كراسة الشروط ومواصفات المنافسة وملحقاتها المختومة بختم الأمانة/ اللدية 7/11/٧ الرُّسمي ، مُوَّقعا عليها من المستثمر ومختومة بختمه، تأكيداً لالتزام المستثمر المطلق بما ورد بها، ويجب إرفاق صورة إيصال الدفع الذي تم شراء كراسة

الشروط والمواصفات بموجبه

سرية المعلومات: 7/17

جميع المعلومات والمستندات المقدمة من المستثمرين عن طريق المنافسة الالكتَّرونية تتمتع بكامل السرية، ولا يمكن لأي طرف أو جهــة الاطــلاع عِليهــا سوى في يوم وموعد فتح المظاريف وذلك من قبل المخول لهم نظاما لدي الأمانة الدليل الإرشادي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات للفنادق

٤. واجبات المستثمر قبل إعداد العرض



٤. واجبات المستثمر قبل إعداد العرض


دراسة الشروط الواردة بالكراسة: ٤/١ على المستثمر دراسة بنود كراسة الشروط والمواصفات الواردة دراسة وافية ودقيقة، وإعداد العرض وفقا لما تقضي به هذه الشروط والمواصفات، وعدم الالتزام بذلك يعطي الحق للأمانة / البلدية في استبعاد العطاء.

الاستفسار حول بيانات المزايدة: 1/4

في حالة غموض أو عدم وضوح أي بند من بنود المزايدة، يجب على المستثمر الاستفسار من الأمانة/البلدية خطياً للحصول على الإيضاح اللازم قبل تقديمه لعطائه، وذلك بمدة لا تقل عن عشرة أيام من التاريخ النهائي المحدد لتقديم العطاءات، وستقوم الأمانة/البلدية بالرد على الاستفسارات كتابة لكل من اشترى كراسة الشروط والمواصفات في موعد أقصاه خمسة أيام قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، ولن يعول على أية استفسارات أو إجابات شفوية.

معاينة العقار: ٤/٣

على المستثمر وقبل تقديم عطائه أن يقوم بمعاينة العقار معاينة تامة نافية للجهالة، وفق الحدود المعتمدة، وأن يتعرف تعرفاً تاماً على الأوضاع السائدة به. ويعتبر المستثمر قد استوفَّى هذا ألشرط بمجرَّد تقدَّمه بعطائه، بحيث لا يحـق لــه لاحقـاً الادعاء أو الاحتجاج بأية جهالة بخصوص العقار والأعمال المتعلقة به.



الدليل الإرشادي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات للفنادق

ما يحق للأمانة / للبلدية و للمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف



 ما يحق للأمانة/للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف

١/٥ إلغاء المزايدة وتعديل الشروط والمواصفات:

يجوز للأمانة للبادية الغاء المزايدة قبل فتح المظاريف بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويحق لها الإضافة أو الحذف أو التعديل لمضمون أي بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات بموجب خطاب أو إخطار إلى جميع الشركات أو المؤسسات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وذلك قبل فتح المظاريف ، على أن تعتبر أية إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات أو المؤسسات به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط والمواصفات وملزماً لجميع المتنافسين.

٧/٥ تأجيل موعد فتح المظاريف:

يحقّ للأمانة/ للبلدية تأجيل تاريخ وموعد فتح المظاريف إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وإذا تم ذلك فإن الأمانة/ البلدية ستخطر جميع مقدمي العطاءات بالتأجيل كتابة.

٥/٣ سحب العطاء:

لا يحق للمستثمر سحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف

٤/٥ تعديل العطاء:

لا يُجُوز للمستثمر إجراء أي تعديل في عطائه بعد تقديمه، ولن يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بوجود خطأ في عطائه بعد تقديمه.

٥/٥ حضور جلسة فتح المظاريف:

يحق للمستثمر أو مندوبه حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد، ويجب أن يكون مندوب الشركة أو المؤسسة المفوض لحضور جلسة فتح المظاريف سعودي الجنسية، مصحوباً بوكالة شرعية أو تفويض من مدير الشركة أو المؤسسة مصدقا من الغرفة التجارية ولا يحق الاعتراض لمن لم يحضر الجلسة.



٦. الترسية والتعاقد وتسليم الموقع

٦. الترسية والتعاقد وتسليم الموقع

٦/١ الترسية والتعاقد:

7/1/۱ بعد أن تستكمل لجنة فتح المظاريف إجراءاتها تقدم العروض إلى لجنة الاستثمار لدراستها ، وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بما تراه.

7/1/۲ يتم إخطار من رست عليه المزايدة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الترسية؛ لمراجعة الأمانة/البلدية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار لاستكمال الإجراءات، وإذا لم يراجع خلال هذه المدة، يرسل له إخطار نهائي، ويعطي مهلة خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة تخلفه عن مراجعة الأمانة/البلدية بعد المدة الإضافية يتم إلغاء حقه في التأجير ومصادرة

7/۱/۳ يجوز للأمانة/ للبلدية بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية ترسية المزايدة على صاحب العطاء الثاني بنفس قيمة العطاء الأول، الذي رست عليه المزايدة، ولم يستكمل الإجراءات خلال المدة المحددة.

٦/٢ تسليم الموقع:

الموقع الموقع المستثمر بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين، وذلك بعد توقيع العقد مباشرة ما لم يكن هناك عائق لدى الأمانة/البلدية يحول دون ذلك، وبشرط ألا تزيد المدة من تاريخ توقيع العقد وتاريخ الاستلام عن شهر واحد

7/۲/۲ في حال تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع تقوم البلدية بارسال إشعار خطى المستثمر على عنوانه، وتحسب بداية مدة العقد من تأريخ الإشعار.

الدليل الإرشادي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات للفنادة،





٧. الاشتراطات العامة

٧/١ توصيل الخدمات للموقع:

يتولى المستثمر توصيل الخدمات للموقع (كهرباء - مياه - صرف صحي - هاتف - .. وغيرها) على مسئوليته الخاصة، ويتحمل كافة التكاليف والرسوم المرتبطة بذلك، وعلى المستثمر أن ينسق في ذلك مع الإدارة المعنية بالأمانة/بالبلدية ومع الجهات ذات الصلة

٧/٢ البرنامج الزمني للتنفيذ: يلتزم المستثمر أن يقدم للأه

يلتزم المستثمر أن يقدم للأمانة/للبلدية برنامجاً زمنياً للتنفيذ، متضمناً المراحل المختلفة للإنشاء والتشغيل.

٧/٣ الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة: يات زم المستثمر بعدم القيام بتنفيذ مشروع الفندق قبل الحصول على الموافقات والتراخيص من الأمانة/البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

٧/٤ تنفيذ الأعمال:

يجب على المستثمر أن يسند مهمة إنشاء الفندق إلى مقاول لديه خبرة وسابقة أعمال في تنفيذ مثل هذه الأنشطة، كما يجب على المستثمر أن يقدم شهادات الخبرة السابقة للمقاول معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة تثبت حسن تأديته للأعمال التي التزم بها.

٥/٧ مسئولِية الإشراف على التنفيذ لدى المستثمر:

يجب أن يسند المستثمر مهمة الإشراف على التنفيذ إلى مكتب هندسي استشاري معتمد يكون من واجباته:

• الاشتراك في تسليم موقع المشروع للمقاول.

- مراجعة ومطابقة مخططات ومواصفات المشروع قبل مباشرة التنفيذ ووضع الملاحظات الفنية عليها وإبلاغ الأمانة/البلدية بأي خطأ يكون موجودا بها والمقترحات الخاصة بمعالجة الخطأ.
- المتابعة اليومية المستمرة لتنفيذ الأعمال طبقا لمواصفات العقد وأصول الصناعة.
- توجيه المقاول وإعطاؤه المشورة الفنية عند اللزوم ، والتي تساعد على إتمام العمل على الوجه الأكمل.
- التدقيق والاعتماد للمخططات وعينات المواد التي يقدمها المقاول وتقديم التوصيات بشأنها.
 - دراسة المشكلات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وإبداء التوصيات اللازمة لحلها.
- إجراء التغييرات والتعديلات غير الجوهرية في المسروع ، والتي من شأنها تلافي المشروع ، والتي من شأنها تلافي المشكلات ، والتنسيق بين عناصر المشروع المختلفة، بشرط ألا تتسبب في أية زيادة في تكلفة المشروع أو توفير على المقاول، وأن يتم أخذ موافقة البلدية عليها مسبقا، و عند حدوث زيادة ضرورية ، أو نقص في التكاليف يتم أخذ موافقة الأمانة/البلدية على الزيادة، وخصم الوفر على المقاول.

٧/٦ حق الأمانة/البلدية في الإشراف:

٧/٦/١ للأمانة/ للبلدية الحق الكامل في الإشراف على التنفيذ بجميع مراحله للتأكد من التزام المستثمر بالتنفيذ طبقاً للاشتراطات والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

٧/٦/٢ يلتزم المستثمر بتلبية متطلبات الأمانة/البلدية فيما يتعلق بأوامر التغيير والإصلاح لما تم تنفيذه مخالفاً للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

٧/٦/٣ لا يُجوز للمستثمر إجراء أية إضافات أو تعديلات جديدة في التصاميم إلا بعد موافقة الأمانة/البلدية، وفي حالة الموافقة يتعين على المستثمر أن يقدم

الدليل الإرشادي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات للفنادق



للأمانة/ للبلدية مخططات كاملة من المواصفات الفنية من أجل الحصول على الموافقة الخطية والترخيص اللازم.

يلتزم المستثمر بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء بإشعار الأمانة/البلدية، ليقوم مهندس الأمانة/البلدية بالمعاينة، وعمل محضر يبين أن التنفيذ تم طبقاً للمواصفات والشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات

> تقرير المقاول والمكتب الاستشاري: ٧/٧

بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال وقبل السماح بالتشغيل يقدم كل من المقاول والاستشاري المشرف على التنفيذ تقريرا إلى الأمانية بخطاب رسمي عن طريق المستثمر، يوضحان فيه مسئوليتهما عن تنفيذ الفندق ومطابقته للمواصفات.

> استخدام العقار للغرض المخصص له: ٧/٨

لا يجوز للمستثمر استخدام العقار لغير الغرض المخصص له في إعلان المزايدة، وأي مخالفة لذلك يترتب عليها فسخ العقد، وسحب العقار من المستثمر.

> التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد: ٧/٩

لا يحق للمستثمر تأجير العقار أو جزء منه أو التنازل عن العقد للغير إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الأمانة/البلدية، والتي يحق لها الموافقة أو الرفض بناء على تقدير ها للموقف على أن تنطبق على المتنازل له نفس شروط المستثمر الأصلي.

> موعد سداد الأجرة السنوية: ٧/١٠

تسدد أجرة السنة الأولى عند توقيع العقد، وفي حالة عدم التزام المستثمر بالسداد في الموعد المذكور يتم مصادرة الضمان البنكي المقدم من المستِثمر، أمـــــا إيجارً السنوات التالية، فيتم سدادها في بداية كل سنة إيجارية، وبحد أقصى عشرة أيام من بداية السنة الإيجارية

> متطلبات السلامة والأمن: **V/11**

يلتزم المستثمر بما يلم

اتخاذ كآفة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أضرار أو حوادث تصيب الأشِّخاص، أو الأعمال، أو الممتلكات العامة والخاصّة.

عدم شغل الطرق، أو إعاقة الحركة المرورية، وتوفير متطلبات الحماية Y/11/Y

والسلامة التي تمنع تعرض المارة أو المركبات للحوادث والأصرار.

إلزام العاملين بارتداء وسائل الأمن والسلامة، أثناء القيام بأعمال التنفيذ. ٧/١١/٣

يكون المستثمر مسئو لا مسئولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات ٧/١١/٤ العمل، التي قد تلحق بأي من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، أو تلحق بالمارة أو المركبات، نتيجة عدم التزامه باحتياطات السلامة أثناء تأدية العمل، ويتحمل وحده كافة التعويضات والمطالبات، أو أي تكاليف أخرى، وليس على الأمانة/البلدية أدنى مسئولية عن ذلك.

> الغاء العقد للمصلحة العامة: **V/17**

يُحق للأمانة /البلدية فسخ العقد للمصلحة العامة، وفي هذه الحالة يتم تعويض المستثمر عن قيمة المنشأت المقامَّة بالموقع ، وإعادة القيمة الإيجارية المتبقية من تــاريخ الغـاء العقد إلى تاريخ انتهاء السنة التعاقدية.

> تسليم الموقع للأمانة/ للبلدية بعد انتهاء مدة العقد: ٧/١٣

قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر تقوم الأمانة / البلدية بإسعار المستثمر بموعد حضوره لتسليم الموقع وما عليه من تجهيزات، وفي حالة عدم حضوره يتم استلام الموقع غيابيا، وإشعار المستثمر بذلك، والتحفظ على ما به دون أدنى مسئولية على الأمانة / البلدية.



٧/١٣/٢ تؤول ملكية المنشآت والتجهيزات المقامة على العقار بعد انتهاء مدة العقد إلى الأمانة/ البلدية، وعلى المستثمر تسليمها بحالة جيدة.

٤ //١ أحكام عامة:

٧/١ ٤/١ جميع المستندات والمخططات ووثائق العطاء المتعلقة بهذه المزايدة هي ملك للأمانة/ للبلدية بمجرد تقديمها.

٧/١٤/٢ التقويم الهجري هو المعمول به في العقد.

٧/١٤/٣ ليس لال-مستثمر الحق في الرجوع إلى الأمانة/ البلدية بالتعويض عما تحمله من مصاريف أو رسوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله.

٧/١٤/٤ تخضع هذه المزآيدة للآئحة التُصرف بالعُقارات البلدية وتعليماتُها التنفيذية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ١٥١٥٤ بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩

٥ ٧/١ سداد الضريبة المضافة

يلتزم المستثمر بسداد ضريبة القيمة المضافة للأمانة محسوبة على النسبة المقررة من إجمالي الايجار السنوي الذي يتم إبرام العقد الاستثماري عليه ويتم تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن وما تقرره الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية ويتم سدادها في وقت سداد الإيجار السنوي وفي حال التأخير يتم اتخاذ ذات الإجراءات الخاصة بالتأخير في سداد الإيجار السنوي حسب بنود العقد



.....

٨. الشروط الخاصة

- ٨/١ مدة العقد: مدة العقد (٢٥ سنة) (خمسة وعشرون سنة) تبدأ من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من الأمانة/ البلدية.
- ۸/۲ فترة التجهيز والإنشاء:
 يمنح المستثمر فترة (٥٪) من مدة العقد للتجهيز والإنشاء، وتكون هذه الفترة غير مدفوعة الأجرة، وفي حالة عدم قيام المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المسموح بها للتجهيز والإنشاء يتم فسخ العقد.
 - ٨/٣ تكاليف التصميم:
 ٨/٣/١ الزام المستثمر بعمل تصميم .
 ٨/٤ مواقف السيارات :
- ا ۸/٤/۱ يلتزم المستثمر بتوفير عدد كاف من مواقف السيارات بمعدل موقف سيارة لكل غرفة حتى الأربعين غرفة الأولى، وموقف لكل غرفتين لما زاد عن ذلك
- ٨/٤/٢ يجب أن يعمل المستثمر على تأمين دخول السيارات حتى المدخل الرئيسي الفندق بإيجاد ممر رئيسي لدخول السيارات؛ حتى لا يكون وقوفها خارجه عائقا للطريق.
- ۸/٥ اشتراطات التشغيل والصيانة:
 ٨/٥/١ يجب على المستثمر القيام بأعمال الصيانة الدورية للفندق وللأجهزة، والمعدات، ... الخ، الموجودة بالفندق مثل: المصاعد، وماكينات ومراوح التكييف، وأجهزة إطفاء ومكافحة الحريق، وخزانات المياه ودورات المياه ... الخ.
- ٨/٥/٢ يجب على المستثمر أن يقدم للأمانة / للبلدية تقريرا دوريا (كل ثلاثة أشهر) من مكتب هندسي معتمد من الأمانة/البلدية عن أعمال الصيانة التي تمت مبينا به تفاصيل الإصلاحات والاستبدالات التي نفذت.
- ٨/٦ الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية: يجب على المستثمر القيام بإجراء دراسة للتأثيرات المرورية الناتجة عن إقامة الفندق، وذلك من خلال أحد المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة لدى الأمانة / البلدية.



٩. الاشتراطات الفنية

كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء: ٩/١

يجب على المستثمر مراعاة جميع الاشتراطات الواردة بكود البناء السعودي وملاحقه، وكذلك جميع الاشتراطات الواردة بدليل اشتراطات وأنظمة البناء بالأمانة/البلدية، فيما يتعلق بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع.

الاشتراطات التنظيمية: 9/4

يجب مراعاة الاشتراطات التنظيمية في المنطقة التي يقع فيها موقع الفندق، وهي:

الارتفاع المسموح به حسب الاشتراطات البلدية

نسب البناء حسب الاشتراطات البلدية

ارتدادات البناء على الشوارع المحيطة حسب الاشتراطات البلدية وعلى المجاورين حسب الاشتراطات البلدية

الاشتراطات المعمارية:

يجب على المستثمر الالتزام بالاشتراطات المعمارية التالية:

أن يراعي التصميم المعماري إضفاء أكبر قدر من التكيف مع الظروف المناخية السائدة وتوفير الحماية للمترددين على الفندق.

تخصيص أماكن للصلاة في الفندق ما أمكن.

مداخل ومخارج الفندق عِلَى الشوارع الرئيسية فقط عدا (مخارج الطوارئ).

مصاعد تحميل حقائب وأمتعة النزلاء تكون بعيدة عن المصاعد التي يستخدمها هؤ لاء النز لاء.

- الالتزام في التصميم المعماري بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين ألصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية، فيما يتعلق بالتجهيزات كالمنحدرات ومواقف السيارات وممرات المشاة الخارجية والداخلية ، مثل المصاعد والخدمات والمرافق العامة .. الخ
- يجب أن تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة عن بعضها بقدر الإمكان وألا يقل عدد المخارج بكل طآبق عن مخرجين يؤديان إلى طريقي نجاة على الأقل، ويراعى أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلالم محمية توصل إلى خارج المبنى.

يجب توفير مخرجين على الأقل أحدهما الباب الرئيسي والأخر مخرج طوارئ في القاعات والصالات التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية عن خمسين شخصاً.

بالنسبة لمخارج الطوارئ الخارجية للمبنى ومخارج الطوارئ اللازمية للقاعات التي تزيد طاقاتها الاستِيعابية على خمسين شخصاً، يتم تحديدها وفقاً للمعدلات المتَّعارف عليها عالمياً طبقاً للخطُّوات الآتية:-

ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن (۲۱) بوصة.

معدلُ تدفق الأشخاص من المخرِج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهِم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين

> الوقت اللازم للإخلاء. ويقدر بثلاث دقائق. ج.

يتم حساب انساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفقا للمعادلة الاتية: عدد الوحدات = عدد الأشخاص الموجودين بالمبنى (الطاقة الاستيعابية) ÷ معدل تدفق الأشخاص من المخرج وهو ٢٥ ×الوقت اللازم للإخلاء. تحسب كسور الوحدة مهما كانت بوحدة كاملة.

يجب ألا يقلُ اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (٤٢) بوصة بحد أدنى ١٠٠ سم.



و. لمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة يقسم عدد الوحدات المطلوبة على أربعة ويضاف للناتج وحد صحيح.

أربعة ويضاف للناتج وحد صحيح. ٩. أن تكون المواد المستخدمة في إنهاء الأرضيات مانعة للانزلاق، وأن تكون زوايا

وحواف الحوائط والأعمدة غير حادة.

• ١. تُوفير غرفة مناسبة لمحولات شركة الكهرباء وكذا العدادات بحيث تكون لها واجهة على الشارع وتكون فتحات التهوية ومداخل الغرفة على الشارع ولا يسمح بها ضمن الارتدادات على الشارع.

٩/٤ الاشتراطات الإنشائية:

1. يجب عمل عدة جسات للتربة في أماكن مختارة من الموقع ، من قبل جهة متخصصة في هذا المجال، وأخذ نتائج هذه الاختبارات وتوصيات الجهة التي قامت بها في الاعتبار عند إعداد التصميمات الإنشائية.

أن يكون البناء من عناصر إنشائية مقاومة للحريق مثل الخرسانة المسلحة مع إمكانية استخدام عناصر من مواد أخرى لها نفس الخاصية.

أيمنع استخدام مادة الاسبستوس أو أي مادة يدخل في تركيبها

٤. يُراعى في التصميمات الإنشائية أن تَأخذ في الاعتبار تأثير الكوارث الطبيعية مثل

انهيارات التربة والزلازل والسيول وغيرها.

- على المخططات الإنشائية كافة ما يراه المهندس المصمم من ملاحظات هامة تشمل مكونات الخلطات الخرسانية العادية والمسلحة ، وطرق الخلط والدك والترطيب، ومدة بقاء الشدات، وطريقة توزيع وربط حديد التسليح في العناصر الإنشائية المختلفة ... الخ.
- تقديم مذكرة إنشائية متكاملة للمشروع مع المخططات والتفاصيل والملاحظات الانشائية
- عند استخدام نظام إنشائي من المباني الحديدية يقدم نسخة كاملة من الكتالوجات والمخططات المعتمدة من الشركة المصنعة لهذا النظام وكذا التفاصيل والتعليمات اللازمة لحمايتها من التآكل وأخطار الحريق.

٨. عزل الخرسانات المعرضة للمياه العادية أو الجوفية كالخرسانات المدفونة بالتربة أو خرسانات الأسطح وكذلك البلاطات الخرسانية لدورات المياه والمطابخ وما شابهها بعازل مائى مناسب

9. لا يجب استخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات والأملاح في جميع الخرسانات المدفونة بالتربة إلا بعد إجراء الاختبارات اللازمة لحمضيات وقلويات التربة، والتأكد من أن الأسمنت المقاوم للكبريتات مناسب، أو استخدام أسمنت بورتلاندي

عادي مع إضافات.

• ١. في حالة أدخال أية تعديلات مستقبلاً على المشروع فإنه يلزم تقديم دراسة إنشائية ومعمارية لهذه التعديلات ، يقوم بإعدادها واعتمادها مكتب هندسي استشاري، وتسرى على هذه التعديلات كافة بنود الاشتراطات الإنشائية، على أن تعتمد من الإدارة المختصة بالأمانة/ البلدية.

11. يجب استخدام مواد جيدة للعزل الحراري لمباني المشروع واتباع إرشادات كتيب العزل الحراري الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية.

11. في حالة وجود أنشطة يصدر عنها أصوات عالية بالمشروع مثل صالات الأفراح، فيجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعزل مثل هذه الأصوات عن باقي المبنى.

٥/٩ الاشتراطات الكهربائية:

أن يكون تصميم الأعمال الكهربائية على أساس أن جهد التغذية ١٢٧/٢٢٠ فولت أو ٣٨٠/٢٢٠ فولت أو ٣٨٠/٢٢٠ فولت أربعة أسلاك، ٦٠ ذبذبة/ثانية.



.....

٢. جميع المواد والتركيبات الكهربائية تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ونظام التمديدات الكهربائية الصادر عن وزارة المياه والكهرباء والتعاميم الصادرة عن هذه الوزارة أو تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعمول بها.

٢. فصل الإنارة الخارجية عن الإنارة الداخلية.

3. فصل دوائر الإنارة عن دوائر القوى وعمل لوحات توزيع مستقلة لكل منها، كما يجب عمل لوحات كهربائية مستقلة لوحدات التكييف.

ع. تكون القواطع الكهربائية لمخارج القوى من النوع المزود بحماية ضد التسرب الأرضى للتيار Earth leakage circuit breaker.

7. جميع المواد والتركيبات الكهربائية الخارجية يجب أن تكون من النوع المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ضد تسرب الرطوبة والغبار ومياه الأمطار.

إيجب تجهيز المبنى بالمتطلبات الكهربائية الأتية:

وحدات إنارة طوارئ.

ب. علامات مضيئة توضح مخارج الطوارئ.

ق. شبكة للكشف والإندار عن الحريق.

- د. غرفة لمحولات شركة الكهرباء وذلك في حالة تجاوز الحمل الكهربائي للمبنى عن ٤٠٠ أمبير، ومراعاة أن تكون فتحات التهوية ومداخل الغرفة جهة الشارع (يتم الحصول على مخطط تصميم الغرفة المعتمد من شركة الكهرباء المحلية).
- ٨. تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية تتناسب قدرتها مع الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ ويمكن أن يكون المصدر الاحتياطي واحداً أو أكثر من مصادر الطاقة الآتية:

أ. مولد احتياطي يغذى حمل الطوارئ خلال فترة زمنية محددة لتفادى الأخطار.

ب. بطاريات مع جهاز شاحن أتوماتيكي تعمل تلقائيا لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

ج. استخدام وحدات الإمداد بالطاقة غير المتقطعة.

'. تطبيق نظام التاريض على جميع منشآت المشروع تجنباً للحوادث والمخاطر الناتجة عن سوء استخدام التيار الكهربائي أو الأجهزة الكهربائية المختلفة, على أن يشمل نظام التاريض ما يلى:

أ. تأريض حديد تسليح أساسات المباني.

ب. تأريض جميع الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار الكهربائي مثل مواسير المياه الرئيسية والمواسير المعدنية المستخدمة في الصرف الصحي الخ.

 ج. تأريض لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية وتمديدات الكابلات الداخلية ودوائر القوى والإنارة وخلافه.

· ١. تزويد المشروع بمانعة صواعق مناسبة تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات عالمية معتمدة.

١١. يراعى حسن آختيار موضع لوحة التوزيع الرئيسية بحيث يسهل توزيع التيار الكهربائي إلى عناصر المشروع ولوحات التوزيع الرئيسية.

١٢. إضاءة الطوارئ واللوحات الإرشادية المضيئة يجب أن تتصل بثلاثة مصادر للطاقة (شحن ذاتي، شحن عام، مولد احتياطي).

٩/٦ الاشتراطات الميكانيكية:

١. يتم تصميم وتنفيذ أنظمة التبريد والتدفئة والتهوية حسب المواصفات والأصول الفنية وبواسطة شركات متخصصة في هذا المجال وتحت إشراف مكتب هندسي استشاري معتمد.



يتم تنفيذ أعمال المصاعد حسب الأصول الفنية المتعارف عليها وبواسطة شركة متخصصة وأن يراعي فيها توفير الراحة والأمان للنزلاء.

تامين مولد كهربائي احتياطي قابل للتشغيل في أي وقت عند انقطاع التيار

الكهربائي ويشترط فيه ما يلي

أن يكون ذو سعة مناسبة وكافية لإمداد المشروع بالتيار الكهربائي للإنارة ودوائر مضخات المياه وشبكة كشف والإنذار ومَكافحة الحريق...إلخَ

ب. أخذ احتياطات السلامة اللازمة عند اختيار موقع المولد وخزان الوقود بحيث يكون موقع المولد في مكان ذو نسبة عزل جيدة للصوت.

اشتراطات الأعمال الصحية: 9/4

1. تكون المواد المستخدمة في جميع التمديدات الداخلية والخارجية مطابقة للمواصفات العالمية المعمول بها.

تكون خزانات المياه الأرضية والعلوية طبقا "للاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في خزانات مياه الشرب" الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون

اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق: 9/1

استخدام مواد إنشاء وتشطيبات غير قابلة للاشتعال ومراعاة أن يكون الأثاث ومحتويات مبنى الفندق من مواد ذات قابلية اشتعال منخفضة ومناسبة لنوعية الاستخدام بالنسبة للمطابخ ودورات المياه.

يجب توفير مخارج للطوارئ على مسافات مناسبة وتؤدى إلى مناطق امنة حسب

تعليمات الدفاع المدني. تركيب نظام متطور للإندار عن الحريق مع أنظمة كشف الدخان، وكذلك نظام إطفاء للحريق عن طريق الرش التلقائي للمياه، مع ضرورة تـوفير أجهزة إطفـاءً حريق يدوية توزع على أماكن مناسبة حسب الاشتراطات الفنية للدفاع المدني.

يراعى عند تصميم وتركبيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات أن يتم ذلك بطريقة تقلل من احتمالات حدوث الحريق وانتشاره من منطقة الأخرى.

وضع مخطط للإخلاء (مخطط هروب) في أماكن واضحة من مبنى الفندق ليتم إتباعه من قبل النزلاء في حالة الحريق

أُخْذ موافقة إدارة الدفاع المدنى بالمنطقة فيما يتعلق بمتطلبات السلامة التي يجب تأمينها في المشروع.

يجب الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدنى وما يستجد عليها من تعديلات - ملحق رقم (٣).





نموذج عطاء يقدم في مزايدة بالظرف المختوم (نموذج ٢/٦)


تمودج عصاء يعدم في مرايده بالطرف المعدوم (لمودج ۱۲۱)							
معادة رئيس بلدية: شارة إلى إعلانكم المنشور بالصحف المتضمن ر ستثماره في إنشاء وتشغيل فندق من خلال الم مواصفات المنافسة بموجب الإيصال المرفق صو هذه المنافسة، كما تم معاينة العقار على الطبيعة مع تقدم لسعادتكم بعرضنا لاستئجار العقار الموضح تالى :-	خلال الم مرفق صو لطبيعة مع الموضح	لمنافسة مورته و معاينة تا ح أعلاه	، وحيث واطلعنا علم امة نافية لل ، حسب الأ	تم ش ى كافة جهالة.	راؤنا لك الاشترا	راسة شر طات الخ	روط اصة
نتالى :- يمة الأجرة السنوية (ريال) غير شامل ضريبة الق	ضريبة الف	لقيمة الم	مضافة				
قِما تُ كُتَابَة							
يمة الأجرة السنوية غير معفية من ضريبة القيمة ا	بة القيمة ا	المضاف	قة.				
تجدون برفقه كراسة الشروط والمواصفات بعد i قيمة لا تقل عن (٢٥٪) من قيمة العطاء السنو لتجديد من قبل الطرف الأول دون الرجوع للط	لماء السنو	وي (غ	نمير مشروه	لح وغب	بر قابل	للإلغاء و	رقابل
راسة الشروط والمواصفات.	Con		٠ (پ				_
سم المستثمر							
قم بطاقة الأحوال							
سادرة من		L	.1	بتار	ريخ	<u> </u>	
		فاكس	-	1 '	جوال	Table	
			البريدي		تاريخ ال	تقديم	
عنوان:			<u> </u>			1.5	
			E				
سم الشركة							
قم السجل التجاري			12				
مادرة من عالنة الم		ا ڊ	بتاريخ				
وع النشاط ماتف فاكس	فاکس جوال						
س.ب	الرمز						
-ن. <u>-</u> عنوان:			J-2-				
							•••
ال قدم	A .	الختم ال	ل سمہ				

الدليل الإرشادي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات للفنادق

التاريخ



المخطط العام للموقع (الرسم الكروكي للموقع)



صورة جوية و مخطط معتمد للقطعه الاستثمارية (فندق)

النشاط:-قطعة استثمارية (فندق) رقم المخطط:- ١/أ/٢٢

0

m²

طريق الملك سلمان

أ إحداثيات الموقع

مساحة الموقع = ٤٢٩٠ م٢

الرابط = https://maps.app.goo.gl/j6HBgtsj3Q4ENd37A

WALL STOR MODECHAPITA (II)



نموذج محضر تسليم عقار للمستثمر (نموذج ٣/٦)

	التاريـــــخ:		الـرقــــــم:
	رقم العقار:		اسم المستثمر:
	تاريخ العقد:		رقم العقد:
A-		اِقًا الْعَالَ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعِلِي الْعَلِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْعِلِي الْعِلْمِ الْعِ	
		ب هذا المحضر العقار المذكور	
		إنشاء وتشغيل فندق بموجب	
الارض والموقع والمنشات	یح استلامه (ویشمل دلگ ا	عاً وقبلته على حالته في تار /	
			والملحقات وأية تجهيزات أ.
	أوقع،	وعليه أ	
	رئيس البلدية:		المستثمر:
	لــــــع:		التوقيع:

الدليل الإرشادي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات للفنادق

إقرار من المستثمر

- يقر المستثمر بما يلي: 1. اطلع على كراسة الشروط والمواصفات ومرفقاتها وأنه ملتزم بما جاء بها. ٢. اطلع على جميع النظم السعودية المعمول بها ذات الصلة بموضوع المزايدة وعلى وجه
- لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ٤٠١٥٢
- بتاريخ ٢٠/٠ ٦/٢٩هـ نظام الفنادق والوحدات المفروشة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٧ في ١٣٩٥/٤/١١هـ ولائحته التنفيذية
 - عاين الموقع المعروض للتأجير معاينة تامة نافية للجهالة.

التوقيع



