

# كراسة الشروط والمواصفات

إزالة وإنشاء وتشغيل وصيانة معارض تجارية من الأمام ومستودعات وورش من الخلف

على القطعة رقم (٢٨٧) بالمخطط رقم (١/٢٢٤) منطقة (ق)

بحي الصناعية دلــــة ـ غـرب الدمــام طريق أبوحدرية

بمساحة (٣,٥٢٥ م٢)

رقم الفرصة ( المحام: ١٤٤٧ هـ

في حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية فيقدم العطاء عن طريق الظرف المختوم باليد في موعد وتاريخ فتح المظاريف المعلن عنه شريطة ما يثبت وجود مشكلة فنية أثناء التقديم على المنافسة الإلكترونية.













# فهرس المحتويات:

	يات:	رس المحتو
الصفحة	المحتوبات	م
٤	قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة	ĺ
٥	تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات	ب
٦	الجدول الزمني المتوقع لإجراء المنافسة حتى إيجار السنة الأولى	<u> </u>
<b>Y</b>	مقدمة	١
٨	وصف الموقع	۲
١٠	اشتراطات دخول المنافسة والتقديم	٣
١٠	١/٣ من يحق له دخول المنافسة	
١٠	٣/٣ لغة العطاء	
١٠	٣/٣ مكان تقديم العطاءات	
١٠	٣ / ٤ موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف	
11	٣/٥ تقديم العطاء	
11	7/٣ كتابة الأسعار	
11	٧/٣ مدة سريان العطاء	
14	٨/٣ الضمان	
14	٣/٣ موعد الإفراج عن الضمان	
14	۳/۰۰ مستندات العطاء	
١٣	٣ / ١١ سرية المعلومات	
18	واجبات المستثمر قبل إعداد العطاء	٤
18	١/٤ دراسة الشروط الواردة بالكراسة	
18	٢/٤ الاستفسار حول بيانات المنافسة	
18	٣/٤ معاينة الموقع	
10	ما يحق للأمانة وللمستثمر قبل و أثناء فتح المظاريف	٥
10	0/1 إلغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات	
10	۷/۵ تأجيل موعد فتح المظاريف	
10	۳/۵ سحب العطاء	
10	۵/۵ تعدیل العطاء	
10	0/0 حضور جلسة فتح المظاريف	_
17	الترسية والتعاقد وتسليم الموقع	٦
17	۱/٦ الترسية والتعاقد	
17	۲/٦ تسليم الموقع	.,
\ <b>Y</b>	الاشتراطات العامة ۷ / ۱       توصيل الخدمات للموقع	٧
17		
17		
17	<ul> <li>٣/٧ الحصول على الموافقات والتراخيص من الأمانة والجهات ذات العلاقة</li> <li>٢/٤ تنفيذ الاعمال</li> </ul>	
17	۲/ ۷ مسؤولية الاشراف على التنفيذ لدى المستثمر	
14	<ul> <li>٧ مسوولية المسراف على التنفيذ لدى المسلمر</li> <li>٧ حق الأمانة في الإشراف على التنفيذ</li> </ul>	
Nin a NA	۱٬۰ حق المهانه في الإسراف على التلفيد ۷/۷ استخدام الموقع للغرض المخصص له	
siell die 19	۱۱۷ استخدام الموقع للغرص المخصص له ۷۱۸ التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد	
	٧ / ٧ موعد سداد الأجرة السنوية	
\$\\	۱٬۷ موعد شداد امجره السيونة ۱۰/۷ ضربية القيمة المضافة	
1 Study 19	۱۷/ ۱۰ صریبه الفیمه المصافه ۷ / ۱۱ تقریر المقاول والمکتب الهندسی	
19	۱۲/ ۱ تقرير المفاول والمحتب الهندسي ۱۲/ ۷ إلغاء العقد للمصلحة العامة	







الصفحة  ۲۰ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲	المحتوبات الأمن والسلامة تسليم الموقع والمنشآت المقامة عليه للأمانة بعد انتهاء مدة العقد أحكام عامة تالخاصة مدة العقد مدة العقد مدة العقد فترة التجهيز والإنشاء فترة التجهيز والإنشاء النشاط الاستثماري المسموح به اشتراطات المعارض والمستودعات أسلوب وطريقة التخزين الاشتراطات المتعلقة بالاستخدام الاشتراطات المتعلقة بالاستخدام خطة التشغيل والصيانة خطة التشغيل والصيانة الاشتراطات الأمنية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	۱۵/۷ الاشتراطاه ۱/۸ ۱/۸ ۳/۸ ۵/۸ ۱/۸ ۱۱/۸
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	تسليم الموقع والمنشآت المقامة عليه للأمانة بعد انتهاء مدة العقد أحكام عامة مدة العقد مدة العقد مدة العقد فترة التجهيز والإنشاء فترة التجهيز والإنشاء النشاط الاستثماري المسموح به اشتراطات المعارض والمستودعات أسلوب وطريقة التخزين الاشتراطات المتعلقة بالاستخدام اشتراطات المتعلقة بالاستخدام خطة التشغيل والصيانة خطة التشغيل والصيانة الاشتراطات الأمنية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	۱٤/۷ ۱۵/۷ ۱۵/۷ ۱/۸ ۱/۸ ۱/۵ ۱۰/۸ ۱۰/۸
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	أحكام عامة ت الخاصة مدة العقد مدة العقد فترة التجهيز والإنشاء النشاط الاستثماري المسموح به اشتراطات المعارض والمستودعات الاشتراطات المتعلقة بالاستخدام اشتراطات المتعلقة بالاستخدام اشتراطات التشغيل والصيانة خطة التشغيل والصيانة الاشتراطات الأمنية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة	۱۵/۷ ۱/۸ ۱/۸ ۱/۸ ۱/۵ ۱/۸ ۱۰/۸ ۱۱/۸
77 77 77 70 77 77 77 77 77 77	ت الخاصة مدة العقد فترة التجهيز والإنشاء فترة التجهيز والإنشاء النشاط الاستثماري المسموح به اشتراطات المعارض والمستودعات الاشتراطات المتعلقة بالاستخدام اشتراطات التشغيل والصيانة خطة التشغيل والصيانة الاشتراطات الأمنية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة	الاشتراطاه ۸ / ۲ ۸ / ۲ ۸ / ۵ ۸ / ۲ ۸ / ۸ ۸ / ۸ ۱ / ۸
77 77 77 77 77 72 70 77 77	مدة العقد فترة التجهيز والإنشاء النشاط الاستثماري المسموح به اشتراطات المعارض والمستودعات أسلوب وطريقة التغزين الاشتراطات المتعلقة بالاستخدام اشتراطات التشغيل والصيانة خطة التشغيل والصيانة الاشتراطات الأمنية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة	1/A Y/A Y/A 2/A 0/A 1/A Y/A A/A 1./A 11/A
77 77 77 77 72 70 77 77	فترة التجهيز والإنشاء النشاط الاستثماري المسموح به اشتراطات المعارض والمستودعات أسلوب وطريقة التخزين الاشتراطات المتعلقة بالاستخدام اشتراطات التشغيل والصيانة خطة التشغيل والصيانة الاشتراطات الأمنية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	Y/A Y/A £/A O/A T/A Y/A A/A A/A N·/A
77 77 77 72 70 77 77	النشاط الاستثماري المسموح به اشتراطات المعارض والمستودعات أسلوب وطريقة التغزين الاشتراطات المتعلقة بالاستخدام اشتراطات التشغيل والصيانة خطة التشغيل والصيانة الاشتراطات الأمنية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	*/A £/A 0/A 7/A Y/A A/A 9/A 11/A 11/A
**  **  **  **  *0  *1  *1  **  **  **	اشتراطات المعارض والمستودعات أسلوب وطريقة التخزين الاشتراطات المتعلقة بالاستخدام اشتراطات التشغيل والصيانة خطة التشغيل والصيانة الاشتراطات الأمنية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	£/A 0/A 7/A Y/A A/A 9/A N·/A NY/A
77 75 70 77 77 77	أسلوب وطريقة التخزين الاشتراطات المتعلقة بالاستخدام اشتراطات التشغيل والصيانة خطة التشغيل والصيانة الاشتراطات الأمنية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	0/A 7/A Y/A A/A 9/A N·/A NY/A
77 72 70 77 77 77	الاشتراطات المتعلقة بالاستخدام اشتراطات التشغيل والصيانة خطة التشغيل والصيانة خطة التشغيل والصيانة الاشتراطات الأمنية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	7/A Y/A A/A 9/A N·/A NY/A
72 77 77 77 77	اشتراطات التشغيل والصيانة خطة التشغيل والصيانة خطة التشغيل والصيانة الاشتراطات الأمنية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	Y/A A/A 9/A 10/A 11/A
70 77 77 7V 7V	خطة التشغيل والصيانة الاشتراطات الأمنية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	A/A 9/A 1·/A 11/A 14/A
77 77 7V 7V	الاشتراطات الأمنية الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	9/A 1·/A 11/A 1Y/A
*7 *V *V	الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	1./A 11/A 17/A
7V 7V	اللوحات الاعلانية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	11 / A 17 / A
**	متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	۱۲/۸
	متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	
\ <b>Y</b>		۱۳/۸
44	الحمن والسالامة	
YA	الإجراءات الوقائية	مسراطات ۱/۹
<b>Y</b> A	الإجراءات الوقائية تأمين معدات الحربق وأنظمة الإنذار	7/9
47	تامي <i>ن معدات الحريق والطمه الإند</i> ار اللوحات الارشادية	٣/٩
YA	النوحات امراسادية ملابس العاملين والمهمات الوقائية	٤/٩
47	هربس العاملين والمهمات الوقائية خطة الطوارئ	0/9
47	حصه الصواري تدريب العاملين	7/9
47	ندريب العامين الالتزام بتعليمات الدفاع المدني	٧/٩
7.	المسؤولية عن حوادث العمل المسؤولية عن حوادث العمل	۸/۹
79	المسوويية على صوادت العمل شراطات الفنية	
79	كاركات السعودي ودليل اشتراطات البناء كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء	۱/۱۰ ۱/۱۰
79	لود البدء المسووي ودين المدرات البدء الاشتراطات التنظيمية	۲/۱۰
79	الاشتراطات المعمارية	٣/١٠
٣.	الاشتراطات الانشائية	٤/١٠
٣١	الاشتراطات الكهربائية	0/1
**	الاشتراطات الميكانيكية	7/1
٣٤	اشتراطات الأعمال الصحية	٧/١٠
٣٤	مواصفات المواد وجودة التنفيذ	۸/۱۰
٣٥		لمرفقات
٣٥	نموذج العطاء	1/11
41	المخطط العام للموقع المخطط العام للموقع	7/11
	محضر تسليم الموقع	٣/١١
as aiden	اقرار من المستثمر	٤/١١
**************************************		







# أ. قائمة تدقيق لقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة:

يتعين مراعاة الالتزام بتقديم المستندات المحددة والمطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات الكترونياً، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني Furas.momra.gov.sa أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية " فرص "باستثناء أصل خطاب الضمان البنكي، فيقدم الأصل – في ظرف مختوم ومغلق – من المستثمر أو من يفوضه ويكتب عليه اسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس، في الموعد والمكان المعلن عنه لفتح المظاريف مع إرفاق صورة الضمان البنكي في الموقع الالكتروني المشار إليه.

هل موقع؟	هل مرفق؟	المستند	۴
		نموذج العطاء موقع من المستثمر.	١
		توكيل رسمي موثق (إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء).	۲
		إثبات أن المستول عن المؤسسة أو وكيلها الذي وقع على العطاء لديه الصلاحية للتوقيع.	٣
		صورة سارية المفعول من السجل التجاري.	٤
		صورة من رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي.	٥
		صور من شهادات التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط المعارض التجارية والمستودعات	٦
		خطاب ضمان بنكي من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي ساري المفعول لمدة لا تقل عن (٩٠) يوم من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وأن يكون بقيمة لا تقل عن (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي.	Y
		صورة شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سارية المفعول.	٨
		صورة من شهادة الاشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول.	٩
		صورة من الشهادة الصادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية.	1.
		صورة من شهادة الالتزام بالسعودة.	11
		كراسة الشروط والمواصفات موقعة من المستثمر وملحقاتها.	١٢

ملحوظة: يستبعد أي عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان البنكي، أو تكون قيمة الضمان أقل من (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي، أو يكون ساري المفعول لمدة أقل من قيمة العطاء السنوي، أو يكون ساري المفعول لمدة أقل من (٩٠) تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف وليس للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد، ويُحق للجنة طلب تمديد الضمان البنكي الذي يقل عن (٩٠) يوماً للمتقدم الأعلى سعر.







# ب. تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات:

	هو المشروع المراد إنشاؤه وتشغيله وصيانته من قبل المستثمر حسب الأنشطة المحددة بالموقع
المشروع	(إزالة وإنشاء وتشغيل وصيانة معارض تجارية من الأمام ومستودعات وورش من الخلف على
	القطعة رقم (٣٨٧) بالمخطط رقم (١/٢٢٤) منطقة (أ) بحي الصناعية دله غرب مدينة الدمام).
الموقع	هو أرض تحدد الأمانة موقعها، والتي يقام عليها النشاط المحدد له.
الوزارة	وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة	أمانة المنطقة الشرقية.
الوكالة	وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات.
مقدم العطاء	فرد أو شركة أو مؤسسة مرخصة تزاول نشاط إدارة وتشغيل مثل هذه المشروعات.
	هي منشآت ذات أحجام مختلفة توفر البيئة المناسبة لتخزين السلع والمواد والمنتجات، وتصنف
المستودعات:	المستودعات حسب درجة الخطورة وحسب نوعية المواد التي يتم تخزينها فيها.
:::(	هي منشآت للتخزين الدائم أو المؤقت، وتكون صغيرة أو متوسطة الحجم وتصنف طبقاً
المخازن:	للتصنيف الخاص بدرجة الخطورة للمواد المخزنة.
المعارض التجارية	هي المحلات التجارية/ المعارض/ الصالات /المكاتب المتخصصة بالترويج وتسليط الضو
	على صناعة أو فرع واحد من الإنتاج الصناعي أو منتج واحد.
الورش الحرفية	يحتوي على ورش منفصلة التي تعمل في مجالات تصنيع وتجميع وتركيب المنتجات مثل: ورشر
والمهنية	الحدادة، ورش الألمونيوم، ورش أعمال النجارة وتصنيع الأثاث.
الورش الخفيفة	ورش تنجيد وتركيب فرش السيارات، ورش الديكورات، ورش الإعلانات والمطابع
	الصغيرة لإنتاج الكروت وما شابه للتوزيع الخاص.
	فتح المجال للمنافسة بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلدية والخدمات المرتبطة بها عن
المنافسة العامة	طريق الإعلان وفق أحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي
	الكريم رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ٢٩/٠٦/٢٩ هـ، والتعليمات التنفيذية لها وجميع التعليمات
	والقرارات والأوامر ذات الصلة.
المنافسة الالكترونية	تقديم المستثمرين عطاءاتهم في المنافسة عن طريق الموقع الالكتروني Furas.momra.gov.sa أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية " فرص".
الكراسة	كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها.
الحراسة	كراسه السروط والمواصفات ومتحفاتها.

 ♦ التعريفات للأنشطة لا تعني السماح بالنشاط الاستثماري حيث تم تحديد الأنشطة في المكان المخم لذلك.







# ج. الجدول الزمني المتوقع لإجراء المنافسة حتى إيجار السنة الأولى:

التاريخ	التاريخ المحدد	البيان
	التاريخ الذي تم فيه النشر	تاريخ الإعلان
	كما هو محدد في الإعلان ومنصة الاستثمار في المدن السعودية فرص (مراعاة التمديد).	آخر ميعاد لتقديم العطاءات
	كما هو محدد في الإعلان ومنصة الاستثمار في المدن السعودية فرص (مراعاة التمديد).	موعد فتح المظاريف
	تحدده الأمانة	إعلان نتيجة المنافسة
	تحدده الأمانة	موعد الإخطار بالترسية
	خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار الأمانة للمستثمر بمراجعتها، فإن لم يراجع يرسل له إشعار نهائي، ويعطي مهلة إضافية خمسة عشر يوماً.	تاريخ توقيع العقد لمن ترسو عليه المنافسة
	خلال شهر من توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع
	من تاريخ تسليم الموقع بموجب محضر تسليم موقع من الأمانة والمستثمر، وإذا لم يتم توقيع المستثمر على محضر تسليم الموقع يتم إشعاره خطياً وتحسب بداية سريان مدة العقد من تاريخ الإشعار.	بداية سريان مدة العقد
ilbias žilo	عند توقيع العقــــد	موعد سداد أجرة السنة الأولى







#### 

ترغب أمانة المنطقة الشرقية في طرح منافسة عامة على المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية وذلك لإزالة وإنشاء وتشغيل وصيانة معارض تجارية من الأمام ومستودعات وورش من الخلف على القطعة رقم (٣٨٧) بالمخطط رقم (١/٢٢٤) منطقة (ج) بحي الصناعية دله غرب مدينة الدمام، ووفق التفاصيل المبينة في كراسة الشروط والمواصفات، والتي توضح المعلومات التي يجب على المستثمرين الإحاطة بها, ومراعاتها عند تقديم عطاءاتهم لهذه المنافسة.

وتهيب الأمانة بالمستثمرين القراءة المتأنية والدقيقة للكراسة للتعرف على الاشتراطات والمواصفات الفنية، والجوانب القانونية للعقد، والتزامات المستثمر، بما يمكنه من تقديم عطاء مدروس يتيح له الفوز بالفرصة الاستثمارية المتاحة، ويحقق للأمانة أهدافها.

وترحب الأمانة بالرد على أية استفسارات أو استيضاحات من المستثمرين الراغبين في دخول المنافسة، ويمكن تقديم الاستفسارات أو الاستيضاحات بإحدى الطرق التالية:

- ♦ التوجه إلى الوكالة المذكورة أدناه بالأمانة وتقديم الاستفسار مكتوبا:
- ♦ وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات الدمام شارع الملك عبد العزيز.
- ♦ ص.ب: (۲۸۷۰) الرمز البريدي: (٣١١٤٦) تليفون: (٠١٣٨٣٤١٠٠٠) فاكس: (٢٨٧٩٩٧٧).
- ♦ أو مركز التميز الاستثماري: واتس (١٩٦٦ ٥٠٠٣٩٨٥٥٢) ايميل (Innovation@eamana.gov.sa)
  - ♦ أو من خلال الموقع الالكتروني (Furas.momra.gov.sa).
    - ♦ أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية " فرص ".
- ◄ يحق للأمانة إضافة تعديلات أو ملاحق لكراسة الشروط والمواصفات، ولها الحق في التعديل والإضافة والحذف وعلى من قام بشراء الكراسة زيارة موقع فرص والحصول على نسخة نهائية من كراسة الشروط والمواصفات بعد التعديل، ويعتبر ذلك التعديل أو الإضافة جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات وملزماً لجميع المتأسسين ولا يحق لهم الاعتراض على ذلك، علماً بأنه يتم الإشعار الكترونياً بأي تغيرات على كراسة الشروط والمواجب المتأسسين ولا يحق لهم الاعتراض على ذلك، علماً بأنه يتم الإشعار الكترونياً بأي تغيرات على كراسة الشروط والمواجب المتأسسين ولا يحق لهم الاعتراض على ذلك، علماً بأنه يتم الإشعار الكترونياً بأي تغيرات على كراسة الشروط والمواجب المتأسسين ولا يحق لهم الاعتراض على ذلك، علماً بأنه يتم الإشعار الكترونياً بأي تغيرات على كراسة الشروط والمواجب المتأسسين ولا يحق لهم الاعتراض على ذلك، علماً بأنه يتم الإشعار الكترونياً بأي تغيرات على كراسة الشروط والمواجب المتأسسين ولا يحق لهم الاعتراض على ذلك، علماً بأنه يتم الإشعار الكترونياً بأي تغيرات على كراسة الشروط والمواجب المتأسسين ولا يحق لهم الاعتراض على ذلك، علماً بأنه يتم الإشعار الكترونياً بأي تغيرات على كراسة الشروط والمواجب المتأسسين ولا يحق لهم الاعتراض على ذلك، علماً بأنه يتم الإشعار الكترونياً بأي تغيرات على كراسة الشروط والمواجب المتأسسين ولا يحق المتأسين والمناطق المتأسسين والمتأسسين والم

تتعادات وتنعتج







# ٧- وصف الموقع

معارض تجارية من الأمام ومستودعات وورش من الخلف – (رمز الاستخدام ت-١-ب)						النشاط
۱/۲۲٤ (منطقة ج)	۳۸۷ رقم المخطط		أرقام القطع		2.11	
غرب الدمام	صناعية دله البلدية		صناعية دله		اس	ا <u>لموقع</u> :
مريعاً)	خمسة وعشرون متراً	سمائة و	مً٢) (ثلاثة آلاف وخما	۲,۵۲۵)		المساحة
۵۰,۰۱۲۵۷۰	Х		77,578970	Υ		الاحداثيات
قائم (يجب على المستثمر إزالة المباني القائمة وعلى حسابه الخاص)				نوع الموقع		
شارع عرض ۳۰ م بطول ۵۰ م		شرقاً	شمالاً القطعة ٣٨٦ بطول ٧٠م		شمالاً	- 3.t(
طريق أبو حدرية عرض ١٠٠ م بطول ٥٠ م		غرباً	۲۸۸ بطول ۷۰ م	القطعة	جنوباً	حدود الموقع
يجب على كل من يرغب التقدم على المنافسة مراجعة البلدية لمعرفة اشتراطات البناء وعدد الأدوار المسموح بها وآلية البناء والمواد المسموح البناء بها — علمًا بأن رمز الاستخدام (ت-١-ب) حسب التقرير العاشر					اشتراطات ونسبة	
المخطط العام للموقع (كروكي الموقع) مرفق بالبند رقم (٢/١١) https://maps.app.goo.gl/AoRGFoRHjvDpjomso						

- ♦ على مقدم العطاء أن يعاين الموقع معاينة تامة نافية للجهالة وأن يقبله كما هو على حالته وأن يدرس كافة الجوانب المخاصة بالشروط المكانية واشتراطات كود البناء السعودي، وأن يقوم بدراسة وافيه وشاملة وتصور كامل عن الموقع والعناصر بما يتوافق مع الاشتراطات البلدية.
- ♦ على المستثمر التعرف على الموقع والحصول على كافة المعلومات والبيانات ومدى إمكانيات توصيل الخدمات والتي قد تؤثر على الجدوى الاستثمارية للمشروع قبل تقديم عطائه للمنافسة .
  - ♦ المساحة المذكورة أعلاه تقريبية تخضع للعجز أو الزيادة وفقاً لاستلام الموقع على الطبيعة.
- لا يؤثر وجود محول كهرباء بالموقع من عدمه على مساحة الأرض، ويجب على المستثمر اتخاذ إجراءات احترازية لضمان حماية محول الكهرباء.
- ♦ لا يؤثر وجود اشغالات على الموقع من عدمه في تنفيذ الأعمال، بل يجب على المستثمر معالجة تلك الاشغالات قبل
   البدء بتنفيذ المشروع وعلى حسابه الخاص والبلدية غير ملزمة بذلك.
- فيما يخص مكونات المشروع يجب على المستثمر الالتزام بجميع ما ورد بالاشتراطات البلدية للمستودعات والمخازن
   الصادرة بالقرار الوزارى رقم (١/٤٦٠٠٣٢٧٠٥٣) وتاريخ ١/٤٤٦/١٠/٠٨.
- ♦ الاشتراطات الفنية للورش المهنية والحرفية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ والمبلغة بتعميم وكيل الوزارة للشئون الفنية المكلف رقم (٤١٠٠١٣٠٦٨٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ.
- بسمح باقامة أي نشاط تجاري بشرط موافقة الأمانة والبلدية على النشاط على طريق أبوحدرية ويجب أن يكولة الشوير المستودعات والورش الخلفية لنفس النشاط.
  - الأبراج القائمة في الموقع (إن وجدت) تبقى بيد الأمانة ولها الحق في تحصيل إيراداتها وتكون ضمن النسبة التوليات
     للأمانة.
  - ♦ التعريفات للأنشطة لا تعني السماح بالنشاط الاستثماري حيث تم تحديد الأنشطة في المكان المخصص لذلك.







#### ◄ الاشتراطات المكانية للمستودعات (من دليل اشتراطات المستودعات والورش والمخازن):

#### 3.2

## متطلبات التنظيم المكاني:

#### المتطلبات المكانية للمستودعات

- العب أن يكون الموقع ضمن المناطق المخصصة للمستودعات أو المناطق الصناعية.
- .2 تطبق الاشتراطات المكانية التالية عند بناء أو تعديل أو توسعة المستودعات بخصوص تحديد الموقع وعلاقته بالمواقع.
  المجاورة.

#### جدول رقم، (1): المتطلبات المكانية للمستودعات

مستودعات خطورة منخفضة (52)	مستودعات خطورة متوسطة (S1)	
2 <sub>რ</sub> 300	2 <sub>1</sub> a 400	الحد الادنى لمساحة الموقع
6 متر أمامي 3م من الجوانب 2م من الخلف	6 متر أمامپ 3م، من الجوانب والخلف	الارتدادات كحد أدنم
الحد الأدنى 8 متر الحد الأعلى غير محدد	لا يقل عن 8 متر ، ولا يزيد عن 24 مثر	الارتفاع

- 🔝 يسمح للمستودعات ذات الخطورة المنخفضة (25) بالبناء على الصامت من جهتين لكل مستودع فقط، الشكل رقم (1).
  - 4 لا يسمح للمستودعات ذات الخطورة المتوسطة (١٥) بالبناء على الصامت من أي جهة، الشكل رقم (2).
    - 🍮 ارتفاع العناصر الثانوية مثل: الهوائيات والمداخن لا يحتسب ضمن الارتفاع الأقصب المحدد.
- قد أن تكون المستودعات المفتوحة محاطة بسور من النوع النافذ أو المصمت وآلا تتجاوز حد الملكية، وتكون بارتفاع 4.2م.
  كحد أدنب ويسمح للتصنيفات المتبقية.
  - 📝 يسمح بإزالة الأسوار الجانبية والخلفية مع تبيين حدود الملكية بعلامات توضيحية أو بفواصل أرضية.
  - 8 يجب توفير مساحات كافية لمناورة مركبات الإطفاء داخل الموقع بناءً على تخطيط الموقع المعتمد.
    - يجب توفير موقف سيارة على الأقل لكل 70م،2 من مساحة المكاتب الإدارية، وبحد ادتب موقفين.
      - 10 لا يسمح بمواقف السيارات أو اصطفافها على الشوارع المحيطة خارج مساحة الموقع.
  - يسمح استخدام المساحات المخصصة للارتدادات لتوفير على سبيل المثال لا الحصر مواقف السيارات ومولدات الكهرباء وغرفة الحارس مع توفير جدران مقاومة للحرائق بناءً على متطلبات الكود السعودي (8015BC).
- بجب توفير مواقع لتحميل وتفريغ الشاحنات مثل أرصفة الشحن والتفريغ والتحميل وخلجان التحميل والتفريغ أو المساحات المخصصة للتفريغ والتحميل بناء علم الجدول التالي ويسمح أن تكون بالارتدادات أو داخل المستودع:









# ٣- اشتراطات دخول المنافسة والتقديم

#### ٣ / ١ من يحق له دخول المنافسة:

- 1/1/۳ يحق للشركات والمؤسسات ذات الخبرة والمرخص لهم في مجال إدارة وتشغيل الأنشطة والمعارض التجارية والمستودعات والمخازن والورش التقدم في هذه المنافسة، ويحق للبلدية استبعاد المستثمر الذي يثبت تعثره في مشروع استثماري بحكم أو قرار نهائي صادرين من جهة قضائية، لمدة (سنتين) من تاريخ الحكم أو القرار.
  - ٢/١/٣ يسرى على الشركات والمؤسسات غير السعودية نظام الاستثمار الأجنبي.

#### ٢/٣ لغة العطاء:

- 1/۲/۳ لما كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية فعلي مقدم العطاء الالتزام بالتعامل بها في جميع المكاتبات المتعلقة بهذا المشروع، بما في ذلك العطاء وجميع مرفقاته، وبياناته ويستثني من ذلك الكتالوجات الخاصة بالمعدات والأجهزة التي يجوز أن تكون باللغة الإنجليزية.
- ٢/٢/٣ في حال التقدم بمستند بأي لغة أخرى غير العربية يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من خلال مكتب ترجمه معتمد ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون.

## ٣/٣ مكان تقديم العطاءات:

تُقدم العطاءات عن طريق المنافسة الإلكترونية، وفي حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية، يقدم العطاء يوم فتح المظاريف المعلن عنه في المنافسة الإلكترونية داخل ظرف مختوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة واسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس مع تقديم ما يثبت سداد قيمة الكراسة بمقر وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بمبنى الأمانة الرئيسى بحى السلام بالدمام.

- أمانة المنطقة الشرقية \_ الدمام \_ ص.ب: (٢٨٧٠) \_ الرمز البريدى: (٣١١٤٦)
  - تليفون: (۸۳۲۹۹۷۷) \_ فاكس: (۸۳۳۹۹۷۷)

## ٣ / ٤ موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف:

موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف يكون حسب الموعد المحدد بالإعلان بالجريدة الرسمية الاستثمار في المدن السعودية (فرص).









## ٣/٥ تقديم العطاء:

- 1/0/۳ يُقدم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية، ويتم إرفاق كل المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات إلكترونياً.
- ۲/۵/۳ في حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية، يقدم العطاء قبل خمسة أيام من تاريخ فتح المظاريف المعلن عنه داخل ظرف مختوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة واسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس مع تقديم ما يثبت سداد قيمة الكراسة، مع ضرورة قيام المستثمر بتقديم بلاغ من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (١٩٩٠٩٩) أو عن طريق البريد الالكتروني momra.gov.sa وتقديم ما يثبت ذلك عند تقديم العطاء ورقياً.
- ٣/٥/٣ على المستثمر استيفاء نموذج العطاء المرفق بالدقة اللازمة، وذلك طباعة أو كتابة بالمداد، والالتزام التام بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وملحقاته.
- 2/0/۳ يجب ترقيم صفحات العطاء ومرفقاته والتوقيع عليها من المستثمر نفسه، أو الشخص المفوض من قبله، وإذا قدم العطاء من شخص مفوض يجب إرفاق أصل التفويض مصدقا من الغرفة التجارية، أو مصحوبا بوكالة شرعية.

## 7/٣ كتابة الأسعار:

## يجب على المستثمر عند إعداد عطائه أن يراعى ما يلي:

- 1/7/۳ أن يقدم السعر بالعطاء وفقاً لمتطلبات كراسة الشروط والمواصفات ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو ابداء تحفظ عليها أو القيام بشطب بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها ويستبعد الظرف المخالف لذلك.
  - ٣/٦/٣ تدون الأسعار في العطاء أرقاماً وكتابة (حروفاً) بالريال السعودي.
- ٣/٦/٣ لا يجوز للمستثمر الكشط، أو المحو، أو الطمس، وأي تصحيح أو تعديل في عرض السعر يجب أن تعاد كتابته من جديد بالحروف والأرقام، والتوقيع عليه وختمه.

## ٧/٣ مدة سريان العطاء:

مدة سريان العطاء (**٩٠ يوم)** (تسعون يوماً) من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللأمانة الحق في طلب من من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللأمانة الحق في طلب من وقت السريان العطاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت التعلق المعلاء تقديمه، وحتى نهاية مدة سريان العطاء.







#### ١/٣ الضمان:

- 1/۸/۳ يجب أن يُقدم مع العطاء ضمان بنكي بقيمة لا تقل عن (۲۵٪) من قيمة العطاء السنوي، ويقدم في شكل خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي، وأن يكون غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن يكون واجب الدفع عند أول طلب من الأمانة، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، كما يجب أن يكون خطاب الضمان سارياً لمدة لا تقل عن (۹۰) تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وقابلاً للتمديد عند الحاجة، ويحق للجنة طلب تمديد الضمان البنكي الذي يقل عن (۹۰) تسعين يوماً للمتقدم الأعلى سعر..
- ٣/٨/٣ يستبعد كل عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان، أو تكون قيمة الضمان به أقل من (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي، أو يكون خطاب الضمان مقدما بغير اسم المستثمر أو أن يكون الضمان ساري لمدة أقل من (٩٠) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وليس للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد. ويحق للجنة طلب تمديد الضمان البنكي الذي يقل عن (٩٠) يوماً للمتقدم الأعلى سعر.

#### ٩/٣ موعد الإفراج عن الضمان:

يرد الضمان لأصحاب العطاءات غير المقبولة فور البت في المنافسة بالترسية على العرض المناسب، كما يرد لصاحب العطاء المقبول فور تسديد أجرة السنة الأولى وتوقيع العقد.

#### ١٠/٣ مستندات العطاء:

## يجب على المستثمر استيفاء وإرفاق المستندات التالية وبالترتيب الوارد ذكره: -

- ٣/١/١ نموذج العطاء والتوقيع عليه من المستثمر، أو ممن يفوضه لذلك، مع إثبات تاريخ التوقيع.
- ٢/١٠/٣ توكيل رسمي موثقا من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية، وذلك إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير المستثمر. وإذا كان المستثمر شركة يجب إرفاق ما يثبت أن المستول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء ومرفقاته لديه الصلاحية للتوقيع نيابة عن الشركة.
  - ٣/١٠/٣ صورة سارية المفعول من السجل التجاري (مع إرفاق الأنشطة المسموح بها في السجل).
    - ٣/١٠/ عصورة من رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي.
  - م ۱۰/۳ أصل خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي (وطبقا للشروط الوُّ في البند ٨/٣ أعلاه).
    - ٣/١٠/ صورة شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سارية المفعول.







- ٣/١٠/٧ صورة من شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول.
- ٨/١٠/٣ صورة من الشهادة الصادرة من التأمينات الاجتماعية يثبت فيها أن الشركة/المؤسسة المتقدم قد مسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنها قامت بجميع التزاماتها تجاهها أو إرفاق ما يثبت أنها لا تخضع لأحكام هذا النظام.
  - ٩/١٠/٣ نسخة من شهادة الالتزام بالسعودة.
- 1٠/ ١٠/ حرا سة ال شروط وموا صفات المناف سة وملحقاتها موقعة من الم ستثمر تأكيداً لالتزام المستثمر المطلق بما ورد بها.
  - ٣/١٠/١ صورة من إيصال سداد شراء كراسة الشروط والموصفات.

#### ٣ / ١١ سرية المعلومات:

جميع المعلومات والمستندات المقدمة من المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية تتمتع بكامل السرية، ولا يمكن لأي طرف أو جهة الاطلاع عليها سوى في يوم وموعد فتح المظاريف وذلك من قبل المخول لهم نظاماً لدى الأمانة.









# ٤- واجبات المستثمر قبل إعداد العطاء

#### ٤ / ١ دراسة الشروط الواردة بالكراسة:

على مقدم العطاء دراسة بنود كراسة الشروط والمواصفات الواردة دراسة وافية ودقيقة، وإعداد العرض المالي وفقا لما تقضي به هذه الشروط والمواصفات، وعدم الالتزام بذلك يعطي الحق للأمانة في استبعاد العطاء المقدم.

#### ٤/٢ الاستفسار حول بيانات المنافسة:

في حالة غموض أو عدم وضوح أي بند من بنود المنافسة ، يجب على المستثمر الاستفسار من الأمانة خطياً للحصول على الإيضاح اللازم قبل تقديمه لعطائه ، وذلك بمدة لا تقل عن عشرة أيام من التاريخ النهائي المحدد لتقديم العطاءات ، وستقوم الأمانة بالرد على الاستفسارات كتابة لكل من اشترى كراسة الشروط والمواصفات في موعد أقصاه خمسة أيام قبل فتح المظاريف ، ولن يعول على أية استفسارات أو إجابات شفوية ، كما يمكن للمستثمر تقديم الاستفسارات عن طريق الموقع الالكتروني الموقع الالكتروني قطبيق الأجهزة الذكية " فرص"

# ٤/٣ معاينة الموقع:

على المستثمر وقبل تقديم عطائه أن يقوم بمعاينة الموقع محل المنافسة معاينة تامة نافية للجهالة، وفق حدوده المعتمدة، وأن يتعرف تعرفاً تاماً على أوضاعه السائدة. ويعتبر المستثمر قد استوفى هذا الشرط بمجرد تقدمه بعطائه، بحيث لا يحق له لاحقاً الادعاء أو الاحتجاج بأية جهالة بخصوص الموقع والأعمال المتعلقة به.









# ٥- ما يحق للأمانة وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف

#### ٥ / ١ إلغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات:

يحق للأمانة إلغاء المنافسة قبل فتح المظاريف بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويحق لها الإضافة أو الحذف أو التعديل لمضمون أي بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها بموجب خطاب أو إخطار إلى جميع الشركات أو المؤسسات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وذلك قبل فتح المظاريف، على أن تعتبر أية إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات أو المؤسسات به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط والمواصفات وملزماً لجميع المتنافسين، ولا يحق لهم الاعتراض على ذلك.

## ٥ / ٢ تأجيل موعد فتح المظاريف:

يحق للأمانة تأجيل تاريخ وموعد فتح المظاريف إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وإذا تقرر ذلك فإن الأمانة ستخطر جميع مقدمي العطاءات بالتأجيل كتابة ولها الحق في تأجيل فتح المظاريف في الحالات الطارئة والمفاجأة كالسيول والكوارث الطبيعية والزلزال وغيرها.

#### 8/7 سحب العطاء:

لا يحق لمقدم العطاء سحب عطاءه بعد تقديمه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف.

## ٥ / ٤ تعديل العطاء:

لا يجوز لمقدم العطاء إجراء أي تعديل في عطائه بعد تقديمه، ولن يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بوجود خطأ في عطائه بعد تقديمه.

## ٥/٥ حضور جلسة فتح المظاريف:

يحق للمستثمر أو مندوبه حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك، ويجب أن يكون المندوب المفوض لحضور جلسة فتح المظاريف سعودي الجنسية، مصحوباً بوكالة شرعية أو تفويض من مدير الشركة أو المؤسسة مصدقاً من الغرفة التجارية ولا يحق الاعتراض لمن لم يحضر الجلسة على الإجراءات التي تقوم بها اللجنة وفقاً للنظام.









# ٦- الترسية والتعاقد وتسليم الموقع

#### ١/٦ الترسية والتعاقد:

- 1/1/٦ بعد أن تستكمل لجنة فتح المظاريف إجراءاتها تقدم العروض إلى لجنة الاستثمار لدراستها، وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية أو الإلغاء
- ٢/١/٦ يتم إخطار من رست عليه المنافسة لمراجعة الأمانة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار لاستكمال الإجراءات، وإذا لم يراجع خلال هذه المدة، يرسل له إخطار نهائي، ويعطى مهلة خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة تخلفه عن مراجعة الأمانة بعد المدة الإضافية يتم إلغاء حقه في التأجير ومصادرة الضمان.
- ٣/١/٦ يجوز للأمانة بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية ترسية المنافسة على صاحب العطاء الثاني بنفس قيمة العطاء الأول، الذي رست عليه المنافسة إن لم يستكمل الإجراءات خلال المدة المحددة.
- 2/1/٦ يجوز للأمانة التفاوض مع أصحاب العروض الأعلى إذا تساوى عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض، أو إذا اقترن أعلى العروض بتحفظ أو تحفظات، أو إذا كانت العروض غير مناسبة مالياً.
- 2/۱/٦ في حال طرأ بعد الترسية وجود أي عوائق تحول دون تنفيذ المشروع سيتم إلغاء المنافسة أو العقد وفقاً للإجراءات النظامية وسترد الأمانة للمستثمر قيمة ما سدده من أجرة عند توقيع العقد دون أي تعويض آخر من أي نوع.
- 7/۱/٦ كما يجوز للجنة الاستثمار حسب الصلاحيات المخولة لها بموجب لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ التوصية بإلغاء المنافسة العامة في أي من الحالات الآتي بيانها:

الأولى: إذا اقتضت المصلحة العامة وقف التصرف في العقار.

الثانية: إذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

الثالثة: إذا لم يتوصل إلى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين.

## ٢/٦ تسليم الموقع:

- 1/۲/٦ يتم تسليم الموقع للمستثمر بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين، وذلك بعد توقيع العقد مباشرة وبشرط ألا تزيد المدة من تاريخ توقيع العقد وتاريخ الاستلام عن شهر واحد ما لم يكن هناك عائق لدى الأمانة يحول دون ذلك.
- ٢/٢/٦ في حال تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع تقوم الأمانة بإرسال إشعار خطئ المستثمر على عنوانه المسجل في نموذج العطاء المقدم، وتحسب بداية مدة العقد من تاريجا الإشعار مالم توجد عوائق تمنع تسليم الموقع من قبل الأمانة.

تتعادات وتنعت







## ٧\_ الاشتراطات العامة

#### ٧ / ١ توصيل الخدمات للموقع:

يتولى المستثمر توصيل الخدمات (كهرباء، مياه، صرف صحي، هاتف .......وغيرها) للموقع على مسئوليته الخاصة، ويتحمل كافة التكاليف والرسوم المرتبطة بذلك، كما يتحمل تكاليف استهلاك الكهرباء، وعلى المستثمر أن ينسق في ذلك مع الإدارة المعنية بالأمانة والجهات ذات الصلة.

## ٧/٧ البرنامج الزمني للتنفيذ:

يلتزم المستثمر أن يقدم للأمانة برنامجاً زمنياً للتنفيذ، متضمناً المراحل المختلفة للإنشاء والتشغيل الخاصة بالموقع محل المنافسة وفقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة من الأمانة والمدة المحددة.

## ٧ / ٣ الحصول على الموافقات والتراخيص من الأمانة والجهات ذات العلاقة:

يلتزم المستثمر بعدم القيام بتنفيذ المشروع قبل الحصول على الموافقات والتراخيص من الأمانة وكافة الجهات ذات العلاقة.

## ٧ / ٤ تنفيذ الأعمال: يلتزم المستثمر بما يلي:

- ۱/٤/۷ أن يسند مهمة إنشاء وتنفيذ المشروع إلى إحدى شركات أو مؤسسات المقاولات المتخصصة والتى لديها خبرة وسابقة أعمال في تنفيذ مثل هذه المشروعات وتلك الأنشطة.
- 7/2/۷ أن يقدم شهادات الخبرة السابقة للمقاول معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة تثبت حسن تأديته للأعمال التي التزم بها. مع ضرورة إلزام المقاول بشهادة تأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في الإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۵۰۹) وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢١هـ، وتقديم صورة طبق الأصل من الشهادة للأمانة.

## ٧ / ٥ مسئولية الإشراف على التنفيذ لدي المستثمر:

يجب أن يسند المستثمر مهمة الإشراف على التنفيذ لكامل الموقع إلى مكتب هندسي استشاري مرخص له بمزاولة المهنة ومسجل لدي الهيئة السعودية للمهندسين يكون من واجباته:

- ♦ الاشتراك في تسليم موقع المشروع للمقاول.
- ♦ مراجعة ومطابقة مخططات ومواصفات المشروع قبل مباشرة التنفيذ ووضع الملاحظات الفنية عليها
   وإبلاغ الأمانة بأي ملاحظات يكون موجودا بها والمقترحات الخاصة بمعالجة الملاحظات.
  - ♦ المتابعة اليومية المستمرة لتنفيذ الأعمال طبقا لمواصفات العقد وأصول الصناعة.
  - ♦ توجيه المقاول وإعطاؤه المشورة الفنية عند اللزوم، والتي تساعد على إتمام العمل على الوجه الا
    - ♦ التدقيق والاعتماد للمخططات وعينات المواد التي يقدمها المقاول وتقديم التوصيات بشأنها.
      - ♦ دراسة المشكلات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وإبداء التوصيات اللازمة لحلها

تتعادات وتنعبة







♦ إجراء التغييرات والتعديلات غير الجوهرية في المشروع، والتي من شأنها تلافي المشكلات، والتنسيق بين عناصر المشروع المختلفة، بشرط ألا تتسبب في أية زيادة في تكلفة المشروع أو توفير على المقاول، وأن يتم أخذ موافقة الأمانة عليها مسبقا، وعند حدوث زيادة ضرورية، أو نقص في التكاليف يتم أخذ موافقة الأمانة على الزيادة، وخصم الوفر على المقاول.

#### ٧/٦ حق الأمانة في الإشراف على التنفيذ:

- 1/7/۷ للأمانة الحق الكامل في الإشراف على التنفيذ بجميع مراحله للتأكد من التزام المستثمر بالتنفيذ طبقاً للاشتراطات والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة من الأمانة والتراخيص من الجهات ذات العلاقة.
- ٢/٦/٧ يلتزم المستثمر بتلبية متطلبات الأمانة فيما يتعلق بأوامر التغيير والإصلاح لما تم تركيبه وتنفيذه مخالفاً للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.
- ٣/٦/٧ لا يجوز للمستثمر إجراء أية إضافات أو تعديلات جديدة في التصاميم إلا بعد موافقة الأمانة، وفي حالة الموافقة يتعين على المستثمر أن يقدم للأمانة مخططات كاملة من المواصفات الفنية من أجل الحصول على الموافقة الخطية والترخيص اللازم.
- 2/7/۷ يلتزم المستثمر بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء للمشروع بإشعار الأمانة، ليقوم مهندس الأمانة بالمعاينة، وعمل محضر يبين أن التنفيذ تم طبقاً للمواصفات والشروط والمخططات المعتمدة من الأمانة والجهات ذات العلاقة.
- 2/7/۷ يكون للأمانة الحق الكامل في التفتيش على الموقع في أي وقت خلال مدة العقد، وذلك بهدف متابعة الأنشطة التي يمارسها المستثمر للتأكد من مدى التزامه بتنفيذ بنود العقد والتزامه بالأنظمة والتعليمات واللوائح، كما يلتزم المستثمر بالسماح للشخص المفوض من الأمانة أو الجهات الحكومية الأخرى بالدخول والتفتيش على المنشآت، كما يحق للأمانة إلزام المستثمر بعمل تأمين على المشروع بما فيه من منشآت ثابتة ومتحركة تكون لازمة لأداء المشروع للدور المنوط به لدى إحدى شركات التأمين الوطنية المعتمدة من قبل وزارة المالية.

## ٧/٧ استخدام الموقع للغرض المخصص له:

لا يجوز للمستثمر استخدام الموقع لغير الغرض المخصص له في إعلان المنافسة (إزالة وإنشاء وتشغيل وصيانة معارض تجارية من الأمام ومستودعات وورش من الخلف) وفي حالة رغبة المستثمر تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق، وتوافق ذلك مع المصلحة العامة ومصلحة التخطيط، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من فيلست لجنة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القراب بالسماح بتغير النشاط. شريطة أن تكون متوافقة مع ضوابط تغير النشاط الصادرة بالتعميم الوزائي المسادرة بالتعمير النشاط المسادرة بالتعمير النشاط المسادرة بالتعمير المسادرة بالتعمير النشاط المسادرة بالتعمير المس







#### ٧ / ٨ التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد:

لا يحق للمستثمر تأجير الموقع أو جزء منه، ولا التنازل عن العقد للغير إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الأمانة، والتي يحق لها الموافقة أو الرفض بناء على تقديرها للموقف على أن تنطبق على المتنازل له نفس شروط المستثمر الأصلي.

#### ٧/٩ موعد سداد الأجرة السنوية:

1/٩/٧ تسدد أجرة السنة الأولى عند توقيع العقد، أما إيجار السنوات التالية، فيتم سدادها في بداية كل سنة إيجاريه، وبحد أقصى عشرة أيام من بداية السنة الإيجارية وفى حالة عدم السداد يتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المستثمر كونها قواعد آمرة ومنظمة، ووفق ما جاءت به المادة السادسة والاربعون "الفصل الرابع" من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٩٠١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤هـ، والمفسرة للمادة الثالثة عشر وما بعدها بنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكى رقم (٩٨/١) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨ هـ.

۲/۹/۷ يلتزم المستثمر بزيادة نسبة العائد السنوي بنسبة (۵٪) من الايجار السنوي كل (۵) خمسة سنوات ويحسب على قيمة آخر ايجار.

## ١٠/٧ ضريبة القيمة المضافة:

يلتزم المستثمر بسداد قيمة ضريبة القيمة المضافة ويتم تحديد نسبة الضريبة حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن وتقرره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، على أن يكون سدادها في وقت سداد الإيجار السنوي، وفي حال التأخير في سدادها يتم اتخاذ نفس إجراءات التأخير في سداد الإيجار السنوي حسب بنود العقد علماً بأن الأجرة السنوية المقدمة بعطاء المستثمر لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

## ٧ / ١١ تقرير المقاول والمكتب الهندسي:

بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال وقبل السماح بالتشغيل يقدم كل من المقاول والاستشاري المشرف على التنفيذ تقريرا إلى الأمانة بخطاب رسمي عن طريق المستثمر، يوضحان فيه مسئوليتهما عن تنفيذ المشروع ومطابقتهما للمواصفات.

#### ٧ / ١٢ إلغاء العقد للمصلحة العامة:

ر يحق للأمانة لدواعي التخطيط أو للمصلحة العامة إلغاء أو فسخ العقد ، وفي هذه الحالة يعوض المستثمرية المستثمرية المستثمرية المسلمة المستثمرية المسلمة ا







الحالة يتم تعويض المستثمر إذا كان يستحق التعويض بعد احتساب مدة سنوات انقضاء العقد، وإعادة القيمة الإيجارية المتبقية من تاريخ إلغاء العقد إلى تاريخ انتهاء السنة التعاقدية.

## ٧ / ١٣ متطلبات الأمن والسلامة: يلتزم المستثمر بما يلي:

- ۱/۱۳/۷ اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أضرار أو حوادث تصيب الأشخاص، أو الأعمال، أو الممتلكات العامة والخاصة.
- ٢/١٣/٧ عدم شغل الطرق، أو إعاقة الحركة المرورية، وتوفير متطلبات الحماية والسلامة التي تمنع تعرض المارة أو المركبات للحوادث والأضرار.
- ٣/١٣/٧ يكون المستثمر مسئولاً مسئولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل التي قد تلحق بأي من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، أو تلحق بالمارة أو المركبات، نتيجة عدم التزامه باحتياجات السلامة أثناء تأدية العمل، ويتحمل وحدة كافة التعويضات والمطالبات، أو أي تكاليف أخرى، وليس للأمانة أدنى مسئولية عن ذلك.
  - ٧/١٣/٤ وضع لافتات إرشادية توضح طرق مكافحة الحريق.
  - ٧/١٣/٧ وضع لافتات إرشادية توضح كيفية إخلاء المكان عند الطوارئ.
- 7/17/۷ توفير طفايات الحريق بالعدد والحجم المناسبين حسب تعليمات الدفاع المدني، على أن تثبت عليها بطاقة توضح تاريخ الصلاحية ومواعيد إجراء الاختبارات الدورية عليها، وذلك بجميع مرافق المبانى وتجهيزاتها.
- ٧/١٣/٧ يلتزم المستثمر بعدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع (ممرات المشاة وغيرها )أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات وسند جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال.
- ۱۳/۷ الالتزام بما ورد بنظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ١٤٠٥/١٢/٢٠ وتعديلاته.

## ٧ / ١٤ تسليم الموقع والمنشآت المقامة عليه للأمانة بعد انتهاء مدة العقد:

بعد انتهاء مدة العقد يلتزم الم ستثمر بت سليم الموقع للبلدية بحالة جيدة ويتم ت سليم الموقع بموجب محضر يذكر فيه كافة محتويات العقار ويوقع من الطرفين وفي حال وجود أي ملاحظات فللأمانة حق تكليفه بإجراء الإصلاحات اللازمة وإلا قامت بإجرائها بنفسها أو بواسطة من تراه على نفقة المستثمر على على الموقع محل العقد لحين الانتهاء من إعادة الطرح والترسية على ألا تزيد مدة التمديد عن سنة.

تتعادات وتنعبة







## ١٥/٧ أحكام عامة:

- ١/١٥/٧ جميع المستندات ووثائق العطاء المتعلقة بهذه المنافسة هي ملك للأمانة بمجرد تقديمها.
  - ٢/١٥/٧ التقويم الهجري هو المعمول به في العقد.
- ٣/١٥/٧ ليس للمستثمر الحـق في الرجـوع على الأماذـة بالتعويض عما تحمله من مصاريف أو رسوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله.

#### ٧ / ١٥ / ٤ تخضع هذه المنافسة للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة على وجه خاص:

- ◄ لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي الكريم رقم
   (٤٠١٥٢) في ٤٤١/٠٦/٢٩ وتعليماتها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم
   (٤١٠٠٥٦١٨٨٣) وتاريخ ٤١٠٠٥٦١٨٨٣ والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
- ◄ لادً حة الغرا مات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) و تاريخ الدرة عام ١٤٤٣/٠٣/١٨ ـ .، والقرار الوزاري رقم (٤٣٠٠٢٠٤٥٦٦) في ١٤٤٣/٠٣/١٨ ـ . المبلغ به القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة عام ١٤٤٤ هـ ٢٠٢٣ م وما يستجد عليه من تعديلات.
- ✓ الا شتراطات الفنية للم ستودعات والمخازن ال صادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤)
   و تاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ والمبلغة بتعميم وكيل الوزارة لل شئون الفنية المكلف رقم
   (٤١٠٠١٣٠٦٨٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ.
- ✓ الا شتراطات الفنية للورش المهنية والحرفية ال صادر بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤)
   و تاريخ ١١/٤٤١/٠٤/١١هـ والمبلغة بتعميم وكيل الوزارة للشئون الفنية المكلف رقم
   (٤١٠٠١٣٠٦٨٢) وتاريخ ٤١٠٠١٣٠٦٨١هـ
- ا شتراطات اللوحات التجارية العامة الصادرة بتعميم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (٤٢٠٠٠٧٩٤٧٥/١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦هـ وما يستجد عليها من تعديلات مستقبلية.
- كافة الاشتراطات الصادرة من وزارة البلديات والإسكان والمتعلقة بالمشروع وجميع الأنشطة فيه.
  - ٧ / ١٥ / ٥ يجب أن تكون جميع الخدمات بالموقع با سم المستثمر ويتم تسليمها للأمانة بعد سد
     الفواتير والمستحقات للجهات ذات العلاقة.

لتتعادات وتنعنج







## ٨- الاشتراطات الخاصة

#### ١/٨ مدة العقد:

مدة العقد (70 سنة) (خمسة وعشرون سنة) تبدأ اعتباراً من تاريخ محضر تسلم المستثمر للعقار، أو من تاريخ إرسال الإشعار في حال تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم العقار، وفي حال تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم العقار أكثر من شهر من تاريخ توقيع العقد يتم إرسال إشعار خطي للمستثمر على عنوانه.

#### ٨/٢ فترة التجهيز والإنشاء:

يمنح المستثمر فترة (٣٠ شهر) (ثلاثون شهراً) تُمثل ما نسبته (١٠٪) من أصل مدة العقد للتجهيز والإنشاء، وتكون هذه الفترة غير مدفوعة الأجرة، وإذا لم يكمل المستثمر إنشاء المشروع فعليه - في هذه الحالة - سداد قيمة عطائه المالى عن هذه الفترة.

#### ٨ / ٣ النشاط الاستثماري المسموح به:

النشاط الاستثماري المسموح به هو "معارض ومستودعات وورش" ولا يجوز للمستثمر استعمال الأرض في غير هذه الأنشطة.

## ٨ / ٤ اشتراطات المعارض والمستودعات

- ا. يحق للمستثمر بناء الجزء الأمامي على طريق أبوحدرية بنشاط معارض تجارية حسب اشتراطات البناء ومن الخلف على نفس القطعة مستودعات وورش لنفس النشاط ويكون النشاط التجاري حسب موافقة البلدية والأمانة مثل (الصناعات الغذائية الاخشاب الزجاج ...).
- الا تزيد نسبة البناء لكامل الموقع عن الاشتراطات البلدية وبما لا يتجاوز (٦٠ ٪) من اجمالي المساحة،
   والارتداد الأمامي حسب الاشتراطات بالمنطقة.
- الخصص ويتم الالتزام المستثمر بفتح المستودعات والورش من الخلف فقط وتكون على الجزء المخصص ويتم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالمستودعات.
- لا يسمح باستغلال المعارض والمستودعات والورش في الأنشطة المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو البيئة طبقاً للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٤) وتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٠٨.
  - ۵. لا يسمح باستخدام المعارض التجارية أو المستودعات أو الورش للسكن، ويمنع اتصال المعرض أو السنود
     بالسكن أو بأى منشأة أخرى.
    - 7. تستخدم المستودعات لأغراض التخزين فقط.

لتتفارات وتنعع







- ٧. لا يسمح بإقامة سكن للعمال داخل المستودعات، وتكون غرفة الحارس خارج المستودع، ويجب ألا تتضمن
   أي مصدر لـ "اللهب"
- الالتزام بتحديد مسارات الآليات مثل الرافعات الشوكية داخل حيز المستودعات، وفصلها عن مسارات أمان
   العاملين المترجلين بألوان أو خطوط وأكواد محددة على الأرضيات.
  - ٩. يحظر استخدام أسطح المبانى أو جزر الحركة والمسارات الداخلية للتخزين أو وضع المواد المخزنة.
    - ١٠. لا يسمح بإنشاء مستودعات المواد الغذائية بجوار مستودعات المبيدات الحشرية والمنظفات.
- 11. التأكد من كفاءة العزل المائي في المستودعات محددة الرطوبة، ويجب التأكد من العزل لجميع الفواصل بالمبنى طبقاً لمتطلبات الباب (14) من كود البناء السعودي العام (SBC-201).
- 17. الالتزام في المستودعات المظللة بتوفير مراوح تهوية ورشاشات مياه للاستخدام عند ارتفاع درجة الحرارة حسب نوع المواد المخزنة، كما ينبغي صرف المياه السطحية على الأرضيات.
  - 17. يلزم توفير حاويات نفايات ذات أغطية للتخلص من النفايات بصفة دورية.

## ٨ / ٥ أسلوب وطريقة التخزين:

- 1. يلتزم المستثمر باتباع الأسلوب السليم في التخزين طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة للمواد المخزنة، وحسب قدرة تحمل أرضية المستودعات والمخازن.
  - ١٠. ضرورة ترك ممرات مناسبة بين كتل المواد المخزنة لتسهيل حركة العاملين وآليات التحميل بأمان.
    - براعى دائماً خلو الطرقات والممرات من أى معوقات.

## ٨ / ٦ الاشتراطات المتعلقة بالاستخدام: يجب على المستثمر الالتزام بما يلي:

## تطبيق المعايير التالية في استخدامات ومكونات المشروع:

- ١. ألا تزيد نسبة البناء في المستودعات عن ٦٠٪، وألا تزيد عن ٦٠ ٪ في المعارض.
  - ٢. أن يكون الارتداد ٦ أمامي جهة المجاورين و٣ م من الجوانب والخلف.
  - ٣. تكون ارتفاعات المباني للمستودعات دوراً واحداً على ألا يقل عن ٨ أمتار.
- ٤. لا يحتسب ارتفاع العناصر الثانوية مثل: الهوائيات والمداخن ضمن الارتفاع الأقصى المحدد.
- 0. توفير مساحات كافية لمناورة مركبات الإطفاء داخل الموقع بناءً على تخطيط الموقع المعتمد.
- ٦. يسمح بعمل ميزانين داخلي على مساحة لا تزيد عن ٣٠٪ من مساحة المستودع، ويستخدم لنفس نوع الاستخدام الأصلي للمستودع.
  - ٧. يسمح بعمل مكاتب إدارية بما لا يزيد عن ٣٠٪ من مساحة الموقع (أرضي + دور أول) ، مع مراعاً تُد
     كافة اشتراطات السلامة بالمستودعات طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي.
    - ٨. الالتزام بأن تكون الأسوار من النوع النافذ في المستودعات وتكون بارتفاع ٤٠٢م.







- 9. لا يسمح بمواقف السيارات أو اصطفافها على الشوارع المحيطة خارج مساحة الموقع.
- ١٠. الالتزام بتوفير موقف سيارة على الأقل لكل ٥٠ م٢ من المساحة الإجمالية للمبانى بحد أدنى موقفين.
- 11. الالتزام بتوفير مواقع لتحميل وتفريغ الشاحنات مثل أرصفة الشحن والتفريغ والتحميل وخلجان التحميل والتفريغ أو المساحات المخصصة للتفريغ والتحميل، بمعدل موقف شاحنة لكل ٢٠٣٠٠ من المستودع.
- 11. تكون ميول الأرضيات كافية لرصف المياه السطحية بكفاءة، ويراعى معالجة تأثير الحجز ومسارات الحركة بين الرصات.
- 17. توفير مسافة لا تقل عن (٠,٩٠ م) أعلى المواد المخزنة وحتى أدنى نقطة من السقف الظاهر حال استخدام أنظمة الرش الآلي (Sprinklers).
- ١٤. توفير أبواب ذاتية في المستودعات المبردة، وأن تكون أجهزة الإنذار الداخلية متصلة بغرفة تحكم خارجية مزودة بكاميرات للمتابعة والتأكد من الأمان داخل المستودعات.

#### ٨ / ٧ اشتراطات التشغيل والصيانة:

- ٢. يجب على المستثمر أن يقدم للأمانة تقريرا دوريا (كل ستة أشهر) من مكتب هندسي معتمد من الأمانة ومسجل لدي الهيئة السعودية للمهندسين عن أعمال الصيانة التي تمت، مبينا به تفاصيل الإصلاحات التي نفذت.
- ٣. في حالة تخزين مواد أولية بالمستودعات فيجب مراعاة الأسلوب السليم في التخزين حسب تعليمات الشركة المصنعة.
  - ٤. توفير انظمة السلامة واطفاء الحريق حسب تعليمات الدفاع المدني.
- ٥. يجب على المستثمر أن يعمل على تأمين عدد من الأفراد المدربين بكفاءة على مواجهة حالات الطوارئ، ولديهم القدرة على استخدام أجهزة ومعدات إطفاء الحريق وإخلاء الأفراد من الموقع في حالات الطوارئ، والتسيق مع الجهات المختصة.
  - 7. يجب الا تتجاوز مواعيد العمل بالمستودعات عن المواعيد الرسمية المحددة من قبل الجهات المختصة.
- ٧. يجب على المستثمر القيام بأعمال الصيانة الدورية لكامل المشروع وجميع مرافقه، وللمباني، وشبكات الصرف، وخزانات ودورات المياه، وأجهزة إطفاء ومكافحة الحريق، وجميع المرافق الموجودة، بما يخافظ عليها بحالة جيدة بصفة مستمرة.
  - ٨٠ تخصيص سجلات تدون فيه نتائج جميع الفحوصات والاختبارات الشهرية والدورية وأعمال الصيانة (المراققة)







- وضع حاويات أو صناديق لتجميع القمامة والمخلفات، على أن يراعى أن يتم تجميع القمامة والمخلفات ووضعها
   في أكياس قبل وضعها في الصناديق أو الحاويات.
- •١٠ التأكد من أن دورات المياه الملحقة، مجهزة بكافة الضروريات من ورق تواليت، ومياه صالحة للاستخدام، ومناديل ورقية، وتجهيز دورات المياه بخرطوم أو أوانى تصلح لأغراض النظافة والغسيل.

## ٨ / ٨ خطة التشغيل والصيانة: يلتزم المستثمر بما يلي:

- وصف كيفية متابعة المنشئات التي سنتشأ بالموقع لتحديد مدي التزامها بالخطط الموضوعة للإنشاء والتشغيل.
  - ٧. وصف خطط الطوارئ مثل مكافحة الحرائق وإخلاء كامل الموقع في حال وقوع ذلك.
    - ٣. شرح تفصيلي لإجراءات تشغيل كل مما يلي:
    - الإمداد بالمياه ومعالجة الصرف الصحى والصناعي.
      - إدارة المخلفات الصلبة والخطرة والتخلص منها.
        - الحد من الانبعاثات في الهواء.
- 3. إجراء الصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات من كهرباء وأنظمة سلامة ومتابعتها ضمن خطة زمنية تحفظ بسجلات المنشأة ويحق لمنسوبي الأمانة الاطلاع عليها لضمان السلامة والصحة العامة في جميع الأوقات وعدم التأثير الضار على المنشأة أو المجاورين.
- ٥. التعاقد مع شركات متخصصة في مجال الصيانة للقيام بأعمال الفحص والصيانة الوقائية والدورية والطارئة للمباني الرئيسية وكافة مرافق المشروع والمناطق المحيطة بالمباني والتي تشمل صيانة الأعمال (المدنية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية وشبكات الصرف الصحي والخزانات العلوية والأرضية واجهزة الإطفاء ونظام مكافحة الحريق والمعدات، والماكينات ....... إلخ) والموجودة بالمباني مثل المصاعد وماكينات ومراوح التكييف ودورات المياه بما يحافظ عليها بحالة جيدة وبصفة مستثمرة مع قيامه بتحمل توريد القطع اللازمة للإصلاح والاستبدال وأعمال الترميمات والدهانات.
- 7. التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة في مجال النظافة للقيام بأعمال نظافة المباني والواجهات وجميع مرافق المشروع والمناطق المحيطة ما عدا داخل المحلات المؤجرة بالموقع في حالة تأجيرها وفق الضوابط المذكورة ( فيتولى المستأجرين نظافتها وترحيل المخلفات للحاويات التي يؤمنها المستثمر ) وأعمال النظافة تشمل ( الكنس الالتقاط الغسيل المسح الجلي وغيرها من الأعمال التي تستلزم تشغيل محافة المناسبة وتفريغ ما فيها في منطقة معزولة يتم تخصيصها لذلك المناسبة وتفريغ ما فيها في منطقة معزولة يتم تخصيصها لنظافة.







- ٧٠ تقديم برنامج وعقود الصيانة والنظافة والأمن الخاصة بمرافق المشروع للأمانة لاعتمادها والالتزام بها طوال
   مدة سريان العقد على أن يتم ضمان القيام بتلك الأعمال على الوجه المطلوب والذي يرقى لتطلعات الأمانة.
- ٨. تأمين عدد من الأفراد المدربين بكفاءة على مواجهة حالات الطوارئ، ولديهم القدرة على استخدام أجهزة ومعدات إطفاء الحريق وإخلاء الأفراد من المباني داخل كافة المشروع في حالات الطوارئ، والتنسيق مع الجهات المختصة.
  - ٩. وضع لوحات إرشادية داخل الموقع وفق ما تراه الجهات المشرفة.
- •١٠ توحيد الأزياء التي يرتديها جميع العاملين بالموقع بما فيهم عمالة الشركات المتعاقدة معها لأعمال النظافة والصيانة والأمن.
- 11. حصول جميع العمال في المشروع على تراخيص من الأمانة تفيد خلوهم من الأمراض المعدية تتجدد دورياً حسب الأنظمة السارية (الشهادات الصحية).
  - ١٢. اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية لحماية الغير في أشخاصهم أو ممتلكاتهم والتعويض عن الأضرار.
- ١٣. مكافحة تكاثر القوارض والحشرات والقطط والبكتيريات والفطريات والتي ترتبط تكاثرها بنوعية الأنشطة داخل الموقع.
- 18. التأكد من عدم وجود تسريب أعمدة (مواسير) السقوط ومدادات الصرف الموجودة في المناور المجاورة لأماكن. لأماكن التشغيل، حتى لا ينتج عنه رذاذ متناثر يصل من خلال فتحات التهوية إلى داخل هذه الأماكن.

## ۸/ ۹ الاشتراطات الأمنية: يلتزم المستثمر بما يلى:

- الكريم رقم (م/٣٤) وتاريخ ما ورد بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٤) وتاريخ الكدار-٣٤/٠٣/٠٧ هـ وجميع القرارات والتعاميم ذات الصلة.
- ٢٠ تفعيل الاشتراطات الأمنية المتعلقة بكاميرات المراقبة الأمنية وأجهزة التفتيش والكاشف والحراسة الأمنية المدنية المدنية الخاصة في ضوء ما ورد بالتعميم الوزاري رقم (٥٦٦١٠) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨ هـ بخصوص تلك الاشتراطات.
- ٣٠ تأمين حراسة على المنشآت وذلك وفق تعميم سعادة مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الشئون البلدية والقروية رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٧ هـ.
  - ٤. تركيب كاميرات داخل المستودعات والمخازن، بها خاصية التسجيل الرقمية.
    - 0. يجب أن يكون هناك غرفة تحكم داخل المباني.

## ٨ / ١٠ الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية:

يجب على المستثمر القيام بإجراء دراسة للتأثيرات المرورية الناتجة عن إقامة المشروع وذلك من خلال المرادد المرادد ا المكاتب الاستشارية الهندسية المرخص لها بمزاولة المهنة ومسجلة لدي الهيئة السعودية للمهندسين.

رنة المنطقة الشرفي







#### ٨ / ١١ اللوحات الإعلانية:

يلتزم المستثمر بتطبيق اشتراطات اللوحات التجارية العامة للمشاريع الصادرة بالتعميم الوزاري رقم (٢٠٠٠٧٩٤٧٥/١) وتاريخ ٢٦٠٠٧٩٢٦هـ وما يُستجد عليها من تعديلات مستقبلية.

#### ٨ / ١٢ متطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة:

يراعي في تصميم المشروع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية بالتعميم رقم (٧/هـ/١٤٠٢) وتاريخ ١٤٠٢/٠١/٢١هـ وما لحقه من تعاميم وقرارات، ويلتزم المستثمر بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات الفصل (١٠٠٩) والباب (١١) من كود البناء السعودي العام (١٤٠٣ع)، وحسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل- مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

#### ٨ / ١٣ متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة:

## يلتزم المستثمر بما يلى:

- 1/۱۳/۸ تطبيق متطلبات الاستدامة (ترشيد استخدام الطاقة والمياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، واستخدام المراد والخامات المناسبة وغير الضارة للبيئة) في جميع مراحل المشروع ابتداء من مرحلة التصميم ثم التنفيذ، وكذلك أثناء التشغيل، ويلزم تحقيق متطلبات الفصل الثالث عشر الخاصة بالاعتبارات التصميمة لترشيد الطاقة الواردة بالاشتراطات المذكورة في كود البناء السعودي (SBC-201).
- ۱۳/۸ الالتزام بعزل أسطح المباني ضد الرطوبة والحرارة وكذلك معالجة الحوائط الخارجية لتوفير العزل الحراري طبقاً للمتطلبات الخاصة بأعمال العزل الواردة في الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (90-98) والفصل (٧٠٢) من كود البناء السعودي العام (901-98).

# ٩\_ اشتراطات الأمن والسلامة

## ٩/١ الإجراءات الوقائية:

يلتزم المستثمر باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أضرار أو حوادث تصيب الأشراقي أو الأعمال، أو الممتلكات العامة والخاصة.

رنة المنطقة الشرقي

تغمارات وتنعن







#### ٩/٢ تأمين معدات الحريق وأنظمة الإنذار:

يجب على المستثمر أن يوفر طفايات حريق بمعدل طفاية لكل ١٠٠متر مربع، تكون من الأنواع بودرة كيميائية جافة (١٢كجم)، ثاني أكسيد الكربون زنة (١٠كجم) مع مراعاة أن توضع طفايات الحريق أو تعلق قريباً من الأبواب والمخارج في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها لاستخدامها عند اللزوم.

#### ٩/٣ اللوحات الإرشادية:

يجب وضع لوحات إرشادية تبين الإجراءات الواجب اتباعها قي حالات الطوارئ، وأخرى تحذيرية تفيد منع التدخين، أو إحداث شرر داخل المواقع. وكذلك وضع لوحات في أماكن بارزة يدون عليها أرقام هواتف الدفاع المدنى، وخدمات الطوارئ.

## ٩/٤ ملابس العاملين والمهمات الوقائية:

على المستثمر أن يوفر للعاملين بالمواقع الملابس والتجهيزات التي تتطلبها طبيعة العمل ومخاطره لحمايتهم، ويلزمهم بارتدائها واستخدامها في أداء العمل.

#### ٩/٥ خطة الطوارئ:

يجب على المستثمر وضع خطة لإخلاء المواقع في أوقات الطوارئ، وإيضاح الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها لحين حضور فريق الدفاع المدنى.

#### ٩/٦ تدريب العاملين:

يجب تدريب جميع العاملين على كيفية استخدام طفايات الحريق، وما يجب اتباعه في حالة نشوب حريق أو حالة طوارئ.

## ٩/٧ الالتزام بتعليمات الدفاع المدنى:

الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات.

## ٩/٨ المسئولية عن حوادث العمل:

يكون المستثمر مسئولاً مسئولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل، التي قد تلحق بأي من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، أو تلحق بالمارة أو المركبات، نتيجة عدم التزامه باحتياطات السلامة أثناء تأدية العمل، ويتحمل وحده كافة التعويضات والمطالبات، أو أي تكاليف أخرى، وليس على الأمانة/البلدية أدنى مسئولية عن ذلك.









# ١٠ - الاشتراطات الفنية

## ١/١٠ كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء:

يجب على المستثمر مراعاة جميع الاشتراطات الواردة بكود البناء السعودي وملاحقه، وكذلك جميع الاشتراطات الواردة بدليل اشتراطات البناء، فيما يتعلق بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع.

#### ٢/١٠ الاشتراطات التنظيمية:

يجب مراعاة الاشتراطات التنظيمية في الموقع موضوع المنافسة من حيث الارتفاع المسموح به ونسب البناء والارتدادات النظامية حسب نظام البناء المعمول به بكل منطقة والمحددة من قبل إدارة رخص البناء بالأمانة.

#### ٣/١٠ الاشتراطات المعمارية:

- ۱/۳/۱۰ أن يكون التصميم المعماري للمشروع متميزاً ويشكل نموذجاً ومعلماً معمارياً وحضارياً يعكس التطور والطابع العمراني للمنطقة.
- ۲/۳/۱۰ أن يحقق التصميم المعماري أكبر قدر من المرونة التصميمية من خلال إمكانية الدمج أو تعديل الاستعمالات للفراغات والأنشطة لمواجهة حركة العرض والطلب.
- ۳/۳/۱۰ أن يحقق التصميم المعماري إضفاء أكبر قدر ممكن من التكامل بين التصميم والتشغيل والصيانة للمشروع بعد تشغيله.
- ٤/٣/١٠ ضرورة التقيد بالاشتراطات المعمارية الواردة في المعايير التصميمة للمستودعات بما يتناسب مع المنشآت المراد إقامتها داخل الموقع.
- ۵/۳/۱۰ تتم جميع الأنشطة داخل حيز المستودعات والمخازن، ولا يسمح بإجراء أية أعمال خارجها أو باستخدام الأرصفة في ذلك.
  - ١٠ / ٣/ ٦ توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع المخلفات ونقلها بطريقة آمنة تمهيداً للتخلص منها.
- ١٠ /٣/١٠ مراعاة التأكد من سلامة حركة المرور داخل المستودعات والمخازن مع توضيح اتجاهات السير.
- ۱۰ / ۳/ ۸ أن يكون الدخول والخروج من خلال الشارع التجاري فقط ولا يسمح بالدخول أو الخروج من الشوارع الفرعية.
  - ١٠ / ٣/ ١٩ سفلتة الممرات الخاصة بالسيارات وعمل ارصفة وإضاءة لها.
- ۱۰/۳/۱۰ الالتزام بتزويد جميع المنشآت بالأنظمة اللازمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهبسة المستقد المستقدات المستقد المستقدات المستقد المستقدات المستقد المستقدات المستقد المستقدات المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقدات المستقد المستقدات المستقدات المستقد المستقدات المستقد المستقد المستقدات الم







- ۱۱/۳/۱۰ الالتزام بتخزين كل نوع من المواد على حدة حتى يسهل تحديد الوسائل المناسبة لمكافحة الحريق.
- ۱۲/۳/۱۰ توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات المستخدمة بالمستودعات حسب متطلبات كود البناء السعودي، ويجوز استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل.
- ۱۳/۳/۱۰ الالتزام بتخزين كل نوع من المواد على حدة حتى يسهل تحديد الوسائل المناسبة لمكافحة الحريق.
- ۱٤/٣/۱۰ يحظر استخدام مسالك وممرات الطوارئ لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن الأرض أو بارزة من الحوائط.
- ١٠/٣/١٠ توفير دورة مياه من مرحاض (١) وحوض غسيل أيدي واحد لكل (٥٠) عاملاً لكل مستودع.
- 17/۳/۱۰ عمل أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن ٪٢ لتصريف الأمطار ومياه الغسيل.
- ۱۷/۳/۱۰ توفير الأدوات اللازمة لإجراء الإسعافات الأولية، مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر.

#### ١٠/٤ الاشتراطات الإنشائية:

- ١/٤/١٠ يجب عمل عدة جسات للتربة في أماكن مختارة من الموقع، من قبل جهة متخصصة في هذا المجال وأخذ نتائج هذه الاختبارات وتوصيات التي قامت بها في الاعتبار عند إعداد التصميمات الانشائية.
- ۲/٤/۱۰ عند استخدام نظام معين من المباني الحديدية يلزم تقديم نسخة كاملة من الكتالوجات والمخططات المعتمدة لهذه المباني من إعداد الشركة المزمع استخدام نظام المباني الحديدية الخاص بها.
  - ١٠ /٤/٣ يمنع استخدام مادة الاسبستوس أو أي مادة يدخل في تركيبها.
- ٤/٤/١٠ يراعي في التصميمات الإنشائية أن تأخذ في الاعتبار تأثير الكوارث الطبيعية مثل انهيارات التربة والزلازل والسيول وغيرها.
- الزلزالي يق اشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني طبقاً للدليل الإنشائي لحساب الأحمال الزلزالي يق التصميم الإنشائي وذلك وفق تعميم صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رقم (٨١٨٦) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٦ هـ وكذلك الوارد بمواد البناء السعودي الاشتراطات الانشائية (ك ب س ٣٠٠) (SBC٣٠٠).
- 1/٤/١٠ تقديم مذكرة إنشائية متكاملة للمشروع مع المخططات والتفاصيل والملاحظات الإنشائية منورة وتنعي







- ٧/٤/١٠ يجب استخدام مواد جيدة للعزل الحراري لمباني المشروع واتباع إرشادات كتيب العزل الحراري الصادر عن وزارة البلديات والإسكان.
- التعديلات، يقوم بإعدادها واعتمادها مكتب هندسي استشاري، وتسري على هذه التعديلات كالتعديلات على هذه التعديلات كالقد الاشتراطات الإنشائية، على أن تعتمد من الإدارة المختصة بالأمانة.

#### 1/ ٥ الاشتراطات الكهربائية:

- ١/٥/١٠ الالتزام بتطبيق كل المتطلبات الكهربائية في كود البناء السعودي مشتملاً على:
- المتطلبات الكهربائية في كود البناء السعودي ال عام SBC-۲۰۱ الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق، والبند رقم ۱۰۰۸ الخاص بإضاءة مسارات وممرات الطوارئ.
- متطلبات الكود الكهربائي ٤٠١- SBC بما يشمل البند الفصل رقم ١٥٤لخاص بنظام التأريض، والفصل رقم ٢١٨ الخاص بنظام الحماية من الصواعق، والفصل رقم ٢١٨ الخاص بالمخازن والمستودعات، والقسم الرابع الخاص بمتطلبات الحماية والسلامة، والقسم الخامس الخاص بتصميم وتنفيذ الأعمال والتركيبات الكهربائية مشتملاً على متطلبات العزل اللازمة للكابلات والأسلاك ومتطلبات جودة التنفيذ للوقاية من حدوث الشرر الكهربائي.
- ٢/٥/١٠ الأخذ في الاعتبار متطلبات كفاءة الطاقة للأنظمة الكهربائية الواردة في كود ترشيد الطاقة للأنظمة الكهربائية الواردة في كود ترشيد الطاقة للمباني غير السكينة SBC-7.1 مع التوصية باستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوفير جزء من الطاقة الكهربائية المطلوبة.
- الالتزام بأن تصمم كافة الأعمال والأنظمة الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف لتحمل العمل العمل المستمر في الظروف المناخية المحيطة، وحسب متطلبات القسم الخامس من كود البناء السعودي SBC- ٤٠١ مع الاسترشاد بالجدول رقم) ١١,١ بالفصل الحادي عشر من كود البناء السعودي) SBC-٦٠١ (. بخصوص درجات حرارة الهواء المحيطة على أن يتم توضيح ذلك في المستندات الكهربائية المقدمة.
- 2/0/۱۰ الالتزام بأن تكون المواصفات الفنية للمواد والأعمال الكهربائية مطابقة لأحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO وأن يتم توضيح ذلك في المواصفات المقدمة.
  - ٥/٥/١٠ الالتزام بوضع المولدات الكهربائية وخزانات الوقود في أماكن أو غرف مخصصة بحيث عدم التعامل معها من قبل الأفراد غير المختصين لتجنب تعرضهم للخطر.







- 7/0/۱۰ الالتزام بتوفير حماية ضد التسرب الأرضي للتيار RCD بحساسية ٣٠ مللي أمبير في حالة استخدام المقابس المعدة للاستخدام العام بواسطة الأفراد غير المختصين طبقاً كود البناء السعودي.
- ٧/٥/١٠ الالتزام بتوفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن المعدات والمحركات الكهربائية بغرض توفير الأمان للأفراد عند إجراء الصيانة الميكانيكية اللازمة لها.
- ۱ / ۵/۱۰ الالتزام بأن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة، ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة، أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف، أما اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام الأفراد غير المصرح لهم.
- ٩/٥/١٠ الالتزام بتأريض المقابس الكهربائية وكل الأجزاء المعدنية الظاهرة مثل المواسير المعدنية وحاويات الأجهزة واللوحات الكهربائية وحوامل الكابلات والمحولات والمولدات الكهربائية إن توفرت طبقا لمتطلبات كود البناء السعودي SBC-٤٠١.
- 1۰/۵/۱۰ الالتزام بفصل اللوحات والتمديدات الخاصة بأنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعلامات الهروب ونظام كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي الأنظمة الأخرى، مع الالتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل المولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء الأساسى.
- ۱۱/۵/۱۰ الالتزام بالتحقق الدوري من صلاحية الأجهزة واللوحات الخاصة بأنظمة الطوارئ وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من الأوقات.
- ۱۲/۵/۱۰ الالتزام بأن تكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية والخاصة بتغذية المشروع، داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع.
- ۱۳/۵/۱۰ ينبغي تقديم شهادة تنسيق من مقدم الخدمة الكهربائية موضعاً بها التاريخ المتوقع لإيصال الخدمة، ومقدار الطاقة الكهربائية المطلوبة، ومتطلبات التغذية، مع الالتزام بتصميم شبكات وأنظمة الجهد المنخفض ولوحات التوزيع على أساس جهد التوزيع ٣ أطوار ٢٣٠ \ ٤٠٠ فولت والتردد ٦٠ هرتز، إلا إذا تطلب توفير جهد توزيع مختلف من قبل مقدم الخدمة الكهربائية على أن يكون ذلك واضحاً في المستندات المقدمة.

## 1/10 الاشتراطات الميكانيكية:









- 1/7/۱۰ تصميم وتنفيذ أنظمة التبريد والتدفئة والتهوية حسب المواصفات والأصول الفنية وبواسطة شركات متخصصة في هذا المجال وتحت إشراف مكتب هندسي استشاري معتمد.
- ۲/٦/۱۰ يتم تنفيذ أعمال المصاعد والسلالم المتحركة حسب الأصول الفنية المتعارف عليها وبواسطة شركة متخصصة وأن يراعى فيها توافر الراحة والأمان لمرتادى المركز التجارى.
- ٣/٦/١٠ تأمين مولد كهربائي احتياطي قابل للتشغيل في أي وقت عند انقطاع التيار الكهربائي. ويشترط فيه ما يلى:
- 1 / 7 / 3 أن يكون المولد الكهربائي ذو سعة مناسبة وكافية لإمداد المشروع بالتيار الكهربائي للإنارة ودوائر مضخات المياه وشبكة كشف الإنذار ومكافحة الحريق...إلخ.
- 1/1/ هـ أخذ احتياطات السلامة اللازمة عند اختيار موقع المولد وخزان الوقود بحيث يكون موقع المولد في مكان ذو نسبة عزل جيدة للصوت.
- 7/7/۱۰ التأكد من كفاءة أنظمة التهوية والسلامة للعمل المستمر ٢٤ ساعة عند درجة حرارة لا تقل عن درجات الحرارة DB MAX المدرجة بالجدول رقم ١١،١ بالفصل الحادي عشر من كود البناء السعودي SBC-٦٠١.
- ۱/۱/۱۰ الالتزام بتصميم وتنفيذ الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية تحت مسؤولية واعتماد استشاري مؤهل ومعتمد لتكون بالمقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى المعدات المثبتة عليها ويوصى أن تكون من الخرسانة المسلحة، ويجب تحديد قوى وحالات التحميل وعمل عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.
- ٨/٦/١٠ يوصى عند التصميم مراعاة عزل المعدات الميكانيكية الرئيسية ضد انخفاض درجة الحرارة في المخازن المبردة.
- الالتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية لأنظمة الميكانيكية مطابقة لم ا وصفات الهيئة الميكودية للمواصفات والجود SASO.
- ۱۰/٦/۱۰ الالتزام بأن تحتوي المستندات الميكانيكية المقدمة على تفاصيل ومعلومات التصميم والمواد المستخدمة لكافة الأنظمة الميكانيكية.

# ٧/١٠ اشتراطات الأعمال الصحية:

- ۱/۷/۱۰ تطبيق مقاييس حماية البيئة الصادرة بموجب القرار الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رقم (۱۱۵۵۷/۱/۸) وتاريخ ۱٤٣٥/۵/۲ هـ في مرحلة الجدوى والتصميم وتشمل هذه القاييس القاييس على مقاييس جودة الهواء، ومقاييس جودة المياه، ومقاييس الضوضاء.
  - ٢/٧/١٠ تكون المواد المستخدمة في جميع التمديدات الداخلية والخارجية مطابقة للمواصفات القوا السعودية أو إحدى المواصفات العالمية المعمول بها.







- ٠ / ٧ / ٣ تكون خزانات المياه مطابقة "للاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في خزانات مياه الشرب".
- ٠ / ٧ / ٤ استخدام صنابير المياه وصناديق الطرد المرشدة لاستعمال المياه والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بحيث تكون صناديق الطرد سعة (٣) لترات.
- ٠ / ٧ / ٥ يوصى بتركيب نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية في المباني الجديدة التي تحتاج إلى مياه ساخنة للمستخدمين.

## ١٠/ ٨ مواصفات المواد وجودة التنفيذ: يلتزم المستثمر بما يلي:

- ۱/۸/۹ يجب مراعاة متطلبات مقاومة المواد والعناصر للحريق كما وردت بكود البناء السعودي العام (SBC201).
- ٢/٨/٩ عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع، ممرات المشاة، المسارات المخصصة للدراجات المهوائية أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات وسند جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال.
- ٣/٨/٩ اعتماد جميع أعمال الإشراف على تنفيذ المباني طبقاً للترخيص والمخططات المعتمدة وتقرير جسات اختبارات التربة، متضمنة أعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل مكاتب استشارية مؤهلة من وزارة البلديات والإسكان.
- ٤/٨/٩ تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل :توفر السقالات، والسلالم، وضان التقيد بوسائل السامة مثل :الخوذات والأحذية الواقية.
- ۵/۸/۹ في جميع الأحوال يجب أخذ موافقة الأمانة على الشكل النهائي والمواد المستخدمة في التنفيذ وللأمانة إلزام المستثمر بتنفيذ المشروع بالخرسانات مسبقة التجهيز إذا رأت الحاجة لذلك حسب التصميم المقترح منها.









# ١١\_ المرفقات

۱ / ۱ نموذج تقديم العطاء للمنافسة رقم (....... وتشغيل وصيانة معارض تجارية من الأمام ومستودعات وورش من الخلف على القطعة رقم ((700)) بالمخطط رقم ((700)) منطقة ((700)) م

حفظه الله

معالي أمين المنطقة الشرقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

إشارة إلى إعلانكم المنشور بالصحف بتاريخ ..... / ..... / ١٤٤٧ هـ المتضمن رغبتكم إزالة وإنشاء وتشغيل وصيانة معارض تجارية من الأمام ومستودعات وورش من الخلف على القطعة رقم (٣٨٧) بالمخطط رقم (١/٢٢٤) منطقة (ج) بحي الصناعية دلة غرب مدينة الدمام، وحيث تم شراؤنا لكراسة شروط ومواصفات المنافسة بموجب الإيصال المرفق صورته واطلعنا على كافة الاشتراطات الخاصة بهذه المنافسة، كما تم معاينة الموقع على الطبيعة معاينة تامة نافية للجهالة. نتقدم لمعاليكم بعرضنا لاستئجار الموقع الموضح أعلاه حسب الأسعار الموضحة في الجدول التالى:

القيمة الإجمالية لكامل مدة العقد غير شاملة ضريبة القيمة المضافة		قيمة الأجرة السنوية (ريال) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة		سعرالمتر	مساحة
كتابة	رقماً	كتابة	رقماً		
					7,070 م
مسة وعشرون متراً مربعاً)	احة	المس			

<sup>\*\*</sup> قيمة الأجرة السنوبة أعلاه لا تشمل ضرببة القيمة المضافة.

وتجدون برفقه كراسة الشروط والمواصفات بعد توقيع جميع صفحاتها من قبلنا ضمان بقيمة لا تقل عن (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي (غير مشروط وغير قابل للإلغاء وقابل للتجديد من قبل الطرف الأول دون الرجوع للطرف الثاني) وكافة المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات.


				اســـم الشركـــة/ المؤسسة
				رقم السجل التجاري:
	بتاريــخ:			صادر من:
	العنوان:		هاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
المنطقة الش	الرمز البريدي:			ص.ب:
	تاريخ التقديم			ف اڪسن:
No. of the last of		التوقيع		







## ٢/١١ المخطط العام للموقع











# ٣/١١ محضر تسليم الموقع

حيث أجرت أمانة المنطقة الشرقية على المستأجر الموقع الموضح معلومات عنه أعلاه
بغرض استخدامه في نشاط إزالة وإنشاء وتشغيل وصيانة معارض ومستودعات وورش على القطعة رقم (٣٨٧)
بالمخطط رقم (١/٢٢٤) منطقة (ج) بحي الصناعية دلة غرب مدينة الدمام بموجب عقد الإيجار المبرم معه.
علية أقر أنا الموقع أدناه /
الموقع المذكور في يوم بتاريخ//١٤٤٧ هـ بعد أن قمت بمعاينة الموقع معاينه تامة نافية
للجهالة شرعاً وأنني قبلته على حالته في تاريخ استلامه وعلى ذلك أوقع.

#### حدود الموقع:

بطول	حسب المخطط	بطول	حسب الصك	بطول	حسب الطبيعة	الاتجاه
						شمالاً
						شرقاً
						جنوباً
						غرباً
(		1.	*	م۲)(۲	<u>ن</u> ع: (	ساحة الموا

المستثمر:
الاســــــــم:
التوقيع:









#### ١١ / ٤ إقرار من المستثمر

#### يقر المستثمر بما يلي:

التوقيع:

- اطلع على كراسة الشروط والمواصفات ومرفقاتها وأنه ملتزم بما جاء بها.
- ٢- اطلع على جميع النظم السعودية المعمول بها ذات الصلة بموضوع المنافسة وعلى وجه خاص:
- ♦ لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي الكريم رقم (٤٠١٥٦) في الكدار٠٦/٢٩ وتاريخ (٤١٠٠٥٦١٨٨٣) وتاريخ (٤١٠٠٥٦١٨٨٣) وتاريخ (١٤٤١/١٢/٢٧هـ والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
- ♦ لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٥هـ، والقرار الوزاري رقم (٤٣٠٠٠٤٥٢٦) في ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ المبلغ به القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة عام ١٤٤٤ هـ ٢٠٢٣م
- ♦ اشتراطات اللوحات التجارية العامة الصادرة بتعميم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
   رقم (٤٢٠٠٠٧٩٤٧٥/١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦هـ وما يستجد عليها من تعديلات مستقبلية.
- ♦ الاشتراطات الفنية للمستودعات والمخازن الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤) وتاريخ
   الاشتراطات الفنية للمستودعات والمخازن الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٣٠٦٨٢) وتاريخ
   الافنية المكلف رقم (٤١٠٠١٣٠٦٨٢) وتاريخ
   ١٤٤١/٠٤/١١ هـ.
- ♦ الاشتراطات الفنية للورش المهنية والحرفية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤) وتاريخ
   ١٤٤١/٠٤/١١هـ والمبلغة بتعميم وكيل الوزارة للشئون الفنية المكلف رقم (٤١٠٠١٣٠٦٨٢) وتاريخ
   ١٤٤١/٠٤/١١هـ
  - ٣- عاين الموقع المعروض للتأجير معاينة تامة نافية للجهالة.

أشهد بأن جميع المعلومات المدرجة في هذه الاستمارة صحيحة:

الهوية:	لاسم:
رقم الهاتف:	قِم الجوال:

التاريخ:

