

## كراسة الشروط والمواصفات

إنشاء وتشغيل وصيانة

أكاديمية رياضية ومجمع ملاعب

على القطعة رقم (خ١٠) بالمخطط رقم (١٠٢٩٤)

بضاحية الملك فهد محافظة البيضاء

مركز الحي الثالث

بمساحة (۲۰۸۰۵۰ م۲)

رقم الفرصة (

**→** 1227 (...

في حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية فيقدم العطاء عن طريق الظرف المختوم باليد في موعد وتاريخ فتح المظاريف المعلن عنه شريطة ما يثبت وجود مشكلة فنية أثناء التقديم على المنافسة الإلكترونية.





عرض مالي 🗸 عرض فني 🗶









## فهرس الحتميات:

	نويات:	المحتويات	الصفحة
î Î	قائمة تا	المحلويات دقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة	الصفحة
		المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات	٥
		المسرية المتوقع لإجراء المنافسة حتى إيجار السنة الأولى	<u> </u>
- 1	مقدمة	ر بورسي مسوع ۽ بورء مست حتي ۽ پيبار مست	, ,
	وصف اا	• å a a t	9
		عبوت ات دخول المنافسة والتقديم	1.
	<u>استرات</u> ۱/۳		1.
	۲/۳	من يحق له دخول المنافسة	١٠
	٣/٣	لغة العطاء	1.
	٤/٣	مكان تقديم العطاءات	1.
	٥/٣	موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف "". الاستانات المفادات وفتح المظاريف	11
	7/4	تقديم العطاء كتابة الأسعار	11
	٧/٣		11
	۸/۳	مدة سريان العطاء	17
	9/4	الضمان	14
	1./4	موعد الإفراج عن الضمان مستندات العطاء	14
	11/4		14
		سرية المعلومات المستثمر قبل إعداد العطاء	12
	١/٤		12
	Y/ £	دراسة الشروط الواردة بالكراسة	12
	٣/٤	الاستفسار حول بيانات المنافسة	12
		معاينة الموقع . <b>للأمانة وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف</b>	10
	<del>۱/۵</del>		10
	Y/0	إلغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات تأراب مرحت الإرابات	10
	٣/٥	تأجيل موعد فتح المظاريف	10
	٤/٥	سحب العطاء	10
	0/0	تعديل العطاء	10
		حضور جلسة فتح المظاريف ة والتعاقد وتسليم الموقع	17
	<u>اندرسیه</u> ۱/٦		17
	Y/7	الترسية والتعاقد	17
		تسليم الموقع <b>طات العامة</b>	17
			17
	\	توصيل الخدمات للموقع	17
	٣/٧	البرنامج الزمني للتنفيذ	17
	٤/٧	الحصول على الموافقات والتراخيص من الأمانة والجهات ذات العلاقة	
	2/V 0/V	تنفيذ الاعمال	Waile IV
	3/Y	مسؤولية الأشراف على التنفيذ لدى المستثمر	\ \
	Y / Y	حق الأمانة في الإشراف على التنفيذ	
	<b>λ/Υ</b>	تقرير المقاول والمكتب الهندسي	STA STA STA NA
		استخدام الموقع للغرض المخصص له	
	۹/٧	التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد	J







19	موعد سداد الأجرة السنوية	۱۰/۷	
19	ضريبة القيمة المضافة	11/4	
19	إلغاء العقد للمصلحة العامة	17/7	
۲.	متطلبات الأمن والسلامة	14/4	
۲.	تسليم الموقع والمنشآت المقامة عليه للأمانة بعد انتهاء مدة العقد	12/4	
*1	أحكام عامة	10/4	
77	طات الخاصة	الاشتراد	٨
77	مدة العقد	١/٨	
**	فترة التجهيز والإنشاء	Y / A	
**	النشاط الاستثماري المسموح به	<b>4</b> /V	
77	مواعيد العمل	٤/٨	
77	إدارة المراكز والفنيين	٥/٨	
74	مواقف السيارات	٦/٨	
77	متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة	<b>Y / A</b>	
72	متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة	A / A	
72	اشتراطات التشغيل والصيانة	9/1	
40	اللوحات الاعلانية والتعريفية	۱۰/۸	
40	الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية	11/4	
40	الاشتراطات الأمنية	14/1	
40	تأمين إسعافات أولية	14/7	
40	الغرامات والجزاءات البلدية	18/1	
77	طات الفنية	الاشتراد	٩
77	كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء	1/9	
**	الاشتراطات التنظيمية	4/9	
**	اعتماد التصميم الابتدائي	٣/٩	
47	الاشتراطات المعمارية	٤/٩	
79	الاشتراطات الإنشائية	0/9	
71	الاشتراطات الكهربائية	7/9	
45	الاشتراطات الميكانيكية	٧/٩	
45	متطلبات التبريد والتهوية والتكييف	۸/٩	
40	متطلبات الصحة العامة	9/9	
47	متطلبات السلامة العامة والوقاية من الحريق	1./9	
**	مواصفات المواد وجودة التنفيذ	11/9	
47	ت	المرفقا	١٠
47	نموذج العطاء	1/1.	
49	المخطط العام للموقع	۲/۱۰	
٤٠	محضر تسليم الموقع	٣/١٠	
idilo E	إقرار من المستثمر	٤/١٠	
28) 38 38 38 38 38			

منطقة الشرقين







## أ. قائمة تدقيق لقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة:

يتعين مراعاة الالتزام بتقديم المستندات المحددة والمطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات الكترونياً، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني (Furasmonra.gov.sa) أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية "فرص" باستثناء أصل خطاب الضمان البنكي، فيقدم الأصل – في ظرف مختوم ومغلق – من المستثمر أو من يفوضه ويكتب عليه اسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس، في الموعد والمكان المعلن عنه لفتح المظاريف مع إرفاق صورة الضمان البنكي في الموقع الالكتروني المشار إليه.

هل موقع؟	هل مرفق؟	المستند	م
		نموذج العطاء موقع من المستثمر.	١
		تفويض أو توكيل داخل بوابة فرص (إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته	۲
		شخص غير مقدم العطاء).	'
		تفويض أو توكيل داخل بوابة فرص (إثبات أن المسئول عن المؤسسة أو وكيلها	٣
		الذي وقع على العطاء لديه الصلاحية للتوقيع).	'
		صورة سارية المفعول من السجل التجاري.	٤
		صورة اثبات العنوان الوطني.	٥
		خطاب ضمان بنكي من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي ساري	
		المفعول لمدة لا تقل عن (٩٠) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وأن	٦
		يكون بقيمة لا تقل عن (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي.	
		صورة شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سارية المفعول.	٧
		سجل تجاري مع إرفاق الأنشطة التجارية المسموحة في السجل.	٨
		صورة من شهادة الاشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول.	٩
		صورة من الشهادة الصادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية.	1.
		صورة من شهادة الالتزام بالسعودة.	11
		كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها موقعة من المستثمر.	١٢
		الرقم الضريبي للمنشأة.	١٣

ملحوظة: يستبعد أي عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان البنكي، أو تكون قيمة الضمان أقل من (١٥٨٠) طقة الشريرية من قيمة السنوي، أو يكون ساري المفعول الدة أقل الله من قيمة العطاء السنوي، أو يكون خطاب الضمان مقدما بغير اسم المستثمر، أو يكون ساري المفعول الدة أقل السنوية أمن (٩٠) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وليس للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستراد وتنمير ويحق للجنة طلب تمديد الضمان البنكي الذي يقل عن (٩٠) يوماً للمتقدم الأعلى سعر.







## ب. تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات

	3.3.34 3 1, 43
	هو المشروع المراد إنشاؤه وتشغيله وصيانته من المستثمر (إنشاء وتشغيل وصيانة
المشروع	أكاديمية رياضية ومجمع ملاعب على القطعة رقم ( $\frac{1}{5}$ ) بالمخطط رقم (مارك)
	بضاحية الملك فهد محافظة البيضاء مركز الحي الثالث).
الموقع	هو الأرض العائد ملكيتها للأمانة والتي يقام عليها النشاط المحدد لها.
الوزارة	وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة	أمانة المنطقة الشرقية (مالك الموقع).
الجهة المشرفة	وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.
الجهات ذات	جميع الجهات التي لها علاقة بالمشروع من الناحية التنظيمية والفنية والرقابية وما
العلاقة	يخ حڪمها.
A.1	الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة أنواع النشاط
المستثمر	التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
() )(	يقصد به الجهة التي تقدم عرضاً لدخول المنافسة سواء كانت شركة أو مؤسسة
مقدم العطاء	أو فرداً.
-1	أي مقر لنشاط تعليمي في مجال الرياضة، ويكون له اتحاد معني في المملكة،
الأكاديميات	ويشمل ذلك التعليم والتدريب للعديد من الرياضات حسب أنشطة وزارة الرياضة
الرياضية	تشمل ملاعب مفتوحة أو مغلقة.
	هي الأماكن التي تشمل عددا من الصالات الرياضية متعددة الأغراض والتي
	يمكن لأعضائها ومرتاديها ممارسة عدة أنواع من الأنشطة الرياضية مثل (رياضة
3 .: 1. t1 : ←1.t1	بناء الأجسام، ورياضات الدفاع عن النفس مثل الجودو والكاراتيه وغيرها،
المراكز الرياضية	وأيضاً رياضات مثل تنس الطاولة، والبلياردو، والتزلج، والسباحة، الكرة
	الطائرة، كرة السلة وغيرها من الأنشطة الرياضية، والمرافق الرياضية بما يتوافق
	مع اشتراطات اللعبة.
7	هي صالة واحدة مغلقة يُمارس فيها نوع واحد أو أكثر من الأنشطة الرياضية مثل الأ
الصالات الرياضية	صالة رياضية لكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد.
7	ملاعب مفتوحة لممارسة كرة القدم، أو أي نوع من الأنشطة الرياضية التي تم السياسية
الملاعب المفتوحة	في الأندية والمراكز الرياضية.







السعودي متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة العامة.  هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الأرض، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن دور القبو لمنتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ويسمح بعمل مدخل/ مخرج دور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع.  هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن (1.20م) من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.  هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة ور الميزانين الطابق الموجود به، ويسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.  موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
دورالقبو الله مدخل/ مخرج دور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع الدورالقبو الشوارع.  هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن (1.20م) من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي. هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد. موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
دورالقبو تلك الشوارع.  هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن (1.20م) من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.  هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة دورالميزانين الطابق الموجود به، ويسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.  موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
تلك الشوارع.  هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن (1.20م)  هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن (1.20م)  من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.  هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.  موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
الدور الأرضي الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن (1.20م) من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي. هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد. موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
الدورالارضي من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.  هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة دورالميزانين الطابق الموجود به، ويسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.  موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي. هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة دور الميزانين يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد. موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
دور الميزانين الطابق الموجود به، ويسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد. موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.  موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة المختص البلدي النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
النشاط وفق الأشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
المواصفات هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
نياسية السعودية والجودة (SASO).
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة وكتلة الأرض التأريض
من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية والعاملين في الموقع.
فتح المجال للمنافسة بين المستثمرين الستثمار العقارات البلدية والخدمات
المرتبطة بها عن طريق الإعلان وفق أحكام لائحة التصـــرف بالعقارات البلدية النافسة العامة
الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ،
والتعليمات التنفيذية لها وجميع التعليمات والقرارات والأوامر ذات الصلة.
المنافسة تقديم المستثمرين عطاءاتهم في المنافسة عن طريق الموقع الالكتروني
الالكترونية (Furas.momra.gov.sa) أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".
الكراسة كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها.

التعريفات للأنشطة لا تعني السماح بالنشاط الاستثماري حيث تم تحديد الأنشطة في المكان المخصص لذلك.







# ج. الجدول الزمني المتوقع لإجراء المنافسة حتى إيجار السنة الأولى

التاريخ	التاريخ المحدد	البيـــان
	التاريخ الذي تم فيه النشر	تاريخ الإعلان
	كما هو محدد في الإعلان وبوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص (مراعاة التمديد)	آخر ميعاد لتقديم العطاءات
	كما هو محدد في الإعلان وبوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص (مراعاة التمديد)	موعد فتح المظاريف
	تحدده الأمانة	إعلان نتيجة المنافسة
	تحدده الأمانة	موعد الإخطار بالترسية
	خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار الأمانة للمستثمر بمراجعتها، فإن لم يراجع يرسل له إشعار نهائي، ويعطي مهلة إضافية خمسة عشر يوماً.	تاريخ توقيع العقد لمن ترسو عليه المنافسة
	خلال شهر من توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع
	من تاريخ تسليم الموقع بموجب محضر تسليم موقع من الأمانة والمستثمر، وإذا لم يتم توقيع المستثمر على محضر تسليم الموقع يتم إشعاره خطياً وتحسب بداية سريان مدة العقد من تاريخ الإشعار.	بداية سريان مدة العقد
a aid/ dile	عند توقيع العقـــد	موعد سداد أجرة السنة الأولى









#### ۱ ـ مقدمــة

ترغب أمانة المنطقة الشرقية في طرح منافسة عامة على المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية إنشاء وتشغيل وصيانة أكاديمية رياضية ومجمع ملاعب على القطعة رقم (غ١٠) بالمخطط رقم (١٧٩٤) بضاحية الملك فهد محافظة البيضاء مركز الحي الثالث، ووفق التفاصيل المبينة في كراسة الشروط والمواصفات، والتي توضح المعلومات التي يجب على المستثمرين الإحاطة بها, ومراعاتها عند تقديم عطاءاتهم لهذه المنافسة.

وتهيب الأمانة بالمستثمرين القراءة المتأنية والدقيقة للكراسة للتعرف على الاشتراطات والمواصفات الفنية، والجوانب القانونية، والتزامات المستثمر، بما يمكنه من تقديم عطاء مدروس يتيح له الفوز بالفرصة الاستثمارية المتاحة، ويحقق للأمانة أهدافها.

وترحب الأمانة بالرد على أية استفسارات أو استيضاحات من المستثمرين الراغبين في دخول المنافسة، ويمكن تقديم الاستفسارات أو الاستيضاحات بإحدى الطرق التالية:

- التوجه إلى الوكالة المذكورة أدناه بالأمانة وتقديم الاستفسار مكتوباً:
- وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات الدمام شارع الملك عبد العزيز.
- ص.ب: (۲۸۷۰) الرمز البريدي: (٣١١٤٦) تليفون: (١٣٨٣٤١٠٠٠) فاكس: (٢٨٧٠).
- مركز التميز الاستثماري: واتس (١٥٠٠٣٩٨٥٥٢) ايميل (Inv@momra.gov.sa).
  - أو من خلال الموقع الالكتروني (Furas.momra.gov.sa).
    - أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".

يحق للأمانة إضافة تعديلات أو ملاحق لكراسة الشروط والمواصفات، ولها الحق في التعديل والإضافة والحذف وعلى من قام بشراء الكراسة زيارة موقع فرص والحصول على نسخة نهائية من كراسة الشروط والمواصفات بعد التعديل، ويعتبر ذلك التعديل أو الإضافة جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفاة الشروط وملزماً لجميع المتنافسين ولا يحق لهم الاعتراض على ذلك، علماً بأنه يتم الإشعار الكترونياً بأي تغيرات والمواصفات.







## ٧- وصف الموقع

النشاط	أكاديمية رياضية ومجمع ما				لاعب وخدمات مساندة		
	أكاديمية رياضية		ملاعب رياضية مكاتد		ب إدارية	خدمات مساندة	
العناصر المقترحة	كافيه/ بوفيه		العلاج الطبيعي	تجاري لبيع الملابس و		والأدوات الرياضية	
- 3.11	رق	م القطعة	(いさ)	رقم المخطط		(1/495)	
الموقع:	اه	سم الحي	ضاحية الملك فهد	، اسـ	م البلدية	البيضاء	
نوع الموقع	أرض فض			ضاء	باء		
مساحة الموقع	سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية أمتار مربعة وخمسون س			وخمسون سنتيم	ىتر مربع)		
نسبة البناء	مشروطة حسب طبيعة النشاط والموقع ب			بحد أقص	عد أقصى (٢٠ ٪) من مساحة الموقع		
a äati va ia	شمالاً	شمالاً شارع عرض ٤٠م بطول ١٥٦م		شرقاً	شرقاً شارع عرض ٦٠ م بطول ٧٦ م		
حدود الموقع	جنوباً	ياً شارع عرض ۲۶ م بطول ۱۸۰ م		غرياً	غرياً نافذ عرض ٨ مبطول ١٠٠ م		
الاحداثيات	77.£77A9·				۵۰.۰۰۱۸۷۵		
			لموقع (كرو <i>كي</i> المو <mark>00.gl/XZ6y5Dxoms</mark> F			(۲/۱۰	

- على مقدم العطاء أن يعاين الموقع معاينة تامة نافية للجهالة وأن يقبله كما هو على حالته وأن يدرس كافة الجوانب الخاصة بالشروط المكانية واشتراطات كود البناء السعودي وأن يقوم بدراسة وافيه وشاملة وتصور كامل عن الموقع والعناصر بما يتوافق مع الاشتراطات البلدية، والاشتراطات الخاصة بإقامة الأكاديميات والمراكز والملاعب الرياضية، ويتم التنسيق في ذلك من قبله مع الجهات المختصة.
- على المستثمر الألتزام بتوزيع الموقع العام والأنشطة، كما يجب عليه التقيد بالحد الأدنى للمساحة الخاصة بكل نشاط حسب الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك مع مراعاة نسبة البناء المسموح بها داخل الموقع والمحددة بكراسة الشروط والمواصفات، ويجب توزيع الأنشطة وفق أعلى المعايير التخطيطية ومناسبة جميع الأنشطة وملائمتها مع بعضها البعض.
- على المستثمر التعرف على الموقع والحصول على كافة المعلومات والبيانات ومدى إمكانية توصيل الخدمات والتي قد تؤثر على الجدوى الاستثمارية للمشروع قبل تقديم عطائِه للمنافسة.
  - المساحة المذكورة أعلاه تقريبية تخضع للعجز أو الزيادة وفقا الاستلام الموقع على الطبيعة.
- لا يؤثر وجود اشغالات على الموقع من عدمه في تنفيذ الأعمال، بل يجب على المستثمر معالجة تلك الاشغالات قبل البدء بتنفيذ المشروع وعلى حسابه الخاص والبلدية غير ملزمة بذلك، ويجب عليه إيصال جميع الخدمات والمواد للموقع.
- لا يؤثر وجود محول كهرباء بالموقع من عدمه على مساحة الأرض، ويجب على المستثمر اتخاذ إجراءات احتوالانطقة الشرور
   لضمان حماية محول الكهرباء.
  - التعريفات للأنشطة لا تعني السماح بالنشاط الاستثماري حيث تم تحديد الأنشطة في المكان المخصص لإنيا
  - الأبراج القائمة في الموقع تبقى بيد الأمانة ولها الحق في تحصيل إيراداتها وتكون ضمن النسبة التخمُّلِيُّعْلِيةٍ للأمانة.







## ٣- اشتراطات دخول المنافسة والتقديم

#### ١/٢ من يحق له دخول المنافسة:

- 1/1/۱ يحق للشركات والمؤسسات ذات الخبرة والمرخص لهم في مجال إدارة وتشغيل الأكاديميات والملاعب والأنشطة الرياضية والخدمات المساندة التقدم في هذه المنافسة، ويحق للبلدية استبعاد المستثمر الذي يثبت تعثره في مشروع استثماري بحكم أو قرار نهائي صادرين من جهة قضائية، لمدة (سنتين) من تاريخ الحكم أو القرار.
  - ٣/١/٣ يسري على الشركات والمؤسسات غير السعودية نظام الاستثمار الأجنبي.

#### ٢/٣ لغة العطاء:

- 1/۲/۳ لما كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية فعلي مقدم العطاء الالتزام بالتعامل بها في جميع المكاتبات المتعلقة بهذا المشروع، بما في ذلك العطاء وجميع مرفقاته، وبياناته ويستثني من ذلك الكتالوجات الخاصة بالمعدات والأجهزة التي يجوز أن تكون باللغة الانجليزية.
- ٢/٢/٣ في حال التقدم بمستند بأي لغة أخرى غير العربية يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من خلال مكتب ترجمه معتمد ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون.

#### ٣/٣ مكان تقديم العطاءات:

تُقدم العطاءات عن طريق المنافسة الإلكترونية والمواصفات الكترونياً، وفي حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية، يقدم العطاء في يوم وموعد ومكان فتح المظاريف المعلن عنه في المنافسة الإلكترونية داخل ظرف مختوم ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة واسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس مع تقديم ما يثبت سداد قيمة الكراسة بمقر وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بمبنى الأمانة الرئيسى بحى السلام بالدمام.

- أمانة المنطقة الشرقية \_ الدمام \_ ص.ب: (٢٨٧٠) \_ الرمز البريدى: (٣١١٤٦)
  - تلیضون: (۸۳۲۹۰۷۰) \_ فاکس: (۸۳۳۹۹۷۷)

### ٣ / ٤ موعد تقديم العطاء وفتح المظاريف:

الموعد المحدد لتقديم العطاء وفتح المظاريف حسب الموعد المحدد بالإعلان في الصحف، وبوابة الاستثمُّ في المدن السعودية (فرص).







#### ٣/٥ تقديم العطاء:

- 1/0/۳ يُقدم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية، ويتم إرفاق كل المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات إلكترونياً.
- 1/0/۳ في حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الإلكترونية لأسباب فنية، يقدم العطاء في يوم وموعد ومكان فتح المظاريف المعلن عنه داخل ظرف مختوم ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة واسم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس مع تقديم ما يثبت سداد قيمة الكراسة، مع ضرورة قيام المستثمر بتقديم بلاغ من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (١٩٩٠٤٠) أو عن طريق البريد الالكتروني (inv@momra.gov.sa) وتقديم ما يثبت ذلك عند تقديم العطاء ورقياً.
- ٢/٥/٣ على المستثمر استيفاء نموذج العطاء المرفق بالدقة اللازمة، وذلك طباعة أو كتابة بالمداد، والالتزام التام بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وملحقاته.
- ٣/٥/٣ يجب ترقيم صفحات العطاء ومرفقاته والتوقيع عليها من المستثمر نفسه، أو الشخص المفوض من قبله، وإذا قدم العطاء من شخص مفوض يجب إرفاق أصل التفويض مصدقا من الغرفة التجارية، أو مصحوبا بوكالة شرعية.

## 7/٣ كتابة الأسعار:

### يجب على المستثمر عند إعداد عطائه أن يراعى ما يلي:

- 1/7/۳ أن يقدم السعر بالعطاء وفقاً لمتطلبات كراسة الشروط والمواصفات ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو ابداء تحفظ عليها أو القيام بشطب بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها ويستبعد الظرف المخالف لذلك.
  - ٣/٦/٣ تدون الأسعار في العطاء أرقاماً وكتابة (حروفاً) بالريال السعودي.
- ٣/٦/٣ لا يجوز للمستثمر الكشط، أو المحو، أو الطمس، وأي تصحيح أو تعديل في عرض السعر يجب أن تعاد كتابته من جديد بالحروف والأرقام، والتوقيع عليه وختمه.

## ٣/٧ مدة سريان العطاء:

مدة سريان العطاء (٩٠ يوم) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللأمانة الحق في طلب مد سريان العطاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وفت التعليمة وحتى نهاية مدة سريان العطاء.







#### ٨/٢ الضمان:

- ١/٨/٣ يجب أن يُقدم مع العطاء الضمان البنكي بقيمة لا تقل عن (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي، ويقدم في شكل خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي، وأن يكون غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن يكون واجب الدفع عند أول طلب من الأمانة، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، كما يجب أن يكون خطاب الضمان سارياً لمدة لا تقل عن (٩٠) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لموعد فتح المظاريف، وقابلاً للتمديد عند الحاجة.
- ۲/۸/۳ يستبعد كل عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان البنكي، أو تكون قيمة الضمان به أقل من (۲۵٪) من قيمة العطاء السنوي، أو يكون خطاب الضمان مقدما بغير اسم المستثمر أو أن يكون الضمان ساري المفعول لمدة أقل من (۹۰) تسعون يومًا من التاريخ المحدد لموعد فتح المظاريف، وليس للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد، ويحق للجنة طلب تمديد الضمان البنكي الذي يقل عن (۹۰) يوماً للمتقدم الأعلى سعر.

## ٣/٩ موعد الإفراج عن الضمان:

يرد الضمان لأصحاب العطاءات غير المقبولة فور البت في المنافسة بالترسية على العرض المناسب، كما يرد لصاحب العطاء المقبول فور تسديد أجرة السنة الأولى وتوقيع العقد.

### ٣ / ١٠ مستندات العطاء: يجب على المستثمر استيفاء وإرفاق المستندات التالية: -

- ٣ /١٠ /١ نموذج العطاء موقع من المستثمر، أو ممن يفوضه لذلك، مع إثبات تاريخ التوقيع.
- ٣/١٠/٣ تفويض أو توكيل داخل بوابة فرص، وذلك إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير المستثمر.
- ٣/١٠/٣ تفويض أو توكيل داخل بوابة فرص لإثبات أن المسئول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء ومرفقاته لديه الصلاحية للتوقيع نيابة عن الشركة.
  - ٣ / ١٠ / ٤ صورة سارية المفعول من السجل التجاري.
    - ٣ / ١٠ / ٥ صورة من اثبات العنوان الوطني.
- 7/۱۰/۳ خطاب ضمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السعودي (وطبقا للشروط الواردة في البند ٨/٣ أعلاه).
  - ٣/١٠/٣ صورة شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سارية المفعول.
    - ٣/١٠/٣ سجل تجارى مع إرفاق الأنشطة التجارية المسموحة في السجل.
      - ٣/١٠/٣ صورة من شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول.









- 10/10/۳ صورة من الشهادة الصادرة من التأمينات الاجتماعية يثبت فيها أن الشركة/المؤسسة المتقدمة مسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنها قامت بجميع التزاماتها تجاهها أو إرفاق ما يثبت أنها لا تخضع لأحكام هذا النظام.
  - ٣/١٠/١٠ نسخة من شهادة الالتزام بالسعودة.
- ۱۲/۱۰/۳ كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة وملحقاتها موقعة من المستثمر تأكيداً لالتزام المستثمر المطلق بما ورد بها، وكذلك صورة من ايصال شراء كراسة الشروط والمواصفات.
  - ٣/١٠/٣ الرقم الضريبي للمنشأة.

#### ٣ / ١١ سرية المعلومات:

جميع المعلومات والمستندات المقدمة من المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية تتمتع بكامل السرية، ولا يمكن لأي طرف أو جهة الاطلاع عليها سوى في يوم وموعد فتح المظاريف وذلك من قبل المخول لهم نظاماً لدى البلدية









## ٤- واجبات المستثمر قبل إعداد العطاء

#### ٤/١ دراسة الشروط الواردة بالكراسة:

على مقدم العطاء دراسة بنود كراسة الشروط والمواصفات الواردة دراسة وافية ودقيقة، وإعداد العرض وفقا لما تقضي به هذه الشروط والمواصفات، وعدم الالتزام بذلك يعطي الحق للأمانة في استبعاد العطاء المقدم.

#### ٤ / ٢ الاستفسار حول بيانات المنافسة:

في حالة غموض أو عدم وضوح أي بند من بنود المنافسة ، يجب على المستثمر الاستفسار من الأمانة خطياً للحصول على الإيضاح اللازم قبل تقديمه لعطائه ، وذلك بمدة لا تقل عن عشرة أيام من التاريخ النهائي المحدد لتقديم العطاءات ، وستقوم الأمانة بالرد على الاستفسارات كتابة لكل من اشترى كراسة الشروط والمواصفات في موعد أقصاه خمسة أيام قبل فتح المظاريف ، ولن يعول على أية استفسارات أو إجابات شفوية ، كما يمكن للمستثمر تقديم الاستفسارات عن طريق الموقع الالكتروني (Furasmomragov.sa) أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية " فرص".

## ٤/٣ معاينة الموقع:

على المستثمر وقبل تقديم عطائه أن يقوم بمعاينة الموقع محل المنافسة معاينة تامة نافية للجهالة، وفق حدوده المعتمدة، وأن يتعرف تعرفاً تاماً على أوضاعه السائدة به واشتراطات ونظام البناء بالمنطقة، ويعتبر المستثمر قد استوفى هذا الشرط بمجرد تقدمه بعطائه، بحيث لا يحق له لاحقاً الادعاء أو الاحتجاج بأية جهالة بخصوص الموقع والأعمال المتعلقة به.









## ٥- ما يحق للأمانة وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف

#### ٥ / ١ إلغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات:

يحق للأمانة إضافة تعديلات أو ملاحق لكراسة الشروط والمواصفات، ولها الحق في التعديل والإضافة والحذف وعلى من قام بشراء الكراسة زيارة موقع فرص والحصول على نسخة نهائية من كراسة الشروط والمواصفات بعد التعديل، ويعتبر ذلك التعديل أو الإضافة جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات وملزماً لجميع المتنافسين ولا يحق لهم الاعتراض على ذلك، علماً بأنه يتم الإشعار الكترونياً بأى تغيرات على كراسة الشروط والمواصفات.

#### ٢/٥ تأجيل موعد فتح المظاريف:

يحق للأمانة تأجيل تاريخ وموعد فتح المظاريف إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وإذا تقرر ذلك فإن الأمانة ستخطر جميع مقدمي العطاءات بالتأجيل كتابة ولها الحق في تأجيل فتح المظاريف في الحالات الطارئة والمفاجأة كالسيول والكوارث الطبيعية والزلزال وغيرها.

#### ٣/٥ سحب العطاء:

لا يحق لمقدم العطاء سحب عطاءه بعد تقديمه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف.

### ۵/۵ تعدیل العطاء:

لا يجوز لمقدم العطاء إجراء أي تعديل في عطائه بعد تقديمه، ولن يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بوجود خطأ في عطائه بعد تقديمه.

### ٥/٥ حضور جلسة فتح المظاريف:

يحق للمستثمر أو مندوبه حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك، ويجب أن يكون المندوب المفوض لحضور جلسة فتح المظاريف سعودي الجنسية، مصحوباً بوكالة شرعية أو تفويض من مدير الشركة أو المؤسسة مصدقاً من الغرفة التجارية ولا يحق الاعتراض لمن لم يحضر الجلسة على الإجراءات التي تقوم بها اللجنة وفقاً للنظام.









## ٦- الترسية والتعاقد وتسليم الموقع

#### ١/٦ الترسية والتعاقد:

- 1/1/٦ بعد أن تستكمل لجنة فتح المظاريف إجراءاتها تقدم العروض إلى لجنة الاستثمار لدراستها، وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية أو الإلغاء
- ٢/١/٦ يتم إخطار من رست عليه المنافسة لمراجعة الأمانة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار لاستكمال الإجراءات، وإذا لم يراجع خلال هذه المدة، يرسل له إخطار نهائي، ويعطى مهلة خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة تخلفه عن مراجعة الأمانة بعد المدة الإضافية يتم إلغاء حقه في التأجير ومصادرة الضمان.
- ٣/١/٦ يجوز للأمانة بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية ترسية المنافسة على صاحب العطاء الثاني بنفس فيمة العطاء الأول، الذي رست عليه المنافسة إن لم يستكمل الإجراءات خلال المدة المحددة.
- 2/1/٦ يجوز للأمانة التفاوض مع أصحاب العروض الأعلى إذا تساوى عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض، أو إذا اقترن أعلى العروض بتحفظ أو تحفظات، أو إذا كانت العروض غير مناسبة مالياً.
- 2/۱/٦ في حال طرأ بعد الترسية وجود أي عوائق تحول دون تنفيذ المشروع سيتم إلغاء المنافسة أو العقد وفقاً للإجراءات النظامية وسترد الأمانة للمستثمر قيمة ما سدده من أجرة عند توقيع العقد دون أي تعويض آخر من أي نوع.
- 7/۱/٦ يجوز للجنة الاستثمار حسب الصلاحيات المخولة لها بموجب لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ التوصية بإلغاء المنافسة العامة في أي من الحالات الآتي بيانها:

الأولى: إذا اقتضت المصلحة العامة وقف التصرف بالعقار.

الثانية: إذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

الثالثة: إذا لم يتوصل إلى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين.

### ٢/٦ تسليم الموقع:

- 1/۲/٦ يتم تسليم الموقع للمستثمر بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين، وذلك بعد توقيع العقد مباشرة وبشرط ألا تزيد المدة من تاريخ توقيع العقد وتاريخ الاستلام عن شهر واحد ما لم يكن هناك عائق لدى الأمانة يحول دون ذلك.
- ٢/٢/٦ في حال تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع تقوم الأمانة بإرسال إشعار خطيفة النبي للمستثمر على عنوانه المسجل في نموذج العطاء المقدم، وتحسب بداية مدة العقد من تاريخ المنافق الإشعار مالم توجد عوائق تمنع تسليم العقار من قبل الأمانة.







## ٧- الاشتراطات العامة

### ١/٧ توصيل الخدمات للموقع:

يتولى المستثمر توصيل الخدمات (كهرباء، مياه، صرف صحي، هاتف ......وغيرها) للموقع على مستوليته الخاصة، ويتحمل كافة التكاليف والرسوم المرتبطة بذلك، كما يتحمل تكاليف استهلاك الكهرباء، وعلى المستثمر أن ينسق في ذلك مع الإدارة المعنية بالأمانة والجهات ذات الصلة.

### ٧/٧ البرنامج الزمنى للتنفيذ:

يلتزم المستثمر أن يقدم للأمانة برنامجاً زمنياً للتنفيذ، متضمناً المراحل المختلفة للإنشاء والتشغيل الخاصة بالموقع محل المنافسة وفقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة من الأمانة.

#### ٧ / ٣ الحصول على الموافقات والتراخيص من الأمانة والجهات ذات العلاقة:

يلتزم المستثمر بعدم القيام بتنفيذ المشروع قبل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من (الأمانة، الدفاع المدني، وزارة الداخلية - وزارة الرياضة وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة).

## ٧ / ٤ تنفيذ الأعمال: يلتزم المستثمر بما يلي:

۱/٤/۱ أن يسند مهمة إنشاء وتنفيذ المشروع إلى إحدى شركات أو مؤسسات المقاولات المتخصصة والتي لديها خبرة وسابقة أعمال في تنفيذ مثل هذه المشروعات وتلك الأنشطة.

٢/٤/٧ أن يقدم شهادات الخبرة السابقة للمقاول معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة تثبت حسن تأديته للأعمال التي التزم بها، مع ضرورة إلزام المقاول بشهادة تأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٩) وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢١هـ، وتقديم صورة طبق الأصل من الشهادة للأمانة.

۳/٤/۷ الالتزام بجميع ما ورد بالاشتراطات البلدية للمباني الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٢٠٠٧٨٣١٨٤/١) وتاريخ (٤٢٠٠٧٨٣١٨٤/١) وتاريخ المحدثة بالقرار الوزاري رقم (٤٢٠٠٧٨٣١٨٤/١) وتاريخ المحدثة بالقرار الوزاري رقم (٤٢٠٠٧٨٣١٨٤/١) وتاريخ

## ٧ / ٥ مسئولية الإشراف على التنفيذ لدي المستثمر:

يجب أن يسند المستثمر مهمة الإشراف على التنفيذ لكامل الموقع إلى مكتب هندسي استشاري مرخص له بمزاولة المهنة ومسجل لدي الهيئة السعودية للمهندسين يكون من واجباته:

- الاشتراك في تسليم موقع المشروع للمقاول.
- مراجعة ومطابقة مخططات ومواصفات المشروع قبل مباشرة التنفيذ ووضع الملاحظات الفنية وإبلاغ الأمانة بأي ملاحظات يكون موجودا بها والمقترحات الخاصة بمعالجة الملاحظات.
  - المتابعة اليومية المستمرة لتنفيذ الأعمال طبقا لمواصفات العقد وأصول الصناعة.







- توجيه المقاول وإعطاؤه المشورة الفنية عند اللزوم، والتي تساعد على إتمام العمل على الوجه الأكمل.
  - التدقيق والاعتماد للمخططات وعينات المواد التي يقدمها المقاول وتقديم التوصيات بشأنها.
    - دراسة المشكلات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وإبداء التوصيات اللازمة لحلها
- إجراء التغييرات والتعديلات غير الجوهرية في المشروع، والتي من شأنها تلافي المشكلات، والتنسيق بين عناصر المشروع المختلفة، بشرط ألا تتسبب في أية زيادة في تكلفة المشروع أو توفير على المقاول، وأن يتم أخذ موافقة الأمانة عليها مسبقا، وعند حدوث زيادة ضرورية، أو نقص في التكاليف يتم أخذ موافقة الأمانة على الزيادة، وخصم الوفر على المقاول.

#### ٧ / ٦ حق الأمانة في الإشراف على التنفيذ:

- 1/7/۷ للأمانة الحق الكامل في الإشراف على التنفيذ بجميع مراحله للتأكد من التزام المستثمر بالتنفيذ طبقاً للاشتراطات والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة من الأمانة والتراخيص من الجهات ذات العلاقة.
- ٢/٦/٧ يلتزم المستثمر بتلبية متطلبات الأمانة فيما يتعلق بأوامر التغيير والإصلاح لما تم تركيبه وتنفيذه مخالفاً للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.
- 7/7/٧ لا يجوز للمستثمر إجراء أية إضافات أو تعديلات جديدة في التصاميم إلا بعد موافقة الأمانة، وفي حالة الموافقة يتعين على المستثمر أن يقدم للأمانة مخططات كاملة من المواصفات الفنية من أجل الحصول على الموافقة الخطية والتراخيص اللازمة.
- 2/1/۷ يلتزم المستثمر بعد الانتهاء من أعمال الانشاء بإشعار الأمانة ليقوم مهندس من قبلها بالمعاينة، وعمل محضر يفيد أن التنفيذ تم طبقاً للمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة من الأمانة.

## ٧ / ٧ تقرير المقاول والمكتب الهندسي:

بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال وقبل السماح بالتشغيل يُقدم كل من المقاول والاستشاري المشرف على التنفيذ تقريراً إلى الأمانة بخطاب رسمي من خلال المستثمر، يوضحان فيه مسئوليتهما عن تنفيذ المشروع ومطابقتهما للمواصفات.

## ٧ / ٨ استخدام الموقع للغرض المخصص له:

لا يجوز للمستثمر استخدام الموقع لغير الغرض المخصص له في إعلان المنافسة (أكاديمية رياضية ومجمع ملاعب وخدمات مساندة) وفي حالة رغبة المستثمر تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق، وتوافق ذلك المعالمة المصلحة العامة ومصلحة التخطيط، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار المجديدة يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغير النشاط، شريعات وتنعق وتنعق مع ضوابط تغير النشاط الصادرة بالتعميم الوزاري رقم (4300101224) وترافيق وتنعق وتنعق المستثمر المناط الصادرة بالتعميم الوزاري رقم (4300101224)







#### ٧/ ٩ التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد:

لا يحق للمستثمر تأجير الموقع أو جزء منه ولا التنازل عن العقد للغير إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الأمانة، والتي يحق لها الموافقة أو الرفض بناء على تقديرها للموقف، على أن تنطبق على المتنازل له نفس شروط المستثمر الأصلي، ويسمح للمستثمر في حال رغبته بأن يقوم بالتأجير على الغير لإدارة وتشغيل نشاط من أنشطة المشروع أن يقوم بإبرام عقود ايجار مع كل مستأجر من الباطن على حدى وتزويد الأمانة بنسخة من تلك العقود، على أن يظل المستثمر الأصلي هو المسؤول أمام الأمانة عن مخالفة نصوص العقد، وفي جميع الأحوال تنتهي العقود المبرمة من قبل المستثمر مع المستثمر مع الأمانة.

#### ٧ / ١٠ موعد سداد الأجرة السنوية:

١/١٠/٧ تسدد أجرة السنة الأولى عند توقيع العقد، أما إيجار السنوات التالية، فيتم سدادها في بداية كل سنة إيجاريه، وبحد أقصى عشرة أيام من بداية السنة الإيجارية وفى حالة عدم السداد يتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المستثمر ووفق ما جاءت به المادة السادسة والاربعون "الفصل الرابع" من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٩٠١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤هـ، والمفسرة للمادة الثالثة عشر وما بعدها بنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكى رقم (٦٨/٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ.

۲/۱۰/۷ يلتزم المستثمر بزيادة الأجرة السنوية بنسبة (۵٪) من الايجار السنوي كل (۵) خمس سنوات ويحسب من قيمة آخر أجرة سنوية مستحقة وقت الزيادة.

#### ٧ / ١١ ضريبة القيمة المضافة:

يلتزم المستثمر بسداد قيمة ضريبة القيمة المضافة ويتم تحديد نسبة الضريبة حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن وتقرره الجهات المختصة في السعودية، على أن يكون سدادها في وقت سداد الإيجار السنوي، وفي حال التأخير في سدادها يتم اتخاذ نفس إجراءات التأخير في سداد الإيجار السنوي حسب بنود العقد علماً بأن الأجرة السنوية المقدمة بعطاء المستثمر لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

#### ٧ / ١٢ إلغاء العقد للمصلحة العامة:

يحق للأمانة لدواعي التخطيط أو للمصلحة العامة إلغاء أو فسخ العقد بعد التنفيذ، وفي هذه الحالة يعوض المستثمر حسب الأنظمة المالية المتبعة إذا كان يستحق التعويض بعد احتساب مدة سنوات انقضاء العقد وإعادة القيمة الإيجارية المتبقية من تاريخ إلغاء العقد إلى تاريخ انتهاء السنة التعاقدية، وفي عالمًا بعد الترسية أي عوائق تحول دون تنفيذ المشروع فإن على الأمانة إعادة ما دفعه المستثمر والمنظم الاجراءات النظامية لالغاء المنافسة.







## ٧ / ١٣ متطلبات الأمن والسلامة: يلتزم المستثمر بما يلي:

- ۱/۱۳/۷ اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أضرار أو حوادث تصيب الأشخاص، أو الأعمال، أو الممتلكات العامة والخاصة.
- ۲/۱۳/۷ عدم شغل الطرق، أو إعاقة الحركة المرورية، وتوفير متطلبات الحماية والسلامة التي تمنع تعرض المارة أو المركبات للحوادث والأضرار.
- ٣/١٣/٧ يكون المستثمر مسئولاً مسئولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل التي قد تلحق بأي من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، أو تلحق بالمارة أو المركبات، نتيجة عدم التزامه باحتياجات السلامة أثناء تأدية العمل، ويتحمل وحدة كافة التعويضات والمطالبات، أو أي تكاليف أخرى، وليس للأمانة أدنى مسئولية عن ذلك.
  - ٧ / ١٣ / ٤ وضع لافتات إرشادية توضح طرق مكافحة الحريق.
  - ٧/١٣/٧ وضع لافتات إرشادية توضح كيفية إخلاء المكان عند الطوارئ.
- 7/۱۳/۷ توفير طفايات الحريق بالعدد والحجم المناسبين حسب تعليمات الدفاع المدني، على أن تثبت عليها بطاقة توضح تاريخ الصلاحية ومواعيد إجراء الاختبارات الدورية عليها، وذلك بجميع مرافق المشروع وتجهيزاته.
- ٧/١٣/٧ نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ١٤٠٥/١٢/٢٠هـ وتعديلاته.
- ۸/۱۳/۷ عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع (ممرات المشاة وغيرها) أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات وسند جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال.

## ٧ / ١٤ تسليم الموقع والمنشآت المقامة عليه للأمانة بعد انتهاء مدة العقد:

بعد انتهاء مدة العقد يلتزم المستثمر بتسليم الموقع للبلدية بحالة جيدة ويتم تسليم الموقع بموجب محضر يذكر فيه كافة محتويات الموقع ويوقع من الطرفين وفي حال وجود أي ملاحظات فللأمانة حق تكليفه بإجراء الإصلاحات اللازمة وإلا قامت بإجرائها بنفسها أو بواسطة من تراه على نفقة المستثمر ، كما يحق للأمانة مطالبة المستثمر بالبقاء في الموقع محل العقد لحين الانتهاء من إعادة الطرح والترسية على ألا تزيد مدة التمديد عن سنة بعد تقدير الأجرة من قبل لجنة الاستثمار ، وتعتبر هذه الفترة مستعلقطة الشري بقيمة إيجارية جديدة يتم تقديرها من قبل لجنة الاستثمار.







#### ٧ / ١٥ أحكام عامة:

- ٧/١٥/ جميع المستندات ووثائق العطاء المتعلقة بهذه المنافسة هي ملك للأمانة بمجرد تقديمها.
- ۲/۱۵/۷ ليس للمستثمر الحق في الرجوع على الأمانة بالتعويض عما تحمله من مصاريف أو رسوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله.

## ٧ / ١٥ / ٣ تخضع هذه المنافسة للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة على وجه خاص:

- ا. لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي الكريم رقم (٤٠١٥٢)
   ي ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ وتعليماتها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠٥٦١٨٨٣) وتاريخ
   ١٤٤١/١٢/٢٢هـ والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
- ٧. لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ المبلغ به القواعد ١/٤٢/٠٢/٠٥ في ١/٤٢/٠٢/٠٥ المبلغ به القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٦٠٠٤/٢٤٦٤) وتاريخ ١/١١/٢٠ وما يستجد عليه من تعديلات خلال كامل مدة العقد.
- ٣. الاشتراطات الفنية للمباني الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٣٨٨٠٤) وتاريخ الاشتراطات الفنية للمباني الرياضية الموزارة للشئون الفنية المكلف رقم (٤١٠٠١٣٠٦٨٢) وتاريخ الديخا العدلة المحلف رقم (٤٢٠٠٧٨٣١٨٤/١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٤٤٠٠٥٩٣١٨٤/١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ.
- اشتراطات اللوحات التجارية العامة الصادرة بتعميم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (٤٢٠٠٠٤٩٤٧٥/١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦هـ وما يستجد عليها من تعديلات مستقبلية.
- ۵. كافة الاشتراطات البلدية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان وكافة الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بجميع الأنشطة والاستخدامات بالمشروع.
- ٤/١٥/٧ يجب أن تكون جميع الخدمات بالموقع باسم المستثمر ويتم تسليمها للأمانة بعد سداد كافقطقة الشرير.
  الفواتير والمستحقات للجهات ذات العلاقة.







## ٨- الاشتراطات الخاصة

#### ١/٨ مدة العقد:

مدة العقد (70 سنة) (خمسة وعشرون سنة) تبدأ اعتباراً من تاريخ محضر تسلم مُوقع من الطرفين شريطة أن يتم التسليم خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ توقيع العقد، وفي حال تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع أكثر من شهر من تاريخ توقيع العقد يتم إرسال إشعار خطي للمستثمر على عنوانه، وتُحتسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.

#### ٨/٢ فترة التجهيز والإنشاء:

يمنح المستثمر فترة زمنية تعادل (١٠٪) (عشرة يا المائة) من أصل مدة العقد للتجهيز والإنشاء، وتكون هذه الفترة غير مدفوعة الأجرة، وإذا لم يكمل المستثمر إنشاء المشروع فعليه - في هذه الحالة - سداد قيمة عطائه المالى عن هذه الفترة.

#### ٨ / ٣ النشاط الاستثماري المسموح به:

النشاط الاستثماري المسموح به هو (أكاديمية رياضية ومجمع ملاعب وخدمات مساندة) ولا يجوز للمستثمر استعمال الموقع في الأنشطة المحددة.

- عناصر ومكونات المشروع:
  - أكاديمية رياضية.
  - ملاعب رياضية متعددة.
- مكاتب إدارية وخدمات مساندة.
- محل تجاري لبيع الملابس والأدوات الرياضية.
- كوفي شوب/ بوفيه لبيع العصائر والمشروبات والوجبات السريعة.
- يسمح بممارسة نشاط العلاج الطبيعي داخل المباني الرياضية على ألا تقل مساحة النشاط عن (86 م2) ولا تزيد عن (120 م2) بعد أخذ موافقة وزارة الصحة.
- يسمح بممارسة الرياضات المختلفة مثل (رياضة بناء الأجسام، الدفاع عن النفس، الجودو، الكاراتيه وغيرها، وتنس الطاولة، البلياردو، وغيرها من الرياضات التي يمكن ممارستها داخل صالات مغلقة.
  - يسمح بإضافة منطقة للألعاب الالكترونية بالمركز الرياضي.
  - يسمح بسكن العاملات فقط التابعات للمركز الرياضي النسائي في الملاحق العلوية.
  - يسمح بتخصيص مقر لضيافة الأطفال في النادي والمركز الرياضي والصالة الرياضية النسائية بها الا تقل عن (50 م2).







#### ٨ / ٤ مواعيد العمل:

يجب على المستثمر أن يحدد مواعيد العمل اليومية حسب الأنظمة، ويعلن هذه المواعيد للجمهور ويتلزم بها، وفي حالة الرغبة في تمديد ساعات العمل يجب الحصول على موافقة الأمن العام.

### ٨ / ٥ إدارة المركز والفنيين:

يجب أن يتم اسناد إدارة المشروع إلى شخص سعودي الجنسية، وأن يكون متواجداً بالموقع باستمرار أثناء فترة الدوام، ويعتبر المحافظة على الأمن والنظام من أولويات مهامه، ويطبق على أي مخالف نظام الجزاءات والغرامات الخاصة بالمخالفات البلدية، وتكون الأفضلية في التوظيف بالمشروع من فنيين ومدربين وأية عمالة أخرى للسعوديين.

## ٨ / ٦ مواقف السيارات: يلتزم المستثمر بما يلي:

1/٦/٨ توفير مواقف للأكاديمية والملاعب المفتوحة بمعدل (4) مواقف لكل (100 م2) من مساحة البناء.

٢/٦/٨ توفير مواقف للمراكز والصالات الرياضية بمعدل (6) مواقف لكل (100 م2) من مساحة البناء.

۳/٦/۸ توفير مواقف سيارات وفقاً لمكونات المشروع والاستعمالات المخصصة والواردة بكراسة الشروط والمواصفات، على أن تكون متوافقة مع دليل تصميم مواقف السيارات الصادرة بالقرا الوزاري رقم (٤٤٠٠٤٢٦٨٤٠/١) وتاريخ ١/٠٤٥٥هـ، ولا يسمح باستغلال الشوارع الجانبية والخلفية كمواقف لسيارات لمرتادي المشروع أو العاملين فيه.

2/7/۸ تخصيص مواقف لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بواقع 0٪ من المواقف العامة وبحد أدنى موقفين على أن تكون قريبة من مداخل المشروع مع تمييز مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة بالشعار الخاص بهم، وألا تقل المساحة المخصصة لسيارة الشخص ذوي الإعاقة عن (25 م2) طبقاً للأبعاد الموضحة بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية.

### ٨ / ٧ متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة:

1/۷/۸ يراعي في تصميم المشروع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية بالتعميم رقم (۷/هـ/۱٤٠۲) وتاريخ ۱٤٠٢/٠١/۲۱هـ وما لحقه من تعاميم وقرارات، ويجب أن يتم توفير مواقع لهم حسب النسب المعتمدة لذلك.

۲/۷/۸ تحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد الشعودي والفراغات المناسبة لاستخدامها طبقاً لمتطلبات الفصل (1009) والباب (11) من كود الناسبة لاستخدامها طبقاً لمتطلبات الفصل (1009) والباب (11) من كود الناسبة لاستعودي العام (**SBC-201**)، كما يلزم استخدام علامات الخروج للتوجه إلى مسالك المتحدد وساحات التجمع حسب ما ورد بالفصل (1013) من كود البناء السعودي العام (**SBC-201**).







- ٣/٧/٨ توفير مواقف سيارات للأشخاص ذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية بالأعداد والنسب طبقاً لكود البناء السعودي العام مع الالتزام بالأبعاد والمواصفات الموضحة بدليل مواقف السيارات الصادرة عن الوزارة.
- 2/۷/۸ توفير (5 ٪) من عدد المراحيض وأحواض غسيل الأيدي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بما لا يقل عن مرحاض واحد وحوض واحد، وضرورة توفير حوض إضافي في حالة وجود حوض واحد فقط ويقع داخل دورة مياه للأشخاص ذوى الإعاقة طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودى (SBC-201).

#### ٨ / ٨ متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة:

- 1/۸/۸ تطبيق متطلبات الاستدامة (ترشيد استخدام الطاقة والمياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، واستخدام المواد والخامات المناسبة وغير الضارة للبيئة) في جميع مراحل المشروع ابتداءً من مرحلة التصميم ثم التنفيذ، وأثناء التشغيل، وتحقيق متطلبات الفصل الثالث عشر الخاصة بالاعتبارات التصميمة لترشيد الطاقة الواردة بالاشتراطات المذكورة في كود البناء السعودي (SBC-201).
- ۲/۸/۸ الالتزام بعزل أسطح المباني ضد الرطوبة والحرارة وكذلك معالجة الحوائط الخارجية لتوفير العزل الحراري طبقاً للمتطلبات الخاصة بأعمال العزل الواردة في الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601) وحسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة.

### ٨ / ٩ اشتراطات التشغيل والصيانة: يلتزم المستثمر بما يلي:

- 1/٩/٨ التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال النظافة والصيانة للقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة، والمعدات، والماكينات الموجودة بالمركز مثل: المصاعد والسلالم المتحركة، وماكينات ومراوح التكييف، وأجهزة إطفاء ومكافحة الحريق وخزانات المياه ودورات المياه .... إلخ.
- ٢/٩/٨ أن يقدم للأمانة تقريرا دوريا (كل ستة أشهر) من مكتب هندسي معتمد من الأمانة ومسجل لدي الهيئة السعودية للمهندسين عن أعمال الصيانة التي تمت، مبينا به تفاصيل الإصلاحات والاستبدالات التي نفذت.
- ٣/٩/٨ القيام بأعمال الصيانة الدورية لكامل المشروع وجميع مرافقه، وللمباني، وشبكات الصرف، وخزانات ودورات المياه، وأجهزة إطفاء ومكافحة الحريق، وجميع المرافق الموجودة، بما يحافظ عليها بحالة جيدة بصفة مستمرة..
  - ٨/٩/٨ تأمين عدد من الأفراد يمثلون إدارة المبنى طوال فترة الدوام.
- 2/۹/۸ تأمين عدد من الأفراد المدربين على مواجهة حالات الطوارئ، ولديهم القدرة على استخدام أجهزة ومعدات المختصة. والمنطقة الشريري والتنسيق مع الجهات المختصة.
  - 7/۹/۸ وضع حاويات أو صناديق لتجميع القمامة والمخلفات، على أن يراعى أن يتم تجميع القمامة والمخلول وضعها في الصناديق أو الحاويات مع مراعاة أنواع النفايات.







#### ٨ / ١٠ اللوحات الاعلانية والتعريفية:

- ۱/۱۰/۸ اشتراطات اللوحات التجارية العامة الصادرة بتعميم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (٤٢٠٠٠٧٩٤٧٥/١) وتاريخ ١/٤٤٢/٠٢/٣٩ وما يستجد عليها من تعديلات مستقبلية، وضع اسم وشعار مميز للمشروع، على أن يتم تسجيله كعلامة تجارية لدى الجهة المختصة (وزارة التجارة)
- ۲/۱۰/۸ اشتراطات اللوحات الدعائية والاعلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (۲/۱۷۲۱) وتاريخ وتاريخ الدعائية والاعلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (۲/۱۷۲۱ وتاريخ

#### ٨ / ١١ الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية:

يلتزم المستثمر بتقديم دراسة مرورية لتقييم تأثير الحركة المرورية الناتجة عن إقامة المشروع، وذلك من خلال أحد المكاتب الاستشارية الهندسية المؤهلة من قبل الوزارة.

## ٨ / ١٢ الاشتراطات الأمنية: يلتزم المستثمر بما يلي:

- ۱/۱۲/۸ جميع ما ورد بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ المراقبة الأمنية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ المراقبة الأحكام والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
- \*/۱۲/ تفعيل الاشتراطات الأمنية المتعلقة بكاميرات المراقبة الأمنية وأجهزة التفتيش والكاشف والحراسة الأمنية المدنية الخاصة في ضوء ما ورد بالتعميم الوزاري رقم (٥٦٦١٠) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨هـ بخصوص تلك الاشتراطات، وتركيب بوابات دخول هيدروليكية، وتكون الإنارة الداخلية والخارجية كافية.
- ٣/١٢/٨ تأمين حراسة على المنشآت وذلك وفق تعميم سعادة مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الشئون البلدية والقروية رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٧هـ.
  - ٨/١٢ تركيب كاميرات داخل الموقع، بها خاصية التسجيل الرقمية وتخصيص غرفة للتحكم.

## ٨ / ١٣ تأمين إسعافات أولية:

على المستثمر تأمين كافة الإسعافات الأولية وجميع الأدوات اللازمة (طبقاً للاشتراطات الصحية الإسعافات الصادرة من الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان) وأن يتم تدريب العاملين بالمبنى لعمل الإسعافات الأولية اللازمة وقت الحاجة.

### ٨ / ١٤ الغرامات والجزاءات البلدية:

في حالة حدوث أية مخالفة من المستثمر فإنه سيكون ملتزماً بدفع الغرامات والجزاءات التي تقررها لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٥هـ، والقرار الوزاري رقم (٤٦٠٠٤٠٢٤٦٤١) في ١٤٤٦/١١/٢٠هـ المبلغ به القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٤٤٠٩٠٥٨٥٤/١) وتاريخ ١١/٢٦ عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤/١) وتاريخ ١١/٢٦ عن المخالفات البلدية الماء عدم شمول اللائحة لأي محمد المخالفة.







## ٩- الاشتراطات الفنية

#### ٩ / ١ كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء:

يجب على المستثمر الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الواردة بكود البناء السعودي وملاحقه، وكذلك جميع الاشتراطات الواردة بدليل اشتراطات البناء فيما يتعلق بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع، والاشتراطات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وكذلك الالتزام بتعميم وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف رقم (٤١٠٠١٣٠٦٨٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ بشأن الاشتراطات الفنية للأنشطة البلدية، كما تخضع المنافسة للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الرابع (ISIC) الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

	5	
مية والأكواد	الأدلة المرجه	۴
سادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس		1
	والجودة ( <u>www.saso.gov.sa</u> ).	
الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة	المقاييس البيئية، مقاييس مستويات الضوضاء ا (www.ncec.gov.sa).	۲
نية الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة	الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرا	w
	الصادر عام 2010 (www.kscdr.org.sa).	٣
احية التشغيلية ( <u>www.mos.gov.sa/ar</u> ).	اشتراطات وزارة الرياضة والاتحادات المعنية من الن	٤
.(www.nafahq.org)	الرابطة الوطنية لتنقية الهواء في ميادين الرماية	٤
الكود الدولي لأحواض السباحة والمنتجعات الصحية (International Swimming Pool & Spa) (ISPSC)		
	نسنة 2018.	٥
وطنية لكود البناء السعودي في العام 2018	كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة ال	
	( <u>www.sbc.gov.sa</u> ) وخصوصاً إصداراته التالية:	
Saudi Building Code - General (SBC 201).	كود البناء السعودي العام	
Saudi Construction Code (SBC 301-306).	مجموعة الأكواد الإنشائية	
Saudi Electrical Code (SBC 401).	الكود السعودي الكهربائي	6
Saudi Mechanical Code (SBC 501).	الكود السعودي الميكانيكي	0
(Non-Residential Buildings) Saudi Energy	الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير	
Code (SBC 601).	السكنية	
Saudi Sanitary Code (SBC 701).	الكود السعودي الصحي	
Saividi Fire Code (SBC 801).	الكود السعودي للحماية من الحرائق	







#### ٩/٢ الاشتراطات التنظيمية:

يجب مراعاة الاشتراطات التنظيمية في الموقع موضوع المنافسة فيما يخص الخدمات والمباني المساندة للمشروع من حيث الارتفاع المسموح به ونسب البناء والارتدادات النظامية حسب نظام البناء المعمول به بكل منطقة والمحددة من قبل الأمانة، ويجب التقيد بأنظمة وضوابط البناء المعمول بها ضمن المنطقة التخطيطية لتحديد عدد الأدوار ونسبة البناء والارتدادات، والالتزام بالاشتراطات البلدية لأي نشاط تجاري داخل المباني الرياضية على ألا تزيد مساحة الاستعمالات الخدمية الملحقة بها عن (35 ٪) من المساحة المبنية.

### ٩ / ٣ اعتماد التصميم الابتدائى:

على المستثمر أن يتعاقد مع مكتب استشاري هندسي مؤهل لأعمال التصميم وأعمال الإشراف على التنفيذ وأن يقدم بعد الترسية خطاب من المكتب الاستشاري يتضمن الالتزام بتنفيذ المخططات المعتمدة للمشروع بدون إجراء أي تعديلات عليه إلا بموافقة خطية مسبقة من الأمانة على أن يتم دراسة.

### ١/٣/٩ تقديم ما يلي (كحد أدني):

- إعداد التصاميم المعمارية والإنشائية الخاصة بالموقع وملحقاته.
- الكهرباء- الهاتف اللازمة لتزويد المشروع بالخدمات الأساسية (المياه الكهرباء- الهاتف الصرف الصحى)
  - عمل قطاعات طولية وعرضية حسب الاحتياج.
    - واجهات لكامل عناصر المشروع.
      - مناظير للمشروع.
- تقديم تقرير فني موضحاً به بيان ومكونات المشروع ويشتمل على العناصر الذي سيتم استثمارها لاعتمادها.
- رفع الموقع مساحياً شاملاً الإحداثيات والمناسيب الطبيعية وربطها بالمناسيب المجاورة وتحديد المناسيب الخاصة بالتنفيذ.
  - عمل جسات استرشاديه للموقع وإعداد تقرير فني موضح به التوصيات الإنشائية للمباني.
    - المواصفات الفنية للأعمال التنفيذية للمشروع.

٢/٣/٩ يجب الأخذ في الاعتبار المحددات التصميمة التالية:

- دراسة المتطلبات الوظيفية للمشروع.
- استخدام الموقع بكفاءة وفعالية تحقق الاستفادة القصوى منه.
- تحديد معايير التصميم لكل أنظمة المشروع والخدمات مثل التحكم والاتصالات والإت والأنظمة الميكانيكية والكهربائية وغيرها من الأعمال.

٣/٣/٩ إعداد التصاميم الأولية على أن يشتمل على الآتي كحدد أدني:









- مخطط عام للموقع ملون شاملاً أعمال التنسيق العام للموقع.
  - مخطط ملون للمساقط الأفقية لجميع الأدوار.
    - واجهات وقطاعات ملونة.
    - مناظير خارجية ملونة لجميع الواجهات.
- تقديم تقرير فني يوضح فيه وصف تفصيلي للاستخدامات ومعايير ومتطلبات التصميم لجميع أنظمة وخدمات المشروع من إنشائية وميكانيكية وغيرها.
- مخطط يوضح العزل الحراري وقيم العزل الحراري بالمبني وذلك وفقاً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رقم (٥٢٩٧) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/٢٨هـ والتعميم الإلحاقي رقم (٢٣٨٩٣) وتاريخ ٢٣٨٥/٠٥/٥ هـ بشأن الآلية المقترحة لتطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة في المدن الرئيسية بالمملكة.
- ٤/٣/٩ إعداد الرسومات التفصيلية والتنفيذية للمشروع بعد اعتماد التصميم الابتدائي للمشروع وتشمل على الآتي كحد أدني:
- التصميمات المعمارية (مساقط- واجهات -قطاعات تفاصيل معمارية -جداول التشطيبات الفرش الداخلي تفاصيل الأرضيات .....إلخ).
- التصميمات الإنشائية (مخططات الأساسات وتفاصيل التسليح مخططات الهيكل الخرساني
   التفاصيل الإنشائية كامل الحسابات الإنشائية للمشروع.....إلخ).
  - التصميمات الكهربائية.
  - التصميمات الميكانيكية.
  - المواصفات الفنية وجداول الكميات لكافة عناصر المشروع.

## 9 / ٤ الاشتراطات المعمارية: يلتزم المستثمر بما يلي:

- 1/٤/٩ أن يكون التصميم المعماري متميزاً ويشكل نموذجاً ومعلماً معمارياً وحضاريا يعكس التطور والطابع العمراني للمنطقة.
  - ٩/٤/٩ أن يحقق التصميم المعماري للمشروع الاحتياجات الوظيفية والجمالية لمستخدمي المشروع.
- 7/٤/٩ اختيار مواد بناء مناسبة وملائمة لمناخ المنطقة والاهتمام بالنواحي الجمالية للواجهات والموقع العام.
- 2/٤/٩ تركيب وتشغيل الأجهزة والألعاب الرياضية المختلفة من قبل شركات متخصصة في هذا المجال، المنطقة الشريخ، المنطقة الشريخ، المنطقة الشريخ، المنطقة الشريخ،
  - ٥/٤/٩ مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار في حالة وجود فتحات ناحية المجاور غير التجاري الله







7/٤/٩ توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب الجدول رقم (٢) وطبقاً لمستويات الضوضاء الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد والحماية البيئية (www.cmgov.sa).

ٹیلاً (دیسبل)	مساءً (دیسبل)	نهاراً (دیسبل)	المسمى
٥٠	٥٥	٦٠	المراكز/الصالات الرياضية

#### الحدود المسموح بها من الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء المجتمع

- ٧/٤/٩ تشطيب أرضيات الملاعب بمواد مناسبة لنوعية اللعبة التي تُمارس عليها طبقاً للمواصفات القياسية السعودية، ومتطلبات الاتحادات السعودية.
- ٨/٤/٩ تركيب وتشغيل الأجهزة والألعاب الرياضية المختلفة من قبل شركات متخصصة في هذا المجال، مع ضرورة عمل الصيانة الدورية اللازمة.
  - ٩/٤/٩ في الملاعب المفتوحة لا تقل المسافة بين حدود المعلب (خط التماس) وشبك الحماية ٢م.
- ۱۰/٤/۹ توفير دورات مياه بمعدل مرحاض (۱) لكل ۱۲۵ رجل ومرحاض (۱) لكل ۲۵ سيدة وحوض لكل ١٠/٤/٩ شخص طبقاً للمعدلات الموضحة بالباب (٢٩) من كود البناء السعودي العام (3020).
- 11/2/۹ عمل أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن ٢٪ لتصريف الأمطار ومياه الغسيل.
  - ۱۲/٤/۹ يسمح بإقامة القبو على حدود مسطح الدور الأرضي فقط ويسمح باستخدامه للأغراض التالية: أ- مواقف السيارات.
    - ب- الخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية.
- ١٣/٤/٩ توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات داخل المباني، ويلزم إلا تقل مساحة النوافذ عن ١٣/٤/٩ لأ. من مساحة أرضية الفراغ، الذي يتم إضاءته وتهويته، مع تطبيق اشتراطات الباب الثاني عشر من الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601)، كما يجوز استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية حال تطلبت ظروف التشغيل ذلك.
  - ١٤/٤/٩ أخذ موافقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد تحديد مستويات الضوضاء لأندية الرماية.

## ٩ / ٥ الاشتراطات الإنشائية: يلتزم المستثمر بما يلي:

- 1/0/۹ تطبيق الاشتراطات التالية خلال جميع مراحل التصميم والتنفيذ على أن تكون جميع المواد والمستلزمات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية:
- تطبيق اشتراطات (**306-301-98**) فيما يخص جميع أعمال التصميم والجودة لجميع أعمال التربية والأعمال الإنشائية.
  - اعتماد التصاميم وجميع أعمال التنفيذ للأساسات والإنشاءات تحت إشراف مكتب منه
     مؤهل ومعتمد لدى وزارة البلديات والإسكان.







- 7/0/۹ عمل عدة جسات للتربة في أماكن مختارة من الموقع، من قبل جهة متخصصة في هذا المجال وأخذ نتائج هذه الاختبارات والتوصيات التي قامت بها في الاعتبار عند إعداد التصميمات الإنشائية.
- 7/0/۹ أن يكون البناء من عناصر إنشائية مقاومة للحريق مثل الخرسانة المسلحة مع إمكانية استخدام عناصر من مواد أخرى لها نفس الخاصية.
  - 2/0/۹ يمنع استخدام مادة الاسبستوس أو أي مادة يدخل في تركيبها.
- 9/0/٩ يراعي في التصميمات الإنشائية أن تأخذ في الاعتبار تأثير الكوارث الطبيعية مثل انهيارات التربة والزلازل والسيول وغيرها.
- 7/0/۹ تطبيق اشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني طبقاً للدليل الإنشائي لحساب الأحمال الزلزالي في التصميم الإنشائي وذلك وفق تعميم صاحي السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رقم (٨١٨٦) وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٦ هـ وكذلك الوارد بمواد البناء السعودي الاشتراطات الإنشائية (ك بس 300) (300 على 300).
- ٧/٥/٩ تدون على المخططات الإنشائية كافة ما يراه المهندس المصمم من ملاحظات هامة تشمل مكونات الخلطات الخرسانية العادية والمسلحة، وطرق الخلط والدلك والترطيب ومدة بقاء الشدات، وطريقة توزيع وربط حديد التسليح في العناصر الإنشائية المختلفة.
  - ٨/٥/٩ تقديم مذكرة إنشائية متكاملة للمشروع مع المخططات والتفاصيل والملاحظات الإنشائية.
- 9/0/۹ يجب استخدام مواد جيدة للعزل الحراري لمباني المشروع واتباع إرشادات كتيب العزل الحراري الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.
- 1./0/٩ تطبيق متطلبات كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 1./٥/٩ (www.sbc.gov.sa) عند عمل فتحات ممرات التكييف والتمديدات الصحية داخل العناصر الإنشائية.
- 11/0/۹ مراعاة أثر تحرك مجموعات المستخدمين/الجمهور على الأسقف ذات البحور الواسعة ومدرجات الجمهور حال تواجدها (Crowd synchronized movement).
- 17/0/9 يتم التأكد من كفاءة نظم مقاومة الأحمال العرضية للأندية والأكاديميات والمراكز والصالات المعدنية.
- ١٣/٥/٩ مراعاة فصل الأجزاء ذات الارتفاعات والاحمال الكلية المختلفة في المبانى بفواصل حركة انشائية.
- 12/0/۹ مراعاة أحمال الزلازل للنظم الإنشائية الغير تقليدية والغير منتظمة حسب الكود السعودي للأجمال الغير المنظم الإنشائية الغير الغير منتظمة حسب الكود السعودي للأجمال الفتوحة، الله والقوى التي تستخدم في الأندية والأكاديميات والمراكز والصالات الرياضية والملاعب الفتوحة، الله والقومة المعدات والعناصر الغير الإنشائية.







- 10/0/۹ الالتزام بأن تتم جميع اعمال الاشراف على تنفيذ بناء على المخططات المعتمدة، وتقرير جسات واختبارات التربية متضمنة اعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات، وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل مكتب هندسي مؤهل ومعتمد حسب إجراءات التأهيل والاعتماد بالوزارة.
- 17/0/۹ عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع (ممرات المشاة، المسارات المخصصة للدراجات المهوائية) أو المجاورين، وإرجاع الشي إلى أصلة حال حدوث أي تلفيات، وسد جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الاشراف الهندسي على كافة الأعمال.

### 9 / 7 الاشتراطات الكهربائية: يلتزم المستثمر بما يلي:

- 1/٦/٩ تطبيق متطلبات الفصل رقم (718) من الكود السعودي للكهرباء (**BC401**) لضمان توفير الإضاءة الصناعية الكافية للخروج الآمن والسيطرة على تحركات الأفراد للصالة الرياضية والاكاديميات والمراكز والصالات الرياضية والملاعب المفتوحة والمسابح العامة واندية الرماية المعدة لتواجد أعداد كبيرة من الأفراد مع تطبيق الآتى:
- تقسيم وحدات الإنارة في المكان على عدد إثنين أو أكثر من دوائر التغذية الكهربائية، ووضع مفاتيح أو معدات التحكم في الإنارة بحيث تكون غير متاحة للجمهور في الصالات المعدة لتواجد أكثر من ٥٠ فرد مع تطبيق متطلبات بنود الكود السعودي الكهربائي (\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$).
- توفير إنارة الطوارئ اللازمة في المكان مع مصدر كهرباء احتياطي مؤمن (مثل البطاريات الكهربائية) وذلك لتوفير التغذية اللازمة في حال انقطاع مصدر الكهرباء الأساسي، طبقاً لمتطلبات البنود أرقام (604/1013/1008) من الكود السعودي لحماية من الحرائق (1808€).
- تطبيق متطلبات الفصل رقم (702) من الكود السعودي الكهربائي (SBC401) الخاص بالمسابح، وتقديم مخططات الطابق للأنظمة الكهربائية المستخدمة (Hoor Plans) والمقاطع الرأسية (Sections Vertical) اللازمة لبيان الأعمال الكهربائية داخل حدود المناطق المعرضة للرطوبة مع الالتزام بمتطلبات الأمان والحماية.
- ۲/٦/۹ فيما يخص وحدات الإنارة المغمورة تحت الماء (Under Water Lighting) بداخل جسم المسبح (منطقة 0)، يلزم تطبيق الآتي لتجنب مخاطر الصعق الكهربائي:
- يتم تغذيتها من مصدر طاقة كهربائية ذي جهد لا يزيد عن (12) فولت للتيار المتردد -AC 12V أو المنطقة والمستمر 30V-DC مع تطبيق متطلبات الفصل رقم (715) من المخود السعودي الكهربائي (30V-DC).







- الالتزام بالجهود التشغيلية والجهود الآمنة فائقة الانخفاض لمصادر التغذية الخاصة بمصادر الطاقة المراد توصيلها طبقاً لمتطلبات البنود رقم (702:41) (0.3.101.1 و4-41) من الكود الكهربائي، وذلك ينطبق أيضاً على أي أعمال كهربائية داخل جسم المسبح (منطقة 0).
  - متطلبات البند رقم (102-55:505) من الكود السعودي الكهربائي (\$BC401).
- متطلبات إصدار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO-GSO-IEC-60598-2-18)، وأن يكون ذلك واضحاً في المواصفات الفنية المقدمة.
- تطبيق متطلبات الحماية اللازمة لوحدات الإنارة ذات المصابيح الزئبقية أو الهاليد المعدنية ( Metal Halide) في المناطق المعرضة فيها للكسر داخل الصالات الرياضية والملاعب المفتوحة والمسابح طبقاً لمتطلبات البند رقم (410.10.E) من (NPA70).
- تطبيق متطلبات الفصول أرقام (43 و52 و54) والبنود رقم (53-6.3) و (84-8.2.1.1) والملحق رقم (Annex F.51) من الكود السعودي الكهربائي (SBC401) فيما يخص المتطلبات الكهربائية للمعدات الميكانيكية ومضخات المياه.
- قطبيق متطلبات الكود السعودي العام (SBC401)، والكود السعودي الكهربائي (SBC401)، وكود الحماية من الحريق (\$3000) وأصول الصناعة في الأعمال الكهربائية بما يشمل التمديدات، والتركيبات الداخلية، والخارجية تضمنه متطلبات الأمن والسلامة ونظم تغذية الطوارئ والتأريض والقواطع و الإضاءة الصناعية والحماية من الصواعق ومتطلبات الظروف المناخية، كما يوصى بتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة الكهربائية للمبانى الغير سكنية ضمن الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601) مع فصل الأنظمة والشبكات المختلفة، وضمان مطابقة جميع المواد والمواصفات القياسية السعودية.
- الالتزام بأن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ولا يتم فتحها إلا 2/7/9 عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة، أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، وتكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع.
- يتعهد المكتب الهندسي بتطبيق دليل الخدمة الكهربائية وكود التوزيع السعودي وتحديد 0/7/9 مواقع ومساحة غرف الكهرباء المطلوبة مع الالتزام بتصميم شبكات وأنظمة الجهد المنخفض ولوحات التوزيع بجهد أطوار 230-400 فولت والتردد 60 هرتز، إلا إذا تطلب توفير جهد المنطقة الشرغير مختلف من قبل مقدم الخدمة الكهربائية.
  - إجراء الفحص الدوري لجميع المعدات والتركيبات الكهربائية وإصلاح أي عطل أو خلل. 📆 7/7/9
- فيما يخص أندية الرماية، يجب الالتزام بتوفير نظام تلفزيوني (CTV) يغطى جميع مواقع القادي وتنعيم المائة منادة الداخلة في المستوات وتنعيم الالتزام بمتطلبات وذادة الداخلة في المستوات وتنعيم المائة المنافذة في المستوات وتنعيم المنافذة المنافذة في المستوات وتنعيم المنافذة المناف **٧/٦/٩** مع الالتزام بمتطلبات وزارة الداخلية فيما يتعلق بهذا النظام.







- 1/٩/ متطلبات كفاءة الطاقة للأنظمة الكهربائية الواردة في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018، (الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBXVI) وكود البناء السعودي العام (SBXVI) الفصول أرقام (WW.sbc.gov.sa).
- 9/7/۹ المتطلبات الكهربائية الواردة في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء (508 السعودي في العام 2018. [الكود السعودي للحماية من الحرائق (**SB80**) البنود رقم (407 و605 و608 و608)، والمتطلبات الكهربائية في البنود رقم (907) والمتطلبات الكهربائية في البنود رقم (907) (1013 و913).
- 1./٦/٩ يتعهد استشاري المستثمر بتطبيق دليل الخدمة الكهربائية وكود التوزيع السعودي، وتقديم شهادة تنسيق مع مقدمي الخدمة الكهربائية موضحاً بها تاريخ بدء الخدمة المتوقع، ومتطلبات التغذية وتحديد موقع غرف الكهرباء على الموقع العام.
- 11/7/۹ جميع المواد والتركيبات الكهربائية تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ونظام التمديدات الكهربائية الصادر عن وزارة المياه والكهرباء والتعاميم الصادرة عن هذه الوزارة أو تكون مطابقة لاحدى المواصفات العالمية المعمول بها.
- 17/7/۹ فصل الإنارة الخارجية عن الإنارة الداخلية، وفصل دوائر الإنارة عن دوائر القوى وعمل لوحات توزيع مستقلة لكل منها، كما يجب عمل لوحات كهربائية مستقلة لوحدات التكييف.
- Earth تكون القواطع الكهربائية لمخارج القوى من النوع المزود بحماية ضد التسرب الأرضي للتيار ١٣/٦/٩ .leakage circuit breaker
- 12/7/۹ جميع المواد والتركيبات الكهربائية الخارجية يجب أن تكون من النوع المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ضد تسرب الرطوبة والغبار ومياه الأمطار.
- 10/7/۹ تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية تتناسب قدرتها مع الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ ويمكن أن يكون المصدر الاحتياطي واحداً أو أكثر من مصادر الطاقة الآتية:
  - بطاريات مع جهاز شاحن أتوماتيكي تعمل تلقائيا لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.
    - مولد احتياطي يغذي حمل الطوارئ خلال فترة زمنية محددة لتفادي الأخطار.
      - استخدام وحدات الإمداد بالطاقة غير المتقطعة.
- 17/7/۹ تطبيق نظام التأريض على جميع منشآت المشروع تجنباً للحوادث والمخاطر الناتجة عن سوء استجبالخطقة الشرير التيار الكهربائي أو الأجهزة الكهربائية المختلفة.
  - ا قبر المشروع بمانعة صواعق مناسبة تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المواصفات القياسية السعودية المواصفات عالمية معتمدة.







- ۱۸/٦/۹ يراعى حسن اختيار موضع لوحة التوزيع الرئيسية بحيث يسهل توزيع التيار الكهربائي إلى عناصر المشروع ولوحات التوزيع الرئيسية.
- 19/7/۹ إضاءة الطوارئ واللوحات الإرشادية المضيئة يجب أن تتصل بثلاثة مصادر للطاقة (شحن ذاتي، شحن عام، مولد احتياطي).

### ٩ / ٧ الاشتراطات الميكانيكية: يلتزم المستثمر بما يلي:

- تُطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم، وتنفيذ، وتركيب، وتشغيل، وصيانة كل الأنظمة، والأجهزة، والتركيبات الخاصة بالأعمال الميكانيكية للمبانى والمنشآت وفق الآتى:
- 1/۷/۹ أن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي وللمواصفات القياسية المجازة من "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" (SASO)، ومراعاة الظروف المناخية والبيئية في جميع الأعمال، والاسترشاد بالجدول (1-11) ومتطلبات كفاءة الطاقة بالمبانى غير السكنية من الكود السعودي لترشيد الطاقة (SBC-601).
- ۲/۷/۹ تصميم وتنفيذ الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية تحت مسؤولية واعتماد استشاري مؤهل ومعتمد بالمقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى المعدات المثبتة عليها ويوصى بأن تكون من الخرسانة المسلحة، ويجب تحديد قوى وحالات التحميل وعمل عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.
- ٣/٧/٩ أن تحتوي المستندات الميكانيكية المقدمة على مخططات التصميم التفصيلية والحسابات الهيدروليكية والمواصفات الفنية للمواد المستخدمة وتكون معتمدة من مكتب هندسي معتمد ومؤهل من قبل المديرية العامة الدفاع المدنى.

## ٩ / ٨ متطلبات التبريد والتهوية والتكييف: يلتزم المستثمر بما يلي:

- 1/٨/٩ تطبيق متطلبات الكود السعودي الميكانيكي (**SEC50I**)، وذلك يشمل ولا يقتصر على الحد الأدنى للتهوية الباب 4 الفصل (402 4) جدول (403.3.1.1) والفقرة رقم (102.3) متضمناً متطلبات الصيانة، والفقرة (403.2.1) الخاصة بعملية تدوير الهواء في المسابح المغطاة (إن وجدت) والبند رقم (914) الخاص بغرف الساونا (إن وجدت) والفصل (28) من كود البناء السعودي العام (**910**).
- ٢/٨/٩ يوصى بتجميع مياه التكثيف في المباني الجديدة التي تزيد حمولة التبريد بها عن (**KMB50**) واستخدامها لأغراض الرى أو صناديق طرد المراحيض.
- قيما يخص أندية الرماية ذات القاعات المغلقة يجب الالتزام بتطبيق متطلبات الرابط الوطنية لتنقية الشرقية المرابط الوطنية لتنقية الشرقية المرابط الوطنية لتنقية الشرقية المرابط الرماية (National Air Filtration Association for firing Ranges) وذلك يتمكّل ولا يتمكّل ولا يتمكّل ولا يتمكّل ولا يتمكّل ولا يتمكّل ولا المواء خلم مواوح تدفع الهواء خلم المواء من خلال استخدام مراوح تدفع الهواء خلم المرابط الدخان في نهاية الميدان.







## ٩ / ٩ متطلبات الصحة العامة: يلتزم المستثمر بما يلي:

- 1/4/۹ تطبيق متطلبات الكود السعودي الصحي (SBC701) وذلك يشمل ولا يقتصر على الفقرة (102.3) متضمناً متطلبات الصيانة، والجدول (403.1) و (709.1) وكود البناء السعودي العام (SBC201) بما فيه الفصل (29) جدول (2902.1) والبند رقم (607) متضمناً متطلبات نظام إمدادات المياه الساخنة، ومتطلبات الصرف الصحي الخاص في (SBC702) وخاصة الفقرة رقم (802) متضمناً متطلبات خزانات الصرف الصحي والالتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحي داخل حدود الملكية.
- 7/9/٩ توصيل شبكة الصرف الصحي بالدور الأرضي بشكل منفصل إلى غرفة التفتيش مباشرة، ولا يتم توصيلها على نفس المدادات الرأسية الخاصة بالأدوار العليا.
  - 7/٩/٩ اتباع الاشتراطات التالية فيما يخص المسابح:
- المورد المائي: يكون المورد المائي للمياه المستخدمة في المسابح العامة من الشبكة العمومية أو من مصدر آخر، بحيث تكون المياه صالحة للشرب، ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب.
- خطام تدوير ومعالجة المياه: يتكون نظام تدوير ومعالجة المياه من مضخات ومواسير، ومداخل ومخارج المياه (Skimmer or Overflow) والمرشحات، والمعدات الأخرى المكملة لعملية التدوير ومخارج المياه (NSF Standard 50) والمرشحات والتعقيم، ويجب تنفيذ النظام طبقاً لكود (ISPS)، كما يجب تطبيق متطلبات الكود الدولي لأحواض السباحة والمنتجعات الصحية (ISPS) (Spa Code فيما يتعلق بمعدل تدوير المياه للمسابح العامة، وكذلك استخدام نظام المعالجة المناسب للمحافظة على مستوى جودة المياه مثل إضافة الكلور وغيره من الأنظمة المتبعة وتركيب المرشحات، ونظام القشد (Skimming System)، وتركيب معدات التعقيم للحصول على النتيجة الأمثل والخصائص الكيميائية الصحية للمستخدمين.
- تصريف المياه: الالتزام بالحد الأدنى لجودة مياه الصرف الصحي المسموح بها طبقاً لمتطلبات شركة المياه الوطنية.
- 0/۹/۹ تطبيق مقاييس حماية البيئة الصادرة بموجب القرار الصادر من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة رقم (11557/1/8) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ في مرحلة الجدوى والتصميم وتشمل هذه المقاييس على مقاييس جودة الهواء، ومقاييس جودة المياه، ومقاييس الضوضاء.
  - 7/۹/۹ تكون المواد المستخدمة في جميع التمديدات الداخلية والخارجية مطابقة للمواصفات القراد السعودية أو إحدى المواصفات العالمية المعمول بها.







- ٧/٩/٩ تكون خزانات المياه مطابقة "للاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في خزانات مياه الشرب"
   الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية.
- ٨/٩/٩ استخدام صنابير المياه وصناديق الطرد المرشدة لاستعمال المياه والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بحيث تكون صناديق الطرد سعة (3) لترات.

### ٩ / ١٠ متطلبات السلامة العامة والوقاية من الحريق: يلتزم المستثمر بما يلي:

- 1/10/ تطبيق متطلبات كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 (الكود السعودي للحماية من الحرائق (**SB80**) الفصل التاسع الفقرة رقم (903.2.3) والفقرة رقم (915.2.3) والفقرة رقم (915.2.3) والفقرة رقم (5704.3.4.2) والفقرة رقم (5704.3.4.2) والفقرة رقم (8705.3.5.2) والفقرة رقم (8705.3.5.2)
- ٢/١٠/٩ تطبيق متطلبات ومستلزمات أنظمة مكافحة الحريق الواردة في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 (كود البناء السعودي العام 108 (كود البناء السعودي العام 108 (الفصل التاسع (www.sbc.gov.sa))، على أن تكون مسؤولية التصميم والاشراف على تنفيذ وصيانة أنظمة الوقاية من الحريق من قبل مكتب هندسي مؤهل ومتخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومعتمد من المديرية العامة للدفاع المدنى.
- ٣/١٠/٩ فصل أي مواد أو أدوات تساعد على احتمال خطر الحريق مثل حاويات تخزين المنظفات أو وقود المولدات عن مصادر اللهب أو احتمال حدوث الشرر.
- 2/10/9 مراعاة متطلبات مقاومة المواد والعناصر الانشائية للحريق والواردة في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي العام في العام 2018 (كود البناء السعودي) (SBCOI) (Www.sbc.gov.sa) للفئة (E) من الاستخدامات التجارية، ويسمح باستخدام أنظمة الطلاء المقاوم للحريق للوصول للمتطلبات المحددة بالكود.
- 2/10/٩ توفير الحد الأدنى من وسائل وتجهيزات الإسعاف الطبي الأولية، والحد الأدنى من الخدمة الأمنية الخاصة لاستخدامها عند الضرورة، ووضع لوحات إرشادية في أماكن مناسبة توضح طرق الإسعاف الصحيحة في حالات الإنقاذ من الغرق والإصابات.
  - 7/10/٩ التدريب على خطة الإخلاء أثناء الحريق أو الطوارئ.
- ٧/١٠/٩ فيما يخص أندية الرماية ذات القاعات المغلقة يجب الالتزام بتطبيق الكود السعودي للجهاية الشرور من الحرائق (SBO) وذلك يشمل ولا يقتصر على الفصل (22) والفقرة (2204) متضمنا وسائل الحماية من الانفجار.







- ۸/۱۰/۹ في حالة وجود قاعات متعددة الأدوار (دورين أو أكثر) يلزم عمل فواصل لمنع انتشار الدخان إلى الأدوار الأخرى طبقاً لمتطلبات الكود السعودي العام (SBC20I) أو توفير منظومة لسحب الدخان طبقاً لمتطلبات الكود السعودي الميكانيكي (SBC50I) البند (513.8).
- 9/۱۰/۹ تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأحذية الواقية.
- 1٠/١٠/٩ توفير مخارج للطوارئ طبقا للمواصفات التي تحددها إدارة الدفاع المدني على ألا يقل عرض المخرج عن متر ونصف وتفتح للخارج وتؤدى إلى ساحات للتجمع، ويجب ألا يكون المخرج حلزونيا.
  - ٩/١٠/١ تركيب لوحات إرشادية تدل على المخارج، وتركيب كشافات إضاءة للطوارئ.
- 17/10/9 تركيب نظام متطور للإنذار عن الحريق مع أنظمة كشف الدخان، وكذلك تركيب شبكة إطفاء مرتبطة بمضخة للحريق تعمل تلقائيا بالكهرباء والديزل معا بقوة 7 بار وتصريف 250 جالون/دقيقة.
- 17/10/۹ يراعى عند تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات أن يتم ذلك بطريقة تقلل من احتمالات حدوث الحريق وانتشاره من منطقة لأخرى.
  - ١٤/١٠/٩ التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية ووضعها داخل مواسير عازلة.
    - ١٥/١٠/٩ تركيب أجراس إنذار للحريق في جميع أجزاء الصالة الرياضية.
  - ١٦/١٠/٩ تأمين طفايات حريق في الممرات من نوع البودرة وثاني أكسيد الكربون.
- 1 / ۱۷/ ۱۷/ من والسلامة التي يجب تأمينها في المنطقة فيما يتعلق بمتطلبات الأمن والسلامة التي يجب تأمينها في المشروع.
- ١٠/٩ المتراطات السلامة والوقاية الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدنى وما يستجد عليها من تعديلات.

## ٩ / ١١ مواصفات المواد وجودة التنفيذ: يلتزم المستثمر بما يلي:

- 1/11/4 مراعاة متطلبات مقاومة المواد والعناصر للحريق كما وردت بكود البناء السعودي العام (SBC201) للفئة (A3) من الاستخدامات الرياضية.
- 1/۱۱/۹ عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع، ممرات المشاة، المسارات المخصصة للدراجات المهوائية أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات وسند جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال.
- - 11/9 تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل توفيرات السنقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل :الخوذات والأحذية الواقية.







## ١٠ ـ المرفقات

۱ / ۱ نموذج تقديم العطاء للمنافسة رقم (.......) لعام ١٤٤٧هــــ الخاصة بإنشاء وتشغيل وصيانة أكاديمية رياضية ومجمع ملاعب وخدمات مساندة على القطعة رقم (خ١٠) بالمخطط رقم (١٢٩٤) بضاحية الملك فهد محافظة البيضاء مركز الحي الثالث.

معالي أمين المنطقة الشرقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

حفظه الله

إشارة إلى إعلانكم المنشور بالصحف بتاريخ ..... /..... /١٤٤٧هـ المتضمن رغبتكم إنشاء وتشغيل وصيانة أكاديمية رياضية ومجمع ملاعب وخدمات مساندة على القطعة رقم (خ ١٠) بالمخطط رقم (١/٢٩٤) بضاحية الملك فهد محافظة البيضاء مركز الحي الثالث، وحيث تم شراؤنا لكراسة شروط ومواصفات المنافسة بموجب الإيصال المرفق صورته واطلعنا على كافة الاشتراطات الخاصة بهذه المنافسة، كما تم معاينة الموقع على الطبيعة معاينة تامة نافية للجهالة.

نتقدم لمعاليكم بعرضنا لاستئجار الموقع الموضح أعلاه حسب الأسعار الموضحة في الجدول التالي:

لكامل مدة العقد غير القيمة المضافة	·	السنوية (ريال) غير ية القيمة المضافة		سعر	مساحة
كتابة	رقماً	كتابة	رقماً	المتر	
					۱۷,۷۰۸.۵۰ م۲
، سنتيمتر مربع)	بثمانية أمتار مربعة وخمسون	سبعة عشر ألفاً وسبعمائة و	(۲٫۱۷,۷۰۸.۵۰)	2	المساحا

<sup>\*\*</sup> قيمة الأجرة السنوية أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وتجدون برفقه كراسة الشروط والمواصفات بعد توقيع جميع صفحاتها من قبلنا ضمان بقيمة لا تقل عن (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي (غير مشروط وغير قابل للإلغاء وقابل للتجديد من قبل الطرف الأول دون الرجوع للطرف الثاني) وكافة المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات.

		اسم الشركة/ المؤسسة
		رقم السجل التجاري:
بـــاريـــخ:		صـــادر مــن:
العنوان:		هات ف:
الرمز البريدي:		ص.ب:
تاريخ التقديم		ف اک س:
		التوقيع
	العنوان:	العنوان: الرمز البريدي:







## ١٠ / ٢ المخطط العام للموقع:











## ١٠ / ٣ محضر تسليم الموقع:

حيث أجرت أمانة المنطقة الشرقية على المستأجر
أعلاه بغرض استخدامه في نشاط <b>إنشاء وتشغيل وصيانة أكاديمية رياضية ومجمع ملاعب وخدمات مساندة</b>
على القطعة رقم (خ ١٠) بالمخطط رقم (١/٢٩٤) بضاحية الملك فهد محافظة البيضاء مركز الحي الثالث،
بموجب عقد الإيجار المبرم معه.

بطول	حسب المخطط	بطول	حسب الصك	بطول	حسب الطبيعة	الاتجاه
						شمالاً
						شرقاً
						جنوباً
						غرباً

(	)(٢,	مساحة الموقع: (
	م ۱۰	مساحه الموقع: (

ممثل الأمانة	
الإدارة:	استثمر:
البلدية:	لاســــم:
اعتماد:	لتوقيع:









#### إقرار من المستثمر: ٤/1.

#### يقرالمستثمريما يلي:

- ١- اطلع على كراسة الشروط والمواصفات ومرفقاتها وأنه ملتزم بما جاء بها.
- ٢- اطلع على جميع النظم السعودية المعمول بها ذات الصلة بموضوع المنافسة وعلى وجه خاص:
- لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي الكريم رقم (٤٠١٥٢) في ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ وتعليماتها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠٥٦١٨٨٣) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
- لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٥هـ، والقرار الوزاري رقم (١/٤٦٠٠٤٠٢٤٦٤) في ١٤٤٦/١١/٢٠هـ المبلغ به القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤/١) وتاريخ ٢٦/١١/٢٦هـ وما يستجد عليه من تعديلات خلال كامل مدة العقد.
- الاشتراطات الفنية للمبانى الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ والمبلغة بتعميم وكيل الوزارة للشئون الفنية المكلف رقم (٤١٠٠١٣٠٦٨٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ، والمحدثة بالقرار الوزاري رقم (٤٢٠٠٧٨٣١٨٤/١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٤٤٠٠٥٩٢٩٧١/١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ.
- كافة الاشتراطات البلدية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان وكافة الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بجميع الأنشطة والاستخدامات بالمشروع.
- اشتراطات اللوحات التجارية العامة الصادرة بتعميم معالى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقِم (٤٢٠٠٠٤٩٤٧٥/١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦هـ وما يستجد عليها من تعديلات مستقبلية.

#### ٣- عاين الموقع المعروض للتأجير معاينة تامة نافية للجهالة.

٤- أشهد بأن -	جمي	ع ا	لعا	لوه	سان	ن ابا	لدر	ج	<u>.</u> 2	<b>A 4</b>	ىدە	14	س	نما	رة	ص	مي	حة	;							
الاسم:										•												•				
رقم الهوية:											•						•	٠								
رقم الجوال:																		٠				•				
رقم الهاتف:											•						•	٠							مناه المنطقة	ة الشري
التوقيع:			•					٠			٠	•					•		٠	 •		•			<u> </u>	LEE STEEL
التاريخ:																						•			المنظمة المنظمة	مر م

