

أمانة المنطقة الشرقية وكـالة البلديـات

الإدارة العامة للاستثمار والاستدامة المالية

بلدية محافظة الخفجي

كراسة الشروط والمواصفات

إنشاء وتشغيل وصيانة

شاليه

اسم الحي (الشاطمأ) - رقم المخطط (٨/٦٧) -رقم القطعة (٦٦٨)

المساحة التقريبية للموقع (٩٩٥،٢٥ م٣)

رقم المنافسة (..... (.....) لعام ١٤٤٧ هـ

يقدم المستثمر عطاءه في المنافسة بإحدى الطرق الآتية:

- furas.momah.gov.sa عن طريق الموقع الإلكتروني ا
 - ٢٠ عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية "فرض"
 - ٣٠ الن يقبل أب عطاء لم يتم تقديمه إلكترونيا -

وفي حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافســـة الإلكترونية لأســـباب فنية فيقدم العطاء عن طريق الظرف المختوم باليد في موعد وتاريخ فتح المظاريف المعلن عنه شريطة تقديم ما يتبت وجود مشكلة فنية أثناء التقديم. علم المنافسة الإلكترونية مع ضرورة تقديم بلاغ من خلال التواصل مع مركز الاتصال الوطنب علم الرقم (٤٠-١٩٩)













فهرس محتوى الكراسة:

	**	
الصفحة	المحتويات	fa İ
0	قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة	
7	تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات	
V	الجدول الزمني المتوقع لإجراء المنافسة حتم بداية سريان العقد ودفع الإيجار	
٨	סַבּרַטַנַ	- 1
I•	وصف الموقع	Y
IP	اشتراطات دخول المنافسة والتقديم	۳
I۳	من يحق له دخول المنافسة	1,14
I۳	لغة العطاء	۲,۳
I۳	تقديم العطاء	۳,۳
I۳	موعد تقديم العطاءات	٤,٣
I۳	موعد فتح المظاريف	٥,٣
18	سرية المعلومات	٦,٣
IΣ	كتابة الأسعار	٧,٣
IΣ	مدة سريان العطاء	۸,۳
I٤	الضمان	
31	موعد الإفراج عن الضمان	
I٤	مستندات العطاء	II,۳
П	واجبات المستثمر قبل إعداد العرض	٤
IV	دراسة الشروط الواردة بالكراسة	١,٤
IV	الاستفسار حول بيانات المنافسة	۲,٤
IV	معاينة الموقع	۳,٤
IΛ	ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف	0
Ιq	إلغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات	1,0
Ι٩	تأجيل موعد فتح المظاريف	۲,0
Ι٩	سحب العطاء	۳,0
Ιq	تعديل العطاء	
Ιq	حضور جلسة فتح المظاريف	0,0
٧٠	الترسية والتعاقد وتسليم الموقع	
PI	الترسية والتعاقد	1,1
PI	تسليم الموقع	
44	الاشتراطات العامة	
۲۳	توصيل الخدمات للموقع	
۲۳	البرنامج الزمني للتنفيذ	1,V Y,V





۳,۷	الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة		
٤,٧	تنفيذ الأعمال		
0,V	مسئولية الإشراف علم التنفيذ لدم المستثمر		
٦,٧	حق البلدية في الإشراف على التنفيذ		
V,V	تقرير المقاول والمكتب الهندسي		
۸,۷	استخدام الموقع للغرض المخصص له	34	
9,V	التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد	78	
I•,V	موعد سداد الأجرة السنوية	۲0	
II,V	الزيادة الدورية للأجرة السنوية	۲0	
IP,V	ضريبة القيمة المضافة	۲0	
IP,V	فسخ العقد	۲0	
IE,V	إلغاء العقد للمصلحة العامة	۲0	
10,V	تسليم الموقع للبلدية بعد إنتهاء مدة العقد	רץ	
17,V	أحكام عامة	רץ	
٨	الاشتراطات الخاصة	۲V	
I,A	مدة العقد	۲۸	
۲,۸	فترة التجهيز والإنشاء		
۳,۸	النشاط الاستثماري المسموح به	۲۸	
٤,٨	متطلبات الترخيص	۲۸	
٥,٨	متطلبات تجهيز الموقع		
٦,٨	اشتراطات التنظيم المكاني		
٧,٨	اشتراطات التشغيل والصيانة	P4	
۸,۸	الإلتزام باللوائح	۳.	
۹,۸	مواقف سيارات		
۱۰٫۸	متطلبات الأشخاص ذوي العلاقة	۳.	
II,A	الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية	۳٠	
IP,A	الغرامات والجزاءات		
IP,A	متطلبات اللوحات التجارية	۳۱	
Ι ξ,Λ	المسئولية عن حوادث العمل		
10,Λ	الاشتراطات الأمنية		
q	الاشتراطات الفنية		
1,9	كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء		
Р,Ч	أعمال مطلوبة من المستثمر		
۳,۹	الاشتراطات المعمارية		
Р,3	الاشتراطات الإنشائية		
Р,0	اشتراطات الأعمال الكهربائية		

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ا





ه الكهربائية	متطلبات السلامة	1,9
نيكية ٢٦	الاشتراطات المكانيكية	
والتهوية والتكييف	اشتراطات التبريد والتهوية والتكييف	
الصحة والسلامة	متطلبات الأمن والصحة والسلامة	
ں الصحية	اشتراطات الأعمال الصحية	
يلية الصحية	المتطلبات التشغب	II,q
عة وكفاءة الطاقة	متطلبات الاستداد	IP,9
, الشامل	متطلبات الوصول	IP,q
الوقاية والحماية من الحريق	اشتراطات أعمال	18,9
ـ للطوار ئ P'	متطلبات التخطيط	P,01
لحماية من الحريق	متطلبات أنظمة الحماية من الحريق	
ت والتشطيبات الداخلية 🔑	متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية	
والنظافة العامة	متطلبات التخزين	P,AI
ولية 🔑	تأمين إسعافات أر	19,9
المدني ۳	اشتراطات الدفاع	P٠,٩
. وجودة التنفيذ	مواصفات المواد	P,IY
المرفقات		I٠
نموذج العطاء		۱,۱۰
المخطط العام للموقع (كارت الوصف -كروكي للموقع)		۲,۱۰
ليم الموقع	نموذج محضر تسليم الموقع	
إقرار من المستثمر		٤,١٠
	نموذج العقد (عة	

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ا





أ. قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة:

يتعين مراعاة الإلتزام بتقديم المستندات المحددة والمطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات إلكترونياً، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني: furas.momra.gov.sa أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية" فرص" أو من خلال بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص" باستثناء أصل خطاب الضمان البنكي، فيقدم الأصل في ظرف مغلق — من المستثمر أو من يفوضه ويكتب عليه اسه المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس، في الموعد والمكان المعلن عنه لفتح المظاريف مع إرفاق صورة من الضمان البنكي في الموقع الإلكتروني المشار إليه.

هل موقع؟	هل مرفق؟	المستند	
		نموذج العطاء من المستثمر.	I
		كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها (موقعة من المستثمر وإرفاق إيصال الدفع الذب تم به شراء الكراسة).	۲
		توكيل رسمب موثق (إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء).	۳
		إثبات أن المسئول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء لديه الصلاحية للتوقيع.	٤
		خطاب ضـمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السـعودي سـاري المفعول لمدة لا تقل عن (٩٠) يوما من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وأن يكون بقيمة لا تقل عن (٣٥ %) من قيمة العطاء السنوي. وقابلاً للتجديد عند الحاجة.	0
		صورة من السجل التجاري ساري المفعول.	1
		صورة من اثبات العنوان الوطني للمنشأة صادر من البريد السعودي.	ν
		صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.	٨
		صورة من شهادة الإشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول.	q
		صورة من الشهادة الصادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية.	1.
		تقديم شـــهادة تحقيق النســـبة النظامية لتوطين الوظائف الصـــادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (السعودة).	П
		صورة رخصة الاستثمار الأجنبب إذا كان المستثمر غير سعودي.	I۲
		صور شهادات الخبرة الخاصة في مجال الشاليهات والاستراحات.	۱۳
		أي مستندات أخرى تتطلبها بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص.	٤١
		الرقم الضريبي للشركة / المؤسسة.	10

ملحوظة:

يسـتبعد أي عطاء لا يرفق به أصـل خطاب الضـمان البنكي، أو تكون قيمة الضـمان البنكي أقل من (٢٥ %) من قيمة العطاء السنوي، أو يكون خطاب الضمان مقدما بغير إسم المستثمر، أو يكون ساري المفعول لمدة أقل من (٩٠) تسـعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وليس للمسـتثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد.

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ۱





ب. تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات:

التعريف	المصطلح
ورارة البلديات والإسكان	الوزارة
أمانة المنطقة الشرقية	الأمانة
شــحصـــية اعتبارية ذات اســـتقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنميدية.	البلدية
أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أو إدارة مسؤولة عن تطبيق أحكام، معينة.	الجهة المشرفة
الجهات التي لها علاقة بالمشـــروع وتنميذه، او لها حق الرقابة عليه من الناحية النطامية والفنية والبيئية أو التي تقدم الخدمات الأساسية للمشروع.	الجهات ذات العلاقة
هي متح المجال للمنافســة بين المســتثمرين لاســتثمار العقارات البلدية والحدمات المرتبطة بها وفق أحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.	المنافسة
يقده، المستثمرين عطاءاتهم بالمنامسة بإحدم الطرق التالية: ١- عن طريق الموقع الإلكتروني furas.momra.gov.sa ٢- عن طريق تطبيق (فرص) بالأجهزة الذكية	المنافسة الإلكترونية
كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من العقد.	الكراسة
هو المشروع المراد إنشاءه وتشغيله وصيانته وإدارته من المستثمر حسب النشاط المحدد بالموقع المحدد (هو إبشاء وتشغيل وصيانة مشروع شاليه والمراد إقامته من المستثمر بالموقع المحدد).	المشروع
هو الأرص العائد ملكيتها للبلدية والتي يقام عليها النشاط المحدد لها.	العقار
الشحص دو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	المستثمر
هو الشركة أو المؤسسة التب تقدم، عرضاً لدخول المنافسة الإلكترونية عن طريق منصة (فرص) .	مقدم العطاء
هب المباني التي تتوفر فيها مرافق المعيشة كاملة بغرض الإقامة المؤقتة. وتخصص للغرض الشخصي أو التجاري ولا تستحدم كسكن للعمال أو مستودعات.	الشاليهات
هو مجموعة الاشـــتراطات والمتطلبات من أنطمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبياء والتشـــييد لعمان السلامة والصحة العامة.	كود البناء السعودى
النسبة المئوية لناتج قسـمة مساحة الحد الأقصـم المسـموح البناء عليه بالدور الأرصـي بالمتر المربع علم مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.	نسبة البناء
هي المسامة الفاصلة بين حدود المبس وحدود ملكية الموقع.	الإرتدادات
الاشــتراطات البلدية التي توضــح الإرتدادات والإرتفاعات ونســبة البياء ومواقف الســيارات، والأســوار، ونحوها.	اشتراطات التنظيم المكانب
المساحة الكلية لأب قطعة ارص والمحصورة داخل حدودها.	مساحة الموقع
سـلسـلة من الإرشـادات التوجيهية لشـرح عناصـر التصـميم التي تراعي الخصـائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.	الكود العمراني
هب المواصفات المعتمدة مي المملكة العربية السعودية من جهات الاحتصاص كالهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للعذاء والدواء وعيرهما كل فيما يخصه.	المواصفات القياسية المعتمدة

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ا





ج. الجدول الزمني المتوقع لإجراء المنافسة حتى بداية سريان العقد ودفع إيجار السنة الأولى:

التاريخ	التاريخ المحدد	البيان
	التاريخ الدي تم فيه النشر.	تاريخ الإعلان
	كما هو محدد في الإعلان وبوابة الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ	آخر ميعاد لتقديم العطاءات
	كما هو محدد في الإعلان وبوابة الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ	موعد فتح المظاريف
	تحدده البلدية.	إعلان نتيجة المنافسة
	تحدده البلدية.	موعد الإخطار بالترسية
	حلال ثلاثون يوماً من تاريخ إشـعار البلدية للمســتثمر بمراجعتها، فإن له، براحع يرســل له إشعار نهائي، ويعطي مهلة إضامية خمسة عشر بوماً.	تاريخ تومّيع العمّد لمن ترسو عليه المنافسة
	حلال شهر من توقيع العقد.	تاريخ تسليم الموقع
	من تاريخ تسليم العقار بموجب محضر تسليم موقع من البلدية والمستثمر وإذا لم يتم توقيع المستثمر علم محضر تسليم العقار يتم إشعاره خطياً وتحسب بداية سربان مدة العقد من تاريخ الإشعار.	بداية سريان مدة العقد
	عند توقیع العقد.	موعد سداد أجرة السنة الأولم
	في بداية كل سنة إيجارية.	موعد سداد أجرة السنوات التالية

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ا



مقدمة

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ۱

إنشاء وتشغيل وصيانة شاليه ببلدية محافظة الخفجب)



مقدمـة:

ترغب بلدية محافظة الخفجي في طرح فرصة استثمارية ضمن منافسة عامة على المستثمرين عن طريق المنافسة الإلكترونية بيواية الاستثمار في المدن السعودية "فرص" بغرض إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مشروع شاليه بحرب (الشاطئ) بالمخطط رقم (٨/٦٧) على القطعة رقم (٦٦٨) بمحافظة الخفجي وذلك وفق التفاصيل المبينة في كراسـة الشـر وط والمواصـفات المرفقة، والتي توضـح المعلومات التي يجب على المستثمرين الإحاطة بها، ومراعاتها عند تقديم عطائهم لهذه المنافسة.

وتهيب البلدية بالمسلتثمرين القراءة المتأنية والدقيقة لمحتويات الكراسلة للتعرف على الاشلتراطات والمواصفات الفنية، والجوانب القانونية للعقد، والتزامات المستثمر، بما يمكنه من تقديم عطاء مدروس يتيج له الفوز بالفرصـــة الاســـتثمارية المتاحة، ويحقق للبلدية أهدافها وترحب البلدية بالرد على أي استفسارات أو استيضاحات من المستثمرين الراغبين في دخول المنافسة، ويمكن تقديم الاستفسارات أو الاستيضاحات بإحدى الطرق التالية:

- من خلال الموقع الإلكتروني: furas.momra.gov.sa
 - أو من خلال تطبيق الأجهزة الإلكترونية "فرص"

) لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ا المنافسة رقم (الصفحة 9 من 0۳



وصف الموقع





وصف الموقع:

الأنشطة الإجتماعية				نوع النشاط
إنشاء وتشغيل وصيانة شاليه				مكونات النشاط
الخفجي	البـــلدية	الخفجي	المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
الشاطئ	الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	-	الشـــارع	موقع العقـار
۸٦٢	رقم القطعة	۸/۱۷	رقم المخطط	
				باركود الموقع
_ξ α ξ·,··	بطـــول	القطعة رقم ١٦٩	شــمالاَ	
رم 3۰٫۰۰	بطـــول	القطعة رقم ١٦٧	جنــــوبآ	
ره ۲۵,۰۰	بط_ول	شارع خدمة عرض ۲۰٫۰۰ م + شارع عرض ۶۰ م	شــــرمَآ	حـدود العقار
_f a ۲0, ∙ ·	بطـــول	شارع عرض ۲۰٫۰۰ م	غــــربآ	
	نوع العقار			
(פא.ספף הץ) (تسعمائة وخمسة وتسعون متراً مربعاً وخمسة وعشرون سنتميتر مربع)				المساحة التقريبية للموقع
۲۸, ٤ ۷۹۱۰٦	دائرة العرض	3113P3,A3	خط الطول	إحداثيات الموقع
حسب اللوائح والاشتراطات النظامية والتنظيمية والتخطيطية المعمول بها في المنطقة				الاشتراطات البنائية والتخطيطية

بيانات أخرى:

- على مقدم العطاء أن يعاين الموقع معاينة تامة نافية للجهالة وأن يقبله كما هو على حالته وأن يدرس كافة الجوانب الخاصة بالاشتراطات المكانية والتخطيطية والتنظيمية واشتراطات كود البناء السعودي وأن يقوم بدراسة وافيه وشاملة وتصور كامل عن الموقع والعناصر بما يتوافق مع الاشتراطات والضوابط البلدية.
- علم المستثمر التعرف علم الموقع والحصول علم كافة المعلومات والبيانات ومدم إمكانيات توصيل الخدمات وعلم كافة المؤثرات والعوامل والتي قد تؤثر علم الجدوم الاستثمارية للمشروع قبل تقديم عطائه للمنافسة.

الصفحة ١١ من ٥٣) لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ا المنافسة رقم (



اشتراطات دخول المنافسة والتقديم

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ا

إنشاء وتشغيل وصيانة شاليه ببلدية محافظة الخفجي)



٣ اشتراطات دخول المنافسة والتقديم:

١٫٣ من يحق له دخول المنافسة:

- سيحق للشــركات والمؤســســـات ذات الخبرة في مجال تشــغيل وإدارة مشـــاريع (الشـــاليهات والاســـتراحات) التقدم في هذه المنافســــة، ما عدا الممنوعين من التعامل نظاماً أو بحكم قضــــائي حتى تنتهي مدة المنع من التعامل.
- - **٣,١,٣** يسري على الشركات والمؤسسات غير السعودية نظام الاستثمار الأجنبي.

٢,٣ لغة العطاء:

- ربرية الما كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية فعلم مقدم العطاء الإلتزام بالتعامل بها في جميع المكاتبات المتعلقة بهذا المشروع، بما في ذلك العطاء وجميع مرفقاته وبياناته ويستثنى من ذلك الكتالوجات الخاصة بالمعدات والأجهزة التي يجوز أن تكون باللغة الإنجليزية.
- ۳٫۲٫۳ في حال التقدم بمســتند بأي لغة آخرِ يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من خلال مكتب ترجمه معتمد ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حال الاختلاف أو الالتباس في المضمون.

٣,٣ تقديم العطاء:

- آقدم العطاءات عن طريق الموقع الإلكتروني: furas.momra.gov.sa أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية "فرص" ويتم إرفاق كل المستندات المطلوبة في كراسـة الشــروط والمواصـفات إلكترونياً، وفي حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافســة الإلكترونية لأســباب فنية، يقدم العطاء في يوم وموعد ومكان فتح المظاريف المعلن عنه داخل ظرف مختوم بالشــمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج اســم المنافســة واســم المســتثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس مع تقديم ما يثبت ســداد قيمة الكراسـة، مع ضرورة قيام المستثمر بتقديم بلاغ من خلال التواصل مع مركز الاتصال الوطني على الرقم العطاء عن طريق البريد الإلكتروني: inv@momra.gov.sa وتقديم ما يثبت ذلك عند تقديم العطاء واقلاً.
- ۳٫۳٫۳ يتم تقديم أصــل خطاب الضــمان البنكي في ظرف مغلق من المســتثمر أو من يفوضــه ويكتب عليه اســم المستثمر وعنوانه وأرقام هواتفه ورقم الفاكس.
- هـ,٣,٣ على المســـتثمر اســـتيفاء نموذج العطاء المرفق بالدقة اللازمة، وذلك طباعة أو كتابة بالمداد، والإلتزام التام بما تقضَى به البنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها.
- **٤,٣,٣** يجب ترقيم صفحات العطاء ومرفقاته والتوقيع عليها من المستثمر نفسه، أو الشخص المفوض من قبله، وكذلك. وإذا قدم العطاء من شخص مفوض يجب إرفاق أصل التفويض مصدقا من الغرفة التجارية بالنسبة للشركات، أو مصحوبا بوكالة شرعية.
 - **٥,٣,٣** في حالة رفع البيانات وتقديم المرفقات على المنصة فإنه لا يمكن التعديل او الإضافة عليها بعد ذلك.

8,۳ موعد تقديم العطاءات:

يجب أن تقدم العطاءات حســب الموعد المحدد بالإعلان بالجريدة الرســمية أو منصــة (فرص) الإلكترونية وبوابة الاستثمار البلدي ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد، أو يسلم لغير الجهة المحددة أعلاه.

0,۳ موعد فتح المظاريف:

يجب أن تقدم العطاءات حســب الموعد المحدد بالإعلان بالجريدة الرســمية أو منصـــة فرص مع مراعاة التأجيل والتمديد.





٦,٣ سرية المعلومات:

جميع المعلومات والمســـتندات المقدمة من المســـتثمرين عن طريق المنافســـة الإلكترونية تتمتع بكامل الســرية، ولا يمكن لأب طرف أو جهة الاطلاع عليها ســوب فب يوم وموعد فتح المظاريف وذلك من قبل المخول لهم نظاما لدب البلدية.

٧,٣ كتابة الأسعار:

يجب على المستثمر عند إعداد عطائه أن يراعى ما يلي:

- **١,٧,٣** أن يقدم السعر بالعطاء وفقاً لمتطلبات كراسة الشروط والمواصفات.
 - ٣,٧,٣ تدون الأسعار في العطاء أرقاماً وكتابة (حروفاً) بالريال السعودي.

۸٫۳ مدة سريان العطاء:

مدة ســريان العطاء (٩٠ يوماً) تســعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللبلدية الحق في طلب مد ســريان العطاء إذا ما اقتضــت الضــرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه، وحتى نهاية مدة سريان العطاء.

٩,٣ الضمان:

- 1,9,۳ يجب أن يقدم مع العطاء ضــمان بنكي بقيمة لا تقل عن (٢٥ %)، من قيمة العطاء الســنوي ويقدم في شــكل خطاب ضــمان من بنك معتمد لدى البنك المركزي السـعودي، وأن يكون غير مشــروط، وغير قابل للإلغاء، وأن يكون واجب الدفع عند أول طلب من البلدية، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضــائي، كما يجب أن يكون خطاب الضمان سارياً لمدة لا تقل عن (٩٠) يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وقابلاً للتمديد عند الحاحة.
- ٣,٩,٣ يستبعد كل عطاء لا يرفق به أصـل خطاب الضـمان البنكي، أو تكون قيمة الضـمان به أقل من قيمة (٢٥ %) قيمة العطاء السـنـوـي. أو يكون خطاب الضـمان مقدما بغير اســم المســتثمر، وليس للمســتثمر الحق فـي الاعتراض علـم الاستبعاد.

١٠,٣ موعد الإفراج عن الضمان:

يرد الضـمان لأصـحاب العطاءات غير المقبولة فور البت في المنافسـة ويرد لأصـحاب العطاءات المقبولة . فور قرار الترسية.

۱۱٫۳ مستندات العطاء:

يجب على المستثمر استيفاء وإرفاق المستندات التالية وبالترتيب الوارد ذكره:

- ٣,١١,١ نموذج العطاء والتوقيع عليه من المستثمر، أو ممن يفوضه لذلك، مع إثبات تاريخ التوقيع.
- ۳٫۱۱٫۳ كراســة الشــر وط ومواصــفات المنافســة وملحقاتها المختومة بختم البلدية الرســمـي، موقعا عليها من المســتثمر، تأكيداً لإلتزام المســتثمر المطلق بما ورد بها، ويجب إرفاق صــورة إيصــال الدفع الذي تم شــراء كراسة الشروط والمواصفات بموجبه.
- ٣,١١,٣ توكيل رســـمـي موثقا من الغرفة التجارية إذا كان المتقدم شـــركة، أو وكالة شـــرعية إذا كان المتقدم مؤسسة، وذلك إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء.
- ٣,١١,٣ | إرفاق ما يثبت أن المسلئول عن الشهركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء ومرفقاته لديه الصلاحية





للتوقيع نيابة عن الشركة.

- **٥,١١,٣** صورة من السجل التجاري ساري المفعول.
- תו,ד صورة من رخصة الاستثمار الأجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي.
- •v,II,۳ خطاب ضــمان من بنك معتمد لدم البنك المركزي الســعودي (وطبقاً للشــروط الواردة في البند ١٠/٣ أعلاه).
 - ۸٫۱۱٫۳ صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
 - **٩,١١,٣** صورة من شهادة الإشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول.
 - ٣,١١,٣ صورة من الشهادة الصادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية.
- "۱۱٫۱۱ تقديم شــهادة تحقيق النســبة النظامية لتوطين الوظائف الصــادرة من وزارة الموارد البشــرية والتنمية الاجتماعية (السعودة).
 - ٣,١١,٣ صور شهادات الخبرة الخاصة في مجال الشاليهات والاستراحات.

 - **٣.١١,٠٠** يجب أن تكون جميع الوثائق المشار اليها في البند (١١,٣) سارية المفعول عند فتح العطاء.



واجبات المستثمر قبل إعداد العرض





واجبات المستثمر قبل إعداد العرض: ٤

دراسة الشروط الواردة بالكراسة: 1,8

علم المستثمر دراسة بنود كراسة الشروط والمواصفات الواردة دراسة وافية ودقيقة، وإعداد العرض وفقاً لما تقضي به هذه الشروط والمواصفات، وعدم الإلتزام بذلك يعطي الحق للبلدية في استبعاد العطاء.

الاستفسار حول بيانات المنافسة: ۲,٤

في حالة غموض أو عدم وضــوح أي يند من ينود المنافســة، يحب على مقدم العطاء (المســتثمر). الاستفسار من البلدية الكترونياً عن طريق بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص " للحصول علم ا الإيضاح اللازم قبل تقديمه لعطائه، وذلك بمدة لا تقل عن عشرة أيام من التاريخ النهائي المحدد لتقديم. العطاءات، وستقوم البلدية بالرد على الاستفسارات كتابة لكل من اشترى كراسة الشروط والمواصفات في موعد أقصــاه خمســة أيام قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، ولن يعول علم أية اســتفســارات أو إجابات شــفويـة، وحيث يمكن لمقدم العطاء تقديم الاســتفســـارات عن طريق الموقع الإلكتروني: furas.momra.gov.sa أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية "فرص"

معاينة الموقع: ۳,٤

- على المسحتثمر وقبل تقديم عطائه أن يقوم بمعاينة الموقع محل المنافســـة معاينة تامة نافية ا ۱,۳,٤ للجهالة، وفق الحدود المعتمدة، وأن يتعرف تعرفاً تاماً على الأوضاع السائدة به، ويعتبر المستثمر قد استوفي هذا الشرط بمجرد تقدمه بعطائه، بحيث لا يحق له لاحقاً الإدعاء أو الاحتجاج بأية جهالة بخصوص الموقع واشتراطاته ونظام البناء والأعمال المتعلقة به.
- علم المستثمر التعرف علم الموقع والحصول علم كافة المعلومات والبيانات ومدم إمكانيات توصيل ۲,۳,٤ الخدمات والتي قد تؤثر على الجدوى الاستثمارية للمشروع قبل تقديم عطائه للمنافسة.
- يجب على المستثمر معاينة الموقع على الطبيعة والشخوص والوقوف عليه والتعرف عليه، وعليه إزالة ۳,۳,٤ الاشغالات علم الموقع، وتمهيده علم حسابه دون تحمل البلدية لأي تكاليف مهما كانت.
 - المساحة المذكورة أعلاه تقريبية تخضع للعجز والزيادة حسب استلام الموقع على الطبيعة. 3,4,3



ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ۱





0 ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف:

1,0 إلغاء المنافسة وتعديل الشروط والمواصفات:

يحق للبلدية إلغاء المنافسة قبل فتح المظاريف بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو لدواعي التخطيط. ويحق لها الإضــافة أو الحذف أو التعديل لمضــمون أي بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات بموجب خطاب أو إخطار إلى جميع الشركات أو المؤسسات التي قامت بشراء كراســة الشــروط والمواصفات، وذلك قبل فتح المظاريف، على أن تعتبر أية إضــافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات أو المؤسسات به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط والمواصفات وملزماً لجميع المتنافسين.

كما يجوز للجنة الاستثمار التوصية بإلغاء المنافسة العامة في أي من الحالات الآتي بياناتها:

الأولى: إذا اقتضت المصلحة العامة وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية.

الثانية: إذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

الثالثة: إذا لم يتوصل إلى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين.

٢٫٥ تأجيل موعد فتح المظاريف:

يحق للبلدية تأجيل تاريخ وموعد فتح المظاريف إذا ما دعت الضـــرورة إلى ذلك، على أن يكون ذلك قبل موعد فتح المظاريف، وإذا تم ذلك فإن البلدية ســـتخطر جميع مقدمي العطاءات بالتأجيل إلكترونياً عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص".

٣,0 سحب العطاء:

لا يحق للمستثمر سحب عطاءه قبل موعد فتح المظاريف.

8,0 تعديل العطاء:

لا يجوز للمســـتثمر إجراء أي تعديل في عطائه بعد تقديمه، ولن يلتفت إلى أي ادعاء من صـــاحب العطاء بوجود خطأ في عطائه بعد تقديمه.

0,0 حضور جلسة فتح المظاريف:

يحق لمقدم العطاء (المستثمر) أو مندوبة حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك، ويجب أن يكون المندوب المفوض لحضـور جلسـة فتح المظاريف سـعودي الجنسـية، مصـحوباً بوكالة شـرعية أو تفويض من مدير الشــركة أو المؤســســة مصــدقاً من الغرفة التجارية ولا يحق الاعتراض لمن لم يحضــر الجلسة على الإجراءات التي تقوم بها اللجنة وفقاً للنظام.



الترسية والتعاقد وتسليم الموقع

الصنحة ٢٠ من ٥٣ () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ١





الترسية والتعاقد وتسليم الموقع:

١,٦ الترسية والتعاقد:

- ر.ر. بعد أن تســـتكمل لجنة فتح المظاريف إجراءاتها تقدم العروض إلى لجنة الاســـتثمار لدراســـتها، وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بما تراه.
- ومصادرة الضمان البنكي، ويجوز بموافقة الوزير ترسية المنافسة على المادة (٢٤) من حال تآخر المستثمر الذي رست عليه المنافسة عن مراجعة البلدية لإكمال إجراءات التعاقد لمدة شهر من تاريخ إشعاره بالترسية يتم إلغاء حقه في التأجير ومصادرة الضمان البنكي، ويجوز بموافقة الوزير ترسية المنافسة على العرض الذي يليه بنفس قيمة العرض الأول أو إلغاء المنافســـة وإعادة طرحها وفق أحكام المادة (٢٤) من لائحة التصــرف بالعقارات اللهدية.
- **٣,١,٦** يجوز للبلدية بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية ترسية المنافسة على صاحب العطاء الثاني بنفس قيمة العطاء الأول، الذي رست عليه المنافسة، ولم يستكمل الإجراءات خلال المدة المحددة.
- **٤,١,٦** يجوز للبلدية التفاوض مع أصحاب العروض الأعلم إذا تســـاوم عرضـــان أو أكثر وكانا أعلم العروض، أو إذا اقترن أعلم العروض بتحفظ أو تحفظات، أو إذا كانت العروض غير مناسبة مالياً.
- مرب حال طرأ بعد الترســية أي عوائق تحول دون تنفيذ المشــروع فإن على البلدية إعادة ما دفعة المستثمر واتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء المنافسة أو العقد وفي هذه الحالة يتم تعويض المستثمر عن قيمة المنشــآت المقامة بالموقع بعد احتســاب مدة ســنوات انقضــاء العقد ونســبة إهلاك المباني ، وإعادة القيمة الإيجارية المتبقية من تاريخ إلغاء العقد إلى تاريخ إنتهاء الســـنة التعاقدية وذلك إعمالاً بما جاء بتعميم سـمو وزير الشؤون البلدية والقروية (وزير البلديات والإسـكان حالياً) رقم (٢٨٦٥١) وتاريخ المارد عوائق تحول دون تنفيذ العقد أو المشروع وعلى المستثمر أن يقبل بذلك وبمجرد دخول المنافسة أنه اطلع على التعميم وتعديلاته وما يترتب عليه من إجراءات قبل وبعد ذلك.

۲٫۱ تسليم الموقع:

- **۲٫۲٫۱** يتم تسليم الموقع للمستثمر بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين، وذلك بعد توقيع العقد مباشرة ما لم يكن هناك عائق لدم البلدية يحول دون ذلك، وبشـــرط ألا تزيد المدة من تاريخ توقيع العقد وتاريخ الاستلام عن شهر واحد.
- مي حال تأخر المســـتثمر عن التوقيع على محضــر تســلم الموقع لأكثر من شــهر من تاريخ توقيع العقد تقوم البلدية بإرسال إشعار خطي للمستثمر على عنوانه المسجل في نموذج العطاء المقدم في بوابة الاســتثمار في المدن السـعودية "فرص"، وتحسـب بداية مدة العقد من تاريخ الإشـعار ما لم توجد عوائق تمنع تسليم العقار من قبل البلدية.



الاشتراطات العامة

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ا





الاشتراطات العامة: V

توصيل الخدمات للموقع: I,V

يتولَّم المستثمر توصيل الخدمات (كهرباء، مياه، صرف صحب، الأتصالات والهاتف، وغيرها) وإن ذلك يكون. تحت مسؤوليته الخاصة ويتحمل كافة التكاليف والرسوم المرتبطة بذلك، علم أن يتم التنسيق مع الإدارة ا المعنية بالبلدية ومع الجهات ذات الصلة لاستخراج كافة التراخيص اللازمة لتشلغيل المشلروع ولا يترتب يواجهها حيال ذلك.

الرنامج الزمني للتنفيذ: ۲,۷

يلتزم المستثمر أن يقدم للبلدية برنامجاً زمنياً للتنفيذ، متضمناً المراحل المختلفة للإنشياء والتشهيل والصيانة الخاصة بالموقع محل المنافسة وفقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة من البلدية.

الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة: ۳,۷

يلتزم المسلتثمر بعدم القيام بتنفيذ المشلروع قبل الحصلول علم الموافقات والتراخيص من البلدية ا والجهات الآخرين ذات العلاقة، على سبيل المثال (وزارة التجارة، والدفاع المدني، ... وغيرها).

تنفيذ الأعمال: ٤.V

يجب على المستثمر أن يسند مهمة إقامة وإنشاء وتنفيذ مشروع شاليه إلى مقاول يحمل شهادة انتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين ولديه خبرة وسابقة أعمال في تنفيذ مثل هذه الأنشطة، وأن يوقع معه عقد تنفيذ المشـروع ويتم اعتماد هذا العقد من البلدية قبل تسـليم المسـتثمر ترخيص البناء، كما يجب على المســتثمر أن يقدم شــهادات الخبرة الســابقة للمقاول معتمدة ومصــدقة من الجهات المختصة تثبت حسن تأديته للأعمال التي إلتزم بها، كما يجب علم المستثمر إلزام المقاول بشهادة تأمين ا ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المشروع بعد مباشرته وتشغيله، سواء الهيكلية منها أو غيرها وذلك إعمالاً لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٩) وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢١ هــ، وتقديم صورة طبق الأصل من الشهادة للتلدية.

مسئولية الإشراف على التنفيذ لدى المستثمر: 0,0

يجب أن يسند المستثمر مهمة الإشراف على التنفيذ إلى مكتب هندسي استشاري معتمد ومرخص له بمزاولة المهنة ومسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين على أن يكون من واجباته:

- الإشتراك في تسليم موقع المشروع للمقاول. 1,0,V
- التنسيق والمتابعة مع المقاول وإعداد برنامج زمني لتنفيذ أعمال المشروع حسب المواصفات المعتمدة ا **1,0,V** والأصول الفنية وطبقاً لمدة التنفيذ المحددة.
- مراجعة ومطابقة مخططات ومواصفات المشيروع قبل مباشيرة التنفيذ ووضع الملاحظات الفنية عليها ۳,0,۷ وإبلاغ البلدية بأي ملاحظات يكون موجوداً بها والمقترحات الخاصة بمعالجة الخطأ.
 - المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال طبقاً لمواصفات العقد وأصول الصناعة. ٤,0,٧
- توجيه المقاول وإعطاؤه المشــورة الفنية عند اللزوم، والتي تســاعد على إتمام العمل على الوجه 0,0,V الأكمل وإخطار المقاول والمستثمر خطياً عن أي مخالفات تحدث وطلب إزالتها.
 - التدقيق والاعتماد للمخططات وعينات المواد التي يقدمها المقاول وتقديم التوصيات بشأنها. 1,0,V
 - دراسة المشكلات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وإبداء التوصيات اللاز مة لحلها. **V,0,V**
- إجراء التغييرات والتعديلات غير الجوهرية في المشروع، والتي من شأنها تلافي المشكلات، والتنسيق، ۸,0,۷ بين عناصر المشروع المختلفة، بشرط ألا تتسبب في إيه زيادة في تكلفة المشروع أو نقص في التكاليف، على أن يتم موافقة البلدية على الزيادة وخصم الوفر على المقاول.





1,۷ حق البلدية في الإشراف على التنفيذ:

- 1,7,۷ للبلدية الحق الكامل في التفتيش على الموقع في أي وقت خلال مدة العقد، وذلك بهدف متابعة الأنشطة التي يمارســها المســـتثمر للتأكد من مدى إلتزامة بتنفيذ بنود العقد وإلتزامة بالأنظمة والتعليمات واللوائح، كما يلتزم المســـتثمر بالســـماح للشــخص المفوض من الأمانة أو الجهات الحكومية الأخرى بالدخول والتفتيش على المنشآت.
- ۲٫٦٫۷ للبلدية الحق الكامل في الإشـــراف على التنفيذ بجميع مراحله للتأكد من إلتزام المســـتثمر بالتنفيذ طبقاً للاشتراطات والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.
- سربره المستثمر بتلبية متطلبات البلدية فيما يتعلق بأوامر التغيير والإصلاح لما تم تنفيذه مخالفاً للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.
- لا يجوز للمســـتثمر إجراء أي إضـــافات أو تعديلات جديدة في التصـــاميم بعد اعتمادها إلا بعد موافقة البلدية، وفي حالة الموافقة يتعين على المستثمر أن يقدم للبلدية مخطط تفصيلي معدل يتم إعتماده من الأمانة/ البلدية والحصول على الموافقة الخطية واستخراج التراخيص اللازمة.
- وعمل محضــر يبين أن التنفيذ تم طبقاً للمواصــفات والشـــروط الواردة بكراســـة الشـــروط والمواصــفات والمخططات المعتمدة.
- **٦,٦,٧** يلتزم المســـتثمر بوضـــع لوحــة تعريفيــة للمشــــروع فور اســـتلام الموقع من البلـديــة أثناء فترة تجهيز المشروع (أعمال الإنشاء) إلــم الإنتهاء من فترة التجهيز والبدء بتشغيل المشروع.
- رجب على المستثمر أن يقدم للبلدية تقريراً دورياً كل ثلاثة أشـهر من مكتب هندســي معتمد يوضــح فيه أعمال الانشاءات التي تمت وخط سير العمل بالمشروع ومدى تطابقه بالجدول الزمني.

۷٫۷ تقرير المقاول والمكتب الهندسي:

بعد الإنتهاء من تنفيذ جميع الأعمال وقبل الســـماح بالتشـــغيل يقدم كل من المقاول والاســـتشـــاري المشـــرف على التنفيذ تقريراً إلى الأمانة / البلدية بخطاب رســـمي عن طريق المســـتثمر يوضـــحان فيه مسئوليتهما عن تنفيذ المشروع (شاليه) ومطابقته لجميع المواصفات والاشتراطات.

٨,٧ استخدام الموقع للغرض المخصص له:

لا يجوز للمستثمر استخدام الموقع لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة العامة وفي حالة رغبة المستثمر تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق وتوافق ذلك مع المصلحة العامة ومصلحة التخطيط، فيعاد تقدير قيمة الاســــتثمار من قبل لجنة الاســـتثمار، وفي حال قبول المســـتثمر لقيمة الاســـتثمار الجديدة يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالســـماح بتغير النشــاط، شـــريطة أن تكون متوافقة مع ضــوابط تغير النشـاط الصـادر بالتعميم الوزاري رقم (٤٣٠٠١٠١٢٢٤/١) وتاريخ ٤٣/٢/٢/٣٤ هـــــ وأي مخالفة لذلك يترتب عليها فسخ العقد، وسحب العقار من المستثمر.

9,۷ التأجِير من الباطن أو التنازل عن العقد:

لا يحق للمســـتثمر تأجير الموقع أو جزء منه، ولا التنازل عن العقد للغير إلا بعد الحصـــول على موافقة خطية من البلدية ، والتي يحق لها الموافقة أو الرفض بناء على تقديرها للموقف على أن تنطبق على المتنازل له نفس شــروط المســتثمر الأصـلي، وفي حال رغبة المســتثمر بالتأجير على الغير يلزم أن يقوم بإبرام عقد إيجار مع المستأجر من الباطن وفقاً للاشتراطات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات وعليه تزويد البلدية بنســخة من العقد على أن يظل المســتثمر الأصــلي هو المســـؤول أمام الطرف الأول عن مخالفة نصـــوص العقد، وفي جميع الأحوال تنتهي العقود المبرمة بين المســتثمر والمســـتأجرين من الباطن بإنتهاء العقد الأصلي بين المستثمر والبلدية.





١٠,٧ موعد سداد الأجرة السنوية:

تســـدد أجرة الســـنة الأولى عند توقيع العقد، وفي حالة عدم إلتزام المســـتثمر بالســـداد في الموعد المذكور يتم مصادرة الضمان البنكي المقدم من المستثمر، أما إيجار السنوات التالية، فيتم سداده في بداية كل ســـنة إيجارية، وبحد أقصـــى عشـــرة أيام من بداية الســـنة الإيجارية. وفي حال عدم إلتزام المســتثمر بالســداد يتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضــده وفق ما نصــت عليه المادة الســادســة والأربعون "الفصــــل الرابع" من اللائحــة التنفيذيـة لنظام إيرادات الـدولـة المعـدلـة بالقرار الوزاري رقم ٩٠١ وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٤ هــ والمفسرة للمادة الثالثة عشر وما بعدها بنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١١/١١/١١ هـ وما يستجد عليهما من تعديلات أو قرارات أو تعاميم خاصه لاحقة.

١١,٧ الزيادة الدورية للأجرة السنوية:

يلتزم المستثمر بالزيادة الدورية المتدرجة للأجرة السنوية بنسبة (١٠ %) **عشرة في المائة كل (٥) خمس** سنوات من قيمة أخر أجرة سنوية.

۱۲٫۷ ضريبة القيمة المضافة:

يلتزم المستثمر بسـداد قيمة القيمة المضـافة ويتم تحديد نسـبة الضـريبة حسـب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشـأن وتقرره الجهات المختصـة في المملكة العربية السـعودية، على أن يكون سـدادها في وقت سـداد الإيجار السنوي، وفي حال التأخير في سـدادها يتم اتخاذ نفس إجراءات التأخير في سـداد الإيجار السنوي حسب بنود العقد، علماً بأن الأجرة السنوية المقدمة بعطاء المستثمر لا تشمل ضربية القيمة المضافة.

۱۳٫۷ فسخ العقد:

يحق للبلدية فسخ العقد مع بقاء حقها في المطالبة بأي مستحقات في الحالات التالية:

- ווויס إذا تأخر المستثمر عن البدء في التنفيذ خلال فترة التجهيز والإنشاء المسموح بها.
- وذا استخدم الموقع لنشاط يخالف النشاط المتفق عليه في العقد، أو قام بتأجير النشاط كلياً أو جزئياً، أو تنازل عنه للغير دون موافقة خطية من البلدية، وذلك بعد إنذاره لتصحيح الوضع، ومضــــ خمســـة عشـــر يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار.
- اذا ثبت أن المســـتثمر قد شـــرع بنفســـه أو بوســـاطة غيره بطريق مباشـــر أو غير مباشـــر في رشـــوة أحد موظفي البلدية للحصول على العقد.
- ورب حل الشركة إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو جرب حل الشركة وتصفيتها.
- رجار. وذا توفي المستثمر ولم يتقدم كامل الورثة أو من يمثلهم خلال (٩٠) تسعون يوماً من تاريخ وفاته بطلب للاستمرار في تنفيذ العقد.

١٤,٧ الغاء العقد للمصلحة العامة:

يجوز للبلدية بعد موافقة وزير البلديات والإســكان إلغاء العقد، قبل إنتهاء مدة التأجير أو الاســتثمار، لأسـباب تتعلق بالمصـلحة العامة أو لدواعي التخطيط بعد إشـعار المسـتأجر أو المسـتثمر بذلك، وانقضـاء ثلاثة أشهر من تاريخ اشعاره.

إنشاء وتشغيل وصيانة شاليه ببلدية محافظة الخفجي)



١٥,٧ تسليم الموقع للبلدية بعد إنتهاء مدة العقد:

- رار، قبل إنتهاء مدة العقد بستة أشهر تقوم البلدية بإشعار المستثمر بموعد حضوره لتسليم الموقع، وفي حال تعذر إشعار المستثمر أو عدم حضوره يتم استلام الموقع غيابياً، وإشعار المستثمر بذلك والتحفظ على كافة ما به دون أدنى مسئولية على البلدية.
- يحق للبلدية تمديد العقد للمستثمر والبقاء في الموقع لفترة لا تزيد عن سنة تعاقدية لحين الإنتهاء من إعادة الطرح أو الترسية.
- ضي حالة وجود عقود أو إلتزامات كمحلات تجارية أو ما في حكمها تعتبر مدة إنتهاء عقودها هي مدة إنتهاء العقد الأسلية) وللبلدية الحق أنتهاء العقد الأسلية) وللبلدية الحق في تمديدها حسب ما تراه مناسياً.
- تؤول ملكية الموقع والمنشــــأة الثابتة والتجهيزات المقامة على العقار بعد إنتهاء مدة العقد إلى البلدية دون تعويض وعلى المستثمر تسليمها بحالة جيدة.

١٦,٧ أحكام عامة:

- ر,۱٫۱٫۰ جميع المســـتندات والمخططات ووثائق العطاء المتعلقة بهذه المنافســـة هي ملك للبلدية بمجرد تقديمها وتُعد كل واحدة منها جزءاً لا يتجزأ من العقد، وأي إخلال بها يعد إخلالاً بالعقد.
 - ר,וד,ν التقويم الميلادي هو المعمول به في العقد.
- ۳٫۱٦٫۷ ليس للمســـتثمر الحق في الرجوع إلى البلدية بالتعويض عما تحمله من مصـــاريف أو رســـوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله.
 - צ,וד,ע الإلتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
 - **٥,١٦,٧** يلتزم المستثمر بدفع أي رسوم يفرضها النظام أو تصدر بها أوامر سامية أو غيرها.
- رجر, تخضـــع هذه المنافســـة للائحة التصـــرف بالعقارات البلدية وتعليماتها التنفيذية الصـــادرة بموجب الأمر الســـامي الكريم رقم (١٠١٤) بتاريخ ٢٩/١-/١٤٤١ هـــــــ وتعليماتها التنفيذية الصـــادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢ هـــــ والقرارات ذات الصلة.
- ۷٫۱۱٫۸ تخضـع هذه المنافســة لاشــتراطات قاعة المناســبات (قصــور الأفراح والاســتراحات) الصــادرة بالقرار الوزارب رقم (٤٠٠١٢٨٨٤٠٤) وتاريخ ١١/٤٤١/٠٤١١هـ وما يستجد عليها من تعديلات.
- ۱۰٫۱¬,۷ الإلتزام بكافة الأنظمة والقرارات الحكومية التي لم تذكر في كراســـة الشـــروط والمواصـــفات والتي لها صلة مباشرة وغير مباشرة بتنفيذ المشروع.
- וו,וו, يلتزم المستثمر بأن تتوافق المكونات مع كافة اللوائح والضـوابط والإشـتراطات ذات العلاقة والصـلة، وما يستجد عليها من تعديلات أو تحديثات.



الاشتراطات الخاصة

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ا



٨ الاشتراطات الخاصة:

۱٫۸ مدة العقد:

٢,٨ فترة التجهيز والإنشاء:

يمنح المســـتثمر فترة تعادل (0 %) خمســــة في المائة من مدة العقد للتجهيز والإنشــــاء، وتكون هذه الفترة غير مدفوعة الأجرة، وفي حالة عدم قيام المســـتثمر بإنشـــاء المشـــروع خلال الفترة الزمنية المسموح بها للتجهيز والإنشاء فعليه في هذه الحالة سداد قيمة فترة التجهيز والإنشاء وفسخ العقد.

٣,٨ النشاط الاستثماري المسموح به:

النشاط الاستثماري المسلموح به هو إنشاء وتشاغيل وصيانة وإدارة مشروع شاليه حسب الاشتراطات. الواردة بجدول مكونات النشاط بالكراسة ولا يجوز للمستثمر استعمال الأرض في غير هذا النشاط.

٨,٤ متطلبات الترخيص:

- **۱٫٤٫۸** تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولأئحته التنفيذية.
 - **۲٫٤٫۸** يمنع مخالفة النشاط الذي صدر له الترخيص.
 - ٣,٤,٨ الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط.
 - **٤,٤,٨** يجب إلغا الترخيص واستخراج ترخيص جديد في حال انتقال النشاط إلى موقع آخر.
 - **٥,٤,٨** الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.

0,۸ متطلبات تجهيز الموقع:

يلتزم المستثمر بما يلي:

- **١,٥,٨** تسوير الموقع ووضع لافته باسم المشروع.
- ٣,0,٨ عمل رفع مساحي للموقع من واقع الطبيعة عن طريق مكتب هندسي معتمد من الأمانة / البلدية.
 - ٣,0,٨ إزالة الاشغالات من الموقع.
 - **٤,0,۸** نقل المخلفات وإزالة النفايات.
- **٫٫٥٫۸** يجب على المستثمر الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة من جميع الجهات المختصة والتي لها علاقة بكافة الأنشطة بالمشروع.
- يلتزم المســـتثمر بأن يكون الدخول والخروج من البوابات الرئيســـية للموقع مع الإلتزام بالتنظيم الأمني . وحركة الدخول والخروج من خلال كوادر مخصصة لذلك وبتقنية عالية في ذلك.
- بلتزم المســـتثمر بالمعالجة الفورية لكافة الملاحظات وتطبيق مفاهيم أنســنة المدن ومعالجة التشـــوه البيئة البصــري وتحســين المشــهد الحضــري والوصــول الشــامل والحرص على نظافة الموقع وســـلامة البيئة وتطوير الخدمات المرتبطة به.
 - **٨,٥,٨** الإلتزام بنظام البناء بالنسبة للإرتدادات وعدد الأدوار ونسبة البناء للأدوار والدخول والخروج.

٦,٨ اشتراطات التنظيم المكاني:

٫٦٫٨ تكون مواقع الشاليهات على شارع مخصص للاستعمال التجاري، أو في المخططات المخصصة مناطق. شاليهات.

إنشاء وتشغيل وصيانة شاليه ببلدية محافظة الخفجب)



- تكون نسب البناء والارتدادات والارتفاعات حسب أنظمة البناء في المنطقة. ۲,٦,۸
- في حالة المناطق التي ليس لها مخططات معتمدة، يحب اتباع الأشــتراطات البلدية لأقرب مدينة أو قرية ا ۳,٦,۸ تابعة لها، بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي.
- يسمح بإنشاء دور (أدوار) قبو أسفل حدود الدور الأرضى فقط، يستخدم لمواقف السيارات، ويسمح أن ۸,۲,3 تكون مداخله ومخارجه من جميع الشوارع المحيطة، ولا يسمح باستخدامه لنشاطات تجارية أو ترفيهية أو

اشتراطات التشغيل والصيانة: ٧,٨

- يجب على المستثمر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال النظافة والصيانة للقيام بأعمال Ι,۷,Λ الصحيانة الدورية للأجهزة والمعدات والماكينات إلخ الموجودة بالمبانى: الماكينات ومراوح التكييف، وأجهزة إطفاء ومكافحة الحريق وخزانات المياه.
 - تراعب تعليمات التشغيل الخاصة بالجهة المنتجة للأدوات والمعدات التي تستخدم في المنشأة. ۲,۷,۸
- يجب على المستثمر أن يقدم للبلدية تقريراً دورياً (كل ثلاثة أشهر) من مكتب هندسي معتمد من البلدية ا ۳,۷,۸ عن أعمال الصيانة التب تمت مبيناً به تفاصيل الإصلاحات والاستبدالات التبي نفذت.
 - يلزم عمل برنامج صيانة وقائية لشبكة تمديدات المياه والصرف الصحب والكهرباء والغاز. ٤,٧,٨
- يجب على المنشــأة ضــمان ســـلامة المنتج، والتأكيد على عدم تعرضــه للمخاطر أثناء عمليات الصـــيانة، 0, V, A وتسجيل التدابير الخاصة بالصيانة وحفظها.
- يجب توثيق عمليات المعايرة، واعتمادها مع تحديد مواعيد المعايرة القادمة، بالإضافة إلى تمييز وتعليم **1,V,** Λ الأدوات والأجهزة.
- تأمين عدد من الأفراد المحربين بكفاءة على مواجهة حالات الطوار ما، ولديهم القدرة على اســـتخدام. ٧,٧,٨ أجهزة ومعدات إطفاء الحريق وإخلاء الأفراد من المبني في حالات الطوارين، والقيام بعمل الإســعافات الأولية، وحفظ الأمن والتنسيق مع الجهات المختصة. المحافظة المستمرة على نظافة الموقع وتطهيره وتعقيمه باستمرار، وأن يتم تجميع النفايات في أكياس بلاستيكية أو حاويات محكمة الإغلاق.
- إجراء صيانة دورية للمشروع ومرافقه بحيث يعاد دهان الجدران الداخلية والأسقف دورياً، ودهان الجدران Λ, V, Λ الخارجية كلما اقتضت الحاجة لذلك.
 - تنظيف وتعقيم خزان المياه (إن وجد) بصورة دورية باستخدام محلول الكلور. A,V,P
- العناية بنظافة المبنى بجميع مرافقه ونظافة الأدوات والأواني المســـتخـدمــة وأن يتم اســــتخـدام **Ι•,V**,Λ المنظفات المناسبة، مع مراعاة تجفيف الأواني بعد غسلها، والمحافظة المستمرة على نظافة المبنى.
 - العناية بنظافة أماكن إعداد وتجهيز المأكولات والمشروبات. II,V,Λ
- إجراء فحوصيات يومية واختبارات شيهرية ودورية وصيانة جميع المنشيآت والإنشياءات الميكانيكية IP,V,A والكهربائية ووسائل ومعدات السلامة والمراقبة والإنذار والإطفاء، وإصلاح أي خلل أو عطل فوراً.
 - تجميع النفايات في أكياس بلاستيكية أو حاويات محكمة الغلق. ۱۳,۷,۸
- التأكد من عدم وجود تسريب أعمدة (مواسير) السقوط ومدادات الصرف الموجودة في المناور المجاورة 1**8,V,**A لأماكن التشغيل، حتى لا ينتج عنه رذاذ متناثر يصل من خلال فتحات التهوية إلى داخل هذه الأماكن.
 - تكون شبكة الصرف الصحب بعيدة عن الخزانات الأرضية لمياه الشرب. 10,V,A
 - أن تكون جميع فتحات الصرف الصحي ذات أغطية محكمة، ويجب عدم تركها مفتوحة. 17,V,A
 - توفير مراوح الشفط في أماكن تحضير الطعام بالعدد والحجم المناسبين. IV,V,A
 - تحفظ الأدوات والأطباق والأواني بعد غسلها وتجفيفها داخل خزائن خاصة محكمة الإغلاق. IA,V,A
 - توفير الصواعق الكهربائية للحشرات وبالعدد والحجم المناسبين. I9,V,Λ
 - تستخدم الأفران التي تعمل بالغاز أو الكهرباء ويمنع استخدام الديزل كوقود. ۲۰,۷,۸





- الإلتزام بوجود خطة صــيانة شــاملة لمباني ومرافق وأجهزة الشــاليه وتكون معتمدة من اســتشـــاري YI,V,A
 - يجب التدريب علم خطة الإخلاء أثناء الحريق أو الطوار مأ. **۲۲,۷,**Λ
- تنظيف وتطهير وتعقيم المعدات والأدوات والمباني لتوفير بيئة صلحية آمنة، وتنظيف وتخزين جميع ۲۳,۷,۸ أدوات التنظيف بصورة سليمة بعد الاستخدام.

الإلتزام باللوائح: ۸,۸

- يتعين علم مقدمي العطاءات التأكد من أن مفاهيم تصميم الموقع ونموذج تشــغيل الموقع متوافق Ι,Λ,Λ مع كل من لوائح البناء في وزارة البلديات والإسكان والضوابط.
- الإلتزام بشــر وط التراخيص والأنظمة والتعليمات التي تحكم الخدمات المقدمة في المشــر وع ومتطلبات Υ,Λ,Λ السلامة والبيئة والصحة العامة.

مواقف سیارات: ۹,۸

يلتزم المستثمر بما يلي:

- توفير مواقف سيارات وفقاً للاشتراطات البلدية ومكونات المشروع، على أن تكون متوافقة مع اشتراطات I,P,Λ تنفيذ وتصميم مواقف السهارات الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان، ومراعاة الاشتراطات التي تصدر مستقبلا في هذا الشأن.
- تخصــيص مواقف ســـيارات الأشــخاص ذوب الإعاقة بواقع 0 % من المواقف العامة وبحد أدنب موقفين ـ **P,9,**1 علم أن تكون قريبة من مدخل المبنم مع تمييز مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة بالشعار الخاص بهم وألا تقل المســاحة المخصــصـــة لســيارة الشــخص ذوي الإعاقة عن (٢٥) متر مربع طبقاً للأبعاد الموضــحة ـ بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
 - لا يسمح باستغلال الشوارع الجانبية والخلفية كواقف لسيارات مرتادي الشالية أو العاملين فيها. ۳,۹,۸
 - سهولة دخول وخروج السيارات من وإلى المواقف بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة. ۸,۹,3

متطلبات الأشخاص ذوي العلاقة: ١٠,٨

يلتزم المستثمر بتحقيق متطلبات الاشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناســـبــــة لاســـتخـدامهم طبقاً لمتطلبات الفصــــل (١٠٠٩) والباب (١١) من كود البناء السلعودي العام (SBC-201) وحسلب الدليل الإرشادي للوصلول الشنامل - مركز الملك سلمان (حفظه الله) لأبحاث الإعاقة.

الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية: II,A

تقديم دراسة مرورية شاملة تقوم عل حصر حركة المرور على الشوارع المحيطة وتكون معدة من قبل مكتب هندســي مصـنف من الوزارة في مجال العمل المناســب، لتقييم مسـتوم الخدمة عليها، وحســاب الزيارات الناتجة عن المشــر وع، وتوزيعها على شــبكة الطرق المحيطة، وتقدير حجم الطلب على أماكن. انتظار المركبات مع تقييم الوضع الراهن، ووضع الطرق بعد إنشاء المشــر وع، وتتطلب موافقة الجهات ذات الاختصاص بالبلدية والجهات ذات العلاقة.

الغرامات والجزاءات: IP,A

لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصــادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٥ هــــــــ والقرار الوزاري رقم (٤٦٠٠٤٠٣٤٦٤/١) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٣٠ هـ - المبلغ به القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان لعام ١٤٤٤ هـ





-٣٠٢٣ م وما يســـتجـد عليه من تعديلات أو تحديثات ، كما يحق للبلدية فيما لم يرد فيه نص في لائحة الغرامات والجزاءات تقدير الغرامة على حسب المخالفة.

١٣,٨ متطلبات اللوحات التجارية:

- علم المســتثمر أثناء التنفيذ تكســيه المشــروع من الخارج بســـور قابل للإزالة وتركيب اللوحات التعريفية . بالمشروع لتحسين المشهد الحضري للمدينة.
- التقيد بالكود العمراني وفي حال عدم وجوده فيتم الإلتزام باشـــتراطات اللوحات التجارية الصـــادرة من الوزارة. الوزارة.
 - **٤,١٣,٨** يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها ووفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
 - الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
 - الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة / البلدية التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
 - الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
 - **٨,٣,٨** يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
- ربه إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتســليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضــع كما كان عليه قبل التركيب.

١٤,٨ المسئولية عن حوادث العمل:

يكون المستثمر مسئولاً مسئولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل، التي قد تلحق بأي من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، أو تلحق بالمارة أو المركبات، نتيجة عدم إلتزامه باحتياطات السلامة أثناء تأدية العمل، ويتحمل وحده كافة التعويضات والمطالبات، أو أي تكاليف أخرى، وليس على البلدية أدنى مسئولية عن ذلك.

١٥,٨ الاشتراطات الأمنية:

- ۳٫۱۰٫۸ الإلتزام بتفعيل الاشـــتراطـات الأمنيـة المتعلقـة بكـاميرات المراقبـة الأمنيـة وأجهزة التفتيش والكـاشـــف والحراسة الأمنيـة الخاصـة فـي ضوء ما ورد بالتعميم الوزاري رقم (٥٦٦١٠) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨ هـــ بخصوص تلك الاشتراطات.
- يلتزم المستثمر بجميع ما ورد في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم. م/٢٤ بتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٦ هـ.



الاشتراطات الفنية





٩ الاشتراطات الفنية:

ا,9 كود البناء السعودي ودليل اشتراطات البناء:

الإلتزام بتطبيق متطلبات كود البناء الســعودي، والمعايير والمتطلبات الفنية الموضــحة أدناه، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية السعودية. الإلتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروع (الشاليهات) التي يتم إنشاؤها من

٢,٩ أعمال مطلوبة من المستثمر:

- وراجعة البلدية لاســــتلام الموقع على الطبيعة وتحديد حدوده الخارجية بواســـطة مســــامير وبتر على الطبيعة قبل البدء في التنفيذ حسب المخطط المعتمد المرفق.
 - ٣,٢,٩ تثبيت البتر الخرسانية للقطع بموجب المخطط وذلك عن طريق المستثمر وذلك بإشراف البلدية.
 - **٣,٢,٩** يتحمل المستثمر أتعاب الاستشاري المستحقة عن تبتير قطعة الأرض.

قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدب الوزارة.

- **۶,۲,۹** القيام بأعمال تمهيد القطعة وسفلتة وإنارة ورصف الشوارع المحيطة بالقطعة حسب المواصفات الفنية وبإشراف البلدية.
- ودلك المستثمر الذي تتم ترسية العطاء عليه التعاقد مع مكتب استشاري متخصص ومعتمد لدى البلدية وذلك لإعداد مخططات هندســـية تنفيذية للموقع وأية مبأني أخرى ملحق بها وفق أحدث المعايير الهندسية واعتمادها من الجهة المختصة بالبلدية.
 - **٦,۲,۹** التقييد بأنظمة البناء المعتمدة من حيث الإرتفاعات والإرتدادات لمثل هذا النشاط.
- ٧,٢,٩ يتم تصميم وتنفيذ المنشآت بالمشروع طبقاً للشروط والمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وإدارة التشييد والبناء أو المواصفات العالمية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار عند تخطيط موقع المشروع إجراءات مواجهة الكوارث والأوبئة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعمليات الإخلاء الجماعي وفقاً لاشتراطات الدفاع المدني ووزارة الصحة.

٣,٩ الاشتراطات المعمارية:

- ان يكون التصــميم المعماري متميزاً ويشــكل نموذجاً ومعلماً معمارياً وحضــاريا يعكس التطور والطابع العمراني للمنطقــة، وأن يحقق التصــميم المعمــاري للمشـــروع والاحتيــاجــات الوظيفيــة والجمــاليــة لمســتخدمي المشـروع، وأكبر قدر من المرونة التصــميمية من خلال إمكانية الدمج أو تعديل الاسـتعمالات للفراغات والأنشطة لمواجهة حركة العرض والطلب.
- ۳٫۳٫۹ يلزم توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية طبقاً لمستويات الضوضاء الصادرة عن الهيئة العامة . للأرصاد وحماية البيئة.
 - ٣,٣,٩ يجب مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار في حالة وجود فتحات ناحية المجاور غير التجاري.
- **۶٫۳٫۹** يجب عمل أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن ٢٪ لتصريف الأمطار ومياه الغسيل.
- **٥,٣,٩** توفير غرف مناســبـة لمحـولات شــركة الكهرباء وكذا العدادات بحيث تكون لها واجهة على الشــارع وتكون فتحات التهويـة ومداخل الغرفة على الشارع ولا يسمح بها ضمن الارتدادات على الشارع.
- يتم اختيار مواد البناء والتشطيب من حيث مناسبة وملائمة لمناخ المنطقة والاهتمام بالنواحي الجمالية للواجهات والموقع العام.
- يتم توفير دورات مياه للشـــاليه بمعدل حمام (١) لكل وحدة إقامة يتكون من مرحاض وحوض ودش طبقاً للمعدلات الواردة بالفصل (٢٩) من كود البناء السعودي العام (SBC-201).

إنشاء وتشغيل وصيانة شاليه ببلدية محافظة الخفجب)



- الإلتزام في التصميم المعماري بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. Ρ,Ψ,۸ الصــادرة عن وزارة البلديات والاســكان فيما يتعلق بالتجهيزات كالمنحدرات ومواقف الســيارات وممرات المشاة الخارجية والداخلية مثل المصاعد والخدمات والمرافق العامة... الخ.
 - الاشتراطات الإنشائية: **P,3**

الإلتزام بتطبيق الاشتراطات التالية خلال جميع مراحل التصميم والتنفيذ على أن تكون جميع المواد والمستلزمات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية:

- يجب مراعاة أحمال الزلازل للنظم الإنشــائية غير التقليدية وغير المنتظمة حســب كود البناء الســعودي ـ ۱,٤,۹ (SBC-301)التي تستخدم للشاليهات ، كما يتم التأكد من أمان تثبيت المعدات والعناصر غير الإنشائية.
- الإلتزام باعتماد التصميم وجميع أعمال التنفيذ للأساسات والإنشاءات تحت إشراف مكتب هندسي مؤهل ۲,٤,۹ ومعتمد لدم وزارة البلديات والأسكان.
- تطبيق متطلبات كود البناء السـعودي في الأجزاء الإنشــائية(307-301) في كافة أعمال الخرســانات ۳,٤,٩ والمنشـــآت المعدنية والترســـية والأحمال من خلال اعتماد اســـتشـــاري مؤهل ومعتمد من الوزارة وباستخدام جميع المواد المطابقة للمواصفات السعودية.
 - تطبيق عزل الحريق لمدة ساعتين علم الأقل في العناصر المعدنية. ٤,٤,٩
- مراعاة المتطلبات الانشيائية للفتحات داخل العناصي الانشيائية وزيادة التسطيح حولها حسب كود البناء P,3,0 السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام ٢٠١٨ [مجموعة الأكواد الانشائية (SBC301-٣-٦)] عند عمل فتحات ممرات التكييف والتمديدات الصحية داخل العناصر الأنشائية.
 - مراعاة فصل الأجزاء ذات الإرتفاعات والاحمال الكلية المختلفة في المباني بفواصل حركة إنشائية. 7,8,9
- الإلتزام بأن تتم جميع اعمال الاشــراف على التنفيذ بناء على المخططات المعتمدة وتقرير مجســمات **P,3,V** واختبارات التربة متضمنة اعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات، وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل مكتب هندسي مؤهل ومعتمد حسب إجراءات التأهيل والاعتماد بالوزارة.
- عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع (ممرات المشاة المسارات المخصصة للدراجات Ρ,3,Λ الهوائية) أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات، وسد جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الأشراف الهندسي على كافة الأعمال.
- مراعاة أثر تحرك مجموعات المســـتخـدمين على الأســقف ذات البحور الواســـعـة والمســــاحـات الكبيرة ا **9,8,9**
 - التأكد من كفاءة نظم مقاومة الأحمال العرضية والرياح بالصالات والمباني المعدنية المنفصلة. ١٠,٤,٩
- التأكد من ملء وتغطية فواصــل التمدد في المســـاحات الكبيرة بالمواد العازلة للرطوبة المعتمدة ذات **P,3,11** الكفاءة العالية والمقاومة لظروف الحرارة والرطوبة المحلية، كما يجب التأكد من تداخل عزل الرطوبة ا والعزل الحراري للأسقف المعدنية والخفيفة بما يمنع تماماً أي تسرب من أو إلى الفراغ الداخلي.

اشتراطات الأعمال الكهربائية: 9,0

الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف للمواقع للمباني والمنشآت المحددة وفق الآتي:

- يلزم تطبيق متطلبات الفصل رقم (٧١٨) من كود البناء السعودي (SBC-٤٠١) فيما يخص الشاليهات ولضمان 1,0,9 توفير الإضاءة الصناعية الكافية للخروج الأمن والسيطرة على تحركات الأفراد خاصة في الأماكن المعدة لوجود أعداد كبيرة من الأفراد.
- تقســيم وحدات الإنارة في المكان على عدد إثنين أو أكثر من دوائر التغذية الكهربائية، ووضــع مفاتيح أو ۲,0,۹ معدات التحكم في الإنارة بحيث تكون غير متاحة للجمهور في الأماكن المعدة لوجود أكثر من ·O فرداً مع تطبيق متطلبات البنود رقم (٧١٨:٥٣٠) و(٧١٨:٥٣٠) من (SBC-٤٠١) من كود البناء السعودي.
- توفير إنارة الطوار ما اللازعة في الموقع مع مصـــدر كهرباء احتياطي مؤمن (مثل البطاريات الكهربائية) ۳,0,۹





وذلك لتوفير التغذية اللازمة حال انقطاع مصـــدر الكهرباء الأســــاســــي، طبقاً لمتطلبات البنود رقم. (604,1013,1008) من الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-۸۰۱).

- يلزم تطبيق متطلبات كود البناء الســعودي العام والكود الكهربائي الســعودي، وكود الحماية من الحريق في الأعمال الكهربائية، بما يشــمل التمديدات، والتركيبات الداخلية والخارجية (فصــل 201/27) متضمنة متطلبات الأمن والسلامة، ونظم الكشف والإنذار (٩٠٧) ، ومضخات الحماية من الحريق (الفصـل ٨٣/٨/٥٤)، وإضــاءة وســـائل ومســـارات الهروب ونظم تغذية الطوار مأ والتأريض (الفصــل ٤٠١/٥٤)، والقواطع والإضاءة الصـناعية والحماية من الصـواعق (الفصـل (٤٠١/٨٢)) ومتطلبات الظروف المناخية، كما يوصـــم، بتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة الكهربائية للمبانم، غير الســكنية (١٠١-SBC) مع فصـــل الأنظمة والشبكات المختلفة وضمان مطابقة جميع المواد للمواصفات القياسية السعودية.
- الإلتزام بأن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيســية ولوحات التحكم مقفلة ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصــة أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، وتكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع.
- 1,0,9 الإلتزام بوضع المولدات الكهربائية وخزانات الوقود (حال استخدامها) في أماكن أو غرف مخصصة لا يمكن التعامل معها من قبل الأفراد غير المختصــين لتجنب تعرضــهم للخطر، مع الإلتزام بتزويدها بالمعالجة الصــوتية ومخففات الصــوت (Sound Attenuators) اللازمة لتحقيق مســتويات الصــوت المناســبة حســب المواصفات القياسية السعودية.
- **۷٫۰٫۰** فيما يخص المتطلبات الكهربائية للمعدات الميكانيكية، يلزم تطبيق متطلبات الفصـــول رقم (٣٤ و٥٥) و٥٠ و٥٠). والبنود أرقام (٣٠-٦,٣) و (٨٤-٨,٢,١,١) والملحق رقم (Annex F,51)من كود البناء السعودي (٥٠١-٥BC).
- مي حالة الشـــاليهات يجب تقديم شـــهادة تنســـيق من مقدم الخدمة الكهربائية موضـــحاً بها التاريخ المتوقع لإيصـــال الخدمة ومقدار الطاقة الكهربائية المطلوبة وإمكانية ومتطلبات التغذية، ومن ضــمنها تحديد مواقع ومســــاحــات غرف الكهرباء المطلوبة على مخططات المباني والموقع العام، مع الإلتزام بتصـــميم شــــبكات وأنظمة الجهد المنخفض ولوحات التوزيع على أســـاس جهد التوزيع ٣ أطوار ٣٣٠-٤٠٠٠ فولت والتردد ٦٠ هرتز، إلا إذا تطلب توفير جهد توزيع مختلف من قبل مقدم الخدمة الكهربائية على أن يكون ذلك واضحاً في المستندات المقدمة.

1,9 متطلبات السلامة الكهربائية:

- - ٣,٦,٩ التوصيلات الكهربائية موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت في الجدار.
 - ٣,٦,٩ التمديدات الكهربائية موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت في الجدار.
 - **٤,٦,٩** التمديدات الكهربائية مستخدمة في توصيل الأجهزة الكهربائية المحمولة فقط.
 - 0,1,9 توفر خط أرضي في التمديدات الكهربائية.
 - **٦,٦,٩** سمك سلك التمديدات مناسب للأجهزة الموصلة بها.
 - ٧,٦,٩ مساحة العمل الخاصة بصيانة معدات الخدمات الكهربائية مطابقة للأبعاد المطلوبة.
 - **٨,٦,٩** علب التوزيع والمآخذ والمفاتيح مزودة بأغطية.
 - 9,7,9 الأجهزة والتمديدات الكهربائية مختبرة من قبل جهة معتمدة.
 - ١٠,٦,٩ المحركات الكهربائية نظيفة وفي حالة جيدة.
 - II,**٦,٩** الأسلاك المؤقتة لتركيبات الطاقة الكهربائية وتجهيزات الإضاءة تتوافق مع الكود.
 - **١٢,٦,٩** المحولات متعددة المآخذ مطابقة للمواصفات المعتمدة.
 - **١٣,٦,٩** غرف لوحة التحكم الكهربائية مزودة بلوحة دالة عليها وظاهرة بشكل جيد.
 - . العرف الكهربائية مزودة بذراع فتح بالدفع (Panic Hardware) يفتح باتجاه خروج الأشخاص.





۷,۹ الاشتراطات الميكانيكية:

- ١,٧,٩ الإلتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي وللمواصفات القياسية المجازة من "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة(SASO)، ومراعاة الظروف المناخية والبيئية في جميع الأعمال والاســـترشــاد بالجدول (١-١١) من (١٠-١-SBC) ومتطلبات كفاءة الطاقة بالمباني غير السكنية (١٠٠-SBC).
- ۲٫۷٫۹ الإلتزام بتصــمیم وتنفیذ الأرضــیات والقواعد للمعدات المیكانیكیة تحت مســؤولیة واعتماد اســتشــارب مؤهل ومعتمد بالمقاومة الكافیة لتحمل أوزان وقوى المعدات المثبتة علیها ویوصـــــ أن تكون من الخرسانة المسـلحة، ویجب تحدید قوى وحالات التحمیل وعمل عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.
- ٣,**٧,٩** الإلتزام بأن تحتوي المســتندات الميكانيكية المقدمة على مخططات التصــميم التفصــيلية والمواصــفات الفنية للمواد المســتخدمة وتكون معتمدة من مكتب هندســي معتمد ومؤهل من قبل المديرية العامة الدفاع المدني.

٨,٩ اشتراطات التبريد والتهوية والتكييف:

- ٦٫٨٫٩ تطبق أحكام هذه الاشـــتراطات على تصـــميم وتنفيذ وتركيب وتشـــغيل وصـــيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الخاصة بالتهوية والتكييف والتدفئة.
- ۲٫۸٫۹ الإلتزام بتطبيق متطلبات كود الميكانيكا السـعودي (٥٠١ SBC) وذلك يشــمل ولا يقتصــر علم الحد الأدنم للتهوية فصــل رقم (٤) والجدول رقم (٤٠٣,٣,١٫١) والفقرة رقم (١٠٢،٣) متضمناً متطلبات الصــيانة، والفصــل (٢٨) من كود البناء السعودي (SBC-201).
- **٣٫٨,٩** يوصم بتجميع مياه التكثيف في المباني الجديدة التي تزيد حمولة التبريد بها عن 350 kW واستخدامها لأغراض الري أو صناديق طرد المراحيض.

9,9 متطلبات الأمن والصحة والسلامة:

- 1,9,9 الإلتزام بتزويد جميع المنشـــــآت بالأنظمة اللازمة للوقاية من الحريق ومكافحة انتشــــار اللهب حســـب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801)، والباب التاسع من كود البناء السعودي العام (SBC-201) مع تحديد جميع ســبل الهروب، والمســـارات، والمنحدرات، والســـلالم اللازمة، واســـتخدام مواد بناء غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
- ۲٫۹٫۹ توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات، ويلزم ألا تقل مساحة النوافذ عن (۸ %) من مساحة أرضية الفراغ الذي يتم إضاءته وتهويته مع تطبيق اشتراطات الباب الثاني عشر من كود البناء السعودي (SBC-201)، كما يجوز استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية حال تطلبت ظروف التشغيل ذلك.
- وورة توفير العزل الصــوتي اللازم للحوائط الخارجية في الشــاليهات ، مع الإلتزام بتطبيق المتطلبات الواردة للمراحدة العرامة العربية العربية المراحدة العربية العربية العربية المراحدة العربية ال
- جمل أرضيات المناطق المكشـوفة والأرصـفة الخارجية بميول في اتجاه الصـرف لا تزيد عن (٢ %) لتصـريف الأمطار ومياه الغسيل.
 - **٥,٩,٩** توفير تجهيزات الإسعافات الطبية الأولية مع وضع اللوحات الإرشادية التي تدل على أماكنها.

١٠,٩ اشتراطات الأعمال الصحية:

را٠٠,٠ تطبيق متطلبات الكود الصـحي السـعودي (١٠٢،٣) بحيث يشــمل ولا يقتصــر على الفقرة رقم (١٠٢،٣) متضــمناً متطلبات الصــيانة، والجداول (٤٠٣،١) و (٧٠٩,١) وكود البناء الســعودي العام (٢٠٠-SBC) بما فيه الفصــل (٢٩) جدول (٢٠٠)، والبند رقم (٦٠٧) متضــمناً متطلبات نظام إمدادات المياه الســاخنة ومتطلبات





الصـرف الصـحـي الخاص في (SBC-V·۲) وخاصـة الفقرة رقم (۸۰۲) متضـمناً متطلبات خزانات الصـرف الصـحـيــ والإلتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحـي داخل حدود الملكية فقط.

ج.٠٠٠ في حالة وجود خزانات لمياه الشـــرب يتم الإلتزام بتطبيق الاشـــتراطات الميكانيكية الواردة في دليل الهندسة البيئية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.

١١,٩ المتطلبات التشغيلية الصحية:

١,١١,٩ متطلبات النظافة العامة والتحكم في النفايات:

- الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
 - توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
 - عدم وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
 - تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
 - منع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
 - منع تسرب أو طفح لمياه الصرف الصحي بالمنشأة.

۲٫۱۱٫۹ نظافة دورات المياه والمغاسل:

- الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل.
 - توفير صابون الأيدي.
 - توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
- توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
 - يمنع تصريف أي عادة خطرة أو كيميائية في الشوارع أو المجاري الصحية.
- تكون معدات وأدوات التنظيف متوفرة للاستخدام، ويتم صيانتها وتخزينها بشكل منفصل تماما بحيث لا تؤثر على التجهيزات والمعدات داخل المنشأة.
 - يمنع استعمال المعدات والأدوات المستخدمة لتنظيف دورات المياه لأغراض تنظيف أخرس.
- یجب مکافحة الحشـرات والقوارض عن طریق ترکیب صـواعق کهربائیة للحشـرات وأجهزة مکافحة القوارض بحد أدنى صاعق کهربائي وجهاز واحد

١٢,٩ متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة:

الإلتزام بمتطلبات الكود السعودي لترشيد الطاقة (SBC ٦٠١) والتي تشمل التالي:

- ،۱٫۱۲٫۹ متطلبات العزل الحراري لغلاف المبنى والذي يشتمل العناصر التالية: (الجدران الخارجية السقف العلوي - النوافذ - الأيواب الخارجية)، وغيرها من الاشتراطات.
- وب۲٫۱۲٫۹ متطلبات التكييف والتدفئة والتي تشـــتمـل حســــابـات أحمـال التكييف، والعزل الحراري لمجـاري وأنابيـب التهوية، واشتراطات التحكم بوحدات التكييف، وغيرها من الاشتراطات.
- متطلبات جودة الهواء داخـل المبنب، والتي تشــمـل اشــتراطـات التهويـة داخـل المبنب وغيرهـا من الاشتراطات.
- وجابع متطلبات الإنارة الداخلية والخارجية والتي تشمل كثافة الإنارة المستخدمة، اشتراطات توزيع أنظمة التحكم بالإنارة، متطلبات إنارة مخارج الطوار من وغيرها من الاشتراطات.

١٣,٩ متطلبات الوصول الشامل:

- استخدام اللوحات الإرشادية، كما يجب استخدام اللوحات التحذيرية من أخطار الحريق للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التحمع.
- **٢,١٣,٩** يجب تحقيق متطلبات ذوي الإعاقة بهدف تيسـير وتسـهيل حركتهم وتهيئة الأوضـاع والأبعاد المناسـية





لاستخدامهم سواء بالمواقف أو المنحدرات أو الفراغات المختلفة طبقاً لكود البناء السعودي (٢٠١)، والدليل الإرشادي للوصول الشامل الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت الصادر عن الوزارة.

- يجب الإلتزام باســتخدام اللوحات الإرشــادية لتوجيه المرتادين في المواقف والممرات والمســاحات طبقاً لما ورد في الفصل (١٠-٩٠٠٠) من كود البناء السعودي العام (٥٤-SBC).
- ج,۱۳٫۹ يلزم استخدام علامات الخروج للتوجيه إلى مخارج الطوارئ وساحات التجمع طبقاً لما ورد بالفصل (١٠١٣) من كود البناء السعودي العام (٢٠١-SBC).
- سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد بالأعداد والنسب المراجعة والمصاعد بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول أدناه طبقاً لكود البناء السعودي العام (٢٠١-SBC)، مع الإلتزام بالأبعاد والمواصفات الموضحة بدليل مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.

الحد الأدني للموقف المطلوبة	إجمالي عدد المواقف
ı	۲٥-۱
٢	٥٠-٢٦
μ	V0-01
٤	I·V7
0	10 -
1	١٥١ ٢٠٠-١٥١
V	wp.
۸	۱-۳-۰3
q	05.1
۲ % من مجموع المواقف	1′ · · · - O · I
۲۰ موقفا بالإضافة الت موقف واحد لكل ۱۰۰ موقف بعد ال ۱۰۰۰ موقف	أكثر من ۱۰۰۰ موقف

١٤,٩ اشتراطات أعمال الوقاية والحماية من الحريق:

يلزم الرجوع إلى متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801) والإلتزام بالاشتراطات التالية:

- **١,١٤,٩** الإلتزام بتصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة أنظمة مكافحة الحريق بواسطة مكتب هندسـي مؤهل من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، كما يجب على المســــتثمر التأكد من خلو ممرات الهروب من أية عوائق ووجوب التحقق الدوري من صـــلاحية المعدات، وعدم فصـــل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من الأوقات.
 - **٣,١٤,٩** يجب ألا تقل المسافة من جميع الاتجاهات حول محيط حنفيات الحريق عن ٩٠ سم.
- ۳٫۱۶,۹ تطبيق متطلبات ومســـتلزمات أنظمة مكافحة الحريق وضــمان فعاليتها طبقا للفصـــل التاســـع من الكود الســعودي الســعودي للحماية من الحرائق (SBC-٨٠١) حســب درجة الخطورة بالفراغات الموضــحة بالكود الســعودي العام (SBC-٢٠١) على أن تكون مســـؤولية التركيب والصـــيانة على المالك، وتنفذ بواســـطة شـــركات أو مؤسسات معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
- 8,31,3 يجب الإلتزام بتصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق بواسطة مكتب هندسي معتمد لدب المديرية

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ۱

إنشاء وتشغيل وصيانة شاليه ببلدية محافظة الخفجي)



العامة للدفاع المدني في مجال الوقاية والحماية من الحريق.

وي. من حالة وجود قاعات متعددة الأدوار (دورين أو أكثر) يلزم عمل فواصل لمنع انتشار الدخان إلى الأدوار الأخرى طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC-۲۰۱) أو توفير منظومة لسحب الدخان طبقاً لكود البناء السعودي (SBC-0۰۱) السعودي (SBC-0۰۱) النند (SBC-0۰۱).

10,9 متطلبات التخطيط للطوارئ:

- **١,١٥,٩** يجب إعداد خطة معتمدة للإخلاء والسلامة والوقاية من الحريق.
- **٢,١٥,٩** يجيب تدريب الموظفين على خطة الإخلاء وإجراءات السلامة والوقاية من الحريق.

١٦,٩ متطلبات أنظمة الحماية من الحريق:

۱٫۱٫۹ یجب ترکیب طفایات الحریق بحیث لا یزید الإرتفاع عن 1500 مل (۱٫۵ م) عندما یکون وزن الطفایة عن ۱۸ کج فأقل ولا یزید عن ۱۱۰۰ مل (۱٫۱ م) عندما یتجاوز وزن الطفایة ۱۸ کج ، والمسافة بین قاعدة الطفایة وأرضیة الطابق لا تقل عن ۱۰۰ ملم (۱۰ سم) .

۲٫۱٦,۹ يجب صيانة طفايات الحريق بشكل دوري.

- جربيه يحظر تغطية مرش الحريق أو وجود دهان عليه إلا إذا كان من الشـركة المصـنعة، وفي حال وجود صـعوبة في تنظيفه فيجب استبداله برشاش جديد معتمد.
- جب أن تكون لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصـــمامات إمدادات المياه للمرشـــات والمضـــخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.
- ورواعد الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والصمامات وصواعد نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإنذار مثبت عليها لوحات إرشاديه للدلالة عليها.
 - **٦,١٦,٩** يجب أن تكون أبواب الحريق بحالة جيدة ويتم فحصها سنوياً.

١٧,٩ متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية:

- л,ю,я يحظر استخدام الأشجار الطبيعية المقطوعة باستثناء إذا كان الموقع محمي بمرشات حريق.
- ٣,١٧,٩ في حال تم استخدام الديكورات والفواصل القابلة للاحتراق يجب أن تكون ضمن النطاق المحدد للسلامة.
- **٣,١٧,٩** عند استخدام الستائر ومنسوجات الزينة المعلقة القابلة للاحتراق فيتم حسب متطلبات الكود السعودي.

١٨,٩ متطلبات التخزين والنظافة العامة:

- **١,١٨,٩** يجب أن يكون الموقع نظيف وخالب من تراكم المواد القابلة للاحتراق.
 - **۲٫۱۸٫۹** يجب أن يكون التخزين منظم ومرصوص بشكل مستقر.
- وجبه" يجب أن تكون المواد القابلة للاحتراق مخزنة ومفصـــولة بمســـافة آمنة عن أجهزة التســـخين ومصـــادر الاشتعال الأخرى.
 - ۶,۱۸,۹ _ يحظر التخزين الخارجي للمواد القابلة للاحتراق ضمن مسافة (٣ م) من المبنب المجاور .
 - ٩,١٨,٥ يجب أن تكون حاويات القمامة وعربات جمع الغسيل من مواد غير قابلة للاحتراق.

١٩,٩ تأمين إسعافات أولية:

على المســـتثمر تأمين كافة الإســـعافات الأولية وجميع الأدوات اللازمة (طبقاً للاشـــتراطات الصـــحية والإسـعافات الصــادرة من الإدارة العامة لصـحة البيئة بوزارة البلديات والإســكان) وأن يتم تدريب العاملين بالمبنى لعمل الإسعافات الأولية اللازمة وقت الحاجة.

٢٠,٩ اشتراطات الدفاع المدني:

يجب الإلتزام باشــتراطات الســلامة والوقاية من الحريق الصــادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات.

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ا الصفحة ٣٩ من ٥٣





٢١,٩ مواصفات المواد وجودة التنفيذ:

- العثماد مراجعة التصميم قبل التنفيذ وإجراء التفتيش من جهات مؤهلة معتمدة حسب لائحة التفتيش والاعتماد لكود البناء السعودي.
 - **۲٫۲۱٫۹** مراعاة متطلبات مقاومة المواد والعناصر للحريق الواردة بكود البناء السعودي.
- ۳,۲۱,۹ اعتماد جميع أعمال الإشــراف على التنفيذ للمباني المســـتقلة طبقاً للترخيص والمخططات المعتمدة، وتقرير جسات واختبارات التربة، متضمنة أعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات، وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل استشاريين مؤهلين ومعتمدين
- **۶٫۲۱٫۹** الإلتزام بتطبيق أصول الصناعة وجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات العامة لتنفيذ المباني الصادرة من وزارة البلديات والإسكان في جميع البنود وتشمل ما يلي:
 - أعمال الحفر والردم والتسويات بالموقع.
 - أعمال الخرسانات والشدات وحديد التسليح.
 - أعمال البناء بالبلوك.
 - أعمال العزل المائي والعزل الحراري.
 - أعمال المنشآت المعدنية.
- وربر. اعتماد جميع أعمال الإشـــراف على تنفيذ المباني الجديدة طبقاً للترخيص والمخططات المعتمدة وتقرير جسات واختبارات التربة، متضمنة أعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل مكاتب استشارية مؤهلة لدى وزارة البلديات والإسكان.
- **۷٫۲۱٫۷** تطبيق أســـس الســـلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضـــمن عدم حدوث إصـــابات مثل: توفير السقالات، والسلالم. وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأحذية الواقية.

كراسة الشروط والمواصفات إنشاء وتشغيل وصيانة شاليه ببلدية محافظة الخفجي)



المرفقات

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ا

إنشاء وتشغيل وصيانة شاليه ببلدية محافظة الخفجب)



المرفقــات: 1.

نموذج عطاء يقدم إلكترونياً في المنافسة: 1,1•

سعادة رئيس بلدية محافظة الخفجي المحترم. إشارة إلى إعلانكم المنشور بالصحف وبوابة الاستثمار في المدن السعودية <mark>"فرص"</mark> بتاريخ / /١٤٤٧ هـ المتضمن رغبتكم بتأجير موقع إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع شاليه في مدينة الخفجي بغرض استثماره من خلال المنافسة، وحيث تم شراؤنا لكراسة شروط ومواصفات المنافسة بموجب الإيصال المرفق صورته واطلعنا على كافة الاشتراطات الخاصة بهذه المنافسة، كما تم معاينة العقار على الطبيعة معاينة تامة نافية للجهالة.

نتقدم لسعادتكم بعرضنا لاستئجار العقار الموضح أعلاه بأجرة سنوية قدرها (ریال) غیر شامل)(ضريبة القيمة المضافة.

ة لكامل مدة العقد غير ة القيمة المضافة	_	یال)غیر شامل ضریبة القیمة مضافة	
كتابة	رقمآ	كتابة	رقماً

وتجدون برفقه كراسة الشروط والمواصفات بعد توقيع جميع صفحاتها من قبلنا وضمان بنكي بقيمة لا تقل عن (٢٥ %) من العطاء السنوي وكافة المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات.

			الشركة	رمسا
			التجاري	رقم السجل
	بتاريخ			صادرة من
				نوع النشاط
جوال		فاكس		هاتف
الرعز البريدي		ص.ب	طنب	العنوان الو
			روني	البريد الالكتر

	لعنوان:
التاريخ	التوقيع

الصفحة ٤٢ من ٥٣) لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ا المنافسة رقم (





۲٫۱۰ كارت الوصف والكروكي المساحي للموقع:

۱٫۲٫۱۰ كارت الوصف:

بيانات الموقع			
الشاطمة	اسم الحي	بلدية الخفجي	اسم البلدية
شالیه	النشاط المقترح	۷۲/۸	رقم المخطط
ت-۳-تجاري	رمز الاستخدام	11/	رقم القطعة
أرض فضاء	حالة الموقع	تجارى	النشاط الاستثماري
£A, £9£11£	خطوط الطول	۲۸, ٤ ۷9٦٠٦	دوائر العرض
۲ ₁ a 990,۲0			المساحة التقريبية
1 (4 140,10			للموقع
https://maps.app.goo.gl/Ld461zyFMJNVnrX27			رابط الموقع

الموقع حسب المخطط المعتمد

الـاطوال	الحدود	الاتجاه
م ۶۰٫۰۰	القطعة رقم ٦٦٩	شمالا
م ۶۰٫۰۰	القطعة رقم ١٦٧	جنوبا
۲۰,۰۰ م	شارع خدمة عرض ۲۰٫۰۰ م + شارع عرض ٤٠م	شرقا
۲۰,۰۰ م	شارع عرض ۲۰٫۰۰ ه	غربا







إنشاء وتشغيل وصيانة شاليه ببلدية محافظة الخفجي)



۲٫۲٫۱۰ الكروكي المساحي للموقع:







۳٫۱۰ نموذج محضر تسليم عقار للمستثمر:

محضر تسليم عقار			
			الرقم:
			التاريخ: / / ١٤٤٧ هـ
			العقار رقم:
			بلدية:
	تاریخه:		رقم عقد التأجير:
			اسم المستثمر:
إقـــرار أقر بأنني قد استلمت بموجب هذا المحضر العقار المذكورة بياناته عالية			
بتاريخ / /١٤٤٧ هـــ لاستخدامه في مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع شاليه بمدينة الخفجي			
بموجب عقد الإيجار المبرم مع بلدية محافظة الخفجي وقد قمت بمعاينته معاينه تامة نافية للجهالة شرعاً وبأنني قبلته على حالته في تاريخ استلامه.			
لبيهانه شرعا وبنفاء تجلف علاق عالى على الملاقف. (ويشمل ذلك الأرض والموقع والملحقات وأية تجهيزات أخرب)			
وعليه أوقع			
التوقيع:			
رئيس بلدية:			
		·····	التوقيع:
			صورة لملف العقار

الصفحة ٤٥ من ٥٣ الصفحة ٤٥ من ٥٣ الصفحة ٤٥ من ٥٣ الصفحة ٤٥ من ٥٣ الصفحة ٤٥ من ٥٣ الصفحة ٤٥ من ٥٣ الصفحة ٤٥ من





إقرار من المستثمر: ٤,١٠

يقر المستثمر بما يلي:

- اطلع على كراسة الشروط والمواصفات ومرفقاتها وأنه ملتزم بما جاء بها.
- يحق للبلدية تقدير فيمة العائد الاستثماري للمشروع وفقاً للأسعار السائدة للسوق العقاري.
- اطلع على الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
- اطلع على لائحة التصـــاف بالعقارات البلدية الصـــادرة بموجب الأمر الســـامي الكريم رقم ٤٠١٥٢ بتاريخ ٣٩/١-/١٤٤١ هـــــــ وتعليماتها التنفيذية الصــادرة بالقرار الوزاري رقم (١٨٨٣هـ١٤٤١) وتاريخ ١٢/٢١/١٤٤١هـ والقرارات والتعاميم ذات الصلة.
- اطلع علم لائحـة الغرامـات والجزاءات البلـديـة الصــــادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٩٢) وتــاريخ ٥٠/٢٠/١٤٤١ هـ والقرار الوزاري رقم (٤٦٠٠٤٠٢٤٦٤/١) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٣٠ هـ المبلغ به القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان وما يستجد عليه من تعديلات أو تحديثات.
- اطلع على الاشتراطات البلدية لقاعة المناسبات (قصور الأفراح والاستراحات) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٢٨٨٤٠٤) وتاريخ ١١/٤٠/١٤٤١هـ وما يستجد عليها من تعديلات..
- اطلع المستثمر علم كافة الضوابط والاشتراطات الصادرة للوحات التجارية، والصادرة بتعميم معالي وزير البلديات والإسكان (في حينه) رقم (١/٥٧٤و٠٠٠٠٤) وتاريخ ٢٦/٢٠/٢٤٤١هــــ وما يستجد عليها من ضوابط واشتراطات وتحديثات مستقبلية.
 - الإلتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
- الإلتزام بكافة الأنظمة والقرارات الحكومية التي لم تذكر في كراســة الشــر وط والمواصــفات والتي لها صلة مباشرة وغير مباشرة بتنفيذ المشروع.
 - عاين الموقع المعروض للتأجير معاينة تامة نافية للجهالة.
 - يلتزم المستثمر بجميع البنود الواردة أعلاه.

توقيع المستثمر



0,۱۰ نموذج العقـد:

رقم العقد:	
G. 5	
عقد تأجير	
بعون الله وتوفيقه، تم الإتفاق في هذا اليومالموافق/	
بلديةوعنوانها الوطني الموضح أدناه ويمثلها في التوقيع على هذا العقد بصفته والمشار إليه فيما بعد بـ "مفوض بالتوقيع على العقد أو الطرف الأول"	,
العنوان:	
هاتف:	
فاكس:	
ص.ب:	
المدينة:	
الرمز البريدي:	
البريد الإلكتروني:	
وهوبرقمبرقمبتــاريخ وعنوانــه الوطنـي الموضـــح أدنــاه	٦.
ويمثلها في العقدبرقم هوية بصفته والمشار إليه فيما بعد ب "المستثمر الطرف	
الثاني أو المستثمر" "لمنجاب المختص	
العنوان المختصر:	
رقم المبنى:	
اللحم:	
المدينة:	
الرمز البريدي:	
الهاتف:	
فاکس:	
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
- جرب - يـــــرو ــ يــــــرو ــ يـــــــــــــ	
التمهتر	
لما كان للطرف الأول الرغبة في استثمار العقار الموضح وصفه وبياناته في هذا العقد والكراسة.	-
ولما كأن المســـتثمر قد أطلع على المســـتندات المبينة في هذا العقد، وعاين العقار محل العقد معاينة	-
تُامة نافّية للجهالة والغرر، وتقدم بعرضه بموجب عطائه وتَاريخُ المّبين ّفي مستندات	
العقد، للقيام باستثمار العقار المنصوص عليه في البند (الخامس).	
ولما كان المسـتثمر مطلعاً ومدركاً خُضـوع العقد للائحة التصـرفُ بالعقارات البلدية الصـادرة بموجب الأمر	-

ولما ذان المسخليمر فطيعا ومدردا خطيوع العمد للآلحة النظيرة بالعمارات البندية الطعادرة بموجب الآمر السخامي رقم (١٥٧٪) وتاريخ ٢٩/٦/١٤٤١هــــــ وتعليماتها التنفيذية والقرارات الوزارية الصحادرة بشـــأن ذلك والأحكام المنصوصة عليها في هذا العقد.

ولما كان العطاء المقدم من المستثمر قد اقترن بقبول الطرف الأول لاستثمار العقار طبقاً للكراسة وسائر وثائق العقد بموجب إشـــعار الترســـية الصـــادرة من الطرف الأول برقم....... وتاريخ.......... على الإجراءات المنتهية بقرار لجنة الاســـتثمار رقم وتاريخ........... القاضـــي بقبول الطلب المقدم من المســـتثمر لاستثمار ذلك العقار وفقاً لما ورد في الكراسة.

وحيث أُقُر الطرفان بأُهَليتهما المُعتبرة شرعاً ونظاماً، فقد اتفقا علم الآتي:





حكم التمهيد	البند الأ ول
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من العقد ومكملاً ومتمماً لأحكامه.	
تعريف لمفردات ال عقد.	البند الثا ني
توظيف وتشــغيل العقار محل العقد واســتغلاله بهدف المحافظة عليه وتطويره.	الاستثمار
الْأَرِضُ أُو البناء العائد ملكيتها للطرف الأول والموضــحـة بياناتها وموقعها وحـدودهـا ومســـاحتهـا ومكوناتهـا في البنـد (الرابع) من العقـد وأي مبـان مضافة خلال مدة العقد.	العقار
النشــاط المراد إقامته واســـتثماره على العقار والمحدد في البند (الخامس) من العقد.	المشروع
ل القيام بأعمال البناء أو الترميم أو غير ذلك وفق الشــروط والمواصــفات المحددة في الكراسة بحيث يكون المشروع جاهزاً للتشغيل.	تنفيذ المشروع
هي الجهات التي لها علاقة بالمشروع وتنفيذه، أو لها حق الرقابة عليه من الناحية النظامية والفنية والبيئية او التي تقدم الخدمات الأســـاســـية للمشروع.	الجهات ذات العلاقة
كراســة الشــروط والمواصــفات الخاصــة بالمشــروع، والتب تعد جزاً لا يتجزأ من العقد.	الكراسة
فترة زمنية محددة في الكراســـة غير مدفوعة، تحتســـب من مدة العقد الأصلية، وتمنح للمستثمر لغرض تجهيز وإنشاء المشروع.	فترة التجهيز والإنشاء
مستندات العقد	البند الثالث
المســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ا-يتألف هذا العقد من المستندات الآتية: ٢- تشكل هذه المستندات وحدة متكاملة وتعد كل واحدة منها جزءآ لا يتجزأ من العقد وأب اخلال بها يعد ١- في حال وجود اختلاف في مستندات العقد المحددة في الفقرة مستندات العقد المحددة في الفقرة المتقدم يسود على المستند الذي يليه وفقا للترتيب الوارد فيها. ٤- في حال وجود تعارض بين أحكام ونصوص هذا العقد وبين أحكام والتعليمات التنفيذية لها والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ذلك، تكون الخام اللائحة والتعليمات التنفيذية لها والقرارات الوزارية هي الواجب تطبيقها.





يستن تستس تستني بين المستني ال				
	وقع	وصف اله		البند ال رابع
			وصف العقار:	
	الحبي:		المدينة:	ا- يستثمر المستثمر العقار الموضح بياناته وموقعه وحدوده ومساحته
	رقم القطعة:		رقم المخطط:	كالتالى:
			حدود العقار:	٢-تعد البيانات المضافة في وصف العقار والموضحة في مستندات
	اسم الشارع:		مساحة العقار:	العقد ُجزءاً لاَ يتجزأ من الوصف
() متراً مربعاً	مساحة المباني:) متراً مربعاً	المساحة الإجمالية: (ومكمل له.
	العقد	الغرض من		البند الخامس
د الحصــــوَلُ على لأحكــام اللائحــة	ِ هذا الغَرض، إلاَّ بع طرف الأول، وفقــاً	دام العقار لغَـــ ســــبقــة من ال	الغرض من هذا العقد، قي () ولا يجوز اســـتخ الموافقــة الخطيــة الم والتعليمات التنفيذية لها	
	<u> 7</u> 00	مدة الع		البند السادس
من الطرف الأول بموجب محضـــر تســـلم موقع من الطرفين شـــريطة أن يتم التسـليم خلال مدة لا تزيد عن (شـهر واحد) من تاريخ توقيع هذا العقد، وفي حال تأخر المســـتثمر عن توقيع المحضـــر يتم إشـــعاره من الطرف الأول على عنوانه المنصـــوص عليه في صـــدر هذا العقد او أي وســـيلة نظامية أخرى، وتحتسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.				
مّيمة العمّد وآلية الدفع			الب ند السابع	
ا-يلتزم المستثمر بسداد ضريبة القيمة المضافة للطرف الأول لقيمة العقد وفق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بها. ٢-إذا لم يكمل المستثمر إنشاء المشروع خلال الفترة الزمنية المعطاة له للتجهيز والإنشاء المنصوص عليها في الكراسة فيتحمل سداد مبلغ العقد عن تلك الفترة دون أدنم مسؤولية قانونية أو مالية علم الطرف الأول ناتجة عن ذلك، ولا يتم تعويض المستثمر عما أنشأه وجهزه في العقار. ٣-في تطبيق أحكام هذا البند، يعد مقدار السنة التعاقدية (١٢) اثناء عشر شهراً ميلادياً، يبدأ احتسابها من تاريخ بدء مدة العقد المنصوص عليها في البند (السادس).				
بلغ الدفعة	رقم الدفعة مبلغ الدف			
	إلتزامات ال مستثمر			البند الثامن
خاص والمنشـــآت	 الحصول علـ من التراخيص اللاز فـ ق فـ في الطـرف الأول وفـ في الجهـات ذات العلاقة قبل البدء في تنفيذ المشروع. تـ أفين وسـائل الأفـ في والسـلاقة اللاز فـ ق لحمايــ ق الأشـخاص والمنشــات داخل العقار حسب تعليمات الجهات ذات العلاقة. تنفيـــ ذ وتشــ غيل العقـــار والمشــروع وفقـــاً للكراســـ ق والمخططــا ت 			

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم ا









الطرف الأول عن كامل مبلغ العقد والإلتزامات المنصوص عليها في هذا	
العقد.	
فسخ العقد أو إنتهاء مدة العقد	البند الثاني عشر
أولاً. يحق للطرف الأول فســخ هذا العقد مع بقاء دقـه فب الرجوع علاب المستثمر فيما لحقه من ضرر في أب من الحالات التالية: - إذا لم يكمل المســـتثمر إنشــاء المشــروع خلال الفترة الزفنية المعطاة له للتجهيز والإنشــاء، ما لم يتقدم المســـتثمر للأمانة / البلديه بميررات معتبرة مرفق بها جدول زمنب لإنهاء إنشــاء المشــروع وتوافق عليه الأمانة / البلدية، وعلى أن تكون نلك الفترة الجديدة مدفوعة الأجر، وفرب حال عدم الإنترام بها من قبل المستثمر فيتم فسخ العقد من قبل الأمانة/ البلدية بما الإنترام بها من قبل المستثمر فيتم فسخ العقد من قبل الأمانة/ البلدية بما الإنترام بها من قبل المستثمر بأب من بنود هذا العقد أو بالكراســة ولم، يصـحح ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذار الطرف الأول له بذلك. ** - قب الشتراطات الميناة والتشغيل إذا أخل المستثمر بأب بند من بنود هذا العقد أو بالكراســة المتعلقة بها، ولم يصـحح ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إذار الطرف الأول له بذلك. ** - إذا أخر المســـتثمر عدم تقدم كامل الورثة أو من يمثلهم خلال تســــين مدة تزيد عن ثلاثين يوماً من بداية كل سنة إيجارية. ** - وفاة المســـتثمر وعدم تقدم كامل الورثة أو من يمثلهم خلال تســــين واستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك. ** - إذا أنفلس المســـتثمر أو طلب إشـهار إفلاســـة أو بتب إعساره أو جرب حل الســـركة، أو نصـــفيتها اتفاقاً، أو نظاماً، أو قطاء أو فرصـــد أو برب حل الســـركة أو نصــفيتها اتفاقاً، أو نظاماً، أو قطاء عنو معدن أو يوساطة غيره بطريق مباشر أو الحراسة. أو تعـــفيتها الطرفان كتابة أنها من مســـنتمر الطرف الأول يروحدت. ** - إذا تبين أن المســـتثمر عند فســـخ أو انتهاء مدته يســـلم المســــتثمر الطرف الأول ورحدت. ** - أن من ذلك أنناء تنفيذ المشــروع وفق ما جاء في الطرف الأول والتجهيزات، وقب حال عدم ميامه بذلك فيحق لطرف الأول اتخاذ كافة وســــر ألفرات، وميات مالله الأول بموجب محضــر تســـليم منضــمن كافة الموجودات والتجهيزات، وقب حال عدم ميامه بذلك فيحق للطرف الأول اتخاذ كافة وســـــر العرابة، المســــتثمر طلب إلغاء عقده خلال مدة العقد بزاخلاء العقاد والتوامة والتعليمة بنافية المؤولة المامة. الأعلى المســـتثمر طلب إلغاء عقده خلال مدة العقد ويعود تقدير الموافقة ينتهب المعتدرات والتجهيزات موقع من الطرفين.	tậc állál sidl
تعديلات العقد	البند الثالث عشر
لا يجوز تعديل نصوص هذا العقد إلا باتفاق الطرفين كتابةً على ذلك التعديل.	





النظام واجب التطبيق	البند الرابع عشر
يخضـع العقد للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة في المملكة، وهي الحاكمة على ما جاء في هذا العقد، لا سيما لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم (١٥٠٥٪) وتاريخ ١٦/٢/١٤٤١هــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
الإخطارات والمراسلات	البند ال خامس عشر
 ا تتم الإخطارات والمراســـلات بين الطرفين عن طريق العناوين الموضـــحة أمام كل طرف بصـــدر العقد، ويكون الإبلاغ عن طريقها صــحيحاً منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ الاســـتلامه بموجب محضر موقع من الطرف الأول. ٢ - إذا تغير عنوان الطرف الثاني المحدد في العقد، فيجب عليه تبليغ الطرف الأول بذلك قبل سـبعة أيام من تاريخ تغيير العنوان، فإن لم يتم الإبلاغ فيعد الإبلاغ على العناوين المسجلة في هذا العقد أو المبلغ رسمياً للطرف الأول منتجاً لآثارها النظامية. 	
الخلاف بين الطرفين	البند السادس عشر
المحكمة الإدارية هي الجهة المختصــة بالفصــل فيه في أي نزاع ينشــأ بين الطرفين بشأن هذا العقد وتنفيذه.	
نسخ العقد	البند السابع عشر
حرر هذا العقد من نسختين اصليتين باللغة العربية واستلم كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها وتوثيقا لما تقدم فقد جرم التوقيع عليه في اليوم والسنة المبينين في مقدمته.	

والله ولي التوفيق ...

الطرف الثاني الطرف الأول

الصفحة ٥٢ من ٥٣ الصفحة ٥٣ من ٥٣ الصفحة ٥٣ من ٥٣ الصفحة ٥٣ من

كراسة الشروط والمواصفات إنشاء وتشغيل وصيانة شاليه ببلدية محافظة الخفجي)

الإدارة العامة للاستثمار والاستدامة المالية بلدية محافظة الخفجى

المنافسة رقم () لعام 1447 هـ – الإصدار رقم I الصفحة 0m من 0m الصفحة 0m من