



# بلدية مدينة الخطة تنميسة الإستشمار

كراسة شروط ومواصفات إنشاء وتشغيل وصيانة مصنع الألمنيوم بمدينة الخطة بمخطط الصناعية رقم (٥٥٧) قطعة رقم (٤٨).



# كراسة الشروط والمواصفات لمواقع (مصنع الألمنيوم)

*		
الصفحة	المحتويات	م
٥	قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة.	Ì
٦	تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات.	ب
Y	الجدول الزمني المتوقع لإجراء المزايدة حتى إيجار السنة الأولى	
٨	مبرو موسي سارتي و بروم سار يد ساي پيبر سات دوي	ج
١.	وصف العقار	۲
17	اشتراطات دخول المزايدة والتقديم	٣
15	٣/١ من يحق له دخول المزايدة	
17	٣/٢ مكان تقديم العطاءات	
18	٣/٣ موعد تقديم العطاءات	
18	٣/٤ موعد فتح المظاريف	
18	٣/٥ تقديم العطاء	
١٤	٣/٦ كتابة الأسعار	
1 £	٣/٧ مدة سريان العطاء	
١٤	٣/٨ الضمان	
10	٣/٩ موعد الإفراج عن الضمان	
10	• ٣/١ مستندات العطاء	
1 🗸	واجبات المستثمر قبل إعداد العطاء	٤
١٨	اُ اللهُ السَّرُوطُ الواردة بالكراسة	
١٨	٤/٢ الأستفسار حول بيانات المزايدة	
١٨	٤/٣ معاينة العقار	
۱۹	ما يحق للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف	0
۲.	٥/١ ۚ البغاء المزايدة وتعديل الشروط والمواصفات	
۲.	٥/٢ تأجيل موعد فتح المظاريف	
۲.	٥/٣ سحب العطاء -	
۲.	٥/٤ تعديل العطاء	
۲.	٥/٥ حضور جلسة فتح المظاريف	
71	الترسية والتعاقد وتسليم الموقع	٦
77	٦/١ الترسية والتعاقد	
77	٦/٢ تسلُّيم الموَّقع	



# كراسة الشروط والمواصفات لمواقع (مصنع المنيوم)

الصفحة	المحتويات	م
77	الاشتراطات العامة	٧
7 £	٧/١ توصيل الخدمات للموقع	
7	٧/٢ البرنامج الزمني للتنفيذ	
7	٧/٣ الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة	
1 Z 7 £	٧/٤ حق الأمانة/البلدية في الإشراف على التنفيذ ٧/٥ استخدام العقار للغرض المخصص له	
7 2	<ul> <li>٧/٥ استخدام العقار للغرض المخصص له</li> <li>٧/٦ التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد</li> </ul>	
7 2	۱/۷ التاجير من الباطن أو التداران عن العقد ۷/۷ مو عد سداد الأجرة السنوية	
7 2	۱/۰ موقف سداد ۱۰ بروره المسوية ۱/۸ متطلبات السلامة والأمن ۱/۸ متطلبات السلامة والأمن	
۲ ٤	٧/٩ الغاء العقد للمصلحة العامة	
۲ ٤	· ٧/١     تُسليم الموقع للأمانة / للبلدية بعد انتهاء مدة العقد	
70	٧/١١ أحكام عامة	
77	الاشتراطات الخاصة	٨
7 7	٨/١ مدة العقد	
7 7	٨/٢     فترة التجهيز والإنشاء	
7 7	٨/٣ ضوابط مزاولة النشاط	
<b>Y V</b>	الماوي وطريقة تخزين الأجزاء $\lambda/2$	
77	٥/٨ مواقف السيارات	
77	٨/٦ اشتراطات الصيانة	
7	٨/٧	۵
٣.		,
	٩/١ الإجراءات الوقائية ٧/ و النام ال	
٣٠	٩/٢ طفايات الحريق	
٣.	٩/٣ تدريب العاملين	
٣.	٩/٤ الإسعافات الأولية	
۳.	٩/٥ المسئولية عن الحوادث	
٣.	9/٦ اشتر اطات الدفاع المدني	



كراسة الشروط والمواصفات لمواقع (مصنع الإلمنيوم)

الصفحة	المحتويات	م
٣1	الاشتراطات الفنية:	١.
47	١٠/١ كود البناء السعودي ودليل اشتر اطات البناء	
44	١٠/٢ الاشتراطات المعمارية	
٣٣	١٠/٣ الاشتراطات الإنشائية	
44	١٠/٤ الاشتراطات الكهربائية	
40	المرفقات:	11
٣٦	١١/١ نموذج العطاء	
٣٧	١١/٢ الرسم الكروكي للموقع	
۳۸ ۳۸	۱۱/۳ نموذج تسليم العقار	
٣9	۱۱/۶ إقرار المستثمر	



# أ. قائمة تدقيق لمقدمي العطاءات للتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة

يتعين على المستثمر مراعاة الالتزام بتقديم المستندات المحددة والمطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات الإلكترونية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني Furas.momra.gov.sa أو عن طريق تطبيق الاجهزة الذكية (فرص) باستثناء اصل خطاب الضمان البنكي فيقدم الاصل في ظرف مختوم ومغلق من المستثمر او من يفوضه ويكتب علية اسم المستثمر وعنوانه وارقام هواتفه ورقم الفاكس في الموعد والمكان المعلن عنه لفتح المظاريف مع ارفاق صورة من الضمان البنكي في الموقع الإلكتروني المشار اليه.

هل مختوم؟	هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	المستند	مسلسل
		نموذج العطاء	١
		توكيل رسمي موثق (إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء)	۲
		إثبات أن المسئول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع الله على العطاء لديه الصلاحية للتوقيع	٣
		صورة سارية المفعول من السجل التجاري (في حالة الشركات والمؤسسات)	٤
		صورة الهوية الشخصية ( في حالة الأفراد)	0
		صور رخصة مزاولة نشاط إنشاء وتشغيل وصيانة مصنع تدوير بلاستيك .	٦
		خطأب ضمان من بنك معتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي	٧
		كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها	٨



# ب. تعريف المفردات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات

هو ( مصنع الإلمنيوم ) المراد إقامته وتشغيله وإدارته من المستثمر بالموقع المحدد.	المشروع:
هو أرض تحدد الأمانة أو البلدية موقعها، والتي يقام عليها مصنع المنيوم	العقار:
هو فرد أو شركة أو مؤسسة مرخصة تزاول نشاط إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع ألمنيوم .	المستثمر:
بقصد به المؤسسة أو الشركة التي تقدم عرضاً لدخول المزايدة.	مقدم العطاء:
هي طريقة الآثارة التنافس بين المستثمرين تأخذ شكل مزايدة بهدف الحصول على أعلى سعر، وتتبعها الأمانة/ البلدية عند تأجير العقارات والأنشطة	مقدم العطاء: المنافسة:
كراسة الشروط والمواصفات.	الكراسة:
هو تقديم المستثمرين عطاءاتهم في المنافسة عن طريق الموقع الإلكتروني Furas.momra.gov.saالو عن طريق تطبيق الاجهزة الذكية (فرص).	مصطلح المنافسة الالكترونية:



ج. الجدول الزمني المتوقع لإجراء المزايدة حتى بداية سريان العقد ودفع إيجار السنة الأولى

التاريخ	كيفية تحديد التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	البياان
حسب اعلان منصة	التاريخ الذي تم فيه النشر	تاريخ الإعلان
فرص		
حسب اعلان منصة	كما هو محدد في الإعلان	آخر ميعاد لتقديم العطاءات
فرص		
حسب اعلان منصة	كما هو محدد في الإعلان	موعد فتح المظاريف
فرص		
	تحدده الأمانة/ البلدية	إعلان نتيجة المزايدة
	تحدده الأمانة/ البلدية	موعد الإخطار بالترسية
	خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ	تاريخ توقيع العقد لمن ترسو
	إشعار الأمانة/البلدية للمستثمر	عليه المزايدة
	بمراجعتها، فإن لم يراجع يرسل له	
	إشعار نهائي، ويعطي مهلة إضافية	
	خمسة عشر يوماً	10.31
	خلال شهر من توقيع العقد	
	من تاريخ تسليم العقار بموجب	بداية سريان مدة العقد
	محضر تسليم موقع من الأمانـة/	
	البلدية والمستثمر، وإذا لم يتم توقيع	
	المستثمر على محضر تسليم العقار	
	يتم إشعاره خطياً وتحسب بداية اسريان مدة العقد من تاريخ	
	الإشعار	
	، هِ سعار . عند توقيع العقد	موعد سداد أجرة السنة الأولى
		موحد حدد اجرد العداد الوحي



كراسة الشروط والمواصفات لمواقع (مصنع الألمنيوم )

١. مقدمة



#### ١. مقدمة

ترغب بلدية مدينة الخطة في طرح مزايدة عامة عن طريق المنافسة الالكترونية لتأجير موقع مخصص لإقامة وتشغيل وإدارة مصنع الألمنيوم وفق التفاصيل المبينة في كراسة الشروط والمواصفات المرفقة ، والتي توضح المعلومات التي يجب على المستثمرين الإحاطة بها ، ومراعاتها عند تقديم عطاءاتهم لهذه المزايدة .

وتهيب الأمانة / البلدية بالمستثمرين القراءة المتأنية والدقيقة لمحتويات الكراسة للتعرف على الاشتر اطات والمواصفات الفنية ، والجوانب القانونية للعقد ، والتزامات المستثمر ، بما يمكنه من تقديم عطاء مدروس يتيح له الفوز بالفرصة الاستثمارية المتاحة ، ويحقق للأمانة / البلدية أهدافها

وترحب الأمانة/ البلدية بالرد على أية استفسارات أو استيضاحات من المستثمرين الراغبين في دخول المزايدة ، ويمكن للمستثمرين تقديم الاستفسارات أو الاستيضاحات بإحدى الطرق التالية: ١. التوجه إلى الإدارة المذكورة أدناه بالأمانة/بالبلدية وتقديم الاستفسار مكتوبا:

إدارة: الاستثمار

تليفون: ۲۷،۰۲۷، ۳۹۰۰۲۷،

۲. فاکس: ۲۸،۰۲۲،۰۳۹،۲۱۰



كراسة الشروط والمواصفات لمواقع مصنع المنيوم

٢. وصف العقار

## ٢. وصف العقار

منع المنيوم	مصنع تدوير مص	نوع النشاط
الحي/ مخطط الصناعية	المدينة / مدينة الخطة	موقع العقار
, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		
رقم العقار ٤٨	الشارع : رقم المخطط ٥٥٧	
بطول ٦٠ م	شَمَالاً :يحدها قطعة رقم ٤٧	حدود العقار
بطول ٦٠ م	جنوباً : يحدها قطعة ٦٤	
بطول٤٢ م	شرقاً: يحدها شارع عرض ٣٠	
ا بطول ٤٢ م	غرباً: يحدها قطعة رقم ٥٥	
	ارض فضاء يوجد عليها سور	نوع العقار
	۲۵۲۰م	مساحة الأرض
		مساحة المباني
		عدد الأدوار
		نوع البناء
		الخدمات بالعقار:
		اسفأت
		_
		بيانات أخرى





كراسة الشروط والمواصفات لمواقع مصنع المنيوم

٣. اشتر اطات دخول المزايدة والتقديم



### ٣. اشتراطات دخول المزايدة والتقديم

#### من يحق له دخول المزايدة: ٣/١

يحق للأفراد وألمستثمِرين العاملين في مجال تشغيل وإدارة محلاتٍ مصنع تدوير بلاستيك التقدم في هذه المزايدة. ما عدا الممنوعين من التعامل نظاما أو بحكم قضائي حتى تنتهي مدة المنع من التعامل، ويحق للأمانة أو البلدية استبعاد الذين لها لديهم مستحقات متأخرة، أو كانوا ممن يتأخرون في سداد الأجرة عن موعدهابعد رفعها لوزير الشئون البلدية والقروية والموافقة على استبعاده.

#### مكان تقديم العطاءات: 4/1

تقدم العطاءات عن طريق المنافسة الالكترونية ويتم ارفاق كامل المستندات المطلوبة ٣/٣ بإستثناء الضمان البنكي يقدم للجهة بظرف مختوم.

العنوان المختصر: HNAA7739

رقم المبنى: ٧٧٣٩

الرقم الفرعي:٣٧٩٥

الرمز البريدي:١٧٥٥٥

#### موعد تقديم العطاءات: ٤/٣

يجب أن تقدم العطاءات في موعد كما هو معلن في المنصة الالكترونية فرص

#### موعد فتح المظاريف:

## الموعد المحدد لفتح المظاريف هو كما هو معلن في المنصة الالكترونية فرص

#### ٣/٦ تقديم العطاء:

7/0/1 على المستثمر استيفاء نموذج العطاء المرفق بالدقة اللازمة، وذلك طباعة أو كتابة بالمداد، والالتزام التام بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها

يجب ترقيم صفحات العطاء ومرفقاته والتوقيع عليها من المستثمر نفسه، أو 7/0/7 الشخصُ المفوض من قبله، وكذلك ختمها بختمه. وإذا قدم العطاء من شخصُ مفوض يجب إرفاق أصل التفويض مصدقا من الغرفة التجارية، أو مصحوبا

في حال تعذر تقديم العطاء عن طريق المنافسة الالكترونية يقدم العطاء في 7/0/7 يوم وموعد ومكان فتح المظاريف المعلن عنة داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج اسم المنافسة، واسم المستثمر، وعنوانه، وأرقام هواتفه، ورقم الفاكس مع تقديم ما يثبت سداد قيمة الكراسة .

#### كتابة الأسعار: 4/1

يجب على المستثمر عند إعداد عطائه أن يراعي ما يلي: ٣/٦/١ أن يقدم السعر بالعطاء وفقًا لمتطلبات كراسة الشروط والمواصفات، ولا يجوز له إجراء أي تعديل، أو إبداء أي تحفظ عليها، أو القيام بشطب أي بند من بنود المزايدة أو مواصفاتها، ويستبعد العرضِ المخالف لذلك.

تدون الأسعار في العطاء أرقاماً وكتابة (حروفاً) بالريال السعودي. لا يجوز للمستثمر الكشِط، أو المحو، أو الطمس، وأي تصحيح أو تعديل في ٣/٦/٢

٣/٦/٣ عرضُ السعر يجب أن تعاد كتابته من جديد بالحروف والآرقام، والتوقيع علیه و ختمه.

مدة سريان العطاء: ٣/٨



مدة سريان العطاء (٩٠يوماً) تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللأمانة/ البلدية الحق في طلب مد سريان العطاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه، وحتى نهاية مدة سريان العطاء.

#### ٣/٩ الضمان:

٣/٨/١ يجب أن يُقدم مع العطاء ضمان يعادل ٢٥% قيمة إيجار سنة واحدة، ويقدم في شكل خطاب ضمان من بنك معتمد لدى مؤسسة النقد العربى السعودي، وأن يكون غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن يكون واجب الدفع عند أول طلب من الأمانة أو البلدية، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، كما يجب أن يكون خطاب الضمان سارياً لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ آخر موعد لتقديم العطاء، وقابلاً للتمديد عند الحاجة.

٣/٨/٢ يستبعد كل عطاء لا يرفق به أصل خطاب الضمان، أو تكون قيمة الضمان مقدما به أقل من قيمة ٢٥ %من إيجار سنة واحدة، أو يكون خطاب الضمان مقدما بغير اسم المستثمر، وليس للمستثمر الحق في الاعتراض على الاستبعاد.

#### ٠ ١/١ موعد الإفراج عن الضمان:

يرد الضّمان لأصحاب العطّاءات غير المقبولة فور البت في المزايدة،ويرد لأصحاب العطاءات المقبولة بعد توقيع العقد مع من رست عليه المزايدة.

#### ٣/١١ مستندات العطاء:

يجب على المستثمر استيفاء وإرفاق المستندات التالية وبالترتيب الوارد ذكره:

- ١/١٠/١ نموذج العطاء والتوقيع عليه من المستثمر، أو ممن يفوضه لذلك، ومختوماً بختمه، مع إثبات تاريخ التوقيع.
- 7/١٠/٢ وكالة شرعية، وذلك إذا قام بالغرفة التجارية، أو وكالة شرعية، وذلك إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء. وإذا كان المستثمر شركة يجب إرفاق ما يثبت أن المسئول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء ومرفقاته لديه الصلاحية للتوقيع نيابة عن الشركة
  - ٣/١٠/٣ صورة سارية المفعول من السجل التجاري.
  - ٤/٠ ٢/١ صورة من الهوية الشخصية (إذا كان المتقدم فردا).
  - ٥/ ٢/١٠صورة من رخصة مزاولة نشاط مصنع إالمنيوم.
- 7/ ۰/۱ کراسة الشروط ومواصفات المنافسة وملحقاتها المختومة بختم الأمانة/ البلدية الرسمي ، موقعا عليها من المستثمر ومختومة بختمه، تأكيداً لالتزام المستثمر المطلق بما ورد بها، ويجب إرفاق صورة إيصال الدفع الذي تم شراء كراسة الشروط والمواصفات بموجبه.
- ۱۰/۷ جميع المعلومات والمستندات المقدمة من المستثمرين عن طريق المنافسة الالكترونية تتمتع بكامل السرية, ولا يمكن لأي طرف او جهة الاطلاع عليها سوى في يوم فتح المظاريف وذلك من قبل المخول لهم نظاما لدى الأمانة / البلدية.
- ٣/١٠/٨ تقدم العطاءت عن طريق المنافسة الالكترونية, ويتم ارفاق كل المستندات المطلوبة في كراسة الشروط والمواصفات الكترونيا.



كراسة الشروط والمواصفات لمواقع مصنع الألمنيوم

٤. واجبات المستثمر قبل إعداد العرض



### ٤. واجبات المستثمر قبل إعداد العرض

1/٤ دراسة الشروط الواردة بالكراسة:

على المستثمر دراسة بنود كراسة الشروط والمواصفات الواردة دراسة وافية ودقيقة، وإعداد العرض وفقا لما تقضي به هذه الشروط والمواصفات، وعدم الالتزام بذلك يعطى الحق للأمانة/ البلدية في استبعاد العطاء.

٢/٤ الاستفسار حول بيانات المزايدة:

في حالة غموض أو عدم وضوح أي بند من بنود المزايدة، يجب على المستثمر الاستفسار من الأمانة/البلدية خطياً للحصول على الإيضاح اللازم قبل تقديمه لعطائه، وذلك بمدة لا تقل عن عشرة أيام من التاريخ النهائي المحدد لتقديم العطاءات، وستقوم الأمانة/البلدية بالرد على الاستفسارات كتابة لكل من اشترى كراسة الشروط والمواصفات في موعد أقصاه خمسة أيام قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، ولن يعول على أية استفسارات أو إجابات شفوية.

٢/٣ معاينة العقار:

على المستثمر وقبل تقديم عطائه أن يقوم بمعاينة العقار معاينة تامة نافية للجهالة، وفق الحدود المعتمدة، وأن يتعرف تعرفاً تاماً على الأوضاع السائدة به. ويعتبر المستثمر قد استوفى هذا الشرط بمجرد تقدمه بعطائه، بحيث لا يحق له لاحقاً الادعاء أو الاحتجاج بأية جهالة بخصوص العقار والأعمال المتعلقة به.



كراسة الشروط والمواصفات لمواقع مصنع الألمنيوم

ما يحق للأمانة / للبلدية وللمستثمر
 قبل وأثناء فتح المظاريف



### ه. ما يحق للأمانة/للبلدية وللمستثمر قبل وأثناء فتح المظاريف

١/٥ إلغاء المزايدة وتعديل الشروط والمواصفات:

يجوز للأمانة/ للبلدية إلغاء المزايدة قبل فتح المظاريف بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويحق لها الإضافة أو الحذف أو التعديل لمضمون أي بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات بموجب خطاب أو إخطار إلى جميع الشركات أو المؤسسات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وذلك قبل فتح المظاريف ، على أن تعتبر أية إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات أو المؤسسات به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط والمواصفات وملزماً لجميع المتنافسين.

٢/٥ تأجيل موعد فتح المظاريف:

يحقُ للأمّانة/ للبّلدية تأجيلُ تاريخ وموعد فتح المظاريف إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وإذا تم ذلك فإن الأمانة/ البلدية ستخطر جميع مقدمي العطاءات بالتأجيل كتابة.

٣/٥ سحب العطاء:

لا يحق للمستثمر سحب عطاءه قبل موعد فتح المظاريف

٥/٤ تعديل العطاء:

لا يجوز للمستثمر إجراء أي تعديل في عطائه بعد تقديمه، ولن يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بوجود خطأ في عطائه بعد تقديمه.

٥/٥ حضور جلسة فتح المظاريف:

يحق للمستثمر أو مندوبه حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد ، ويجب أن يكون مندوب الشركة أو المؤسسة المفوض لحضور جلسة فتح المظاريف سعودي الجنسية، مصحوباً بوكالة شرعية أو تفويض من مدير الشركة أو المؤسسة مصدقا من الغرفة التجارية ولا يحق الاعتراض لمن لم يحضر الجلسة.



كراسة الشروط والمواصفات لمواقع مصنع الألمنيوم

٦. الترسية والتعاقد وتسليم الموقع



## ٦. الترسية والتعاقد وتسليم الموقع

#### ٦/١ الترسية والتعاقد:

آ/أ/أ بعد أن تستكمل لجنة فتح المظاريف إجراءاتها تقدم العروض إلى لجنة الاستثمار لدراستها ، وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بما تراه.

7/1/۲ يتم إخطار من رست عليه المزايدة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الترسية؛ لمراجعة الأمانة/البلدية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار لاستكمال الإجراءات، وإذا لم يراجع خلال هذه المدة، يرسل له إخطار نهائي، ويعطى مهلة خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة تخلفه عن مراجعة الأمانة/البلدية بعد المدة الإضافية يتم إلغاء حقه في التأجير ومصادرة

7/۱/۳ يجوز للأمانة/ للبلدية بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية ترسية المزايدة على صاحب العطاء الثاني بنفس قيمة العطاء الأول، الذي رست عليه المزايدة، ولم يستكمل الإجراءات خلال المدة المحددة.

٦/٢ تسليم الموقع:

7/٢/١ يتم تسليم الموقع للمستثمر بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين، وذلك بعد توقيع العقد مباشرة ما لم يكن هناك عائق لدى الأمانة/البلدية يحول دون ذلك، وبشرط ألا تزيد المدة من تاريخ توقيع العقد وتاريخ الاستلام عن شهر



كراسة الشروط والمواصفات لمواقع مصنع الألمنيوم

٧. الاشتراطات العامة



# ٧. الاشتراطات العامة١

٧/١ توصيل الخدمات للموقع:

يتُولَى المستثمر توصيل الخدمات للموقع (كهرباء - مياه - صرف صحي - هاتف - .. وغيرها) على مسئوليته الخاصة، ويتحمل كافة التكاليف والرسوم المرتبطة بذلك، وعلى المستثمر أن ينسق في ذلك مع الإدارة المعنية بالأمانة/بالبلدية ومع الجهات ذات الصلة

٧/٧ البرنامج الزمني للتنفيذ

يَاتُزُم المستثمر أن يقدم للأمانة/للبلدية برنامجاً زمنياً للتنفيذ، متضمناً المراحل المختلفة للإنشاء والتشغيل.

٧/٣ الحصول على الموافقات والتراخيص من البلدية والجهات ذات العلاقة: يلتزم المستثمر بعدم القيام بتنفيذ مشروع السكن عمال قبل الحصول على الموافقات والتراخيص من الأمانة/البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

٤/٧ تنفيذ الأعمال:

يجب على المستثمر أن يسند مهمة إنشاء السكن عمال إلى مقاول لديه خبرة وسابقة أعمال في تنفيذ مثل هذه الأنشطة، كما يجب على المستثمر أن يقدم شهادات الخبرة السابقة للمقاول معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة تثبت حسن تأديته للأعمال التي التزم بها.

٥/٧ مسئولِية الإشراف على التنفيذ لدى المستثمر:

يجب أن يسند المستثمر مهمة الإشراف على التنفيذ إلى مكتب هندسي استشاري معتمد يكون من واجباته:

• الاشتراك في تسليم موقع المشروع للمقاول.

- مراجعة ومطابقة مخططات ومواصفات المشروع قبل مباشرة التنفيذ ووضع الملاحظات الفنية عليها وإبلاغ الأمانة/البلدية بأي خطأ يكون موجودا بها والمقترحات الخاصة بمعالجة الخطأ.
- المتابعة اليومية المستمرة لتنفيذ الأعمال طبقا لمواصفات العقد وأصول الصناعة.
- · توجيه المقاول وإعطاؤه المشورة الفنية عند اللزوم ، والتي تساعد على إتمام العمل على الوجه الأكمل.
- التدقيق والاعتماد للمخططات وعينات المواد التي يقدمها المقاول وتقديم التوصيات بشأنها.
  - در اسة المشكلات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وإبداء التوصيات اللازمة لحلها.
- إجراء التغييرات والتعديلات غير الجوهرية في المسروع ، والتي من شأنها تلافي المشكلات ، والتنسيق بين عناصر المشروع المختلفة، بشرط ألا تتسبب في أية زيادة في تكلفة المشروع أو توفير على المقاول، وأن يتم أخذ موافقة البلدية عليها مسبقا، وعند حدوث زيادة ضرورية ، أو نقص في التكاليف يتم أخذ موافقة الأمانة/البلدية على الزيادة، وخصم الوفر على المقاول.

٧/٦ حق الأمانة/البلدية في الإشراف:

٧/٦/١ للأمانة للبلدية الحق الكامل في الإشراف على التنفيذ بجميع مراحله للتأكد من التزام المستثمر بالتنفيذ طبقاً للاشتراطات والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.

٧/٦/٢ يلتزم المستثمر بتلبية متطلبات الأمانة/البلدية فيما يتعلق بأوامر التغيير والإصلاح لما تم تنفيذه مخالفاً للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.



٧/٦/٣ لا يجوز للمستثمر إجراء أية إضافات أو تعديلات جديدة في التصاميم إلا بعد موافقة الأمانة/البلدية، وفي حالة الموافقة يتعين على المستثمر أن يقدم للأمانة/ للبلدية مخططات كاملة من المواصفات الفنية من أجل الحصول على الموافقة الخطية والترخيص اللازم.

٧/٦/٤ يلتزم المستثمر بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء بإشعار الأمانة/البلدية، ليقوم مهندس الأمانة/البلدية بالمعاينة، وعمل محضر يبين أن التنفيذ تم طبقاً للمواصفات والشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة

٧/٧ تقرير المقاول والمكتب الاستشاري:

بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال وقبل السماح بالتشغيل يقدم كل من المقاول والاستشاري المشرف على التنفيذ تقريرا إلى الأمانة بخطاب رسمي عن طريق المستثمر، يوضحان فيه مسئوليتهما عن تنفيذ السكن عمال ومطابقته للمواصفات.

٧/٨ استخدام العقار للغرض المخصص له:

لا يجوز للمستثمر استخدام العقار لغير الغرض المخصص له في إعلان المزايدة، وأي مخالفة لذلك يترتب عليها فسخ العقد، وسحب العقار من المستثمر.

٧/٩ التأجير من الباطن أو التنازل عِن العقد:

لا يحقّ للمستثمر تأجير العقار أو جزء منه أو التنازل عن العقد للغير إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الأمانة/البلدية، والتي يحق لها الموافقة أو الرفض بناء على تقدير ها للموقف على أن تنطبق على المتنازل له نفس شروط المستثمر الأصلي.

٠ ١/١ موعد سداد الأجرة السنوية:

تسدد أجرة السنة الأولى عند توقيع العقد، وفي حالة عدم التزام المستثمر بالسداد في الموعد المذكور يتم مصادرة الضمان البنكي المقدم من المستثمر، أمــــا إيجار السنوات التالية، فيتم سدادها في بداية كل سنة إيجارية، وبحد أقصى عشرة أيام من بداية السنة الإيجارية.

### ١ //٧ متطلبات السلامة والأمن:

يلتزم المستثمر بما يلي:

اً//١ التخاذ كَافَة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أضرار أو حوادث تصيب الأشخاص، أو الأعمال، أو الممتلكات العامة والخاصة.

٧/١١/٢ عدم شغل الطرق، أو إعاقة الحركة المرورية، وتوفير متطلبات الحماية والسلامة التي تمنع تعرض المارة أو المركبات للحوادث والأضرار.

٧/١١/٣ الزام العاملين بارتداء وسائل الأمن والسلامة، أثناء القيام بأعمال التنفيذ.

بكون المستثمر مسئولاً مسئولية كاملة عن كافة حوادث الوفاة، وإصابات العمل، التي قد تلحق بأي من العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، أو تلحق بالمارة أو المركبات، نتيجة عدم التزامه باحتياطات السلامة أثناء تأدية العمل، ويتحمل وحده كافة التعويضات والمطالبات، أو أي تكاليف أخرى، وليس على الأمانة/البلدية أدنى مسئولية عن ذلك.

٧/١٢ إلغاء العقد للمصلحة العامة:

يحق للأمانة /البلدية فسخ العقد للمصلحة العامة، وفي هذه الحالة يتم تعويض المستثمر عن قيمة المنشآت المقامة بالموقع ، وإعادة القيمة الإيجارية المتبقية من تاريخ إلغاء العقد إلى تاريخ انتهاء السنة التعاقدية.

٧/١٣ تسليم الموقع للأمانة/ للبلدية بعد انتهاء مدة العقد:

٧/١٣/١ قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر تقوم الأمانة / البلدية بإشعار المستثمر بموعد حضوره لتسليم الموقع وما عليه من تجهيزات، وفي حالة عدم



حضوره يتم استلام الموقع غيابيا، وإشعار المستثمر بذلك، والتحفظ على الله دون أدنى مسئولية على الأمانة / البلدية.		
ؤول ملكية المنشأت والتجهيزات المقامة على العقار بعد انتهاء مدة العقد	۲/۳/۲ ت	
لَى الأمانة/ البلدية، وعلى المستثمر تسليمها بحالة جيدة.	ا أحكام عامة:	٧/١٤
جميع المستندات والمخططات ووثائق العطاء المتعلقة بهذه المزايدة هي لك للأمانة/ للبلدية بمجرد تقديمها.	V/1 E/1	
لتقويم الهجري هو المعمول به في العقد. يس للمستثمر الحق في الرجوع إلى الأمانة/ البلدية بالتعويض عما تحمله	1	
ىن مصاريف أو رسوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله.	٥	
خضع هذه المزايدة للأئحة التصرف بالعقار آت البلدية وتعليماتها التنفيذية لصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ٢٠١٥٢ في ٢٤١/٦/٢٩هـ.	1 1/12/2	



كراسة الشروط والمواصفات لمواقع مصنع الألمنيوم

٨. الاشتراطات الخاصة

### ٨. الاشتراطات الخاصة

- ۱/۸ مدة العقد: مدة العقد (۱۰) (۱۰ سنوات) تبدأ من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من الأمانة/ البلدية.
- ٨/٢ فترة التجهيز والإنشاء: يمنح المستثمر فترة (٥%) (خمس بالمائة) من مدة العقد للتجهيز والإنشاء، وتكون هذه الفترة غير مدفوعة الأجرة، وفي حالة عدم قيام المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المسموح بها للتجهيز والإنشاء يتم فسخ العقد.[
- مواقف السيارات:
   ۱/٤/۱ يلتزم المستثمر بتوفير عدد كاف من مواقف السيارات بمعدل موقف سيارة لكل غرفة حتى الأربعين غرفة الأولى، وموقف لكل غرفتين لما زاد عن ذلك
- ٨/٤/٢ يجب أن يعمل المستثمر على تأمين دخول السيارات حتى المدخل الرئيسي بايجاد ممر رئيسي لدخول السيارات؛ حتى لا يكون وقوفها خارجه عائقا للطريق.
  - ٨/٤ اشتراطات التشغيل والصيانة:

1/4

- ٨/٥/١ يجب على المستثمر القيام بأعمال الصيانة الدورية وللأجهزة، والمعدات، ... الخ، الموجودة بالسكن عمال مثل: المصاعد، وماكينات ومراوح التكييف، وأجهزة إطفاء ومكافحة الحريق، وخزانات المياه ودورات المياه... الخ.
- ودورات المياة...الخ. من المائة الله المائة المائة
- ٥/٥ الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية: يجب على المستثمر القيام بإجراء دراسة للتأثيرات المرورية الناتجة عن إقامة السكن عمال ، وذلك من خلال أحد المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة لدى الأمانة / اللدية.



كراسة الشروط والمواصفات لمواقع (مصنع ألمنيوم)

٩. اشتراطات الأمن والسلامة



### ٩. اشتراطات الأمن والسلامة

الإجراءات الوقائية: 9/1

يلَّتَزُمَّ المستثمر بما يلي: المُتَارِمُ المستثمر بما يلي: الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أضرار أو المُالِمُ المُناع وقوع أضرار أو حوادث تصيب الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة

منع التدخين بالمحل منعاً باتاً كما يمنع إشعال أية نيران أو استعمال 7//9/1 أجهزة التسخين، ويعلق الفتات تحذيرية بذلك.

> 9/4 طفايات الحريق:

يجبُ على المستثمر أن يوفر طفايات حريق بمعدل طفاية لكل ١٠٠متر مربع، على ألا يقل عدد الطفايات عن عدد (٢ طفايةٍ) طفايتين مهما قلت مساحة المحلّ، تكون إحداهما بودرة كيميائِية جافة (٢ اكجم)، والأخرى ثانِي أكسيِّد الكربون زنة (١٠ كجم). مع مراعاة أن توضع طفايات الحريق أو تعلق قريباً من الأبواب والمخارج في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها لاستخدامها عند اللزوم.

> 9/4 تدريب العاملين:

يجب تدريب جميع العاملين على كيفية استخدام طفايات الحريق، وما يجب اتباعه في حالة نشوب حريق أو حالة طوارئ.

الإسعافات الأولية 9/2

يجب على المستثمر تجهيز صندوق لمواد الإسعافات الأولية وتزويده بالمستلزمات والأدوية الضرورية، وتدريب العاملين على كيفية إجراء الإسعافات.

المسئولية عن الحوادث: 9/0

يكون المستثمر مسئولاً مسئولية كاملة عن حوادث الوفاة والإصابات التي تلحق بالمرتادين أو العمال والموظفين أثناء قيامهم بالعمل، نتيجة عدم التزامه باحتياطات السلامة، ويتحمل وحده كافة التعويضات والمطالبات، أو أية تكاليف أخرى، وليس على الأمانة / البلدية أو في مسئولية عن ذلك.

اشتراطات الدفاع المدنى 9/7

يلتزم المستثمر بتطبيق أشتر اطات الأمن والسلامة الصادرة من الإدارة العامة للدفاع المدنى وما يستجد عليها من تعديلات



كراسة الشروط والمواصفات لمواقع مصنع الألمنيوم )

١٠. الاشتراطات الفنية



### ١٠. الاشتراطات الفنية

#### كود البناء السعودى ودليل اشتراطات البناء: 9/1 يجب على المستثمر مراعاة جميع الاشتراطات الواردة بكود البناء السعودي وملاحقه، وكذلك جميع الاشتراطات الواردة بدليل اشتراطات وأنظمة البناء بالأمانة/البلدية، فيما يتعلق بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع. الاشتر إطات التنظيمية 9/4 يجب مراعاة الاشتراطات التنظيمية في المنطقة التي يقع فيها موقع السكن عمال، الارتفاع المسموح به نسب البناء ارتدادات البناء على الشوارع المحيطة الاشتر إطات المعمارية: 9/4 يجب على المستثمر الالتزام بالاشتراطات المعمارية التالية: أن يراعي التصميم المعماري إضفاء أكبر قدر من التكيف مع الظروف المناخية الالتزام في التصميم المعماري بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية والمرافق أن تكون الموآد المستخدمة في إنهاء الأرضيات مانعة للانزلاق، وأن تكون زوايا وحواف الحوائط والأعمدة غير حادة. تُوفير غرفة مناسبة لمحولات شركة الكهرباء وكذا العدادات بحيث تكون لها واجهة على الشارع وتكون فتحات التهوية ومداخل الغرفة على الشارع ولا يسمح بها ضمن الارتدادآت على الشارع. الاشتراطات الانشائية: 9/2 ١. يجب عمل عدة جسات للتربة في أماكن مختارة من الموقع ، من قبل جهة متخصصة في هذا المجال، وأخذ تتائج هذه الاختبارات وتوصيات الجهة التي قامت بها في ألاعتبار عند إعداد التصميمات الإنشائية أن يكون البنّاء من عناصر إنشائية مقاومة للحريق مثل الخرسانة المسلحة مع إمكانية استخدام عناصر من مواد أخرى لها نفس الخاصية. يُمنع استخدام مادة الاسبستوس أو أي مادة يدخل في تركيبها يراعي في التصميمات الإنشائية أن تأخذ في الاعتبار تأثير الكوارث الطبيعية مثل انهيار ات التربة و الزيازل و السيول و غير ها. تدون على المخططات الإنشائية كافة ما يراه المهندس المصمم من ملاحظات هامة تشمل مكونات الخلطات الخرسانية العادية والمسلحة ، وطرق الخلط والدك والترطيب، ومدة بقاء الشدات، وطريقة توزيع وربط حديد التسليح في العناصر الإنشائية المختلفة الخ تقديم مذكرة إنشائية متكاملة للمشروع مع المخططات والتفاصيل والملاحظات عند استخدام نظام إنشائي من المباني الحديدية يقدم نسخة كاملة من الكتالوجات والمخططات المعتمدة من الشركة المصنعة لهذا النظام وكذا التفاصيل والتعليمات اللازمة لحمايتها من التآكل وأخطار الحريق.



عزل الخرسانات المعرضة للمياه العادية أو الجوفية كالخرسانات المدفونة بالتربة أو خرسانات الأسطح وكذلك البلاطات الخرسانية لدورات المياه والمطابخ وما شابهها بعازل مائي مناسب

لا يجب استخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات والأملاح في جميع الخرسانات المدفونة بالتربة إلا بعد إجراء الاختبارات اللازمة لحمَضيات وقلُّويات التربة، والتأكد من أن الأسمنت المقاوم للكبريتات مناسب، أو استخدام أسمنت بورتلاندي

عادي مع إضافات

٠١. في حالة إدخال أية تعديلات مستقبلاً على المشروع فإنه يلزم تقديم دراسة إنشائية ومعمارية لهذه التعديلات ، يقوم بإعدادها واعتمادها مكتب هندسي استشاري، وتسرى على هذه التعديلات كافة بنود الاشتراطات الإنشائية، على أن تعتمد من الإدار ة المختصة بالأمانة/ البلدية.

١١. يجب استخدام مواد جيدة للعزل الحراري لمباني المشروع واتباع إرشادات كتيب العزل الحراري الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية.

١٢. في حالة وجود أنشطة يصدر عنها أصوات عالية بالمشروع مثل صالات الأَفْراح، فيجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعزل مثل هذه الأصوات عن باقى

> الاشتراطات الكهربائية: 9/0

أن يكون تصميم الأعمال الكهربائية على أساس أن جهد التغذية ١٢٧/٢٢٠ فولت أو ٣٨٠/٢٢٠ فولت (حسب جهد شركة الكهرباء المحلية) ثلاثي الأطوار، أربعة أسلاك، ٦٠ ذبذبة/ثانبة

جميع المواد والتركيبات الكهربائية تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ونظام التمديدات الكهربائية الصادر عن وزارة المياه والكهرباء والتعاميم الصادرة عن هذه الوزارة أو تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعمول

فصل الإنارة الخارجية عن الإنارة الداخلية.

فصل دوائر الإنارة عن دوائر القوى وعمل لوحات توزيع مستقلة لكل منها، كما يجب عمل لوحات كهربائية مستقلة لوحدات التكييف

تكون القواطع الكهربائية لمخارج القوى من النوع المزود بحماية ضد التسرب الأرضى للتيآر Earth leakage circuit breaker.

جميع المواد والتركيبات الكهربآئية الخارجية يجب أن تكون من النوع المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ضد تسرب الرطوبة والغبار ومياه الأمطار.

يجب تجهيز المبنى بالمتطلبات الكهر بائية الآتية:

وحدات إنارة طوارئ.

ب. علامات مضيئة توضح مخارج الطوارئ.

شبكة للكشف والإندار عن الحريق. عن عرب الحريق عن عرب الكهربائي عرب المحال الكهربائي المربي عن ٤٠٠ أمبير ، ومراعاة أن تكون فتحات التهوية ومداخل الغرفة جِهة الشارع (يتم الحصول على مخطط تصميم الغرفة المعتمد من شركة

تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية تتناسب قدرتها مع الحد الإدني اللازم في حالات الطوارئ ويمكن أن يكون المصدر الاحتياطيّ واحداً أو أكَّثر مُنْ

مصادر الطاقة الأتبة:

مولد احتياطي يغذي حمل الطوارئ خلال فترة زمنية محددة لتفادي الأخطار .



ب. بطاريات مع جهاز شاحن أتوماتيكي تعمل تلقائيا لمدة لا تقل عن ساعة

استخدام وحدات الإمداد بالطاقة غير المتقطعة

ج. استحدام وحدات المساد بسب حير ــ تطبيق نظام التأريض على جميع منشآت المشروع تجنباً للحوادث والمخاطر الناتجة عن سوء استخدام التيار الكهربائي أو الأجهزة الكهربائية المختلفة، على أن يشمل نظام التأريض ما يلى

تأريض حديد تسليح أساسات المباني.

ب. تأرّيض جميع الأجزاء المعدنية غيّر الحاملة للتيار الكهربائي مثل مواسير المياه الرئيسيَّة والمواسير المعدنية المستخدمة في الصرف الصحي. إلخ

تأريض لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية وتمديدات الكابلات الداخلية ودوائر القوى والإنارة وخلافه.

- ١٠. تزويد المشروع بمانعة صواعق مناسبة تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات عالمية معتمدة.
- ١١. يراعي حسن اختيار موضع لوحة التوزيع الرئيسية بحيث يسهل توزيع التيار الكهربائي إلى عناصر المشروع ولوحاتُ التوزيع الرئيسية.

١٢. إضَّاءَة الطُّورَرِيُّ واللُّوحاتُ الْإِرشَّادية المضَّيِّئة يجبُّ أن تتصل بثلاثة مصادر للطاقة (شحن ذاتي، شحن عام، مولد احتياطي).

يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير منفذه للماء ، ملساء غير ماصة ، سهلة التنظيف و الغسيل و غير زلقة ، و لاتتأثر بالمنظفات الصناعية أو الاحماض المستخدمة في النظافة العامة وتكون ذات سطح مستوى خال من التشققات و الحفر

> لايجوز عمل حواجز حول المبنى تقلل من الاضاءة أو التهوية. . 1 2

عدم وجود اية شقوق بالسكن بجميع مرافقه لتجنب دخول الحشرات.

أن يكون السقف جيدا وغير منفذ لمياه الأمطار وله نظام تصريف للامطار بعيدا عن المبنى وان تكون درجة عزله للحراره مناسبة.

- ان لايقل ارتفاع سقف الغرف عن ٢٠٢٠م لتوفير التهوية السليمة وتقليل درجة الحرارة.
- ١٨. ان تكون الابواب والنوافذ طبقاً للاصول الفنية المتعارف عليها مع تركيب سلك شبكي على النوافذ
- يجب توفر العدد المناسب من دورات المياه وإماكن الاستحمام بمايتناسب مع عدد العاملين بالسكن وفقاً لما يلي

#### الاشتراطات الميكانيكبة: 9/7

- تأمين مولد كهربائي احتياطي قابل التشغيل في أي وقت عند انقطاع التيار الكهربائي ويشترط فيه ما يلي
- أن يكون ذو سعة مناسبة وكافية لإمداد المشروع بالتيار الكهربائي للإنارة ودوائر مضخات المياه وشبكة كشف والإنذار ومكافحة الحريق…إلخ.
- أخذ احتياطات السلامة اللازمة عند اختيار موقع المولد وخزان الوقود بحيث يكون موقع المولد في مكان ذو نسبة عزل جيدة للصوت.

#### اشتراطات الأعمال الصحية: 9/1

- تكون المواد المستخدمة في جميع التمديدات الداخلية والخارجية مطابقة للمو أصفات القياسية السعودية أو إحدى المواصفات العالمية المعمول بها.
- ٢. تكون خزانات المياه الأرضية والعلوية طبقا "للاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافر ها في خزانات مياه الشرب" الصادرة عن وكالـة الوزارة للشئون



#### اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق: 9/1

استخدام مواد إنشاء وتشطيبات غير قابلة للاشتعال ومناسبة لنوعية الاستخدام بالنسبة للمطابخ ودورات المياه.

يجب توفير مخارج للطوارئ على مسافات مناسبة وتؤدى إلى مناطق آمنة حسب

تعليمات الدفاع المدني. تركيب نظام متطور للإندار عن الحريق مع أنظمة كشف الدخان، وكذلك نظام إطفاء للحريق عن طريق الرش التلقائي للمياه، مع ضرورة توفير أجهزة إطفاء حريق يدوية توزع على أماكن مناسبة حسب الاشتراطات الفنية للدفاع المدني.

يراعى عند تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكأنيكية وغيرها من التجهيزات أن يتم ذلك بطريقة تقلل من احتمالات حدوث الحريق

وانتشاره من منطقة لأخرى.

أُخذ مو افقة إدارة الدفاع المدني بالمنطقة فيما يتعلق بمتطلبات السلامة التي يجب

تأمينها في المشروع. يجب الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدنى وما يستجد عليها من تعديلات - ملحق رقم (٣).



كراسة الشروط والمواصفات لمواقع (مصنع الألمنيوم )) ١١ المرفقات "الملاحق"




.....

# نموذج عطاء يقدم في مزايدة بالظرف المختوم (نموذج ٢/٦)

حترم.  المدار عبر المتضمن رغبتكم المره في إقامة وتشغيل وإدارة موقع الإيصال المرفق صورته واطلعنا لله المعقد المعلمة العقار على الطبيعة معاينة تامة اعلاه بأجرة سنوية قدرها (الموقد كراسة الشروط والمواصفات المرة المنة كاملة وكافة	/ لاستثد المنافسة بموجد ة، كما تم معايه عقار الموضح ريال وتجدون ربنكي يعادل	ط ومواصفات لة بهذه المنافس لاستئجار ال ) ن قبلنا وضمان	ة شرو الخاص مرضنا اتها مز	نتقدم لسعادتكم به ) ( بعد توقيع جميع صفحا
	اصفاك.	، السروط و المو	حراسه	المستندات المطلوبة في
				اسم المستثمر
	1.0			رقم بطاقة الأحوال
بخ	بنار			صادرة من
جوال			فاكس	هاتف
تاريخ التقديم		البريدي	الرمز	ص.ب
				العنوان:
				اسم الشركة
÷	بتار			رقم السجل التجاري صادرة من
				نوع النشاط هاتف
جوال		(	فاكس	هاتف
جوال ز	الرم			ص ب
ىمي	الختم الرس			العنوان: المتوقيع
				التاريخ



(الرسم الكروكي للموقع)





# نموذج محضر تسليم عقار للمستثمر (نموذج ٣/٦)

محضر تسليم عقـــــــــار				
قم: تاریخ: / / ۱۶هـ مقار رقم: یهٔ	الد			
قم عقد التأجير: م المستثمر:				
إقــــر ار				
أقر بأنني قد استلمت بموجب هذا المحضر العقار المذكورة بياناته عالية في يوم				
بتاريخ / / ١٤ هـ، لاستخدامه في إقامة وتشغيل وإدارة مصنع الألمنيوم بموجب عقد الإيجار المبرم مصع بلدية المانكة بموجب عقد الإيجار المبرم مصع بلدياته معاينه تامة نافية للجهالة شرعاً وبأنني قبلته على حالته في تاريخ استلامه. (ويشمل ذلك الأرض والموقع والمنشآت والملحقات وأية تجهيزات أخري) وعليه أوقع الختم التوقيع الختم المنت				
التوقيع				



### إقرار من المستثمر

يقر المستثمر بما يلي:

1. اطلع على كراسة الشروط والمواصفات ومرفقاتها وأنه ملتزم بما جاء بها.

2. اطلع على جميع النظم السعودية المعمول بها ذات الصلة بموضوع المزايدة وعلى وجه خاص:

أ. لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقـــم

(٢٠١٥٢) في ١٤٤١/٦/٢٩ هـ الألمنيوم الصادرة من وزارة البلديات الاشتراطات والمعايير والفنية لإقامة مصنع الألمنيوم الصادرة من وزارة البلديات والاسكان. ٣. عاين الموقع المعروض للتأجير معاينة تامة نافية للجهالة.

التوقيع الختم